

Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017

Belastungsstatistik ¹⁾

Gemeinde: Jestetten
 Gemeinde-Nr.: 8337060

Straßenlärm (Hauptverkehrsstraßen)

Lärmbelastete Einwohner ²⁾

L _{DEN} in dB(A) (24 Stunden)	Belastete Einwohner
–	–
> 55 bis 60	99
> 60 bis 65	79
> 65 bis 70	67
> 70 bis 75	23
> 75	0
Summe	268

L _{Night} in dB(A) (22 bis 6 Uhr)	Belastete Einwohner
> 50 bis 55	86
> 55 bis 60	75
> 60 bis 65	19
> 65 bis 70	0
> 70	0
–	–
Summe	180

Lärmbelastete Flächen, Wohnungen, Schul- und Krankenhausgebäude ³⁾

L _{DEN} in dB(A)	Fläche in km ²	Wohnungen	Schulen	Krankenhäuser
> 55	1,2	111	1	0
> 65	0,3	37	0	0
> 75	0,0	0	0	0

¹⁾ Ermittlung der Lärmbelastung durch Umgebungslärm gemäß der „Vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB)“

²⁾ Anzahl der lärmbelasteten Einwohner für verschiedene Lärmpegelbereiche. Es wird unterschieden zwischen der 24-stündigen Lärmbelastung (L_{DEN}) über 55 dB(A) und der nächtlichen Lärmbelastung von 22 bis 6 Uhr (L_{Night}) über 50 dB(A).

³⁾ Größe der lärmbelasteten Fläche und die Anzahl der lärmbelasteten Wohnungen und Gebäude für verschiedene Lärmpegelbereiche der 24-stündigen Lärmbelastung (L_{DEN}) über 55 dB(A). Die Anzahl der Wohnungen wurde aus der Anzahl der Einwohner und der durchschnittlichen Wohnungsgröße abgeleitet. Sie stellt daher nur eine Schätzung dar. Berücksichtigt wurden Schul- bzw. Krankenhausgebäude, die gemäß ALK/ALKIS als solche gekennzeichnet sind.

Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017

Belastungsstatistik ¹⁾

Gemeinde: Jestetten
 Gemeinde-Nr.: 8337060

Schiene­lärm (nicht-bundeseigene Haupt­eisenbahnstrecken)

Lärm­belastete Einwohner ²⁾

L _{DEN} in dB(A) (24 Stunden)	Belastete Einwohner
–	–
> 55 bis 60	172
> 60 bis 65	23
> 65 bis 70	7
> 70 bis 75	3
> 75	0
Summe	205

L _{Night} in dB(A) (22 bis 6 Uhr)	Belastete Einwohner
> 50 bis 55	105
> 55 bis 60	15
> 60 bis 65	3
> 65 bis 70	3
> 70	0
–	–
Summe	126

Lärm­belastete Flächen, Wohnungen, Schul- und Krankenhausgebäude ³⁾

L _{DEN} in dB(A)	Fläche in km ²	Wohnungen	Schulen	Krankenhäuser
> 55	2,1	85	0	0
> 65	0,4	4	0	0
> 75	0,1	0	0	0

¹⁾ Ermittlung der Lärm­belastung durch Umgebungs­lärm gemäß der „Vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungs­lärm (VBEB)“

²⁾ Anzahl der lärm­belasteten Einwohner für verschiedene Lärm­pegelbereiche. Es wird unterschieden zwischen der 24-stündigen Lärm­belastung (L_{DEN}) über 55 dB(A) und der nächtlichen Lärm­belastung von 22 bis 6 Uhr (L_{Night}) über 50 dB(A).

³⁾ Größe der lärm­belasteten Fläche und die Anzahl der lärm­belasteten Wohnungen und Gebäude für verschiedene Lärm­pegelbereiche der 24-stündigen Lärm­belastung (L_{DEN}) über 55 dB(A). Die Anzahl der Wohnungen wurde aus der Anzahl der Einwohner und der durchschnittlichen Wohnungsgröße abgeleitet. Sie stellt daher nur eine Schätzung dar. Berücksichtigt wurden Schul- bzw. Krankenhausgebäude, die gemäß ALK/ALKIS als solche gekennzeichnet sind.