

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

<b>Gebiet</b>	8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra
<b>Nr. Maßnahmenfläche</b>	18313341320002
<b>Name Maßnahmenfläche</b>	Erhaltungsmaßnahme SW
<b>Maßnahmentyp</b>	Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	38	<b>angelegt am</b>	28.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	5.0285		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche**

Besondere Waldpflege im Schonwald Ob dem Hirschsprung  
 Im Schonwald „Ob dem Hirschsprung“ sind die schutzgebietsbezogenen Pflegemaßnahmen, die über das Konzept der Naturnahen Waldwirtschaft hinausgehen, die in der Schutzgebietsverordnung festgehalten ist, umzusetzen.  
 Die künftigen Waldgesellschaften setzen sich aus dem Spektrum standortgerechter, gebietsheimischer Baumarten zusammen;  
 Alt- und Totholzanteile sind zu erhöhen, sofern es die Verkehrssicherungspflicht erlaubt.  
 Förderung der Weiß-Tanne in einschichtigen Waldbeständen.  
 Förderung von Edellaubbaumarten besonders in Rinnen und Gräben.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

Erhaltung und Förderung einer gesellschaftstypischen Baumartenzusammensetzung und Verjüngung der Lebensraumtypen sowie die lebensraumtypischen Habitatstrukturen für die zu schützende FFH-Art Grünes Besenmoos.

<b>Fläche ausserhalb Begründung</b>	nein
-------------------------------------	------

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300042	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300041	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300040	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300103	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	18313341310002	1381	Dicranum viride
--	----------------	------	-----------------

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1381	Dicranum viride
---	------	-----------------

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.10.2 Belassen von Altbestandsresten bis zum natürlichen Verfall
	<b>Art der Maßnahme</b>	Waldpflege
	<b>Turnus</b>	
	<b>Dringlichkeit</b>	gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>	
	<b>Durchführungszeitraum</b>	
	<b>Ziel</b>	
	<b>Beschreibung</b>	
	<b>Maßnahmenattribute</b>	flächig

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

**Maßnahme** 14.1.4 Entwicklung zum Dauerwald  
**Art der Maßnahme** Waldpflege  
**Turnus**  
**Dringlichkeit** gering  
**Erfolgskontrolle im Jahr**  
**Durchführungszeitraum** Konkretisierung durch die Forsteinrichtung unter Berücksichtigung der Schonwaldverordnung

**Ziel**

**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute** flächig

---

**Maßnahme** 14.3.5 Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege  
**Art der Maßnahme** Waldpflege  
**Turnus**  
**Dringlichkeit** gering  
**Erfolgskontrolle im Jahr**  
**Durchführungszeitraum** Konkretisierung durch die Forsteinrichtung unter Berücksichtigung der Schonwaldverordnung.

**Ziel**

**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute** flächig

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

<b>Gebiet</b>	8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra		
<b>Nr. Maßnahmenfläche</b>	18313341320003		
<b>Name Maßnahmenfläche</b>	Erhaltungsmaßnahme KM im BW		
<b>Maßnahmentyp</b>	Erhaltungsmassnahme		

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	44	<b>angelegt am</b>	28.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	98.7816		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Natürliche Waldentwicklung beobachten  
 Im Bannwald Wehratal sind die Bestimmungen der Verordnung vom 01.03.2004 einzuhalten. Für die vorkommenden Lebensraumtypen[3260], [8150], [8220], [8230], [9110] und [\*9180] sowie für die FFH-Art [1381] ist eine ungestörte Entwicklung des Waldökosystems langfristig sicherzustellen. Dies beinhaltet den Schutz der Lebensräume und -gemeinschaften, die sich im Bannwald ζWehratalζ befinden und sich im Verlauf der eigendynamischen Entwicklung ändern oder entstehen können

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Ungestörte Entwicklung des Waldökosystems (Prozessschutz).

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300101	9110	Hainsimsen-Buchenwald
	18313341300104	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	9110	Hainsimsen-Buchenwald
	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	18313341310002	1381	Dicranum viride
--	----------------	------	-----------------

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	A313	Phylloscopus bonelli
	1381	Dicranum viride

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	1.1	unbegrenzte Sukzession
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		flächig

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

<b>Gebiet</b>	8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra		
<b>Nr. Maßnahmenfläche</b>	18313341320004		
<b>Name Maßnahmenfläche</b>	Erhaltungsmaßnahme KM		
<b>Maßnahmentyp</b>	Erhaltungsmassnahme		

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	374	<b>angelegt am</b>	29.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	20.053		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten.  
Die aufgeführten Lebensraumtypen können ohne eine aktive Durchführung von Maßnahmen in der aktuellen Qualität erhalten werden. Der Zustand dieser Lebensraumtypen sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um im Bedarfsfalle geeignete Erhaltungsmaßnahmen einleiten zu können.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Entwicklung beobachten.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)	ID	Anzahl	Beschreibung
	18313341300099	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300098	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300004	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300005	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300009	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300012	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300013	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300014	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300015	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300016	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300020	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300023	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300097	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300096	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300094	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300080	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300072	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300071	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300070	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300064	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300062	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300055	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300054	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300051	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300046	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300043	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300031	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300030	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300028	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300027	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300025	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300093	8150	Silikatschutthalden
	18313341300058	8150	Silikatschutthalden
	18313341300074	8150	Silikatschutthalden

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

18313341300076	8150	Silikatschutthalden
18313341300082	8150	Silikatschutthalden
18313341300029	8150	Silikatschutthalden
18313341300084	8150	Silikatschutthalden
18313341300086	8150	Silikatschutthalden
18313341300087	8150	Silikatschutthalden
18313341300092	8150	Silikatschutthalden
18313341300083	8150	Silikatschutthalden
18313341300057	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300053	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300052	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300050	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300049	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300047	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300045	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300044	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300042	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300041	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300040	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300039	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300038	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300037	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300036	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300035	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300034	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300026	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300024	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300022	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300021	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300018	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300017	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300011	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300010	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300008	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300007	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300095	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300091	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300090	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300089	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300088	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300085	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300081	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300079	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300078	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300077	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300075	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300073	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300068	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300067	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300066	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300065	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300063	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300060	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
18313341300059	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

---

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	8150	Silikatschutthalden
	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

---

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

---

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

---

---

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	1.3	zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Überprüfung alle 5 bis 10 Jahre
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		flächig

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

<b>Gebiet</b>	8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra		
<b>Nr. Maßnahmenfläche</b>	18313341320005		
<b>Name Maßnahmenfläche</b>	Erhaltungsmaßnahme NNW		
<b>Maßnahmentyp</b>	Erhaltungsmassnahme		

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	49	<b>angelegt am</b>	29.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	598.5115		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche**

Naturnahe Waldwirtschaft fortführen  
 Die Fortführung der Naturnahen Waldwirtschaft fördert das lebensraumtypische Arteninventar sowie die Habitatstrukturen der Lebensraumtypen und Arten im Wald. Die lebensraumtypische Baumartenzusammensetzung wird mit Hilfe der Übernahme der Naturverjüngung, durch Mischwuchsregulierung und durch zielgerichtete Jungbestandspflege sowie mit Hilfe der Durchforstung erreicht. Die Einleitung der Verjüngung in Altholzbeständen der LRTén [9110] und [9130] Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder erfolgt kleinflächig im Rahmen einer einzelstamm- (in befahrbaren Lagen) bis maximal kleinbestandsweisen Entnahme (in Steilhanglagen). Die kleinflächig im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen [\*9180] Schlucht- und Hangmischwälder und [9410] Bodensaure Fichtenwälder sind entsprechend ihrer standörtlichen Ausgangssituation dauerwaldartig zu pflegen.  
 Im Bereich des Bodenschutzwaldes ist eine dauerwaldartige Pflege bei allen LRT'en anzustreben.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

Erhaltung einer gesellschaftstypischen Baumartenzusammensetzung und Verjüngung der Lebensraumtypen sowie die lebensraumtypischen Habitatstrukturen für die zu schützende FFH-Art Grünes Besenmoos.

**Fläche ausserhalb Begründung**

nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300117	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	18313341300114	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	18313341300006	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	18313341300100	9110	Hainsimsen-Buchenwald
	18313341300102	9130	Waldmeister-Buchenwald
	18313341300103	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300110	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300111	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300108	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300109	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300113	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300107	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300106	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300105	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300118	9410	Bodensaure Nadelwälder

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 9110 Hainsimsen-Buchenwald 9130 Waldmeister-Buchenwald 9180* Schlucht- und Hangmischwälder 9410 Bodensaure Nadelwälder
---	--

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	18313341310002	1381	Dicranum viride
--	----------------	------	-----------------

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

**Zugeordnete FFH-/ SPA-  
Arten (Art-Code)**

1381 Dicranum viride

---

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.7	Naturnahe Waldbewirtschaftung
	<b>Art der Maßnahme</b>		Waldpflege
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Im öffentlichen Wald Konkretisierung im Rahmen der Forsteinrichtung, im Privatwald im Rahmen der Beratung und Betreuung durch die Untere Forstbehörde.
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		flächig

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 18313341320006  
**Name Maßnahmenfläche** Erhaltungsmaßnahme Gehölzpflege  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	7	<b>angelegt am</b>	29.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	3.9699		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Gehölzpflege entlang von Fließgewässern.  
 Die galeriewaldartig ausgebildeten Gehölzstreifen sind im Rahmen einer einzelstammweisen Entnahme unter Wahrung ihrer Struktur und Funktion auszulichten. Ein dauerwaldartiger Charakter entlang der Fließgewässer ist zu erhalten.  
 Beim Stockhieb dürfen keine Stämmlinge am Stock verbleiben. Der Stockausschlag ist im Jahr nach dem Stockhieb auf zwei bis drei Triebe zu reduzieren. Der Stockhieb erfolgt mit der Absicht, einen mehrstufigen Gehölzbestand mit unterschiedlicher Alterstruktur aufzubauen. Die Maßnahme sollte jedoch alternierend auf kurzen Fließgewässerabschnitten und auf wechselnden Uferseiten durchgeführt werden. Hierdurch wird gleichzeitig die lebensraumtypische Zusammensetzung der Baum-, Strauch-, Kraut- und Moosschicht gefördert. Ein flächiges „Auf den Stock setzen“ auf langen Gewässerabschnitten ist aufgrund der Gefahr einer massenhaften Neophytenvermehrung über die dadurch erhöhte Lichtzufuhr zu vermeiden.  
 Aufkommende Gehölze in angrenzenden Feuchten Hochstaudenfluren (LRT [6431]) sind zurückzunehmen (siehe Hinweise Maßnahme: Pflege von Hochstaudenfluren)

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Erhaltung einer autotypischen strukturreichen Begleitvegetation

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300117	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	18313341300114	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	18313341300006	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 91E0\* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	16.1	Auf-den-Stock-setzen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Waldpflege
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Durchführung von Pflegeeingriffen im Winterhalbjahr.
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

**Maßnahmenattribute** flächig

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 18313341320007  
**Name Maßnahmenfläche** Erhaltungsmaßnahme Jagd  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	105	<b>angelegt am</b>	30.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	676.7494		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Bejagungsschwerpunkte bilden.  
 Es ist auf eine Regulierung des Reh- und Gamswildbestandes hinzuwirken. Eine gesicherte natürliche Verjüngung v.a. von Weiß-Tanne und Edellaubbaumarten (Ahornarten und Esche) ist als waldbauliches und naturschutzfachliches Ziel zu festigen. Im Bannwald Wehratal sind auf den Felsstandorten besonders die Pionier- bzw. Felsvegetation vor Gamsverbiss zu schützen. Die Ergebnisse der Forstlichen Gutachten zum Abschussplan 2013 bis 2015 der jeweiligen Jagdreviere und der folgenden Jahre sind ergänzend heranzuziehen und in der Abschussplanfestsetzung zu berücksichtigen. Im Bereich des Staatswaldes wird derzeit eine kreisübergreifende Gamswildkonzeption von den Unteren Forstbehörden Lörrach und Waldshut erarbeitet.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Erhaltung einer lebensraumtypischen Verjüngung der Waldlebensraumtypen (Weiß-Tanne und Edellaubbaumarten).  
 Sicherstellung eines ökologisch angepassten Wildbestandes.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300032	8220	Silikاتفelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300033	8220	Silikاتفelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300056	8220	Silikاتفelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300069	8220	Silikاتفelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300101	9110	Hainsimsen-Buchenwald
	18313341300100	9110	Hainsimsen-Buchenwald
	18313341300102	9130	Waldmeister-Buchenwald
	18313341300106	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300107	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300108	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300105	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300103	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300104	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	8220	Silikاتفelsen mit Felsspaltenvegetation
	9110	Hainsimsen-Buchenwald
	9130	Waldmeister-Buchenwald
	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	26.3	Reduzierung der Wilddichte
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>		hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Im Kom.- und Privatwald Konkretisierung im Rahmen der Jagdverpachtung bzw. Umsetzung bei der Festsetzung der Abschusspläne. Im Bereich des Staatswaldes Umsetzung durch die Untere bzw. Höhere Forstbehörde. Daueraufgabe
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		flächig

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 18313341320008  
**Name Maßnahmenfläche** Erhaltungsmaßnahme Muellbeseitigung  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	7	<b>angelegt am</b>	30.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	0.4312		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Müll beseitigen.  
 An den Felsbereichen südlich Neusäge sowie am Bachlauf Neumatt nördlich Weg sind Müllablagerungen zu entfernen und bei den örtlichen Deponien fachgerecht zu entsorgen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Vermeidung von Störungen.  
 Erhaltung des lebensraumtypischen Arteninventars.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300004	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300070	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300053	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	33.1	Beseitigung von Ablagerungen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		einmalige Maßnahme
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		sofort
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		punktuell

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 18313341320009  
**Name Maßnahmenfläche** Erhaltungsmaßnahme Mahd  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	1	<b>angelegt am</b>	30.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	0.0339		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Extensive Pflege von Hochstaudenfluren. Hochstaudenfluren entlang von Bergbächen und Quellbereichen sind bei Aufkommen von Gehölzen in Form einer einmaligen Mahd zwischen September und Februar einschließlich mit Abtransport des Mähgutes in Abständen von 4 bis 7 Jahren zu pflegen bzw. wiederzuöffnen. Dabei sind Teilbereiche wechselnd ungemäht zu belassen. Hochstaudenfluren an Waldsäumen kommt eine extensive Waldrandpflege mit Ein- und Ausbuchtungen zu den angrenzenden Hochstaudenfluren in Betracht. Anfallendes Baummaterial ist aus den Hochstaudenflurbereichen vollständig zu entnehmen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Erhaltung der feuchten Hochstaudenfluren in ihrer Struktur. Erhaltung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung, insbesondere mit den im Gebiet charakteristischen Hochstauden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)** 18313341300019 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG]

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG]

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Herbst/Winter
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		flächig

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 18313341330003  
**Name Maßnahmenfläche** Entwicklungsmaßnahme Neophytenbekaempfung  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmassnahme

**Feldnr.** **Anzahl Teilfl.** **angelegt am** 30.10.2013  
**Bearbeiter/in** Martin Schmieder **Fläche (ha)**

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Indische Springkraut entlang der Wehra und Zuflüsse eindämmen. Im Vorfeld der Maßnahmendurchführung ist der mittel- bis langfristige Erfolg einer Neophytenbekämpfung im FFH-Gebiet abzuschätzen. Vor Maßnahmenbeginn sind vor allem die Oberläufe der Wehra und ihre Zuflüsse auf Vorkommen von Indischem Springkraut zu überprüfen. Das Indische Springkraut soll entweder durch Mahd mit anschließendem Abräumen des Mähgutes (Freischneider) oder durch Herausreißen der ganzen Pflanzen beseitigt werden. Die Maßnahme ist mehrmals (Zeitraum von 2-4 Jahre) zu wiederholen. Die Maßnahme soll kurz vor dem Blühbeginn des Indischen Springkrautes erfolgen. Beim Indischen Springkraut ist entscheidend, dass die Maßnahme möglichst spät, d.h. kurz vor der Blüte (Juni-August) durchgeführt wird. Die Bekämpfung muss in den folgenden Jahren wiederholt werden, da die im Boden reichlich vorhandene Samen mehrere Jahre überdauern. Empfehlenswert ist die anschließende Auspflanzung mit standortgerechten Baumarten mit Erle oder Weide (Stecklinge) entlang von Fließgewässern, die keine oder eine spärliche Bestockung aufweisen. Durch Ausdunkelung des Standortes wird die Vitalität und Dominanz des Springkrautes rasch gemindert. Standorte mit Feuchten Hochstaudenfluren sind nicht mit Baumgehölzen auszupflanzen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Förderung einer autotypischen Begleitvegetation.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b> 3.2 Neophytenbekämpfung (fakultativ => Artenschlüssel)
	<b>Art der Maßnahme</b> Sonstige
	<b>Turnus</b>
	<b>Dringlichkeit</b> hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>
	<b>Durchführungszeitraum</b> In den Sommermonaten.
	<b>Ziel</b>
	<b>Beschreibung</b>

flächig

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

Maßnahmenattribute

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

<b>Gebiet</b>	8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra		
<b>Nr. Maßnahmenfläche</b>	18313341330004		
<b>Name Maßnahmenfläche</b>	Entwicklungsmaßnahme Förderung von Habitatstrukturen		
<b>Maßnahmentyp</b>	Entwicklungsmassnahme		

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	29	<b>angelegt am</b>	30.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	270.7153		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche**

Förderung von Habitatstrukturen im Wald (Altholz).  
Für die Lebensstätten des [1381] Grünen Besenmooses wird zur Entwicklung und Förderung der Population insbesondere empfohlen, naturnahe Laubmischwälder mit hohen Altholzanteilen zu fördern. Im Umfeld der Trägerbäume des Grünen Besenmooses sollte ein kleinflächiges Mosaik unterschiedlich alter Laubholzbestände entwickelt werden. Zudem sollten einzelne starke Laubbäume belassen werden, um eine Ausbreitung der Art zu ermöglichen. Eine dauerhafte Markierung und das Belassen der derzeit besiedelten Trägerbäume bis in die Zerfallsphase hinein sind hilfreich. Die Dauermarkierung der bekannten Trägerbäume wird insbesondere für die Teilflächen der Lebensstätte empfohlen, in denen die Standortbedingungen für das Grüne Besenmoos bereits in Folge der Nutzung oder durch die bereits geringe Anzahl an Trägerbäumen suboptimal sind. Der Erhalt und die Förderung einzelner Bäume sind vor allem bei punktuellen Vorkommen wichtig, um die Verteilung im Gebiet und die Ausbreitungsdynamik des Grünen Besenmooses zu fördern. Eine Freistellung von Trägerbäumen ist zu vermeiden, um abrupte Veränderungen der kleinklimatischen Verhältnisse zu verhindern. Die Umsetzung der geschilderten Maßnahmen kann im Kommunal- und Privatwald in Anlehnung an das Alt- und Totholzkonzept des Landesbetriebes ForstBW erfolgen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

Förderung von Altholzstrukturen im Wald, die der Art dauerhaft dienen.

**Fläche ausserhalb Begründung**

nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

18313341310002	1381	Dicranum viride
----------------	------	-----------------

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

	1381	Dicranum viride
--	------	-----------------

**Maßnahmen**

<b>Maßnahme</b>	14.10.2 Belassen von Altbestandsresten bis zum natürlichen Verfall
<b>Art der Maßnahme</b>	Waldpflege
<b>Turnus</b>	
<b>Dringlichkeit</b>	mittel
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>	
<b>Durchführungszeitraum</b>	Im Öffentlichen Wald im Rahmen der Forsteinrichtung unter Beachtung der Eigentümerzielsetzung, im Privatwald im Rahmen der Beratung und Betreuung durch die Untere Forstbehörde.
<b>Ziel</b>	

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

**Beschreibung**

**Maßnahmenattribute**      punktuell

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 18313341330006  
**Name Maßnahmenfläche** Entwicklungsmaßnahme Felsbereiche entwickeln  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	26	<b>angelegt am</b>	30.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	0.5364		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Naturnahe Waldbestockung um Felsbereiche weiterentwickeln. Der Fichten- /Douglasienanteil an den umgebenden Felsen soll - soweit dies vom Gelände her möglich - reduziert werden. Die Entwicklung zu einer naturnahen Waldbestockung in Form eines standortgerechten Bergmischwaldes aus Rot-Buche, Berg-Ahorn, Weißtanne etc. ist im unmittelbaren Felsbereich wünschenswert. Bei Vorkommen der seltenen naturnahen Waldgesellschaft Hainsimsen-Traubeneichen-Wald (§30a LWaldG) ist dieser im Bereich der Felsen zu fördern. Eine abrupte bzw. komplette Freistellung der Felsbereiche von den umgebenden Baumbeständen ist aufgrund der an den spezifischen Luftfeuchteverhältnisse angepassten Felsvegetation (Moos- und Farnvegetation) nicht zielführend. Die Belange des Bodenschutzwaldes an den Steilhängen sind weiterhin zu beachten.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Förderung einer gesellschaftstypischen Baumartenzusammensetzung um die Felsbereiche in Form eines Bergmischwaldes bzw. Buchen-Trauben-Eichenwald auf trockenen Block- und Felshängen.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300050	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300049	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300047	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300045	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
	18313341300011	8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	16.5	Zurückdrängen bzw. Entnahme bestimmter Gehölzarten (=> Artenschlüssel)
	<b>Art der Maßnahme</b>		Waldpflege
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Herbst/Winter. Im öffentlichen Wald Konkretisierung im Rahmen der Forsteinrichtung unter Beachtung der Eigentümerzielsetzung.
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

in Teilbereichen

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

Maßnahmenattribute

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

<b>Gebiet</b>	8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra
<b>Nr. Maßnahmenfläche</b>	18313341330008
<b>Name Maßnahmenfläche</b>	Entwicklungsmaßnahme Waldumbau an Baechen und Quellbereichen
<b>Maßnahmentyp</b>	Entwicklungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	23	<b>angelegt am</b>	30.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	18.5205		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche**

Waldbestände entlang der Bergbäche und Quellbereichen aufwerten. Im Bereich der feuchten Senken und Quellen ist mittel- bis langfristig auf eine Aufwertung bzw. auf einen Waldumbau zu einem standortgerechten, naturnahen Laubmischwald aus Esche, Schwarzerle, Bergahorn und Weiß-Tanne hinzuwirken. Die Weiß-Tanne gilt in diesem Naturraum als gesellschaftstypische Begleitbaumart (Schluchtwald/Blockwald). Die Pflege von Gewässerläufen leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung naturnaher Waldstrukturen und natürlicher Waldgesellschaften der Lebensraumtypen [\*91E0] Auenwälder mit Erle, Esche und Weide sowie [\*9180] Schlucht- und Hangmischwälder. Es sollten auf einem beiderseits etwa 25 m breiten Bearbeitungstreifen die dort natürlichen Laubbaumarten gefördert werden. In den unmittelbaren Bachbereichen - etwa 5 bis 10 m beiderseits - sollen Fichten je nach ihrem Anteil mehr oder weniger vollständig entfernt werden. Bei hohem Nadelbaumanteil sollte die Freistellung nicht überall und nicht vollständig linienhaft erfolgen, sondern punktuell bis abschnittsweise, um die ökologischen Bedingungen des Fließgewässers nicht abrupt zu verändern. Hier sind besonders Schwarzerle, Esche und Weide zu fördern. In den flächig ausgebildeten Schluchtwäldern in den Steilhanglagen ist - sofern technisch möglich - ein sukzessiver Auszug der Fichte wünschenswert. Insgesamt führt diese Maßnahme zu einer Aufwertung der seltenen naturnahen Waldgesellschaften Schwarzerlen-Eschenwald und Ahorn-Eschen-Schluchtwald bzw. -Blockwälder sowie zu Arealerweiterungen dieser Lebensraumtypen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

Förderung einer lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung in Form einer vielfältigen und strukturreichen auentypischen Begleitvegetation im Bereich der Bergbäche und Quellen sowie an den Hangbereichen.

**Fläche ausserhalb Begründung**

nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300062	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300055	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300054	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300051	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300015	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	18313341300006	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	18313341300114	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	18313341300117	91E0*	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	18313341300105	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300103	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300106	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300107	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300108	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder
	18313341300110	9180*	Schlucht- und Hangmischwälder

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation  
 91E0\* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide  
 9180\* Schlucht- und Hangmischwälder

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

**Zugeordnete FFH-/ SPA-  
Arten (Art-Code)**

---

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.3.3	Entnahme standortfremder Baumarten vor der Hiebsreife (fakultativ => Artenschlüssel)
	<b>Art der Maßnahme</b>		Artenschlüssel)
	<b>Turnus</b>		Waldpflege
	<b>Dringlichkeit</b>		
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>	gering	
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Im öffentlichen Wald Konkretisierung im Rahmen der Forsteinrichtung unter Beachtung der Eigentümerzielsetzung, im Privatwald im Rahmen der Beratung und Betreuung durch die Untere Forstbehörde.
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		in Teilbereichen

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 18313341330009  
**Name Maßnahmenfläche** Entwicklungsmaßnahme Freistellung  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	11	<b>angelegt am</b>	30.10.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Martin Schmieder	<b>Fläche (ha)</b>	0.4764		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Lichte Gestaltung angrenzender Waldbestände um Schutthalden. Einige kleinflächige Silikatschutthalden werden durch angrenzende Waldbestände zunehmend beschattet. Durch Entnahme und Zurückdrängen von Einzelbäumen und Baumgruppen im unmittelbaren Randbereich der Schutthalden wird das Freiflächenklima in den Schutthalden deutlich verbessert. Der anfallende Schlagabraum (Reisig und Holzmaterial) ist aus den Schutthalden zu beseitigen. Die Bäume sollten - soweit technisch möglich - aus den Schutthalden herausgefällt werden, damit kein Kronenmaterial in den Schutthalden liegt. Insgesamt führt die Maßnahme zu einer kleinflächigen Arealerweiterung des LRT [8150]. Die Entwicklung der die Schutthalden umgebenden Waldflächen zu einem naturnahen, standortgerechten Bergmischwald aus Rot-Buche, Berg-Ahorn, Weißtanne etc. wäre wünschenswert.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Verbesserung der Freiflächensituation in den Silikatschutthalden

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	18313341300093	8150	Silikatschutthalden
	18313341300083	8150	Silikatschutthalden
	18313341300082	8150	Silikatschutthalden
	18313341300074	8150	Silikatschutthalden
	18313341300076	8150	Silikatschutthalden

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	16.2	Auslichten
	<b>Art der Maßnahme</b>		Waldpflege
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Durchführung von Pflegeeingriffen im Winterhalbjahr.
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		in Teilbereichen

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320003  
**Name Maßnahmenfläche** Pufferzone zum Schutz des Dünnfarns  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	14.09.2011
<b>Bearbeiter/in</b>	Peter Thomas	<b>Fläche (ha)</b>	0.8621		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Um zu verhindern, dass sich die Standortsfaktoren in den Höhlen mit dem Dünnfarn verändern, sollte um die Höhlen eine Pufferzone von 30 Metern ausgewiesen werden, in der keinerlei Eingriffe stattfinden.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310005	1421	Trichomanes speciosum
	28313341310004	1421	Trichomanes speciosum

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)** 1421 Trichomanes speciosum

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	12.0	Ausweisung von Pufferflächen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	gering	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320004  
**Name Maßnahmenfläche** Erhaltung von Trägerbäumen für Rogers Goldhaarmoos  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	10	<b>angelegt am</b>	12.11.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Michael Lüth	<b>Fläche (ha)</b>	229.6918		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Damit die Art sich im Gebiet halten kann, ist es notwendig, dass geeignete Trägerbäume vorhanden sind. Geeignet bedeutet im Gebiet, dass dieser Trägerbaum (Esche, Eiche, Ahorn, Salweide) sich in kleinen Gehölzgruppen oder am Rand größerer Gehölzgruppen stehen muss. Daher reicht es nicht einen einzelnen Baum zu erhalten, sondern dieser muss in eine Gehölzstruktur eingebunden sein. Die aktuell besiedelten Trägerbäume sind mit Natura-Plaketten markiert und sind in ihrer Gehölzumgebung zu erhalten.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Dauerhaft zur Verfügung stellen von ausreichend Trägerbäumen

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310008	1387	Orthotrichum rogeri
	28313341310007	1387	Orthotrichum rogeri

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1387	Orthotrichum rogeri
---	------	---------------------

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.8	Erhaltung ausgewählter Habitatbäume
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320005  
**Name Maßnahmenfläche** Trägerbaumnachhaltigkeit für Rogers Goldhaarmoos  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	11	<b>angelegt am</b>	12.11.2013
<b>Bearbeiter/in</b>	Michael Lüth	<b>Fläche (ha)</b>	1992.7744		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Da aktuell besiedelte Trägerbäume irgendwann wegen Alter ausfallen oder zufällig vernichtet werden können (Sturm, Krankheit...), muss es im Gebiet eine genügend große Zahl von potentiellen Trägerbäumen geben, um die Erhaltung der Art zu ermöglichen. Es soll daher darauf geachtet werden, dass an Straßen- und Wegrändern, auf Weidfeldern und am Waldrand sich Gehölze wie Salweide, Bergahorn, Eiche, Esche, Hasel, Holunder entwickeln können. Innerhalb der Fläche sind auch Bereiche, wie zum Beispiel geschlossene Wälder, in denen die Art nicht zu erwarten ist.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Das Ziel ist es, die Nachhaltigkeit der Trägerbäume zu erhalten.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310007	1387	Orthotrichum rogeri
	28313341310008	1387	Orthotrichum rogeri

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1387	Orthotrichum rogeri
---	------	---------------------

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.8.3	Habitatbäume belassen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
<b>Turnus</b>		
<b>Dringlichkeit</b>		mittel
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
<b>Durchführungszeitraum</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Beschreibung</b>		

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320006  
**Name Maßnahmenfläche** Maßnahmenpaket Fledermausschutz im Gesamtgebiet FM1  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	12	<b>angelegt am</b>	15.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	2011.6861		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Erhaltung der Quartiere im Siedlungsraum sowie der unzerschnittenen und nicht durch Lichtimmission beeinträchtigten Landschaftsteile.  
Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310014	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310013	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310015	1321	Myotis emarginatus
	28313341310017	1324	Myotis myotis
	28313341310018	1324	Myotis myotis

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1308	Barbastella barbastellus
	1321	Myotis emarginatus
	1324	Myotis myotis

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	32.1	Erhaltung von Fledermausquartieren
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

**Maßnahme** 99.0 Sonstiges  
**Art der Maßnahme** Sonstige  
**Turnus**  
**Dringlichkeit** mittel  
**Erfolgskontrolle im Jahr**  
**Durchführungszeitraum**  
**Ziel**  
**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320007  
**Name Maßnahmenfläche** Maßnahmenpaket Fledermausschutz im Wald FM2  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	6	<b>angelegt am</b>	15.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	1386.03		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Erhaltung der Quartiere im Wald sowie von Altholzbeständen und strukturreichen Waldrändern  
 Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310014	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310013	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310015	1321	Myotis emarginatus
	28313341310018	1324	Myotis myotis
	28313341310017	1324	Myotis myotis

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1308	Barbastella barbastellus
	1321	Myotis emarginatus
	1324	Myotis myotis

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	16.8	Erhalten/Herstellen strukturreicher Waldränder/Säume
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
<b>Turnus</b>		
<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

**Durchführungszeitraum**

**Ziel**

**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320008  
**Name Maßnahmenfläche** Maßnahmenpaket Fledermausschutz im Offenland FM3  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	18	<b>angelegt am</b>	15.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	624.8747		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Erhaltung extensiver Grünlandbewirtschaftung  
 Erhaltung von Gehölzen im Offenland als Jagdhabitat und Leistrukturen  
 Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310014	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310013	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310015	1321	Myotis emarginatus
	28313341310017	1324	Myotis myotis
	28313341310018	1324	Myotis myotis

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1308	Barbastella barbastellus
	1321	Myotis emarginatus
	1324	Myotis myotis

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	2.0	Mahd
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

**Maßnahme**            4.0      Beweidung  
**Art der Maßnahme**      Dauerpflege  
**Turnus**                    keine Angabe  
**Dringlichkeit**            mittel  
**Erfolgskontrolle im Jahr**  
**Durchführungszeitraum**  
**Ziel**  
**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

**Maßnahme**            6.0      Beibehaltung der Grünlandnutzung  
**Art der Maßnahme**      Dauerpflege  
**Turnus**                    keine Angabe  
**Dringlichkeit**            mittel  
**Erfolgskontrolle im Jahr**  
**Durchführungszeitraum**  
**Ziel**  
**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

**Maßnahme**            99.0      Sonstiges  
**Art der Maßnahme**      Dauerpflege  
**Turnus**                    keine Angabe  
**Dringlichkeit**            mittel  
**Erfolgskontrolle im Jahr**  
**Durchführungszeitraum**  
**Ziel**  
**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320009  
**Name Maßnahmenfläche** Schonung der Lebensstätte Dohlenkrebs bei (Unterhaltungs-) Maßnahmen im Gewässer und in der  
**Maßnahmentyp** Gewässerumgebung DK1  
 Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	15.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.2208		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Berücksichtigung der ökologischen Ansprüche des Dohlenkrebs bei jeglichen Eingriffen im Gewässer Bachbereiche bei der Holzernte schonen  
 Einrichtung von 10 m breiten Gewässerrandstreifen

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310009	1092	Austropotamobius pallipes
	28313341310010	1092	Austropotamobius pallipes

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1092	Austropotamobius pallipes
---	------	---------------------------

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320010  
**Name Maßnahmenfläche** Sicherung der Lebensstätte zur Verringerung des Risikos der Einschleppung der Krebspest DK2  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	15.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.2208		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Erhaltung von Rohrdurchlässen / Abstürzen zwischen Wehra und den besiedelten Bachstrecken  
 Aufklärungsarbeit zur Verringerung des Risikos der Einschleppung der Krebspest  
 Beibehaltung der fischereilichen Nicht-Bewirtschaftung

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310010	1092	Austropotamobius pallipes
	28313341310009	1092	Austropotamobius pallipes

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1092	Austropotamobius pallipes
---	------	---------------------------

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320011  
**Name Maßnahmenfläche** Erhaltung Groppe GO1  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	15.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	12.973		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Aktuell keine Maßnahmen, Mindestwassermenge in Trockenzeiten beobachten

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Die Vorkommen der Groppe in der Wehra sind auf das Vorhandensein einer ausreichenden Wassermenge in den Ausleitungsstrecken angewiesen. Die Mindestwassermenge vor allem in Trockenzeiten soll beobachtet und ggf. der Wasserabfluß optimiert werden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)** 28313341310011 1163 Cottus gobio

**Zugeordnete FFH/ SPA-Arten (Art-Code)** 1163 Cottus gobio

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	1.3	zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	gering	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320012  
**Name Maßnahmenfläche** Turnusmahd ohne Düngung W1  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	4	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.8207		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Turnusmahd im Spätherbst alle ein bis zwei Jahre mit Abräumen

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Zur Erhaltung der Artenzusammensetzung und zur Vermeidung einer weiteren Verfilzung der Pfeifengraswiese im Gewann „Fohlenweide“ sowie von zwei kleinflächigen Borstgrasrasen im Gewann Kleine Faulmatt bzw. im Teilgebiet Todtmoos-Weg wird eine Turnusmahd im Spätherbst alle ein bis zwei Jahre mit Abräumen und ohne Düngung empfohlen.  
 Die Pfeifengraswiese liegt in einer Geländemulde. Daher soll das angrenzende Grünland im Umkreis von mindestens 10 Metern als Puffer nur extensiv bewirtschaftet werden, um eine Einwaschung von Nährstoffen in die LRT-Fläche zu vermindern.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300123	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300074	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300124	6412	Pfeifengraswiesen auf bodensauren Standorten ( <i>Juncion acutiflori</i> p.p.) [EG]
	28313341300071	6520	Berg-Mähwiesen

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	6412	Pfeifengraswiesen auf bodensauren Standorten ( <i>Juncion acutiflori</i> p.p.) [EG]
	6520	Berg-Mähwiesen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	2.1	Mahd mit Abräumen
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		mindestens einmal jährlich
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		2017
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		ohne Düngung

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

<b>Gebiet</b>	8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra		
<b>Nr. Maßnahmenfläche</b>	28313341320013		
<b>Name Maßnahmenfläche</b>	Beibehalten der Wiesennutzung W2		
<b>Maßnahmentyp</b>	Erhaltungsmassnahme		

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	68	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	36.4354		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** ein- bis zweimalige Mahd mit Abräumen, Düngung höchstens alle 2 Jahre nach Natura 2000-Infoblatt, vorzugsweise in größeren Zeitabständen, vor allem dann, wenn nachbeweidet wird.  
Die Maßnahme wird für magere bis mäßig wüchsige Wiesen empfohlen, die vereinzelt im Rausbachtal sowie im Süden von Gersbach vorkommen. Die mit A und teilweise mit B bewerteten Flachland- und Berg-Mähwiesen können mit dieser Maßnahme erhalten werden

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

Es gelten folgende allgemeine Rahmenbedingungen für die Mähwiesennutzung:

- Düngung nach den Bewirtschaftungshinweisen für FFH-Wiesen gemäß Infoblatt Natura 2000 „Wie bewirtschafte ich eine FFH-Wiese?“, d.h. Düngung im zweijährigen Turnus entweder am besten mit Festmist (max. 100 dt/ha bei Herbstausbringung). Gülle (max. 20 m<sup>3</sup> in verdünntem Zustand) oder mineralische P- und K-Düngung (bis zu 35 kg/ha P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 120 kg/ha K<sub>2</sub>O) sind möglich. Keine Düngung mit mineralischem Stickstoff.
- Nachsaaten nur mit gebietsheimischem Saatgut
- Erster Schnitt frühestens zur Hauptblütezeit der bestandsbildenden Gräser. Frühere Nutzungszeitpunkte nur in einzelnen, nicht aufeinanderfolgenden Jahren (maximal einmal innerhalb von drei Jahren).
- Zur Erhaltung eines blütenreichen Aspekts und um ein Aussamen von Blütenpflanzen zu ermöglichen, sollte eine Ruhezeit von 6 bis 8 Wochen zwischen den einzelnen Nutzungen eingehalten werden.
- Extensive Beweidung im Herbst ist möglich

Eine Nutzung als Mähweide ist grundsätzlich möglich, jedoch muss sichergestellt werden, dass dies nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands führt. Die Beweidung sollte so erfolgen, dass eine Mahd imitiert wird: kurze Weidegänge mit hohem Besatz und Aufnahme von mehr als 70 % des Aufwuchses. Zwischen den Weidegängen sollte eine Ruhezeit von 6 bis 8 Wochen eingehalten werden. Zur Erhaltung des Arteninventars und der typischen Habitatstruktur sollten die Bestände im ein- bis zweijährigen Turnus zusätzlich zur Beweidung gemäht werden. Damit werden Weidereste entfernt und das Aufkommen von Weideunkräutern und Gehölze auf Dauer verhindert. Da durch Beweidung der Nährstoffentzug der Fläche geringer ist als durch Mahd, sollten die beweideten Bestände nicht gedüngt werden.

<b>Fläche ausserhalb Begründung</b>	nein
-------------------------------------	------

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300014	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300029	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300021	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300011	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300031	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300049	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300051	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300057	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300060	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300061	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300062	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300069	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300119	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300063	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300130	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300058	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300056	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300055	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300054	6520	Berg-Mähwiesen

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

28313341300053	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300052	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300050	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300048	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300047	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300046	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300045	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300044	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300040	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300039	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300038	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300037	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300036	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300035	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300034	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300033	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300032	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300019	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300018	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300017	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300016	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300015	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300013	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300010	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300009	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300006	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300004	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300003	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300131	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300064	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300065	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300066	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300070	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300083	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300104	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300105	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300113	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300129	6520	Berg-Mähwiesen
28313341300059	6520	Berg-Mähwiesen

---

<b>Zugeordnete</b>	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
<b>Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	6520	Berg-Mähwiesen

---

**Erfassungseinheiten -  
Lebensstätte einer Art  
(Art-Code)**

---

**Zugeordnete FFH-/ SPA-  
Arten (Art-Code)**

---

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b> 2.1	Mahd mit Abräumen
	<b>Art der Maßnahme</b>	Dauerpflege
	<b>Turnus</b>	mindestens einmal jährlich
	<b>Dringlichkeit</b>	hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>	2017
	<b>Durchführungszeitraum</b>	jährlich

**Ziel**

**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

<b>Gebiet</b>	8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra				
<b>Nr. Maßnahmenfläche</b>	28313341320014				
<b>Name Maßnahmenfläche</b>	Beibehalten der Wiesennutzung W3				
<b>Maßnahmentyp</b>	Erhaltungsmassnahme				

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	13	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	10.378		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** zwei- bis dreimalige Mahd mit Abräumen, Düngung vorzugsweise alle 2 Jahre nach Natura 2000-Infoblatt oder jährliche Düngung deutlich unterhalb des Nährstoffezugs.  
Die Maßnahme betrifft mit B und C bewertete, mäßig nährstoffreiche bis nährstoffreiche Flachland- und Berg-Mähwiesen, die aktuell nicht durch eine Verschlechterung gefährdet sind.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

Es gelten folgende allgemeine Rahmenbedingungen für die Mähwiesennutzung:

- Düngung nach den Bewirtschaftungshinweisen für FFH-Wiesen gemäß Infoblatt Natura 2000 "Wie bewirtschafte ich eine FFH-Wiese?", d.h. Düngung im zweijährigen Turnus entweder am besten mit Festmist (max. 100 dt/ha bei Herbstaubringung). Gülle (max. 20 m<sup>3</sup> in verdünntem Zustand) oder mineralische P- und K-Düngung (bis zu 35 kg/ha P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 120 kg/ha K<sub>2</sub>O) sind möglich. Keine Düngung mit mineralischem Stickstoff.
- Nachsaaten nur mit gebietsheimischem Saatgut
- Erster Schnitt frühestens zur Hauptblütezeit der bestandsbildenden Gräser. Frühere Nutzungszeitpunkte nur in einzelnen, nicht aufeinanderfolgenden Jahren (maximal einmal innerhalb von drei Jahren).
- Zur Erhaltung eines blütenreichen Aspekts und um ein Aussamen von Blütenpflanzen zu ermöglichen, sollte eine Ruhezeit von 6 bis 8 Wochen zwischen den einzelnen Nutzungen eingehalten werden.
- Extensive Nachbeweidung im Herbst ist möglich

Eine Nutzung als Mähweide ist grundsätzlich möglich, jedoch muss sichergestellt werden, dass dies nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands führt. Die Beweidung sollte so erfolgen, dass eine Mahd imitiert wird: kurze Weidegänge mit hohem Besatz und Aufnahme von mehr als 70 % des Aufwuchses. Zwischen den Weidegängen sollte eine Ruhezeit von 6 bis 8 Wochen eingehalten werden. Zur Erhaltung des Arteninventars und der typischen Habitatstruktur sollten die Bestände im ein- bis zweijährigen Turnus zusätzlich zur Beweidung gemäht werden. Damit werden Weidereste entfernt und das Aufkommen von Weideunkräutern und Gehölze auf Dauer verhindert. Da durch Beweidung der Nährstoffezug der Fläche geringer ist als durch Mahd, sollten die beweideten Bestände nicht gedüngt werden.

<b>Fläche ausserhalb</b>	nein
<b>Begründung</b>	

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300030	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300020	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300023	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300012	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300024	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300002	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300022	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300067	6520	Berg-Mähwiesen

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>		6510	Magere Flachland-Mähwiesen
		6520	Berg-Mähwiesen

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	
--	--

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	
---	--

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

**Maßnahmen**

**Maßnahme**        2.1    Mahd mit Abräumen  
**Art der Maßnahme**    Dauerpflege  
**Turnus**                mindestens zweimal jährlich  
**Dringlichkeit**        hoch  
**Erfolgskontrolle im Jahr**    2017  
**Durchführungszeitraum**  
**Ziel**  
**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320015  
**Name Maßnahmenfläche** Optimierung der Grünlandbewirtschaftung OW  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	14	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	5.2308		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Zwei- bis dreimalige Mahd mit Abräumen, zeitlich befristeter Düngeverzicht und Einhaltung der vorgeschlagenen Schnittzeitpunkte  
 Die betroffenen Mähwiesen liegen vor allem im Teilgebiet Gersbach. Durch den Düngeverzicht und einen ersten Schnitt, der frühestens zur Blüte der bestandsbildenden Gräser stattfindet, können diese Flächen gesichert werden.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Im FFH-Gebiet sind Mähwiesen vorhanden, die gerade noch den LRT-Kriterien entsprechen. Es besteht die Gefahr, dass diese Bestände bei einer Beibehaltung der bisherigen Wirtschaftsweise ihren LRT-Status verlieren. Zur Erhaltung dieser Bestände sollte deren Bewirtschaftung optimiert werden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300041	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300007	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300027	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300025	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300008	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300043	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300042	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300028	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300026	6520	Berg-Mähwiesen

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	6520	Berg-Mähwiesen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	2.1	Mahd mit Abräumen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		mindestens zweimal jährlich
	<b>Dringlichkeit</b>		hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

ohne Düngung

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

Maßnahmenattribute

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320016  
**Name Maßnahmenfläche** Optimierung der Grünlandbewirtschaftung OR  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	4	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	10.1456		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Extensive Beweidung ohne Düngung mit jährlicher Pflegemahd  
 Zur Erhaltung von Borstgrasrasen mit Verschlechterungstendenz wird eine Optimierung des Weidemanagements vorgeschlagen. Diese Flächen sollen nur extensiv entsprechend der Erhaltungsmaßnahme R beweidet werden. In den ersten zwei Jahren sollen Teilflächen des Weidfelds zusätzlich gemäht werden (Sommermahd, vorzugsweise mit Abräumen). Die Maßnahme ist geeignet, den zahlreich vorkommenden Weiß-Klee zurückzudrängen und dem Bestand Nährstoffe zu entziehen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Im FFH-Gebiet sind Borstgrasrasen vorhanden, die gerade noch den LRT-Kriterien entsprechen. Es besteht die Gefahr, dass diese Bestände bei einer Beibehaltung der bisherigen Wirtschaftsweise ihren LRT-Status verlieren. Zur Erhaltung dieser Bestände sollte deren Bewirtschaftung optimiert werden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300082	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300096	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 6230\* Artenreiche Borstgrasrasen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	4.0	Beweidung
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		ohne Düngung

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320017  
**Name Maßnahmenfläche** Wiederaufnahme einer extensiven Beweidung RW  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	1	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.693		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Zurückdrängen von Gehölzsukzession mit anschließender extensiver Beweidung

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Diese Maßnahme soll auf einem seit längerer Zeit nicht mehr bewirtschafteten Borstgrasrasen nördlich von Todtmoos durchgeführt werden. Nach der Entfernung der Gehölzsukzession wird eine extensive Beweidung entsprechend der Erhaltungsmaßnahme R vorgeschlagen.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)** 28313341300103 6230\* Artenreiche Borstgrasrasen

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 6230\* Artenreiche Borstgrasrasen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	19.0	Zurückdrängen von Gehölzsukzession
	<b>Art der Maßnahme</b>		Einmalige Maßnahme
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>	2017	
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

<b>Maßnahme</b>	4.0	Beweidung
<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
<b>Turnus</b>		keine Angabe
<b>Dringlichkeit</b>		mittel
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>	2017	
<b>Durchführungszeitraum</b>		
<b>Ziel</b>		

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

**Beschreibung**

**Maßnahmenattribute**    ohne Düngung

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320018  
**Name Maßnahmenfläche** Beibehalten der Weidfeldbewirtschaftung mit Weidepflege R  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	58	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	84.8123		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Extensive Beweidung mit regelmäßiger Weidepflege, keine Düngung.  
 Die Beweidung soll vorzugsweise mit Rindern oder einer gemischten Rinder-Ziegen-Schaf-Herde durchgeführt und von einer regelmäßigen Weidepflege in Form von Enthurstungen begleitet werden.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

- Die Beweidung soll in einer Intensität durchgeführt werden, die sicherstellt, dass einerseits kein Nährstoffeintrag erfolgt und die typischen Arten der Flügelginsterweiden erhalten bleiben und andererseits die Gehölzsukzession nicht weiter voranschreitet. Wünschenswert wäre, wenn zwei Drittel des verwertbaren Aufwuchses abgeweidet werden.
- Keine Zufütterung außer Mineralfutter zur Vorbeugung von Mangelerscheinungen beim Vieh.
- Verzicht auf Düngung einschl. Gülledüngung und Erhaltungskalkungen, ggfls. ist nach Prüfung des Einzelfalls eine Erhaltungskalkung in geringen Mengen und großen zeitlichen Abständen möglich, sofern der Erhaltungszustand der Borstgrasrasen gleich bleibt.
- Variable Nutzungszeiten, die sowohl frühe als auch späte Erstnutzungstermine umfassen und die Standorteigenschaften und Lage der Weidefläche berücksichtigen.
- Weidepflege in regelmäßigen zeitlichen Abständen (etwa alle 5 Jahre), um der Ausbreitung von Gehölzen und von Brombeer-Gestrüpp entgegenzuwirken.
- Kein Abschleppen der Weide, da dadurch die Kleinstandorte verschwinden, auf denen die wertgebenden Tier- und Pflanzenarten der Borstgrasrasen vorkommen.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300072	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300132	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300087	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300088	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300089	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300090	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300091	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300092	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300076	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300077	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300078	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300079	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300080	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300081	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300084	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300085	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300137	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300136	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300135	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300086	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300114	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300112	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300111	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300110	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300109	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300108	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
	28313341300107	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

28313341300106	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
28313341300102	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
28313341300101	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
28313341300100	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
28313341300099	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
28313341300097	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
28313341300095	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
28313341300094	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen
28313341300093	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 6230\* Artenreiche Borstgrasrasen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

**Maßnahmen**

**Maßnahme** 4.0 Beweidung  
**Art der Maßnahme** Dauerpflege  
**Turnus** keine Angabe  
**Dringlichkeit** hoch  
**Erfolgskontrolle im Jahr** 2017  
**Durchführungszeitraum**  
**Ziel**  
**Beschreibung**

**Maßnahmenattribute** ohne Düngung

**Maßnahme** 4.6 Weidepflege  
**Art der Maßnahme** Dauerpflege  
**Turnus** keine Angabe  
**Dringlichkeit** hoch  
**Erfolgskontrolle im Jahr** 2017  
**Durchführungszeitraum**  
**Ziel**  
**Beschreibung**

**Maßnahmenattribute**

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320019  
**Name Maßnahmenfläche** Gehölzsukzession zurückdrängen GZ  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.555		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Zurückdrängen von Gehölzsukzession.  
 In dem Moor im Teilgebiet Todtmoos-Weg soll im Rahmen einer Erstpflege etwa 20 % der bestehenden Gehölzsukzession entfernt werden. In der Folge wird der Gehölzanflug im Bereich des Moors sowie der

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300098	4030	Trockene Heiden
	28313341300115	7120	Geschädigte Hochmoore

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	4030	Trockene Heiden
	7120	Geschädigte Hochmoore

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	19.0	Zurückdrängen von Gehölzsukzession
	<b>Art der Maßnahme</b>		Erstpflege
	<b>Turnus</b>		einmalig, nachfolgend Dauerpflege
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>	2017	
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>	20%	

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320020  
**Name Maßnahmenfläche** Wiederherstellung von FFH-Lebensraumtypen H1  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	42	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	11.8721		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Wiederherstellung von Flachland- und Berg-Mähwiesen durch Extensivierung der Bewirtschaftung (Bestände mit hohem bis mittlerem Artenpotenzial)  
 Es wird ein Düngeverzicht für die nächsten 5 Jahren empfohlen. Bei den wüchsigeren Beständen ist in den ersten Jahren eine dreimalige Mahd mit Abräumen zum Nährstoffentzug erforderlich. Je nach Wüchsigkeit kann die Mahdhäufigkeit anschließend reduziert werden. Eine frühe Mahd ist zunächst auszuschließen, um das Aussamen wertgebender Pflanzenarten sicher zu stellen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Der Vergleich der Kartierungen der Lebensraumtypen 2004, z.T. 2008 und 2013 ergab auf zahlreichen Flächen einen Verlust der Lebensraumtypen Flachland-Mähwiese [6510], Berg-Mähwiese [6520], Borstgrasrasen [6230] und Trockene Heide [4030]. Diese Lebensraumtypen müssen zur Sicherung der Kohärenz des Schutzgebietsystems Natura 2000 wieder hergestellt werden. Die Wiederherstellungsmaßnahmen sollten in jedem Fall von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde / Unteren Landwirtschaftsbehörde fachlich begleitet werden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	6510 Magere Flachland-Mähwiesen
	6520 Berg-Mähwiesen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	2.1	Mahd mit Abräumen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		2017
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		ohne Düngung

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320021  
**Name Maßnahmenfläche** Wiederherstellung von FFH-Lebensraumtypen H2  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	59	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	18.6884		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Wiederherstellung von Flachland- und Berg-Mähwiesen durch Extensivierung gemäß Maßnahme H1 und zusätzliches Einbringen von Diasporen (Bestände mit mittlerem bis geringem Artenpotenzial)  
 Es handelt sich häufig um artenarme Bestände, die durch das Einbringen von gebietsheimischem Samenmaterial wiederhergestellt werden können (Mähgutübertragung, Einbringen von Heudrusch). Es wird ein Düngeverzicht für die nächsten 5 Jahren empfohlen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Der Vergleich der Kartierungen der Lebensraumtypen 2004, z.T. 2008 und 2013 ergab auf zahlreichen Flächen einen Verlust der Lebensraumtypen Flachland-Mähwiese [6510], Berg-Mähwiese [6520], Borstgrasrasen [6230] und Trockene Heide [4030]. Diese Lebensraumtypen müssen zur Sicherung der Kohärenz des Schutzgebietsystems Natura 2000 wieder hergestellt werden. Die Wiederherstellungsmaßnahmen sollten in jedem Fall von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde / Unteren Landwirtschaftsbehörde fachlich begleitet werden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	6520	Berg-Mähwiesen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	2.1	Mahd mit Abräumen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		2017
	<b>Durchführungszeitraum</b>		zusätzlich Einbringen von Diasporen
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		ohne Düngung

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320022  
**Name Maßnahmenfläche** Wiederherstellung von FFH-Lebensraumtypen H3  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	20	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	5.101		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Wiederherstellung von Borstgrasrasen durch Extensivierung der Beweidung und Pflegemahd. Zusätzlich zur regelmäßigen extensiven Beweidung gemäß Maßnahme R soll für die Dauer von zunächst zwei bis drei Jahren eine jährliche Pflegemahd zum Nährstoffentzug und zur Verminderung der Deckungsanteile von Weiß-Klee durchgeführt werden (Sommermahd, vorzugsweise mit Abräumen).

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Der Vergleich der Kartierungen der Lebensraumtypen 2004, z.T. 2008 und 2013 ergab auf zahlreichen Flächen einen Verlust der Lebensraumtypen Flachland-Mähwiese [6510], Berg-Mähwiese [6520], Borstgrasrasen [6230] und Trockene Heide [4030]. Diese Lebensraumtypen müssen zur Sicherung der Kohärenz des Schutzgebietsystems Natura 2000 wieder hergestellt werden. Die Wiederherstellungsmaßnahmen sollten in jedem Fall von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde / Unteren Landwirtschaftsbehörde fachlich begleitet werden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	2.1	Mahd mit Abräumen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		drei Jahre lang
	<b>Dringlichkeit</b>		hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Pflegemahd
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

<b>Maßnahme</b>	4.0	Beweidung
<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
<b>Turnus</b>		keine Angabe
<b>Dringlichkeit</b>		hoch
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		2017
<b>Durchführungszeitraum</b>		zusätzlich Pflegemahd
<b>Ziel</b>		
<b>Beschreibung</b>		

---

<b>Maßnahmenattribute</b>		ohne Düngung
---------------------------	--	--------------

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320023  
**Name Maßnahmenfläche** Wiederherstellung von FFH-Lebensraumtypen H4  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	22	<b>angelegt am</b>	10.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	2.6075		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Abstimmung der Wiederherstellung im Rahmen der Umsetzung mit UNB/ULB. Die Wiederherstellbarkeit einzelner Verlustflächen kann im Einzelfall nicht beurteilt werden. In solchen Fällen sollte die Maßnahme mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Betroffen sind ehemalige Flachland- oder Berg-Mähwiesen, kleinflächige Borstgrasrasen und eine Trockene Heide.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Der Vergleich der Kartierungen der Lebensraumtypen 2004, z.T. 2008 und 2013 ergab auf zahlreichen Flächen einen Verlust der Lebensraumtypen Flachland-Mähwiese [6510], Berg-Mähwiese [6520], Borstgrasrasen [6230] und Trockene Heide [4030]. Diese Lebensraumtypen müssen zur Sicherung der Kohärenz des Schutzgebietsystems Natura 2000 wieder hergestellt werden. Die Wiederherstellungsmaßnahmen sollen in jedem Fall von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde / Unteren Landwirtschaftsbehörde fachlich begleitet werden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	4030 Trockene Heiden
	6230* Artenreiche Borstgrasrasen
	6510 Magere Flachland-Mähwiesen
	6520 Berg-Mähwiesen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
	<b>Art der Maßnahme</b>		Änderung der Nutzungsart
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>		hoch
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320024  
**Name Maßnahmenfläche** Gehölzpflege entlang von Fließgewässern FG  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	3	<b>angelegt am</b>	19.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.3136		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche**

Die galeriewaldartig ausgebildeten Gehölzstreifen sind im Rahmen einer einzelstammweisen Entnahme unter Wahrung ihrer Struktur und Funktion auszulichten. Ein dauerwaldartiger Charakter entlang der Fließgewässer ist zu erhalten. Beim Stockhieb dürfen keine Stämmlinge am Stock verbleiben. Der Stockausschlag ist im Jahr nach dem Stockhieb auf zwei bis drei Triebe zu reduzieren. Der Stockhieb erfolgt mit der Absicht, einen mehrstufigen Gehölzbestand mit unterschiedlicher Altersstruktur aufzubauen. Die Maßnahme sollte jedoch alternierend auf kurzen Fließgewässerabschnitten und auf wechselnden Uferseiten durchgeführt werden. Hierdurch wird gleichzeitig die lebensraumtypische Zusammensetzung der Baum-, Strauch-, Kraut- und Moosschicht gefördert.

Ein flächiges „Auf den Stock setzen“ auf langen Gewässerabschnitten ist aufgrund der Gefahr einer massenhaften Neophytenvermehrung über die dadurch erhöhte Lichtzufuhr zu vermeiden. Aufkommende Gehölze in angrenzenden Feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6431) sind zurückzunehmen (siehe Hinweise zur Maßnahme: Pflege von Hochstaudenfluren).

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300134	91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
	28313341300126	91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 91E0\* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	16.2	Auslichten
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320025  
**Name Maßnahmenfläche** Extensive Pflege von Hochstaudenfluren HF  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	1	<b>angelegt am</b>	19.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.1878		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Hochstaudenfluren entlang von Bergbächen und Quellbereichen sind bei Aufkommen von Gehölzen in Form einer einmaligen Mahd zwischen September und Februar einschließlich Abtransport des Mähguts in Abständen von 4 bis 7 Jahren zu pflegen bzw. wieder zu öffnen. Dabei sind Teilbereiche wechselnd ungemäht zu belassen. Bei Hochstaudenfluren an Waldsäumen kommt eine extensive Waldrandpflege mit Ein- und Ausbuchtungen zu den angrenzenden Hochstaudenfluren in Betracht. Anfallendes Baummaterial ist aus den Hochstaudenflurbereichen vollständig zu entnehmen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)** 28313341300075 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG]

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG]

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	2.1	Mahd mit Abräumen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
	<b>Turnus</b>		alle fünf Jahre
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		Herbst/Winter
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341320026  
**Name Maßnahmenfläche** Entwicklung beobachten EB  
**Maßnahmentyp** Erhaltungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	15	<b>angelegt am</b>	19.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	2.3709		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Die aufgeführten Lebensraumtypen können ohne aktive Maßnahmen in der aktuellen Qualität erhalten werden. Wasserbauliche Maßnahmen, die zu einer Verbesserung des derzeit durchschnittlichen Zustandes führen, können nur im Rahmen eines Gesamtkonzepts durch-geführt werden. Der Zustand der Lebensraumtypen sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um im Bedarfsfall geeignete Erhaltungsmaßnahmen einleiten zu können.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300121	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	28313341300127	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	28313341300116	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	28313341300133	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	28313341300120	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	28313341300118	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	28313341300117	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	28313341300128	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	28313341300125	6431	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG]

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	3260	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
	6431	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG]

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310011	1163	Cottus gobio
--	----------------	------	--------------

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1163	Cottus gobio
---	------	--------------

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	1.3	zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		bei Bedarf
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

Maßnahmenattribute

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330002  
**Name Maßnahmenfläche** Förderung von Habitatstrukturen und Eichenanteile für Hirschkäfer  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	22.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	8.6495		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Das Entwicklungsmaßnahmenpaket ist in der Erfassungseinheit im Bereich der Maßnahmenfläche durchzuführen und beinhaltet das Belassen von Altbestandsresten bis zum natürlichen Zerfall, die Erhöhung der Habitatbaumanteile und der Totholzanteil sowie die Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege und strukturfördernde Maßnahmen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Erhöhung der Eichenanteile an der Baumartenzusammensetzung, Erhöhung der Anteile von Eichen mit Safffluss und des Totholzangebotes, vor allem liegender Stammteile und Stubben, Förderung der Lichtexposition von (potentiell) besiedelten Brutstätten und Alteichenbeständen, insbesondere an Außen- und Innensäumen.

Durch gezielte kleinflächige Neuanpflanzung der Eiche auf geeigneten Standorten (v.a. in wärmebegünstigten Lagen) in Bereichen mit bislang wenigen Eichen können diese zugunsten des Hirschkäfers erhöht werden. Die Naturverjüngung der Eiche ist der Pflanzung vorzuziehen. Verbisschutzmaßnahmen bzw. ein einregulierter Wildbestand sind Voraussetzungen für die Erhöhung des Eichenanteils.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)** 28313341310012 1083 Lucanus cervus

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)** 1083 Lucanus cervus

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.1.3	Strukturfördernde Maßnahmen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

<b>Maßnahme</b>	14.3.5	Förderung standortheimischer Baumarten bei der Waldpflege
<b>Art der Maßnahme</b>		Dauerpflege
<b>Turnus</b>		keine Angabe
<b>Dringlichkeit</b>		mittel
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
<b>Durchführungszeitraum</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Beschreibung</b>		

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330003  
**Name Maßnahmenfläche** Maßnahmenpaket Förderung Fledermäuse im Gesamtgebiet fm1  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	12	<b>angelegt am</b>	22.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	2011.6861		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Entwicklung des Angebots an Fledermausquartieren im Gesamtgebiet

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310013	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310014	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310015	1321	Myotis emarginatus
	28313341310017	1324	Myotis myotis

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1308	Barbastella barbastellus
	1321	Myotis emarginatus
	1324	Myotis myotis

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.2	Erhöhung der Produktionszeiten
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

<b>Maßnahme</b>	14.4	Altholzanteile belassen
<b>Art der Maßnahme</b>		
<b>Turnus</b>		
<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
<b>Durchführungszeitraum</b>		
<b>Ziel</b>		

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

**Beschreibung**

**Maßnahmenattribute**

---

**Maßnahme**        14.5    Totholzanteile belassen

**Art der Maßnahme**

**Turnus**

**Dringlichkeit**                    mittel

**Erfolgskontrolle im Jahr**

**Durchführungszeitraum**

**Ziel**

**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

**Maßnahme**        32.0    spezielle Artenschutzmaßnahme

**Art der Maßnahme**

**Turnus**

**Dringlichkeit**                    mittel

**Erfolgskontrolle im Jahr**

**Durchführungszeitraum**

**Ziel**

**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330004  
**Name Maßnahmenfläche** Maßnahmenpaket Förderung Fledermäuse im Wald fm2  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	6	<b>angelegt am</b>	22.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	1386.03		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Entwicklung von strukturreichen Eichen- und Buchen-Altholzbeständen sowie von strukturreichen Waldrändern

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310013	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310014	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310015	1321	Myotis emarginatus
	28313341310017	1324	Myotis myotis

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1308	Barbastella barbastellus
	1321	Myotis emarginatus
	1324	Myotis myotis

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.2	Erhöhung der Produktionszeiten
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

<b>Maßnahme</b>	14.3	Umbau in standorttypische Waldgesellschaft
<b>Art der Maßnahme</b>		
<b>Turnus</b>		
<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
<b>Durchführungszeitraum</b>		
<b>Ziel</b>		



# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330005  
**Name Maßnahmenfläche** Maßnahmenpaket Förderung Fledermäuse im Offenland fm3  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	18	<b>angelegt am</b>	22.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	624.8747		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Entwicklung von artenreichem Grünland und Gehölzen im Offenland als Jagdhabitats und Leitstruktur im Offenland

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310014	1308	Barbastella barbastellus
	28313341310015	1321	Myotis emarginatus
	28313341310017	1324	Myotis myotis

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>		1308	Barbastella barbastellus
		1321	Myotis emarginatus
		1324	Myotis myotis

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	11.0	Neuanlage von Streuobstbeständen/Obstbaumreihen
	<b>Art der Maßnahme</b>		Einmalige Maßnahme
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

<b>Maßnahme</b>	18.0	Neuanlage von Gehölzbeständen/Hecken
<b>Art der Maßnahme</b>		Einmalige Maßnahme
<b>Turnus</b>		
<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
<b>Durchführungszeitraum</b>		
<b>Ziel</b>		

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

**Beschreibung**

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330006  
**Name Maßnahmenfläche** Aufwertung Dohlenkrebs dk1  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	22.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.2208		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Verbesserung des Lebensraumverbunds und Waldumbau im Bereich der besiedelten bzw. der potenziell besiedelbaren Bachabschnitte

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310010	1092	Austropotamobius pallipes
	28313341310009	1092	Austropotamobius pallipes

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1092	Austropotamobius pallipes
---	------	---------------------------

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	14.3.3	Entnahme standortfremder Baumarten vor der Hiebsreife (fakultativ => Artenschlüssel)
	<b>Art der Maßnahme</b>		Einmalige Maßnahme
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		

**Durchführungszeitraum**

**Ziel**

**Beschreibung**

**Maßnahmenattribute**

<b>Maßnahme</b>	33.2	Beseitigung von baulichen Anlagen
<b>Art der Maßnahme</b>		Einmalige Maßnahme
<b>Turnus</b>		keine Angabe
<b>Dringlichkeit</b>		gering
<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
<b>Durchführungszeitraum</b>		

**Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche**  
**8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra**

23.10.2015

---

**Ziel**

**Beschreibung**

---

**Maßnahmenattribute**

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330007  
**Name Maßnahmenfläche** Optimierung vorhandener Krebs Sperre (Dohlenkrebs) dk2  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	22.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.2208		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Optimierung vorhandener Krebs Sperren (Dohlenkrebs)

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

<b>Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)</b>	28313341310010	1092	Austropotamobius pallipes
	28313341310009	1092	Austropotamobius pallipes

<b>Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)</b>	1092	Austropotamobius pallipes
---	------	---------------------------

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
	<b>Art der Maßnahme</b>		Einmalige Maßnahme
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330008  
**Name Maßnahmenfläche** Aufwertung Groppe go  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	2	<b>angelegt am</b>	22.01.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	12.973		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Verbesserung der Durchgängigkeit an den Querbauwerken der Wehra und ihrer Zuflüsse durch Rückbau oder Errichtung funktionsfähiger Fischauf- und ggf. Fischabstiegsanlagen sofern dadurch die Dohlenkrebsgewässer durch Einwanderung fremdländischer Krebsarten nicht gefährdet werden.

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)**

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)** 28313341310011 1163 Cottus gobio

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)** 1163 Cottus gobio

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	23.0	Gewässerrenaturierung
	<b>Art der Maßnahme</b>		Einmalige Maßnahme
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		gering
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330009  
**Name Maßnahmenfläche** Extensivierung der Wiesennutzung h1  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	9	<b>angelegt am</b>	16.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	5.1321		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Mindestens zweimalige Mahd pro Jahr mit Abräumen und zeitlich befristetem Düngeverzicht. Mit dieser Maßnahme können bestehende LRT 6510 und LRT 6520 mit einem durchschnittlichen Erhaltungszustand aufgewertet werden. Das betrifft mäßig nährstoffreiche bis nährstoffreiche Bestände.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Durch eine Extensivierung der aktuellen Mähwiesenbewirtschaftung können Flachland- und Bergmähwiesen aufgewertet werden:

- Es wird ein Düngeverzicht für die nächsten 5 Jahren empfohlen.
- Bei den wüchsigeren Beständen ist in den ersten Jahren eine dreimalige Mahd mit Abräumen zum Nährstoffentzug erforderlich.
- Auf eine frühe Mahd sollte verzichtet werden, um das Aussamen wertgebender Pflanzenarten sicher zu stellen.
- Eine Nachbeweidung sollte zunächst nicht durchgeführt werden.
- Nach Erreichen des Zielbestands soll die Bewirtschaftung entsprechend der Erhaltungsmaßnahme W2 erfolgen.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

<b>Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)</b>	28313341300061	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	28313341300010	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300013	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300022	6520	Berg-Mähwiesen
	28313341300058	6520	Berg-Mähwiesen

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	6510	Magere Flachland-Mähwiesen
	6520	Berg-Mähwiesen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	39.0	Extensivierung der Grünlandnutzung
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

Maßnahmenattribute

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330010  
**Name Maßnahmenfläche** Extensivierung der Wiesenutzung h2  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	25	<b>angelegt am</b>	16.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	13.9224		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Mindestens zweimalige Mahd pro Jahr mit Abräumen und zeitlich befristetem Düngeverzicht und mit ggf. zusätzlichem Einbringen von Diasporen.  
 Diese Maßnahme dient der Neuschaffung des LRT 6510/6520 aus mageren bzw. mäßig nährstoffreichen Mähwiesen, die aktuell keinen LRT-Status besitzen. Im Einzelfall ist zusätzlich eine Anreicherung von Arten durch Einbringen von Diasporen durch Mahdgutübertragung oder Heudrusch erforderlich.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Durch eine Extensivierung der aktuellen Mähwiesenbewirtschaftung können Flachland- und Bergmähwiesen aus Grünland ohne LRT-Status neu geschaffen werden:

- Es wird ein Düngeverzicht für die nächsten 5 Jahren empfohlen.
- Bei den wüchsigeren Beständen ist in den ersten Jahren eine dreimalige Mahd mit Abräumen zum Nährstoffentzug erforderlich.
- Auf eine frühe Mahd sollte verzichtet werden, um das Aussamen wertgebender Pflanzenarten sicher zu stellen.
- Eine Nachbeweidung sollte zunächst nicht durchgeführt werden.
- Nach Erreichen des Zielbestands soll die Bewirtschaftung entsprechend der Erhaltungsmaßnahme W2 erfolgen.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	6510 Magere Flachland-Mähwiesen
	6520 Berg-Mähwiesen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	39.0	Extensivierung der Grünlandnutzung
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		

Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche  
8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

---

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330011  
**Name Maßnahmenfläche** Extensivierung der Weidfeldbewirtschaftung h3  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	4	<b>angelegt am</b>	16.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	6.0683		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Borstgrasrasen (LRT \*6230) können durch eine Extensivierung der Beweidung und Pflegemahd neugeschaffen werden.  
 Zusätzlich zur extensiven Beweidung gemäß der Erhaltungsmaßnahme R soll für die Dauer von zunächst zwei bis drei Jahren eine jährliche Pflegemahd zum Nährstoffentzug und zur Verminderung des Deckungsanteils von Weiß-Klee durchgeführt werden (entsprechend der Erhaltungsmaßnahme OR).

**Beschreibung der Maßnahmenziele**

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 6230\* Artenreiche Borstgrasrasen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	39.0	Extensivierung der Grünlandnutzung
	<b>Art der Maßnahme</b>		
	<b>Turnus</b>		
	<b>Dringlichkeit</b>	mittel	
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		
	<b>Maßnahmenattribute</b>		

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330012  
**Name Maßnahmenfläche** Prüfen Wiedervernässung pü  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmaßnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	1	<b>angelegt am</b>	16.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	0.4975		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Prüfen der Möglichkeiten einer Wiedervernässung des geschädigten Hochmoors.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Das Hochmoor in Todtmoos-Weg ist für das FFH-Gebiet einzigartig. Es weist deutliche Anzeichen einer Störung seines natürlichen Wasserhaushalts auf. Der Moorstandort soll hinsichtlich möglicher Aufwertungen, zum Beispiel in Form einer Anhebung des Wasserspiegels, überprüft werden.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)** 28313341300115 7120 Geschädigte Hochmoore

**Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)** 7120 Geschädigte Hochmoore

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**

# Erhebungsbogen - Maßnahmenfläche

## 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra

23.10.2015

**Gebiet** 8313341 FFH Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra  
**Nr. Maßnahmenfläche** 28313341330014  
**Name Maßnahmenfläche** Monitoring mo  
**Maßnahmentyp** Entwicklungsmassnahme

<b>Feldnr.</b>		<b>Anzahl Teilfl.</b>	12	<b>angelegt am</b>	16.04.2015
<b>Bearbeiter/in</b>	Wolfgang Röske	<b>Fläche (ha)</b>	2011.6861		

**Beschreibung der Maßnahmenfläche** Fachliche Begleitung bei der Wiederherstellung von Grünland-Lebensraumtypen.

**Beschreibung der Maßnahmenziele** Die verpflichtende Wiederherstellung der Mähwiesen und Borstgrasrasen (LRT 6510, LRT 6520 und LRT \*6230) ist sehr komplex und bedarf hinsichtlich der Bewertung der Flächen und der Wiederherstellungstechniken einer fachlichen Beratung. Zusätzlich ist ein Monitoring erforderlich, um die Entwicklung der Flächen zu beobachten und um rechtzeitig lenkend eingreifen zu können.

**Fläche ausserhalb Begründung** nein

**Erfassungseinheiten - Lebensraumtyp (LRT-Code)**

<b>Zugeordnete Lebensraumtypen (LRT-Code)</b>	6230* Artenreiche Borstgrasrasen
	6510 Magere Flachland-Mähwiesen
	6520 Berg-Mähwiesen

**Erfassungseinheiten - Lebensstätte einer Art (Art-Code)**

**Zugeordnete FFH-/ SPA-Arten (Art-Code)**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Maßnahme</b>	99.0	Sonstiges
	<b>Art der Maßnahme</b>		Sonstige
	<b>Turnus</b>		keine Angabe
	<b>Dringlichkeit</b>		mittel
	<b>Erfolgskontrolle im Jahr</b>		
	<b>Durchführungszeitraum</b>		
	<b>Ziel</b>		
	<b>Beschreibung</b>		

**Maßnahmenattribute**