

Flächenbilanz LRT (Kurzfassung)

Natura 2000- Code	LRT-Name	Erhaltungszustand	Fläche (ha)	Flächenanteil an gesamter Lebens- raumtypfläche (%)	Flächenanteil an Gesamt- gebiet (%)
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	B	29,5996	100,00	11,00
6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen (Alyso-Sedion albi)	B	0,0650	100,01	0,02
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)	B	2,9079	69,89	1,08
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)	C	1,2526	30,11	0,47
6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	A	1,3095	71,56	0,49

Natura 2000- Code	LRT-Name	Erhaltungs- zustand	Fläche (ha)	Flächenanteil an gesamter Lebens- raumtypfläche (%)	Flächenanteil an Gesamt- gebiet (%)
6210*	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	B	0,5204	28,44	0,19
6411	Pfeifengraswiesen auf basen- bis kalkreichen Standorten (Eu- Molinion)	B	1,2586	62,41	0,47
6411	Pfeifengraswiesen auf basen- bis kalkreichen Standorten (Eu- Molinion)	C	0,7580	37,59	0,28
6431	Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan	B	0,0042	100,08	0,00
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	A	0,2032	1,32	0,08
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	B	10,6189	69,16	3,95

Natura 2000- Code	LRT-Name	Erhaltungs- zustand	Fläche (ha)	Flächenanteil an gesamter Lebens- raumtypfläche (%)	Flächenanteil an Gesamt- gebiet (%)
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	C	4,5326	29,52	1,69
7220*	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	B	0,0355	100,02	0,01
7230	Kalkreiche Niedermoore	B	0,1398	100,01	0,05
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	B	0,1548	100,02	0,06
8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen	B	0,0090	100,02	0,00
9130	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	A	11,8740	100,00	4,41

Natura 2000- Code	LRT-Name	Erhaltungs- zustand	Fläche (ha)	Flächenanteil an gesamter Lebens- raumtypfläche (%)	Flächenanteil an Gesamt- gebiet (%)
9170	Labkraut-Eichen- Hainbuchenwald Galio- Carpinetum	A	0,6936	100,00	0,26
91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno- Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion</i> <i>albae</i>)	B	1,6554	100,00	0,62
91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe	B	0,0375	100,01	0,01