

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese im**  
**Gewann Horberloch - 170163432001**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432001  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese im Gewann Horberloch  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	16393
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	03.06.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Kleineres Grünland im Süden des Gebietes (Horberloch, Hägenichgraben) in einem Wiesenstreifen zwischen zwei Waldparzellen. Recht grasdominierte Fläche, mäßig artenreich und blumenbunt aber mit Großem Wiesenknopf (z) stellenweise feuchter mit Carex spec., recht dichte Ober- und Mittelschicht aus Gräsern, kennzeichnende Kräuter nur zerstreut vorhanden. Kleinfächig Störzeiger (Cirsium arvense) vorhanden. Keine Nitrophyten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	grasdominierte Struktur
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Gründland in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Mäßig artenreiche und blumenbunte Wiese, Ober- und Mittelgräser dominieren, vermutlich auch durch zu späte Mahd. Einsaat und vereinzelt Störstellen mit Melilotus officinalis und Cirsium arvense sind ebenfalls vorhanden.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

<b>Beeinträchtigungen</b>	212 Einsaat	<b>Grad</b> 1	schwach
	208 Zu späte Mahd	2	mittel
	899 Sonstige Beeinträchtigung	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese im**  
**Gewann Horberloch - 170163432001**

13.01.2015

<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b>	Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b>	Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Holcus lanatus	<b>dt. Name</b>	Wolliges Honiggras
<b>Häufigkeit</b>	dominant	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Lathyrus pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Platterbse

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese im**  
**Gewann Horberloch - 170163432001**

13.01.2015

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Leontodon autumnalis	<b>dt. Name</b>	Herbst-Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Luzula campestris	<b>dt. Name</b>	Hasenbrot
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Rumex acetosa	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Sauerampfer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b>	Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Selinum carvifolia	<b>dt. Name</b>	Kümmel-Silge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon pratensis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang der**  
**Alb westlich Bfh Ka - 170163432002**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432002  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang der Alb westlich Bfh Ka  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	7	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	515	
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Sehr schmale Hochstaudenfluren entlang der Alb (0,5 bis max. 3 m breit), neu entstanden durch Renaturierung der Uferböschung. Zum Teil sind die Flächen etwas steil, daher trocken. Einzelne Neophyten sind vorhanden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Hochstaudenfluren in gutem Erhaltungszustand. Mäßig artenreiche Hochstaudenflur auf renaturierter Uferböschung. Böschung stellenweise etwas steiler, daher kleinflächig nur mäßige Wasser-Land-Verzahnung. Bestimmte Uferabschnitte werden bis an den Gewässerrand gemäht, sodass hier keine charakteristische Ausbildung der mehrjährigen Staudenpflanzen vorhanden ist. Trittbelastung vertretbar, keine Erhaltungsmaßnahmen. Verbreiterung durch Einhaltung eines Mähabstandes sinnvoll.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 6916 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	808 Tritt/Befahren	<b>Grad</b> 2	mittel
	399 Sonstige wasserwirtschaftliche Maßnahme	1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum	<b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Eupatorium cannabinum	<b>dt. Name</b> Echter Wasserdost
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang der**  
**Alb westlich Bfh Ka - 170163432002**

13.01.2015

---

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Glyceria maxima	<b>dt. Name</b> Wasser-Schwaden
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Iris pseudacorus	<b>dt. Name</b> Gelbe Schwertlilie
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Lycopus europaeus	<b>dt. Name</b> Ufer-Wolfstrapp
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b> Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Mentha aquatica	<b>dt. Name</b> Wasser-Minze
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Schoenoplectus lacustris	<b>dt. Name</b> Grüne Seebirse
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Typha latifolia	<b>dt. Name</b> Breitblättriger Rohrkolben
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b> Bachbunze
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang der**  
**Alb westlich Bfh Ka - 170163432002**

13.01.2015

---

<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese bei der**  
**Appenmühle - 170163432003**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432003  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese bei der Appenmühle  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11626
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	04.09.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Kleine Wiese zwischen Alb und Mühlkanal bei der Appenmühle. Nur mäßig artenreich bis stellenweise recht artenarm. Kleinflächig deutlich frischer-feuchter mit Vorkommen von *Sanguisorba officinalis*.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Grünland in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Relativ artenarmes Grünland mit wenigen kennzeichnenden Kräutern und diese nur in sehr geringer Deckung.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 6916 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese bei der**  
**Appenmühle - 170163432003**

13.01.2015

<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Festuca rubra	<b>dt. Name</b>	Echter Rotschwengel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Leontodon autumnalis	<b>dt. Name</b>	Herbst-Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b>	Großer Wiesenknopf



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese bei der**  
**Appenmühle - 170163432003**

13.01.2015

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Veronica chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Gamander-Ehrenpreis
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang der**  
**Alb südlich Rheinhafen - 170163432004**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432004  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang der Alb südlich Rheinhafen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	263
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	04.09.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Mäßig schmale Hochstaudenflur (teilweise 3-4 m breit) entlang der Alb südlich des Rheinhafens. Stellenweise ist die Uferböschung recht flach, nur zum Weg hin sehr steil.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Hochstaudenfluren in gutem Erhaltungszustand. Mäßig artenreiche Hochstaudenflur entlang der Alb, stellenweise steile Ufer: schlechte Wasser-Land-Verzahnung.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 222 Nördliche Oberrhein-Niederung (100%)

**TK-Blatt** 6916 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 399 Sonstige wasserwirtschaftliche Maßnahme      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Carex acuta  <b>Häufigkeit</b> dominant  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Schlank-Segge  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum  <b>Häufigkeit</b> dominant  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Indisches Springkraut  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang der**  
**Alb südlich Rheinhafen - 170163432004**

13.01.2015

<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Iris pseudacorus	<b>dt. Name</b>	Gelbe Schwertlilie
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b>	Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Mentha longifolia	<b>dt. Name</b>	Roß-Minze
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammflur entlang der Alb**  
**südlich Hbf - 170163432005**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432005  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammflur entlang der Alb südlich Hbf  
**LRT/(Flächenanteil):** 3270 - Schlammige Flusssufer mit Pioniervegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	125
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Zwei schmale Schlammfluren entlang der Alb im Süden des Gebietes. Einige kennzeichnende Arten sind vorhanden, jedoch ist die Schlammflur sehr schmal und wird zudem im rückwärtigen Teil stellenweise gemäht. Kleinflächig sind zudem Uferbefestigungen vorhanden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Schlammflur entlang der Alb in gutem Erhaltungszustand. Eine Schlammflur mit gutem Artenpotenzial, jedoch durch eine schmale Uferbefestigung im Wasserhaushalt beeinträchtigt, zudem wird ein Teil der Fläche gemäht.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 209 Zu häufige Mahd      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Agrostis stolonifera	<b>dt. Name</b> Weißes Straußgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Artemisia vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Beifuß
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Bidens tripartitus	<b>dt. Name</b> Dreiteiliger Zweizahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammflur entlang der Alb**  
**südlich Hbf - 170163432005**

13.01.2015

<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Chenopodium polyspermum	<b>dt. Name</b>	Vielsamiger Gänsefuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Epilobium hirsutum	<b>dt. Name</b>	Zottiges Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Persicaria dubia	<b>dt. Name</b>	Milder Knöterich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Persicaria hydropiper	<b>dt. Name</b>	Wasserpfeffer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Persicaria lapathifolia	<b>dt. Name</b>	Ampferknöterich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Setaria viridis	<b>dt. Name</b>	Grüne Borstenhirse
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b>	Bachbunge
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb südlich Mühlburg 1 -**  
**170163432006**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432006  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb südlich Mühlburg 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	8894
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009
			<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ca. 900 m langer Abschnitt der Alb entlang der K 9667. Teilweise wurde der Abschnitt bereits renaturiert, stellenweise sind aber noch Uferverbauungen und Potamal gepägte Bereiche vorhanden. Rhitral ausgeprägte Abschnitte überwiegen jedoch. Einzelne Raubaumversuche zur Revitalisierung der Seitendynamik vorhanden. Die Deckung der lebensraumtypischen flutenden Wasservegetation beträgt bis zu 40 %.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Abschnitt der Alb in gutem Erhaltungszustand. In Teilen renaturierter Abschnitt der Alb, daher mit mäßiger bis guter Wasser-Land-Verzahnung (abwertend: kleinflächig Uferverbau). Die Deckung der flutenden Wasservegetation ist zwar recht hoch, allerdings entsprechen die wenigsten Arten den Lebensraumtyp kennzeichnenden Arten des MaP-Handbuchs.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 6916 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	531 Wassersport/Badebetrieb	<b>Grad</b> 1	schwach
	322 Uferbefestigung	1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Callitriche hamulata	<b>dt. Name</b> Haken-Wasserstern
<b>Häufigkeit</b> dominant	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb südlich Mühlburg 1 -  
170163432006

13.01.2015

---

<b>wiss. Name</b>	Lemna minor	<b>dt. Name</b>	Kleine Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Potamogeton crispus	<b>dt. Name</b>	Krauses Laichkraut
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Potamogeton pectinatus	<b>dt. Name</b>	Kamm-Laichkraut
<b>Häufigkeit</b>	dominant	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus peltatus	<b>dt. Name</b>	Schild-Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammfluren entlang der**  
**Alb 1 - 170163432007**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432007  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammfluren entlang der Alb 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 3270 - Schlammige Flusssufer mit Pioniervegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	333	
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mehrere sehr kleine und schmale Schlammflur entlang der Alb auf feinschuttigen Standorten. Kaum kennzeichnende Arten, allerdings zahlreiche Arten der Hochstaudenfluren und Röhrichte vertreten. Die meisten Standorte sind beschattet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	z.T. gemäht
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Schlammfluren mit durchschnittlichem Erhaltungszustand. Sehr artenarme und schmale Bestände.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 6916 (50%)  
7016 (50%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	899 Sonstige Beeinträchtigung	<b>Grad</b> 1	schwach
	209 Zu häufige Mahd	1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Agrostis stolonifera	<b>dt. Name</b> Weißes Straußgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Circaea lutetiana	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Hexenkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b> Blut-Weiderich
-------------------------------------	--------------------------------



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammfluren entlang der**  
**Alb 1 - 170163432007**

13.01.2015

---

<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Nasturtium officinale	<b>dt. Name</b> Echte Brunnenkresse
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Persicaria hydropiper	<b>dt. Name</b> Wasserpfeffer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Persicaria lapathifolia	<b>dt. Name</b> Ampferknöterich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Setaria viridis	<b>dt. Name</b> Grüne Borstenhirse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b> Bachbunze
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb im Bereich der**  
**Appenmühle - 170163432008**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432008  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb im Bereich der Appenmühle  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4097
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	04.09.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Ca. 600 m lange Restwasserstrecke der Alb im Bereich der Appenmühle. Rhitral geprägt mit randlichen Wasserbausteinen befestigt. Kiesiges bis blockiges Substrat.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Abschnitt der Alb mit gutem Erhaltungszustand. Rhitral geprägte Restwasserstrecke der Alb bei der Appenmühle. Beeinträchtigt durch Uferbefestigungen und Wasserentnahme durch die Mühle.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 6916 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	531 Wassersport/Badebetrieb	<b>Grad</b> 1	schwach
	303 Wasserentnahme	1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Callitriche hamulata	<b>dt. Name</b> Haken-Wasserstern
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Potamogeton pectinatus	<b>dt. Name</b> Kamm-Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> dominant	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb im Bereich der**  
**Appenmühle - 170163432008**

13.01.2015

---

<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus peltatus	<b>dt. Name</b>	Schild-Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammfluren entlang der**  
**Alb 2 - 170163432009**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432009  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammfluren entlang der Alb 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 3270 - Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	25	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1128
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Einige mäßig artenreiche Schlammfluren auf schlammigen bis kiesigen Substrat, teilweise entlang der renaturierten Alb. Stellenweise beschattet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	stellenweise Trittschäden
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Schlammfluren entlang der Alb mit durchschnittlichem Erhaltungszustand. Insbesondere im Norden des Gebietes. Teilweise recht artenreich, beschattete Bestände artenärmer. Mitunter Beeinträchtigungen durch Tritt.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**      223 Hardtebenen (50%)  
                       222 Nördliche Oberrhein-Niederung (50%)

**TK-Blatt**      6916 (100%)

**Nutzungen**      100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen**      808 Tritt/Befahren      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Agrostis stolonifera  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Weißes Straußgras  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Alisma plantago-aquatica  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Froschlöffel  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Barbarea vulgaris  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p>	<p><b>dt. Name</b> Echtes Barbarakraut  <b>Anzahl Individuen</b> 0</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammfluren entlang der**  
**Alb 2 - 170163432009**

13.01.2015

<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Bidens tripartitus	<b>dt. Name</b>	Dreiteiliger Zweizahn
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Chenopodium album	<b>dt. Name</b>	Weißer Gänsefuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Chenopodium polyspermum	<b>dt. Name</b>	Vielsamiger Gänsefuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Cyperus fuscus	<b>dt. Name</b>	Braunes Zypergras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Echinochloa crus-galli	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Hühnerhirse
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Gnaphalium uliginosum	<b>dt. Name</b>	Sumpf-Ruhrkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Juncus bufonius	<b>dt. Name</b>	Kröten-Binse
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Juncus tenuis	<b>dt. Name</b>	Zarte Binse
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Lycopus europaeus	<b>dt. Name</b>	Ufer-Wolfstrapp
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Schlammfluren entlang der**  
**Alb 2 - 170163432009**

13.01.2015

---

<b>wiss. Name</b> Mentha aquatica <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Häufigkeit BB</b> <b>Status</b> <b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>dt. Name</b> Wasser-Minze <b>Anzahl Individuen</b> 0 <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein <b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Nasturtium officinale <b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe <b>Häufigkeit BB</b> <b>Status</b> <b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>dt. Name</b> Echte Brunnenkresse <b>Anzahl Individuen</b> 0 <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein <b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Persicaria hydropiper <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Häufigkeit BB</b> <b>Status</b> <b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>dt. Name</b> Wasserpfeffer <b>Anzahl Individuen</b> 0 <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein <b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Persicaria lapathifolia <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Häufigkeit BB</b> <b>Status</b> <b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>dt. Name</b> Ampferknöterich <b>Anzahl Individuen</b> 0 <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein <b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Persicaria maculosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Häufigkeit BB</b> <b>Status</b> <b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>dt. Name</b> Floh-Knöterich <b>Anzahl Individuen</b> 0 <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein <b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea <b>Häufigkeit</b> dominant <b>Häufigkeit BB</b> <b>Status</b> <b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras <b>Anzahl Individuen</b> 0 <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein <b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rorippa palustris <b>Häufigkeit</b> dominant <b>Häufigkeit BB</b> <b>Status</b> <b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Sumpfkresse <b>Anzahl Individuen</b> 0 <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein <b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Häufigkeit BB</b> <b>Status</b> <b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>dt. Name</b> Bachbunze <b>Anzahl Individuen</b> 0 <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein <b>Zus. Quelle</b>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Tümpel östlich der Alb -**  
**170163432010**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432010  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Tümpel östlich der Alb  
**LRT/(Flächenanteil):** 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	959	
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleinerer Tümpel mit Schilfröhricht an der Alb südlich Hbf. ca. 150 m<sup>2</sup> und max. 1,5 m Tiefe. Eutroph mit Grünalgen. Gute Wasser-Land-Verzahnung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Lebensraumtyp mit durchschnittlichem Erhaltungszustand. Grenzwertiger Lebensraumtyp, da kaum kennzeichnende Wasservegetation. Kaum Faulschlamm sichtbar, allerdings eutroph.  Entschlammung als Entwicklungsmaßnahme.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 309 Verschlammung/Verlandung **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Lemna minor	<b>dt. Name</b> Kleine Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Lemna trisulca	<b>dt. Name</b> Dreifurchige Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Myriophyllum spicatum	<b>dt. Name</b> Ähriges Tausendblatt
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Tümpel östlich der Alb -**  
**170163432010**

13.01.2015

---

<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Spirodela polyrhiza	<b>dt. Name</b>	Teichlinse
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Erlachsee - 170163432011

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432011  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Erlachsee  
**LRT/(Flächenanteil):** 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	75012
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	
			<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Erlachsee, durch Kiesabbau entstandener Grundwasseraufschluss mit rekultivierten Flachwasserzonen und Inseln. Ca. 10 m Tiefe. Mesotrophe bis eutrophe Verhältnisse. Zahlreiche kennzeichnende Wasserpflanzen. Der See weist eine typische vertikale Zonierung auf. In den tiefsten Schichten sind Armleuchteralgen vorhanden. Die etwas flacheren Wasserbereiche sind u.a. von unterschiedlichen Laichkräutern besiedelt. Ausgedehnte Schwimmblattpflanzenbestände fehlen weitgehend. Der See ist durch eine Reihe von Gutachten in seiner Entwicklung gut erfasst (LANDAU 1981, 1983, PÄTZOLD 1998). Vegetationskartierung im Rahmen des MaP durch Tauchgang 2009.  
 Naturschutzgebiet

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Natürlicher, nährstoffreicher See in hervorragendem Erhaltungszustand. Artenreiches mesotrophes Gewässer mit ausgeprägter vertikaler Vegetationszonierung. Flachwasserzone und verzahnte Uferbereiche vorhanden.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Chara contraria	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Elodea nuttallii	<b>dt. Name</b> Nuttalls Wasserpest
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Erlachsee - 170163432011

13.01.2015

<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Hippuris vulgaris	<b>dt. Name</b> Tannenwedel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Lemna minor	<b>dt. Name</b> Kleine Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Lemna trisulca	<b>dt. Name</b> Dreifurchige Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Mentha aquatica	<b>dt. Name</b> Wasser-Minze
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Myriophyllum spicatum	<b>dt. Name</b> Ähriges Tausendblatt
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Myriophyllum verticillatum	<b>dt. Name</b> Quirlblütiges Tausendblatt
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Najas marina	<b>dt. Name</b> Großes Nixenkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Nitella opaca	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Nitella syncarpa	<b>dt. Name</b> Armelechteralgen-Art
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Nuphar lutea	<b>dt. Name</b> Gelbe Teichrose
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Erlachsee - 170163432011

13.01.2015

<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Nymphaea alba	<b>dt. Name</b> Weiße Seerose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Potamogeton berchtoldii	<b>dt. Name</b> Berchtolds Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Potamogeton crispus	<b>dt. Name</b> Krauses Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Potamogeton lucens	<b>dt. Name</b> Glänzendes Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Potamogeton nodosus	<b>dt. Name</b> Flutendes Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Potamogeton pectinatus	<b>dt. Name</b> Kamm-Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Potamogeton trichoides	<b>dt. Name</b> Haar-Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Riccia fluitans	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	<hr/>
<b>wiss. Name</b> Vallisneria spiralis	<b>dt. Name</b> Wasserschraube
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Erlachsee - 170163432011

13.01.2015

---

**wiss. Name** Zannichellia palustris

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle** PEPL: 0

**dt. Name** Sumpf-Teichfaden

**Anzahl Individuen** 0

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Oberwaldsee - 170163432012

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432012  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Oberwaldsee  
**LRT/(Flächenanteil):** 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen (100%)

**Interne Nr.** - **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 17537  
**Kartierer** - **Erfassungsdatum** **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Oberwaldsee. Durch Kiesabbau entstandener Grundwasseraufschluss, eutrophe Verhältnisse, teilweise Faulschlammschicht ausgebildet. In Teilen relativ flach (2-3 m), jedoch steile Uferabbrüche vorhanden. Insgesamt nur geringe Deckung kennzeichnender Wasserpflanzen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	-
Habitatstruktur	C	-
Beeinträchtigung	B	-
Gesamtbewertung	C	Eutrophes Stillgewässer mit durchschnittlichem Erhaltungszustand. Mit wenig kennzeichnenden Arten und teilweise schlechter Wasser-Land-Verzahnung aufgrund der steilen Ufer.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

Beeinträchtigungen	Grad	
899 Sonstige Beeinträchtigung	2	mittel
500 Freizeit/Erholung/Sport	2	mittel

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Lemna minor	<b>dt. Name</b> Kleine Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Nitella mucronata	<b>dt. Name</b> Armleuchteralgen-Art
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Nuphar lutea	<b>dt. Name</b> Gelbe Teichrose
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Oberwaldsee - 170163432012

13.01.2015

---

<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Schoenoplectus lacustris	<b>dt. Name</b>	Grüne Seebinse
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Auwald entlang Alb südlich**  
**Rheinhafen - 170163432013**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432013  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Auwald entlang Alb südlich Rheinhafen  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	8	<b>Fläche (m²)</b>	5131
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	04.09.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Kleinteiliger Erlengürtel entlang der Alb, mehrere kleine Bestände, schmal. Mäßig verjüngend. Kleinflächig stockt der Auwald entlang von Uferbefestigungen, daher nur mäßige bis schlechte Wasser-Land-Verzahnung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Auwälder in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Sehr stark zersplitterter Erlengürtel entlang der Alb. Schmal, kaum kennzeichnende Kräuter. Wasserhaushalt durch Uferbefestigung beeinträchtigt.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 222 Nördliche Oberrhein-Niederung (100%)

**TK-Blatt** 6916 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 322 Uferbefestigung      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Acer pseudoplatanus	<b>dt. Name</b> Berg-Ahorn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria	<b>dt. Name</b> Giersch
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b> Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b> dominant	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Auwald entlang Alb südlich**  
**Rheinhafen - 170163432013**

13.01.2015

<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Cornus sanguinea	<b>dt. Name</b> Roter Hartriegel
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b> Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salix alba	<b>dt. Name</b> Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Sambucus nigra	<b>dt. Name</b> Schwarzer Holunder
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Urtica dioica	<b>dt. Name</b> Große Brennnessel
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Tümpel im Gewann Hägenich -**  
**170163432014**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432014  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Tümpel im Gewann Hägenich  
**LRT/(Flächenanteil):** 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	204
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Stark beschatteter, flacher und bereits stärker verlandeter Tümpel. Kaum kennzeichnende Arten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Stillgewässer in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Stark verlandeter und beschatteter kleinerer Tümpel mit wenigen Arten. Als Entwicklungsmaßnahme wird eine Ausbaggerung vorgeschlagen.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	309 Verschlammung/Verlandung	<b>Grad</b> 2	mittel
	899 Sonstige Beeinträchtigung	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Lemna minor	<b>dt. Name</b> Kleine Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Lemna trisulca	<b>dt. Name</b> Dreifurchige Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Lemna turionifera	<b>dt. Name</b> Rote Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Tümpel im Gewinn Hägenich -**  
**170163432014**

13.01.2015

---

<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang**  
**Scheidgraben - 170163432015**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432015  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang Scheidgraben  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	281	
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>		<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Hochstaudenflur mit Phalaris und wenigen typischen Arten der Staudenfluren. Scheidgraben abschnittsweise renaturiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Hochstaudenflur mit durchschnittlichem Erhaltungszustand. Junge Renaturierung, noch nicht vollständig entwickelt. Weiterentwicklung zu einem guten Erhaltungszustand möglich. Bislang wenig kennzeichnende Staudenarten und diese nur in geringer Deckung.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Mädesüß  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Glyceria fluitans  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Flutender Schwaden  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Lycopus europaeus  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Häufigkeit BB</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Ufer-Wolfstrapp  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenflur entlang**  
**Scheidgraben - 170163432015**

13.01.2015

---

<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Lysimachia vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Gilbweiderich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b> Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Mentha longifolia	<b>dt. Name</b> Roß-Minze
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

<b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese im**  
**Gewann Hägenich - 170163432016**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432016  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese im Gewann Hägenich  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4526
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Kleines, relativ artenarmes Grünland zwischen der B 3 und dem Waldgürtel im Gewann Horberloch-Hägenich. Vermutlich 2-schurig gemäht, eher extensiv bewirtschaftet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Grünland in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Artenarmes Grünland mit geringem Anteil kennzeichnender Kräuter. Charakteristische Vegetationsstruktur kaum ausgebildet.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 212 Ortenau-Bühler Vorberge (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Häufigkeit BB</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Flachland-Mähwiese im**  
**Gewann Hägenich - 170163432016**

13.01.2015

<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys	<b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Abschnitte der Alb südlich**  
**Mühlberg - 170163432017**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432017  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Abschnitte der Alb südlich Mühlberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5066
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Kürzere potamal geprägte Abschnitte der Alb zwischen den bereits renaturierten Gewässerstrecken. Teilweise mit Gittersteinen befestigte Ufer und kleinflächig befestigte Sohle. Weitgehend gestreckter Verlauf. Deckung der flutenden Wasservegetation max. 30%.  
 Grenzwertiger Lebensraumtyp aber durch umgebende renaturierte Abschnitte Entwicklungspotenzial vorhanden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Abschnitte der Alb in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Diese kurzen Abschnitte der Alb sind durch Uferbefestigungen und einen gestreckten Wasserverlauf geprägt. Die lebensraumtypischen Habitatstrukturen und die Gewässermorphologie wird daher abgewertet.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      223    Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt**                        6916    (100%)

**Nutzungen**                    100    keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	322 Uferbefestigung	<b>Grad</b>	2	mittel
	531 Wassersport/Badebetrieb		1	schwach
	309 Verschlammung/Verlandung		1	schwach
	321 Sohlenbefestigung		1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Callitriche hamulata	<b>dt. Name</b> Haken-Wasserstern
<b>Häufigkeit</b> dominant	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Abschnitte der Alb südlich**  
**Mühlberg - 170163432017**

13.01.2015

---

<p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      PEPL: 0</p> <hr/> <p><b>wiss. Name</b>   Potamogeton pectinatus</p> <p><b>Häufigkeit</b>   etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      PEPL: 0</p> <hr/> <p><b>wiss. Name</b>   Ranunculus peltatus</p> <p><b>Häufigkeit</b>   wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      PEPL: 0</p> <hr/> <p><b>wiss. Name</b>   Sparganium emersum</p> <p><b>Häufigkeit</b>   wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      PEPL: 0</p>	<p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> <hr/> <p><b>dt. Name</b>      Kamm-Laichkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b>    0</p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> <hr/> <p><b>dt. Name</b>      Schild-Wasserhahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b>    0</p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> <hr/> <p><b>dt. Name</b>      Einfacher Igelkolben</p> <p><b>Anzahl Individuen</b>    0</p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>
--	--

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Bulach und**  
**Rheinhafen - 170163432018**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432018  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Bulach und Rheinhafen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	8246	
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	04.09.2009	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kürzere rhythral geprägte Abschnitte der Alb mit strukturreichem Gewässerbett und stellenweise offenen Kiesbänken. Sandig-kiesiges Sohlsubstrat. Deckung flutende Wasservegetation ca. 20 %. Teilweise sind die Ufer mit Wasserbausteinen verbaut.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Kürzere Abschnitte der Alb mit gutem Erhaltungszustand. Die kleinflächig vorhandenen Wasserbausteine zur Uferbefestigung führen zur Abwertung der Habitatstrukturen. Die Deckung an flutender Wasservegetation beträgt ca. 20 %, allerdings zählen nur wenige der aufgeführten Arten zu den kennzeichnenden Pflanzenarten.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (68%)  
 222 Nördliche Oberrhein-Niederung (32%)

**TK-Blatt** 6916 (84%)  
 7016 (16%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	531 Wassersport/Badebetrieb	<b>Grad</b> 1	schwach
	322 Uferbefestigung	1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Callitriche hamulata	<b>dt. Name</b> Haken-Wasserstern
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Bulach und**  
**Rheinhafen - 170163432018**

13.01.2015

<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Potamogeton crispus	<b>dt. Name</b> Krauses Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Potamogeton pectinatus	<b>dt. Name</b> Kamm-Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> dominant	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Ranunculus fluitans	<b>dt. Name</b> Flutender Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<b>wiss. Name</b> Ranunculus peltatus	<b>dt. Name</b> Schild-Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Bulach und**  
**Beiertheim - 170163432019**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432019  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Bulach und Beiertheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	12307
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Mehrere kürzere Abschnitte der Alb zwischen Bulach und Rheinhafen. Überwiegend Potamal geprägt . Mäßig bis stark beschattet und teilweise sind die Ufer mit Wasserbausteinen verbaut. Eher geringe Deckung an flutender Wasservegetation 5-10%. Im Wesentlichen kiesig-sandig (toniges) Sohlsubstrat.  
 Am Kartiertag wurden 2 Eisvögel und 4 Kanuten beobachtet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Mehrere kürzere Abschnitte der Alb mit durchschnittlichem Erhaltungszustand. Deckung der flutenden Wasservegetation eher gering, nur wenige der vorhandenen Arten sind für den Lebensraumtyp charakteristisch. Abwertend wirkt auch das Vorkommen von Elodea nut. Habitatstrukturen/Gewässermorphologie durch Potamal und Wasserbausteine nur durchschnittlich.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      223    Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt**                      6916    (34%)  
                                       7016    (66%)

**Nutzungen**                      100    keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	531    Wassersport/Badebetrieb	<b>Grad</b> 1	schwach
	309    Verschlammung/Verlandung	1	schwach
	322    Uferbefestigung	1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

**wiss. Name** Butomus umbellatus  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle** PEPL: 0

**dt. Name** Schwanenblume  
**Anzahl Individuen** 0  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Callitriche hamulata  
**Häufigkeit** ungenaue/keine Angabe

**dt. Name** Haken-Wasserstern  
**Anzahl Individuen** 0

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Bulach und**  
**Beiertheim - 170163432019**

13.01.2015

<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Elodea nuttallii	<b>dt. Name</b> Nuttalls Wasserpest
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lemna minor	<b>dt. Name</b> Kleine Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Potamogeton crispus	<b>dt. Name</b> Krauses Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Potamogeton pectinatus	<b>dt. Name</b> Kamm-Laichkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus peltatus	<b>dt. Name</b> Schild-Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Sparganium emersum	<b>dt. Name</b> Einfacher Igelkolben
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b> Bachbunze
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb beim Rheinhafen -**  
**170163432020**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432020  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb beim Rheinhafen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	20580
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	04.09.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Zwei Abschnitte der Alb im Norden des Gebietes mit mäßig gestrecktem Gewässerverlauf sowie mäßiger Breitenvarianz. Sandig-kiesiges Sohlsubstrat. Deckung flutender Wasservegetation 60%. Kleinflächig noch Uferverbauungen mit Wassersteinen vorhanden, die sich teilweise bereits auflösen. Stellenweise zur Verbesserung der Seitendynamik Raubbäume eingebracht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Längere Abschnitte der Alb in gutem Erhaltungszustand. Hohe Deckung an flutender Vegetation insbesondere an Ran fluitans! Einzelne vorhandene Uferverbauungen werfen die Gewässermorphologie ab.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 222 Nördliche Oberrhein-Niederung (82%)  
 223 Hardtebenen (18%)

**TK-Blatt** 6916 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	531 Wassersport/Badebetrieb	<b>Grad</b> 1	schwach
	322 Uferbefestigung	1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Callitriche hamulata	<b>dt. Name</b> Haken-Wasserstern
<b>Häufigkeit</b> dominant	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb beim Rheinhafen -  
170163432020

13.01.2015

---

<b>wiss. Name</b>	Lemna minor	<b>dt. Name</b>	Kleine Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Potamogeton pectinatus	<b>dt. Name</b>	Kamm-Laichkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus fluitans	<b>dt. Name</b>	Flutender Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	dominant	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus peltatus	<b>dt. Name</b>	Schild-Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb bei Beiertheim -**  
**170163432021**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432021  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb bei Beiertheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	20455	
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Rhitral geprägte längere Abschnitte der Alb mit überwiegend kiesigem Substrat. Interferierender Verlauf mit einzelnen Kiesinseln und Längsbänken. Relativ jung renaturiert. Ufer teilweise gemäht aber überwiegend jung mit Gehölzen bepflanzt. Flutende Wasservegetation bis 50%. Kleinere Badestelle integriert. Einzelne Raubbäume zur Verbesserung der Seitendynamik.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Längerer Abschnitt der Alb in gutem Erhaltungszustand. Einge kennzeichnede Arten, mitunter in höheren Deckungen. Elodea nut als Neophyt. Gewässermorphologie aufgrund der Renaturierung (befindet sich aber noch im Entwicklungsstadium) sehr vielfältig mit Kiesinseln, Längsbänken und interferierendem Verlauf.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 6916 (32%)  
7016 (68%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 531 Wassersport/Badebetrieb **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Callitriche hamulata	<b>dt. Name</b> Haken-Wasserstern
<b>Häufigkeit</b> dominant	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Elodea nuttallii	<b>dt. Name</b> Nuttalls Wasserpest
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb bei Beiertheim -**  
**170163432021**

13.01.2015

<b>wiss. Name</b>	Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Lemna minor	<b>dt. Name</b>	Kleine Wasserlinse
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Potamogeton crispus	<b>dt. Name</b>	Krauses Laichkraut
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Potamogeton pectinatus	<b>dt. Name</b>	Kamm-Laichkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus fluitans	<b>dt. Name</b>	Flutender Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus peltatus	<b>dt. Name</b>	Schild-Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	dominant	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Schoenoplectus lacustris	<b>dt. Name</b>	Grüne Seebinse
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Sparganium emersum	<b>dt. Name</b>	Einfacher Igelkolben
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Beiertheim und**  
**Rheinhafen - 170163432022**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432022  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Beiertheim und Rheinhafen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	24319
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Insgesamt ca. 1.500 m lange Abschnitte der Alb mit mäßig gestrecktem Verlauf und sandig-kiesigem Substrat. Abschnittsweise Potamal geprägt und langsam fließend, dazwischen rasch fließende Strecken. Einzelne Sohlschwellen sowie vereinzelt Gittersteine am Ufer bzw. stellenweise gemauert (Privatgarten). Deckung flutender Wasservegetation bis 30%.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zwei Abschnitte der Alb in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Habitatstrukturen durch Uferverbauungen, Sohlschwelle und stellenweise gestreckten Verlauf abgewertet. Recht wenig kennzeichnende Arten in geringer Deckung.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**      222 Nördliche Oberrhein-Niederung (70%)  
                      223 Hardtebenen (30%)

**TK-Blatt**      6916 (80%)  
                      7016 (20%)

**Nutzungen**      100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	321 Sohlenbefestigung	<b>Grad</b> 1	schwach
	531 Wassersport/Badebetrieb	1	schwach
	309 Verschlammung/Verlandung	1	schwach
	322 Uferbefestigung	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Callitriche hamulata	<b>dt. Name</b> Haken-Wasserstern
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Alb zwischen Beiertheim und**  
**Rheinhafen - 170163432022**

13.01.2015

---

<p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      PEPL: 0</p>	<p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b>    Glyceria fluitans</p> <p><b>Häufigkeit</b>    ungenaue/keine Angabe</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>        PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b>        Flutender Schwaden</p> <p><b>Anzahl Individuen</b>      0</p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b>    Lemna minor</p> <p><b>Häufigkeit</b>    ungenaue/keine Angabe</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>        PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b>        Kleine Wasserlinse</p> <p><b>Anzahl Individuen</b>      0</p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b>    Potamogeton crispus</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>        PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b>        Krauses Laichkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b>      0</p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b>    Potamogeton pectinatus</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>        PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b>        Kamm-Laichkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b>      0</p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b>    Ranunculus peltatus</p> <p><b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>        PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b>        Schild-Wasserhahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b>      0</p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenfluren an der Alb**  
**bei Beiertheim - 170163432023**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432023  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenfluren an der Alb bei Beiertheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	9	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	709	
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Einige schmale, teilweise recht artenarme Hochstaudenstreifen entlang der (abschnittsweise renaturierten) Alb. Nur wenige Bestände sind artenreicher. Vereinzelt reich an abbauenden Arten (Neophyten, Nitrophyten). Mit Röhrichten verzahnt. Teilweise sind Arten beigemischt, die durch die Baumaßnahmen/Renaturierung begünstigt wurden (*Juncus effusus* u.a.).

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Neophyten: <i>Impatiens gla.</i> , <i>Solidago spec.</i> , Nitrophyten: <i>Urtica dioica</i>
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Mehrere Hochstaudenfluren in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Artenspektrum verarmt mit einigen expansiven Pflanzenarten. Teilweise werden die Ufer ausgemäht.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)  
410 Mahd

<b>Beeinträchtigungen</b>	899 Sonstige Beeinträchtigung	<b>Grad</b> 1	schwach
	200 Landwirtschaft/gärtnerische Nutzung	1	schwach
	814 Expansive Pflanzenart	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> <i>Epilobium hirsutum</i>	<b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> <i>Filipendula ulmaria</i>	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenfluren an der Alb**  
**bei Beiertheim - 170163432023**

13.01.2015

<b>wiss. Name</b> Lycopus europaeus	<b>dt. Name</b> Ufer-Wolfstrapp
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Lysimachia vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Gilbweiderich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b> Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Mentha aquatica	<b>dt. Name</b> Wasser-Minze
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Symphytum officinale	<b>dt. Name</b> Arznei-Beinwell
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b> Bachbunze
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenfluren an der Alb beim Rheinhafen - 170163432024

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432024  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenfluren an der Alb beim Rheinhafen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	10	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1160
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009
			<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mehrere schmale Mädesüß-Hochstaudenfluren entlang der Alb. Die Ufer sind stellenweise recht schlecht und weisen eine schlechte Wasser-Land-Verzahnung auf. Kleinfächig gepflasterte Uferbereiche und erst oberhalb Übergang zur Hochstaudenflur. Mit Röhrichten verzahnt. Teilweise grenzwertiger Lebensraumtyp.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Mehrere Hochstaudenfluren in durchschnittlichem Erhaltungszustand. Wenig kennzeichnende Arten. Beimischung von <i>Urtica dioica</i> und <i>Impatiens glandulifera</i> sind abwertend. Habitatstrukturen durch Uferverbau und schlechte Wasser-Land-Verzahnung nur durchschnittlich.  Renaturierung der Alb als Entwicklungsmaßnahme möglich.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 222 Nördliche Oberrhein-Niederung (100%)

**TK-Blatt** 6916 (100%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	814	Expansive Pflanzenart	<b>Grad</b>	1	schwach
	899	Sonstige Beeinträchtigung		1	schwach
	322	Uferbefestigung		2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Eupatorium cannabinum	<b>dt. Name</b> Echter Wasserdost
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> dominant	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Hochstaudenfluren an der Alb**  
**beim Rheinhafen - 170163432024**

13.01.2015

---

<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b>	Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Mentha aquatica	<b>dt. Name</b>	Wasser-Minze
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Auwaldstreifen entlang der**  
**Alb - 170163432025**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 170163432025  
**Erfassungseinheit Name** Oberwald und Alb in Karlsruhe / Auwaldstreifen entlang der Alb  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	12	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	22049	
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	27.08.2009	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mehrere schmale Auwaldstreifen entlang der Alb zwischen Bulach und Rheinhafen oder auf Inseln in der Alb. Mitunter relativ junge Bestände mit Entwicklungspotenzial. Jedoch auch strukturreichere Gehölze mit guter Anbindung ans Fließgewasser. Teilweise starke *Urtica dioica* Dominanz und mäßig hoher Anteil an *Impatiens glandulifera*.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	teilweise standortfremde Gehölze
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zahlreiche schmale Auwaldabschnitte entlang der Alb in gutem Erhaltungszustand. Überwiegend hoher Anteil kennzeichnender Baumarten, nur wenige standortfremde Gehölze beigemischt. Allerdings teilweise recht junge Bestände. Abschnittsweise gute Wasser-Land-Verzahnung aber kleinflächig auch Verbauungen und steile Ufer vorhanden.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 6916 (37%)  
7016 (63%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	322 Uferbefestigung	<b>Grad</b> 1	schwach
	899 Sonstige Beeinträchtigung	1	schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Acer pseudoplatanus	<b>dt. Name</b> Berg-Ahorn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria	<b>dt. Name</b> Giersch
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Auwaldstreifen entlang der**  
**Alb - 170163432025**

13.01.2015

<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b>	Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Carex acutiformis	<b>dt. Name</b>	Sumpf-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Cornus sanguinea	<b>dt. Name</b>	Roter Hartriegel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Euonymus europaeus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Pfaffenkäppchen
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Eupatorium cannabinum	<b>dt. Name</b>	Echter Wasserdost
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b>	Mädesüß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Humulus lupulus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hopfen
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Ligustrum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Liguster
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b>	Blut-Weiderich



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Oberwald und Alb in Karlsruhe / Auwaldstreifen entlang der**  
**Alb - 170163432025**

13.01.2015

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Prunus padus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Traubenkirsche
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	dominant	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b>	Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Salix purpurea	<b>dt. Name</b>	Purpur-Weide
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Sambucus nigra	<b>dt. Name</b>	Schwarzer Holunder
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Ulmus laevis	<b>dt. Name</b>	Flatter-Ulme
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennnessel
<b>Häufigkeit</b>	dominant	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7016343 - Auwälder mit Erle und Esche im Oberwald - 270163432001

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 270163432001  
**Erfassungseinheit Name** Auwälder mit Erle und Esche im Oberwald  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	18134
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	02.09.2009 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Seltene naturnahe Waldgesellschaft in feuchter bis nasser Senke am Südwestrand des Oberwaldes bzw. am Erlachsee. Aus Pflanzung entstanden.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Erhaltungszustand ist gut (B). Es handelt sich um floristisch und strukturell um unbedeutende Waldbestände. Beeinträchtigungen sind keine erkennbar.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Acer pseudoplatanus  <b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Berg-Ahorn  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa  <b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b>  <b>Quelle</b> PEPL: 0</p>	<p><b>dt. Name</b> Schwarz-Erle  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein  <b>Zus. Quelle</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Carex acutiformis  <b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe  <b>Häufigkeit BB</b>  <b>Status</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Sumpf-Segge  <b>Anzahl Individuen</b> 0  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Auwälder mit Erle und Esche im Oberwald - 270163432001**

13.01.2015

<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Circaea lutetiana	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Hexenkraut
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Euonymus europaeus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Pfaffenkämpchen
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Eupatorium cannabinum	<b>dt. Name</b>	Echter Wasserdost
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b>	Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Iris pseudacorus	<b>dt. Name</b>	Gelbe Schwertlilie
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Prunus padus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Traubenkirsche
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Salix purpurea	<b>dt. Name</b>	Purpur-Weide
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Sambucus nigra	<b>dt. Name</b>	Schwarzer Holunder
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7016343 - Auwälder mit Erle und Esche im Oberwald - 270163432001

13.01.2015

---

<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys sylvatica	<b>dt. Name</b>	Wald-Ziest
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Ulmus laevis	<b>dt. Name</b>	Flatter-Ulme
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7016343 - Bodensaurer Eichenwald im Bannwald Rißnert - 270163432002

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 270163432002  
**Erfassungseinheit Name** Bodensaurer Eichenwald im Bannwald Rißnert  
**LRT/(Flächenanteil):** 9190 - Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen (75%)

**Interne Nr.** - **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 45068  
**Kartierer** - **Erfassungsdatum** 02.09.2009 **Anzahl Nebenbogen:** 1

**Beschreibung** Seltene naturnahe Waldgesellschaft im Bannwald Rißnert. Im Südosten fließende Übergänge zum WLRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald. Struktureiches Altholz aus Eiche, Hainbuche und Buche mit hohem Totholzvorrat.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mittlerer bis starker Verbiss an der Naturverjüngung.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Erhaltungszustand ist gut (B)). Struktureiches Altholz. Stark durch Sturm aufgerissener Bestand mit Adlerfarnbesänden und Seegrasdecken. Verbiss durch Rehwild an Eichen-Naturverjüngung wirkt sich beeinträchtigend aus.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7016 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 620 Wildschäden/-verbiß **Grad** 3 stark

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Betula pendula	<b>dt. Name</b>	Hänge-Birke
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b>	Carex pilulifera	<b>dt. Name</b>	Pillen-Segge
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b>	Carpinus betulus	<b>dt. Name</b>	Hainbuche
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m²)</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7016343 - Bodensaurer Eichenwald im Bannwald Rißnert - 270163432002**

13.01.2015

<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Fagus sylvatica	<b>dt. Name</b> Rotbuche
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Holcus mollis	<b>dt. Name</b> Weiches Honiggras
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Lonicera periclymenum	<b>dt. Name</b> Wald-Geißblatt
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Pinus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wald-Kiefer
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Pteridium aquilinum	<b>dt. Name</b> Adlerfarn
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Quercus petraea	<b>dt. Name</b> Trauben-Eiche
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Quercus robur	<b>dt. Name</b> Stiel-Eiche
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Bodensaurer Eichenwald im Bannwald Rißnert - 270163432002**

13.01.2015

**1. Nebenbogen: 9110 (25%)**

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 9110 - Hainsimsen-Buchenwald (25%)

**Beschreibung** Seltene naturnahe Waldgesellschaft im Südosten des Bannwaldes Rißnert. Fließende Übergänge zum WLRT 9190 Bodensaurer Eichenwald auf Sandebene.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
Arteninventar	A	-
Habitatstruktur	A	-
Beeinträchtigung	B	Mittlerer bis starker Verbiss an der Naturverjüngung.
Gesamtbewertung	A	Erhaltungszustand ist hervorragend (A). Strukturreiches Altholz mit Buche, Hainbuche und Eiche mit einem hohen Vorrat an stehendem und liegendem Totholz. Verbiss durch Rehwild wirkt sich beeinträchtigend auf die Verjüngungssituation aus.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b> Betula pendula	<b>dt. Name</b> Hänge-Birke
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> PEPL: 2	
<b>Zus. Quelle</b>	

---

---

<b>wiss. Name</b> Carpinus betulus	<b>dt. Name</b> Hainbuche
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> PEPL: 2	
<b>Zus. Quelle</b>	

---

---

<b>wiss. Name</b> Fagus sylvatica	<b>dt. Name</b> Rotbuche
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> PEPL: 2	
<b>Zus. Quelle</b>	

---

---

<b>wiss. Name</b> Luzula luzuloides	<b>dt. Name</b> Weiße Hainsimse
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> PEPL: 2	
<b>Zus. Quelle</b>	

---

---

<b>wiss. Name</b> Oxalis acetosella	<b>dt. Name</b> Wald-Sauerklee
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> PEPL: 2	
<b>Zus. Quelle</b>	

---

---

<b>wiss. Name</b> Quercus petraea	<b>dt. Name</b> Trauben-Eiche
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7016343 - Bodensaurer Eichenwald im Bannwald Reißert - 270163432002

13.01.2015

---

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** PEPL: 2

**Zus. Quelle**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Bodensaurer Eichenwald im Schonwald Oberwald-Rißnert -**  
**270163432003**

13.01.2015

**Gebiet** FFH Oberwald und Alb in Karlsruhe  
**Erfassungseinheit Nr.** 270163432003  
**Erfassungseinheit Name** Bodensaurer Eichenwald im Schonwald Oberwald-Rißnert  
**LRT/(Flächenanteil):** 9190 - Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	36449
<b>Kartierer</b>	-	<b>Erfassungsdatum</b>	02.09.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Seltene naturnahe Waldgesellschaft im Schonwald Oberwald-Rißnert. Bestand mit naturnaher Baumartenzusammensetzung, aber mit wenig typischer Bodenvegetation. Mittlerer bis starker Verbiss durch Rehwild an Eichen-Naturverjüngung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mittlerer bis starker Verbiss an der Naturverjüngung.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Erhaltungszustand ist gut ('B). Struktureiches Altholz mit naturnaher Baumartenzusammensetzung. Bodenvegetation wenig typisch. Verbiss durch Rehwild an Eichen-Naturverjüngung.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      223    Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt**                              7016    (100%)

**Nutzungen**                              -    -

**Beeinträchtigungen**              620    Wildschäden/-verbiß                      **Grad** 3              stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Betula pendula	<b>dt. Name</b> Hänge-Birke
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Carex pilulifera	<b>dt. Name</b> Pillen-Segge
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0
<b>Häufigkeit BB</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Status</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Quelle</b> PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>

<b>wiss. Name</b> Carpinus betulus	<b>dt. Name</b> Hainbuche
<b>Häufigkeit</b> ungenaue/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b> 0

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016343 - Bodensaurer Eichenwald im Schonwald Oberwald-Rißnert -**  
**270163432003**

13.01.2015

<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Deschampsia cespitosa	<b>dt. Name</b>	Rasen-Schmiele
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Fagus sylvatica	<b>dt. Name</b>	Rotbuche
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 0	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Holcus mollis	<b>dt. Name</b>	Weiches Honiggras
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Lonicera periclymenum	<b>dt. Name</b>	Wald-Geißblatt
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Melampyrum pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Wachtelweizen
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Pinus sylvestris	<b>dt. Name</b>	Wald-Kiefer
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Pteridium aquilinum	<b>dt. Name</b>	Adlerfarn
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Quercus petraea	<b>dt. Name</b>	Trauben-Eiche
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b>	Quercus robur	<b>dt. Name</b>	Stiel-Eiche
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7016343 - Bodensaurer Eichenwald im Schonwald Oberwald-Rißnert -  
270163432003

13.01.2015

---

<b>wiss. Name</b>	Sorbus aucuparia	<b>dt. Name</b>	Vogelbeere
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium scorodonia	<b>dt. Name</b>	Salbei-Gamander
<b>Häufigkeit</b>	ungenau/keine Angabe	<b>Anzahl Individuen</b>	0
<b>Häufigkeit BB</b>		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Status</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Quelle</b>	PEPL: 2	<b>Zus. Quelle</b>	

---