

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Hohltaube - 17519401310002

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | wiss. Name | Columba oenas |
| Art-Code | A207 | dtsh. Name | Hohltaube |
| Erfassungseinheit Nr. | 17519401310002 | | |
| Erfassungseinheit Name | Lebensstaette Hohltaube | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|---------|
| Interne Nr. | - | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 36 | Fläche (m²) | 7739916 |
| Kartierer | | Späth, Volker Dr. (ILN) | | 1. Kartierdatum | 22.04.2009 | 2. Kartierdatum | |
| Kartierungsmethodik | | Nachweis auf Gebietsebene | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 3 |

Beschreibung Geeignete Lebensstätten für die Hohltaube sind vor allem in den größeren Blöcke mit Buchenalthölzern im Westen und im zentralen Teil des Vogelschutzgebiets zu finden. Aber auch in den übrigen Gebietsteilen sind geeignete, kleinere Flächen vorhanden.

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 12.05.2009 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | BV | Brutverdacht | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 23.04.2009 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | BV | Brutverdacht | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 22.04.2009 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | BV | Brutverdacht | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | |
|--------------------|------|-------------------------------------|
| Biotoptypen | 5230 | Auwald der Bäche und kleinen Flüsse |
| | 5510 | Buchen-Wald basenarmer Standorte |
| | 5520 | Buchen-Wald basenreicher Standorte |
| | 5610 | Hainbuchen-Wald mittlerer Standorte |

| | | |
|-----------------------|-----|-------------------|
| Biotopэлеmente | 308 | Altholz |
| | 309 | Totholz |
| | 315 | Lichtung/Schneise |

| | | |
|------------------|-----|--------------------------------|
| Naturraum | 104 | Schönbuch und Glemswald (99%) |
| | 122 | Obere Gäue (1%) |

| | | |
|-----------------|------|--------|
| TK-Blatt | 7519 | (89%) |
| | 7520 | (11%) |

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| Nutzungen | 1000 | Waldbau und Gehölznutzung |
|------------------|------|---------------------------|

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Hohltaube - 17519401310002

10.06.2013

Beeinträchtigungen

- -

Grad

-

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | Bewertung | Bemerkung |
|------------------------|-----------|---------------|
| Habitatqualität | keine | - |
| Zustand der Population | keine | - |
| Beeinträchtigungen | keine | - |
| Gesamtzustand | keine | keine Angabe! |
| Bewertungsmodus | | Bewertung |

Anzahl Stichproben

-

mit Artfund

-

Fläche außerhalb Gebiet

nein

Erläuterung

-

1. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360002 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

2. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360003 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 23.04.2009 | |

3. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360004 | Laufende Nr. | 3 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 12.05.2009 | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Grauspecht - 17519401310003

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | wiss. Name | Picus canus |
| Art-Code | A234 | dtsh. Name | Grauspecht |
| Erfassungseinheit Nr. | 17519401310003 | | |
| Erfassungseinheit Name | Lebenstaette Grauspecht | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|----------|
| Interne Nr. | - | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 22 | Fläche (m²) | 16093972 |
| Kartierer | | Späth, Volker Dr. (ILN) | | 1. Kartierdatum | 21.04.2009 | 2. Kartierdatum | |
| Kartierungsmethodik | | Nachweis auf Gebietsebene | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 1 |

Beschreibung Räumliche Schwerpunkte der besonders geeigneten Flächen mit einem hohen Anteil an potenziellen Brutmöglichkeiten bilden die noch flächig vorhandenen laubholzgeprägten Altholzbestände des Gebiets. Vorhandene Schirmstellungen zur Eichenverjüngung und besonnte Waldinnenränder sowie einzelne Blößen ermöglichen dem Erdspecht das Suchen nach Ameisen.

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 21.04.2009 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | BV | Brutverdacht | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | |
|--------------------|------|-------------------------------------|
| Biotoptypen | 5230 | Auwald der Bäche und kleinen Flüsse |
| | 5510 | Buchen-Wald basenarmer Standorte |
| | 5520 | Buchen-Wald basenreicher Standorte |
| | 5610 | Hainbuchen-Wald mittlerer Standorte |

| | | |
|-----------------------|-----|-------------------|
| Biotopelemente | 308 | Altholz |
| | 309 | Totholz |
| | 315 | Lichtung/Schneise |

| | | |
|------------------|-----|--------------------------------|
| Naturraum | 104 | Schönbuch und Glemswald (98%) |
| | 122 | Obere Gäue (1%) |
| | 101 | Mittleres Albvorland (0%) |

| | | |
|-----------------|------|--------|
| TK-Blatt | 7519 | (83%) |
| | 7520 | (17%) |

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| Nutzungen | 1000 | Waldbau und Gehölznutzung |
|------------------|------|---------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----|-------------|---|
| Beeinträchtigungen | - - | Grad | - |
|---------------------------|-----|-------------|---|

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | Bewertung | Bemerkung |
| Habitatqualität | keine | - |
| Zustand der Population | keine | - |
| Beeinträchtigungen | keine | - |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Grauspecht - 17519401310003

10.06.2013

Gesamtzustand keine keine Angabe!

Bewertungsmodus Bewertung

Anzahl Stichproben - mit Artfund -

Fläche außerhalb Gebiet nein **Erläuterung** -

1. Punktinformation

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360005 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|-------------------------|----|---|--------------|------------|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | | |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl | | |
| Individuenanzahl | 1 | | | |
| Status | BV | Brutverdacht | Datum | 21.04.2009 |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Schwarzspecht - 17519401310004

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | wiss. Name | Dryocopus martius |
| Art-Code | A236 | dtsh. Name | Schwarzspecht |
| Erfassungseinheit Nr. | 17519401310004 | | |
| Erfassungseinheit Name | Lebensstaette Schwarzspecht | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|----------|
| Interne Nr. | - | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 11 | Fläche (m²) | 16034274 |
| Kartierer | | Späth, Volker Dr. (ILN) | | 1. Kartierdatum | 22.04.2009 | 2. Kartierdatum | |
| Kartierungsmethodik | | Nachweis auf Gebietsebene | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 3 |

Beschreibung Bestände mit einem Anteil der Buche größer oder gleich 10 % kommen im Vogelschutzgebiet nahezu flächendeckend auf insgesamt 70% der Waldfläche vor. Lediglich im Nordosten und im Osten des Gebiets dominieren Nadelholzbestände, die nicht zu den abzugrenzenden Lebensstätten zählen.

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 11.05.2009 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | BV | Brutverdacht | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 23.04.2009 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | BV | Brutverdacht | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 22.04.2009 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | BV | Brutverdacht | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | |
|--------------------|------|-------------------------------------|
| Biotoptypen | 5230 | Auwald der Bäche und kleinen Flüsse |
| | 5510 | Buchen-Wald basenarmer Standorte |
| | 5520 | Buchen-Wald basenreicher Standorte |
| | 5610 | Hainbuchen-Wald mittlerer Standorte |

| | | |
|-----------------------|-----|-------------------|
| Biotopelemente | 308 | Altholz |
| | 309 | Totholz |
| | 315 | Lichtung/Schneise |

| | | |
|------------------|-----|--------------------------------|
| Naturraum | 104 | Schönbuch und Glemswald (99%) |
| | 122 | Obere Gäue (1%) |
| | 101 | Mittleres Albvorland (0%) |

| | | |
|-----------------|------|--------|
| TK-Blatt | 7519 | (84%) |
| | 7520 | (16%) |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Schwarzspecht - 17519401310004

10.06.2013

Nutzungen 1000 Waldbau und Gehölznutzung

Beeinträchtigungen - - Grad -

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | Bewertung | Bemerkung |
|------------------------|-----------|---------------|
| Habitatqualität | keine | - |
| Zustand der Population | keine | - |
| Beeinträchtigungen | keine | - |
| Gesamtzustand | keine | keine Angabe! |
| Bewertungsmodus | | Bewertung |

Anzahl Stichproben - mit Artfund -

Fläche außerhalb Gebiet nein Erläuterung -

1. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360006 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

2. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360007 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 23.04.2009 | |

3. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360008 | Laufende Nr. | 3 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 11.05.2009 | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Mittelspecht - 17519401310005

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | | |
| Art-Code | A238 | dtsh. Name | Mittelspecht |
| Erfassungseinheit Nr. | 17519401310005 | | |
| Erfassungseinheit Name | Lebensstaette Mittelspecht | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|---------|
| Interne Nr. | - | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 40 | Fläche (m²) | 7781791 |
| Kartierer | Späth, Volker Dr. (ILN) | | | 1. Kartierdatum | 22.04.2009 | 2. Kartierdatum | |
| Kartierungsmethodik | Nachweis auf Gebietsebene | | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 12 |

Beschreibung Bei den als Lebensstätte erfassten Flächen handelt es sich überwiegend um ältere Eichenbestände sowie Buchenbestände mit beigemischter Eiche. Besonders geeignete Flächen mit einem hohen Anteil an potenziellen Brutmöglichkeiten bilden die noch flächig vorhandenen eichenreichen Altholzbestände im Westen und Südosten des Gebiets. Im Norden und Osten des Rammert sind die potenziellen Lebensstätten für den Mittelspecht weniger zusammenhängend und von flächenmäßig kleineren Beständen geprägt.

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 22.04.2009 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 12 |
| Status | BV | Brutverdacht | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | |
|--------------------|------|-------------------------------------|
| Biotoptypen | 5230 | Auwald der Bäche und kleinen Flüsse |
| | 5510 | Buchen-Wald basenarmer Standorte |
| | 5520 | Buchen-Wald basenreicher Standorte |
| | 5610 | Hainbuchen-Wald mittlerer Standorte |

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Biotoperelemente | 308 | Altholz |
| | 309 | Totholz |
| | 315 | Lichtung/Schneise |

| | | |
|------------------|-----|--------------------------------|
| Naturraum | 104 | Schönbuch und Glemswald (99%) |
| | 122 | Obere Gäue (1%) |
| | 101 | Mittleres Albvorland (0%) |

| | | |
|-----------------|------|--------|
| TK-Blatt | 7519 | (88%) |
| | 7520 | (12%) |

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| Nutzungen | 1000 | Waldbau und Gehölznutzung |
|------------------|------|---------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|-------------|---|---------|
| Beeinträchtigungen | 620 | Wildschäden/-verbiß | Grad | 1 | schwach |
|---------------------------|-----|---------------------|-------------|---|---------|

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | Bewertung | Bemerkung |
| Habitatqualität | keine | - |
| Zustand der Population | keine | - |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Mittelspecht - 17519401310005

10.06.2013

| | | |
|--------------------|-------|---------------|
| Beeinträchtigungen | keine | - |
| Gesamtzustand | keine | keine Angabe! |
| Bewertungsmodus | | Bewertung |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|---|
| Anzahl Stichproben | - | mit Artfund | - |
|--------------------|---|-------------|---|

| | | | |
|-------------------------|------|-------------|---|
| Fläche außerhalb Gebiet | nein | Erläuterung | - |
|-------------------------|------|-------------|---|

1. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360009 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

2. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360010 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

3. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360011 | Laufende Nr. | 3 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

4. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360012 | Laufende Nr. | 4 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|----|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Mittelspecht - 17519401310005

10.06.2013

| | | | | |
|------------------|----|--------------|-------|------------|
| Individuenanzahl | 1 | | | |
| Status | BV | Brutverdacht | Datum | 22.04.2009 |

5. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360013 | Laufende Nr. | 5 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|------------------|----|---|-------|------------|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | | |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl | | |
| Individuenanzahl | 1 | | | |
| Status | BV | Brutverdacht | Datum | 22.04.2009 |

6. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360014 | Laufende Nr. | 6 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|------------------|----|---|-------|------------|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | | |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl | | |
| Individuenanzahl | 1 | | | |
| Status | BV | Brutverdacht | Datum | 22.04.2009 |

7. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360015 | Laufende Nr. | 7 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|------------------|----|---|-------|------------|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | | |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl | | |
| Individuenanzahl | 1 | | | |
| Status | BV | Brutverdacht | Datum | 22.04.2009 |

8. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360016 | Laufende Nr. | 8 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|------------------|----|---|-------|------------|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | | |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl | | |
| Individuenanzahl | 1 | | | |
| Status | BV | Brutverdacht | Datum | 22.04.2009 |

9. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|---|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360017 | Laufende Nr. | 9 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Mittelspecht - 17519401310005

10.06.2013

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

10. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360018 | Laufende Nr. | 10 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

11. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360019 | Laufende Nr. | 11 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

12. Punktinformation

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------|----|-------------------|
| Punktinfo Nr. | 17519401360020 | Laufende Nr. | 12 | Beobachtungsdatum |
| Typ | rufendes Männchen | Beibeobachtung | 0 | |
| Shape Export | | | | |

Häufigkeit / Status

| | | |
|------------------|------------|---|
| Häufigkeit Schl. | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) |
| Häufigkeit Wert | aa | Anzahl |
| Individuenanzahl | 1 | |
| Status | BV | Brutverdacht |
| Datum | 22.04.2009 | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Neuntöter - 27519401310002

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | | |
| Art-Code | A338 | dtsh. Name | Neuntöter |
| wiss. Name | Lanius collurio | | |
| Erfassungseinheit Nr. | 27519401310002 | | |
| Erfassungseinheit Name | Neuntöter im Offenland des Mittleren Rammert | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| Interne Nr. | - | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 11 | Fläche (m²) | 4066471 |
| Kartierer | Carsten Brinckmeier | | 1. Kartierdatum | 29.04.2010 | 2. Kartierdatum | 23.06.2010 | |
| Kartierungsmethodik | Detailerfassung | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 16 | |

Beschreibung Brutvorkommen im Westen, Norden und Süden des Vogelschutzgebietes z.B. am Rappenberg in mageren Wiesen mit Hecken bzw. entlang des Katzenbachtals in einem Offenland-Wald-Konnex mit Galeriewald und Waldrändern. Nahrungshabitat dort optimal, wo Mahd und Beweidung ein insektenreiches Mosaik hervorgebracht haben.

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|--------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 26.06.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 16 |
| Status | RV | Revier | Fläche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

Biotoptypen

- 3340 Wirtschaftswiese mittlerer Standorte
- 3350 Weide mittlerer Standorte
- 3510 Saumvegetation mittlerer Standorte
- 3520 Saumvegetation trockenwarmer Standorte
- 3650 Magerrasen basenreicher Standorte
- 4120 Feldhecke
- 4222 Schlehen-Gebüsch mittlerer Standorte
- 4540 Streuobstbestand

Biotopelemente

- 301 Streuobst
- 317 Baum/Bäume
- 318 Waldmantel
- 901 Feldrain/Wegrain

Naturraum

- 104 Schönbuch und Glemswald (52%)
- 122 Obere Gäue (48%)

TK-Blatt

- 7519 (93%)
- 7520 (7%)

Nutzungen

- 410 Mahd
- 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)
- 540 Mähweide
- 711 Streuobstbau, lichter Bestand (Einzelbäume/Reihe)
- 712 Streuobstbau, geschlossener Bestand mit Lücken

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Neuntöter - 27519401310002

10.06.2013

| | | | | |
|--------------------|------------------------|------|---|---------|
| Beeinträchtigungen | 534 Wandern/Joggen | Grad | 1 | schwach |
| | 551 Freilaufende Hunde | | 2 | mittel |
| | 750 Verkehr | | 1 | schwach |

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | Bewertung | Bemerkung |
|------------------------|-----------|---|
| Habitatqualität | B | - |
| Zustand der Population | C | - |
| Beeinträchtigungen | B | - |
| Gesamtzustand | B | Gesamtbewertung aufgrund der guten mittelfristigen Eignungsprognose B |
| Bewertungsmodus | | Bewertung |

Anzahl Stichproben - mit Artfund -

Fläche außerhalb Gebiet nein Erläuterung -

1. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360002 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

2. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360003 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

3. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360004 | Laufende Nr. | 3 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

4. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360005 | Laufende Nr. | 4 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

5. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360006 | Laufende Nr. | 5 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

6. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360007 | Laufende Nr. | 6 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

7. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360008 | Laufende Nr. | 7 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Neuntöter - 27519401310002

10.06.2013

Shape Export

8. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360009 | Laufende Nr. | 8 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

9. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360010 | Laufende Nr. | 9 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

10. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360011 | Laufende Nr. | 10 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

11. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360012 | Laufende Nr. | 11 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

12. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360013 | Laufende Nr. | 12 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

13. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360014 | Laufende Nr. | 13 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

14. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360015 | Laufende Nr. | 14 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

15. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360016 | Laufende Nr. | 15 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

16. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360017 | Laufende Nr. | 16 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Wendehals - 27519401310003

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | | |
| Art-Code A233 | dtsch. Name Wendehals | wiss. Name Jynx torquilla | |
| Erfassungseinheit Nr. | 27519401310003 | | |
| Erfassungseinheit Name | Wendehals im Offenland des Mittleren Rammert | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Interne Nr. - | Feld Nr. - | Anzahl Teilflächen | 13 | Fläche (m²) | 3009281 |
| Kartierer | Carsten Brinckmeier | 1. Kartierdatum | 29.04.2010 | 2. Kartierdatum | 23.06.2010 |
| Kartierungsmethodik | Detailerfassung | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 12 |

Beschreibung Brutvorkommen im Westen, Norden und Süden des Vogelschutzgebietes z.B. am Rappenberg in mageren Streuobstwiesen mit Ameisenvorkommen bzw. entlang des Katzenbachtals in ehemaligen Windwurfflächen; Nahrungshabitat dort optimal, wo Mahd schonend, Düngung minimal oder abwesend

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|--------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 23.06.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 12 |
| Status | RV | Revier | Fläche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | |
|--------------------|------|--|
| Biotoptypen | 3340 | Wirtschaftswiese mittlerer Standorte |
| | 3350 | Weide mittlerer Standorte |
| | 3520 | Saumvegetation trockenwarmer Standorte |
| | 3650 | Magerrasen basenreicher Standorte |
| | 4210 | Gebüsch trockenwarmer Standorte |
| | 4500 | Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Einzelbäume und Streuobstbestände |
| | 4540 | Streuobstbestand |

| | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| Biotopolelemente | 215 | Steinhaufen |
| | 301 | Streuobst |
| | 317 | Baum/Bäume |
| | 318 | Waldmantel |
| | 901 | Feldrain/Wegrain |
| | 902 | Böschung |
| | 905 | Stufenrain |

| | | |
|------------------|-----|--------------------------------|
| Naturraum | 122 | Obere Gäue (52%) |
| | 104 | Schönbuch und Glemswald (48%) |

| | | |
|-----------------|------|--------|
| TK-Blatt | 7519 | (93%) |
| | 7520 | (7%) |

| | | |
|------------------|-----|---|
| Nutzungen | 410 | Mahd |
| | 510 | Weidenutzung (im engeren Sinn) |
| | 540 | Mähweide |
| | 711 | Streuobstbau, lichter Bestand (Einzelbäume/Reihe) |
| | 712 | Streuobstbau, geschlossener Bestand mit Lücken |
| | 960 | Gartenbau (nicht Gemüseanbau) |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Wendehals - 27519401310003

10.06.2013

Nutzungen 1801 Garten/Kleingarten

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-------------|---|---------|
| Beeinträchtigungen | 201 | Nutzungsauffassung | Grad | 2 | mittel |
| | 202 | Nutzungsintensivierung | | 3 | stark |
| | 204 | Düngung, landwirtschaftlich | | 3 | stark |
| | 209 | Zu häufige Mahd | | 2 | mittel |
| | 211 | Fehlendes Abräumen | | 1 | schwach |
| | 534 | Wandern/Joggen | | 2 | mittel |
| | 750 | Verkehr | | 2 | mittel |
| | 805 | Eutrophierung | | 3 | stark |

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | | |
|-------------------------------|------------------|--|
| | Bewertung | Bemerkung |
| Habitatqualität | B | - |
| Zustand der Population | A | - |
| Beeinträchtigungen | B | - |
| Gesamtzustand | B | Aufgrund guter mittlerer Eignungsprognose und hohen Dichten in Teilbereichen Gesamtbewertung B |
| Bewertungsmodus | | Bewertung |

Anzahl Stichproben - **mit Artfund** -

Fläche außerhalb Gebiet nein **Erläuterung** -

1. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360019 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

2. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360020 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

3. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360021 | Laufende Nr. | 3 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

4. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360022 | Laufende Nr. | 4 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

5. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360023 | Laufende Nr. | 5 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Wendehals - 27519401310003

10.06.2013

6. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360024 | Laufende Nr. | 6 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

7. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360025 | Laufende Nr. | 7 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

8. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360026 | Laufende Nr. | 8 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

9. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360027 | Laufende Nr. | 9 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

10. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360028 | Laufende Nr. | 10 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

11. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360029 | Laufende Nr. | 11 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

12. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360030 | Laufende Nr. | 12 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Grauspecht - 27519401310005

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | | |
| Art-Code | A234 | dtsh. Name | Grauspecht |
| wiss. Name | Picus canus | | |
| Erfassungseinheit Nr. | 27519401310005 | | |
| Erfassungseinheit Name | Grauspecht im Offenland des Mittleren Rammert | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| Interne Nr. | - | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 9 | Fläche (m²) | 4308559 |
| Kartierer | Carsten Brinckmeier | | 1. Kartierdatum | 29.04.2010 | 2. Kartierdatum | 23.06.2010 | |
| Kartierungsmethodik | Nachweis auf Gebietsebene | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 2 | |

Beschreibung Lebensstätte im Offenland v.a. in Streuobstgebieten aber auch in weiteren Grünlandflächen mit Ameisenvorkommen

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|--------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 18.05.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | RM | rufendes Männchen | Fläche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----|---|--------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 29.04.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | RM | rufendes Männchen | Fläche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

Biotoptypen

- 3340 Wirtschaftswiese mittlerer Standorte
- 3350 Weide mittlerer Standorte
- 3360 Intensivgrünland oder Grünlandansaat
- 3650 Magerrasen basenreicher Standorte
- 4510 Allee oder Baumreihe
- 4540 Streuobstbestand

Biotopelemente

- 201 Erdanriß/Bodenaufschluß
- 301 Streuobst
- 308 Altholz
- 309 Totholz
- 310 Starkes stehendes Totholz
- 311 Schwaches stehendes Totholz
- 317 Baum/Bäume
- 318 Waldmantel
- 901 Feldrain/Wegrain

Naturraum

- 104 Schönbuch und Glemswald (54%)
- 122 Obere Gäue (46%)

TK-Blatt

- 7519 (92%)
- 7520 (8%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Grauspecht - 27519401310005

10.06.2013

| | |
|------------------|---|
| Nutzungen | 410 Mahd |
| | 412 zwei- bis dreischürige Mahd |
| | 510 Weidenutzung (im engeren Sinn) |
| | 540 Mähweide |
| | 710 Streuobstbau |
| | 711 Streuobstbau, lichter Bestand (Einzelbäume/Reihe) |
| | 712 Streuobstbau, geschlossener Bestand mit Lücken |
| | 713 Streuobstbau, geschlossener Bestand |
| | 960 Gartenbau (nicht Gemüseanbau) |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------|
| Beeinträchtigungen | 202 Nutzungsintensivierung | Grad 1 | schwach |
| | 204 Düngung, landwirtschaftlich | 2 | mittel |
| | 209 Zu häufige Mahd | 1 | schwach |
| | 803 Entfernung von Bäumen | 1 | schwach |
| | 805 Eutrophierung | 1 | schwach |

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | Bewertung | Bemerkung |
|-------------------------------|------------------|---|
| Habitatqualität | keine | - |
| Zustand der Population | keine | - |
| Beeinträchtigungen | keine | - |
| Gesamtzustand | keine | Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Dadurch liegen keine Grundlagen für das Hauptkriterium "Zustand der Population" auf Gebietsebene vor. Der Erhaltungszustand der Art kann aufgrund der Erfassungsmethodik nicht bewertet werden. |
| Bewertungsmodus | Bewertung | |

Anzahl Stichproben - mit Artfund -

Fläche außerhalb Gebiet nein Erläuterung -

1. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360031 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum | 29.04.2010 |
| Typ | Artnachweis | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

2. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360032 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum | 18.05.2010 |
| Typ | Artnachweis | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Mittelspecht - 27519401310006

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | | |
| Art-Code | A238 | dtsh. Name | Mittelspecht |
| Erfassungseinheit Nr. | 27519401310006 | | |
| Erfassungseinheit Name | Mittelspecht im Offenland des Mittleren Rammert | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Interne Nr. | - | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 14 | Fläche (m²) | 2347100 |
| Kartierer | | Carsten Brinckmeier | | 1. Kartierdatum | 29.04.2010 | 2. Kartierdatum | 23.06.2010 |
| Kartierungsmethodik | | Nachweis auf Gebietsebene | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 2 |

Beschreibung Lebensstätte im Offenland in waldnahen ausreichend totholzreichen Streuobstgebieten und Feldgehölzen; diese finden sich v.a im Bühler Tal, am Nordrand des Gebietes und im Bereich der Weiler Burg; auch Galeriewälder der Fließgewässer werden genutzt (Katzenbachtal).

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 08.06.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | RM | rufendes Männchen | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 01.05.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | RM | rufendes Männchen | Flaeche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

Biotoptypen

- 4100 Feldgehölze und Feldhecken
- 4510 Allee oder Baumreihe
- 4520 Baumgruppe
- 4540 Streuobstbestand
- 5230 Auwald der Bäche und kleinen Flüsse

Biotopelemente

- 301 Streuobst
- 307 Baumhöhle
- 308 Altholz
- 309 Totholz
- 310 Starkes stehendes Totholz
- 311 Schwaches stehendes Totholz

Naturraum

- 104 Schönbuch und Glemswald (55%)
- 122 Obere Gäue (45%)

TK-Blatt

- 7519 (90%)
- 7520 (10%)

Nutzungen

- 710 Streuobstbau
- 711 Streuobstbau, lichter Bestand (Einzelbäume/Reihe)
- 712 Streuobstbau, geschlossener Bestand mit Lücken

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Mittelspecht - 27519401310006

10.06.2013

Nutzungen 713 Streuobstbau, geschlossener Bestand

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|
| Beeinträchtigungen | 102 Nicht standortheimische Gehölze | Grad 2 | mittel |
| | 107 Beseitigung von Altholz | 1 | schwach |
| | 108 Beseitigung von Totholz | 2 | mittel |
| | 209 Zu häufige Mahd | 2 | mittel |
| | 803 Entfernung von Bäumen | 2 | mittel |

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | Bewertung | Bemerkung |
|-------------------------------|-----------|---|
| Habitatqualität | keine | - |
| Zustand der Population | keine | - |
| Beeinträchtigungen | keine | - |
| Gesamtzustand | keine | Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Dadurch liegen keine Grundlagen für das Hauptkriterium "Zustand der Population" auf Gebietsebene vor. Der Erhaltungszustand der Art kann aufgrund der Erfassungsmethodik nicht bewertet werden. |
| Bewertungsmodus | | Bewertung |

Anzahl Stichproben - **mit Artfund** -

Fläche außerhalb Gebiet nein **Erläuterung** -

1. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360033 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum | 01.05.2010 |
| Typ | Artnachweis | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

2. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360034 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum | 08.06.2010 |
| Typ | Artnachweis | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Halsbandschnäpper - 27519401310007

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | | |
| Art-Code | A321 | dtsh. Name | Halsbandschnäpper |
| Erfassungseinheit Nr. | 27519401310007 | wiss. Name | Ficedula albicollis |
| Erfassungseinheit Name | Halsbandschnäpper im Offenland des Mittleren Rammert | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Interne Nr. | A321-1 | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 5 | Fläche (m²) | 1167655 |
| Kartierer | Carsten Brinckmeier | | | 1. Kartierdatum | 29.04.2010 | 2. Kartierdatum | 23.06.2010 |
| Kartierungsmethodik | Detailerfassung | | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 15 |

Beschreibung Brutvorkommen im Offenland v.a. im Westen an der Weiler Burg und im Norden im Bühlertal Ost, ansonsten vereinzelt in Streuobstgebieten.

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|--------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 23.06.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 15 |
| Status | RV | Revier | Fläche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

Biotoptypen 4540 Streuobstbestand

Biotopelemente

- 307 Baumhöhle
- 308 Altholz
- 310 Starkes stehendes Totholz
- 311 Schwaches stehendes Totholz
- 317 Baum/Bäume
- 318 Waldmantel

Naturraum

- 104 Schönbuch und Glemswald (60%)
- 122 Obere Gäue (40%)

TK-Blatt

- 7519 (82%)
- 7520 (18%)

Nutzungen

- 410 Mahd
- 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)
- 540 Mähweide
- 710 Streuobstbau
- 711 Streuobstbau, lichter Bestand (Einzelbäume/Reihe)
- 712 Streuobstbau, geschlossener Bestand mit Lücken
- 713 Streuobstbau, geschlossener Bestand
- 960 Gartenbau (nicht Gemüseanbau)
- 1800 Gartenland

Beeinträchtigungen

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---|--------|
| 107 Beseitigung von Altholz | Grad | 2 | mittel |
| 202 Nutzungsintensivierung | | 2 | mittel |
| 831 Ungeeignete Pflege | | 2 | mittel |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Halsbandschnäpper - 27519401310007

10.06.2013

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | Bewertung | Bemerkung |
|------------------------|-----------|---|
| Habitatqualität | B | - |
| Zustand der Population | B | - |
| Beeinträchtigungen | A | - |
| Gesamtzustand | B | Aufgrund der guten mittleren Eignungsprognose und den in Teilbereichen hohen Dichten (wenn ausreichend viele Höhlen vorhanden sind) Gesamtbewertung B |
| Bewertungsmodus | | Bewertung |

Anzahl Stichproben - mit Artfund -

Fläche außerhalb Gebiet nein Erläuterung -

1. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360035 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

2. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360036 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

3. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360037 | Laufende Nr. | 3 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

4. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360038 | Laufende Nr. | 4 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

5. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360039 | Laufende Nr. | 5 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

6. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360040 | Laufende Nr. | 6 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

7. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360041 | Laufende Nr. | 7 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Halsbandschnäpper - 27519401310007

10.06.2013

8. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360042 | Laufende Nr. | 8 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

9. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360043 | Laufende Nr. | 9 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

10. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360044 | Laufende Nr. | 10 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

11. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360045 | Laufende Nr. | 11 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

12. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360046 | Laufende Nr. | 12 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

13. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360047 | Laufende Nr. | 13 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

14. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360048 | Laufende Nr. | 14 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

15. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360049 | Laufende Nr. | 15 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Halsbandschnäpper - 27519401310008

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | | |
| Art-Code | A321 | dtsh. Name | Halsbandschnäpper |
| Erfassungseinheit Nr. | 27519401310008 | | |
| Erfassungseinheit Name | Halsbandschnäpper im Wald des Mittleren Rammert | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Interne Nr. | A321-2 | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 42 | Fläche (m²) | 4662980 |
| Kartierer | Carsten Brinckmeier | | | 1. Kartierdatum | 29.04.2010 | 2. Kartierdatum | 23.06.2010 |
| Kartierungsmethodik | Stichprobenverfahren | | | Beibeobachtungen | | Punktinformationen | 33 |

Beschreibung Brutvorkommen im Wald überall dort, wo ausreichend lichte und alte Eichenbestände vorkommen; beste Flächen: Dornrain, Saurücken und Rennweg

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|--------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 23.06.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 33 |
| Status | RV | Revier | Fläche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | |
|--------------------|------|--|
| Biotoptypen | 5313 | Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichen-Wald |
| | 5611 | Hainbuchen-Traubeneichen-Wald |

| | | |
|-------------------------|-----|-----------------------------|
| Biotoperelemente | 307 | Baumhöhle |
| | 308 | Altholz |
| | 310 | Starkes stehendes Totholz |
| | 311 | Schwaches stehendes Totholz |

| | | |
|------------------|-----|--------------------------------|
| Naturraum | 104 | Schönbuch und Glemswald (99%) |
| | 122 | Obere Gäue (1%) |
| | 101 | Mittleres Albvorland (0%) |

| | | |
|-----------------|------|--------|
| TK-Blatt | 7519 | (85%) |
| | 7520 | (15%) |

| | | |
|------------------|------|----------|
| Nutzungen | 1030 | Hochwald |
|------------------|------|----------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------|-------------|---|--------|
| Beeinträchtigungen | 107 | Beseitigung von Altholz | Grad | 2 | mittel |
|---------------------------|-----|-------------------------|-------------|---|--------|

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | Bewertung | Bemerkung |
|-------------------------------|------------------|---|
| Habitatqualität | A | - |
| Zustand der Population | A | - |
| Beeinträchtigungen | A | - |
| Gesamtzustand | A | Aufgrund der hervorragenden mittleren Eignungsprognose und den hohen Dichten (wenn ausreichend viele Höhlen vorhanden sind) Gesamtbewertung A |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Halsbandschnäpper - 27519401310008

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---|
| Bewertungsmodus | Bewertung | | |
| Anzahl Stichproben | - | mit Artfund | - |
| Fläche außerhalb Gebiet | nein | Erläuterung | - |

1. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360050 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

2. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360051 | Laufende Nr. | 2 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

3. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360052 | Laufende Nr. | 3 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

4. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360053 | Laufende Nr. | 4 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

5. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360054 | Laufende Nr. | 5 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

6. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360055 | Laufende Nr. | 6 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

7. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360056 | Laufende Nr. | 7 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

8. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360057 | Laufende Nr. | 8 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

9. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360058 | Laufende Nr. | 9 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Halsbandschnäpper - 27519401310008

10.06.2013

Shape Export

10. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360059 | Laufende Nr. | 10 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

11. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360060 | Laufende Nr. | 11 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

12. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360061 | Laufende Nr. | 12 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

13. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360062 | Laufende Nr. | 13 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

14. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360063 | Laufende Nr. | 14 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

15. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360064 | Laufende Nr. | 15 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

16. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360065 | Laufende Nr. | 16 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

17. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360066 | Laufende Nr. | 17 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

18. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360067 | Laufende Nr. | 18 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

19. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360068 | Laufende Nr. | 19 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Halsbandschnäpper - 27519401310008

10.06.2013

20. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360069 | Laufende Nr. | 20 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

21. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360070 | Laufende Nr. | 21 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

22. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360071 | Laufende Nr. | 22 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

23. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360072 | Laufende Nr. | 23 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

24. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360073 | Laufende Nr. | 24 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

25. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360074 | Laufende Nr. | 25 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

26. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360075 | Laufende Nr. | 26 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

27. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360076 | Laufende Nr. | 27 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

28. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360077 | Laufende Nr. | 28 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

29. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360078 | Laufende Nr. | 29 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Halsbandschnäpper - 27519401310008

10.06.2013

30. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360079 | Laufende Nr. | 30 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

31. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360080 | Laufende Nr. | 31 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

32. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360081 | Laufende Nr. | 32 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

33. Punktinformation

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360082 | Laufende Nr. | 33 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Revier | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Baumfalke - 27519401310009

10.06.2013

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Gebiet | SPA Mittlerer Rammert | | |
| Art-Code | A099 | dtsh. Name | Baumfalke |
| Erfassungseinheit Nr. | 27519401310009 | | |
| Erfassungseinheit Name | Baumfalke im Mittleren Rammert | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|------------|------------------------|------------|
| Interne Nr. | - | Feld Nr. | - | Anzahl Teilflächen | 1 | Fläche (m²) | 27495400 |
| Kartierer | Carsten Brinckmeier | | | 1. Kartierdatum | 29.04.2010 | 2. Kartierdatum | 23.06.2010 |
| Kartierungsmethodik | Nachweis auf Gebietsebene | | | Beibeobachtungen | | | |
| | | | | Punktinformationen | 1 | | |

Beschreibung Brutvorkommen im Westen des Vogelschutzgebiets z.B. am Rappenberg bzw. der Weilerburg und entlang des Katzenbachtals in alten Hangwäldern wahrscheinlich, Waldränder, lichte kleinvogelreiche Wäldern, Ortsränder, Gewässer sind essentielle Nahrungshabitate, Nahrungsräume auch außerhalb des Vogelschutzgebiets im Neckartal und den dortigen Gewässern von hoher Bedeutung, Horststandorte vermutlich in kiefernreichen Altbeständen

Shape Export

Häufigkeit / Status

| | | | | |
|--------------------|----|---|--------------------|------------|
| Kategorie | aa | numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg) | Datum | 23.06.2010 |
| Häufigkeit | aa | Anzahl | Individuen | 1 |
| Status | BV | Brutverdacht | Fläche (m²) | - |
| Quelle | | | | |
| Zus. Quelle | | | | |

| | | |
|--------------------|------|---|
| Biotoptypen | 1200 | Fließgewässer |
| | 3650 | Magerrasen basenreicher Standorte |
| | 4100 | Feldgehölze und Feldhecken |
| | 4540 | Streuobstbestand |
| | 5230 | Auwald der Bäche und kleinen Flüsse |
| | 5500 | Buchenreiche Wälder mittlerer Standorte |

| | | |
|-----------------------|-----|-------------------|
| Biotopelemente | 202 | Felswand |
| | 306 | Überhälter |
| | 308 | Altholz |
| | 315 | Lichtung/Schneise |
| | 317 | Baum/Bäume |
| | 318 | Waldmantel |

| | | |
|------------------|-----|--------------------------------|
| Naturraum | 104 | Schönbuch und Glemswald (90%) |
| | 122 | Obere Gäue (10%) |
| | 101 | Mittleres Albvorland (0%) |

| | | |
|-----------------|------|--------|
| TK-Blatt | 7519 | (81%) |
| | 7520 | (19%) |

| | | |
|------------------|------|---|
| Nutzungen | 410 | Mahd |
| | 711 | Streuobstbau, lichter Bestand (Einzelbäume/Reihe) |
| | 1206 | Jagdschneise |
| | 1800 | Gartenland |

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

7519401 - Baumfalke - 27519401310009

10.06.2013

| | | | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-------------|---|--------|
| Beeinträchtigungen | 109 | Wegebau, forstlich | Grad | 3 | stark |
| | 510 | Freizeit/Erholung | | 2 | mittel |
| | 534 | Wandern/Joggen | | 2 | mittel |
| | 700 | Bebauung/Infrastruktur | | 2 | mittel |

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

| | Bewertung | Bemerkung |
|-------------------------------|------------------|---|
| Habitatqualität | keine | - |
| Zustand der Population | keine | - |
| Beeinträchtigungen | keine | - |
| Gesamtzustand | keine | Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Dadurch liegen keine Grundlagen für das Hauptkriterium "Zustand der Population" auf Gebietsebene vor. Der Erhaltungszustand der Art kann aufgrund der Erfassungsmethodik nicht bewertet werden. |
| Bewertungsmodus | | Bewertung |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Anzahl Stichproben | - | mit Artfund | - |
|---------------------------|---|--------------------|---|

| | | | |
|--------------------------------|------|--------------------|---|
| Fläche außerhalb Gebiet | nein | Erläuterung | - |
|--------------------------------|------|--------------------|---|

1. Punktinformation

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|
| Punktinfo Nr. | 27519401360084 | Laufende Nr. | 1 | Beobachtungsdatum | 23.06.2010 |
| Typ | Artnachweis | Beibeobachtung | 0 | | |
| Shape Export | | | | | |