

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald - 17419341300002

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 17419341300002  
**Erfassungseinheit Name** Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  
**LRT/(Flächenanteil):** 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (100%)

**Interne Nr.** - **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 13068  
**Kartierer** Buchholz, E. **Erfassungsdatum** 17.11.2009 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mattwüchsiger Trockenwald am südexponierten Steilabbruch des Spitzberges auf einem Mergelstandort. Die Baumschicht besteht fast ausschließlich aus schwachwüchsiger Traubeneiche, nur vereinzelt sind andere typische Arten anzutreffen (Hainbuche, Elsbeere, Buche).

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps wird insgesamt mit gut (B) eingestuft. Die beiden Flächen sind weitgehend naturnah und extensiv bewirtschaftet. Lediglich der Kiefernanteil ist stellenweise hoch.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999992%)

**TK-Blatt** 7419 (63.827564%)  
7420 (36.172428%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Acer campestre	<b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex montana	<b>dt. Name</b> Berg-Segge
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald - 1741934130002**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Carpinus betulus	<b>dt. Name</b>	Hainbuche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Convallaria majalis	<b>dt. Name</b>	Maiglöckchen
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Corylus avellana	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Hasel
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crataegus laevigata	<b>dt. Name</b>	Zweigriffeliger Weißdorn
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Fagus sylvatica	<b>dt. Name</b>	Rotbuche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Festuca heterophylla	<b>dt. Name</b>	Verschiedenblättriger Schwingel
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Galium sylvaticum	<b>dt. Name</b>	Wald-Labkraut
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Lathyrus niger	<b>dt. Name</b>	Schwarzwerdende Platterbse
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Ligustrum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Liguster
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald - 17419341300002**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Lithospermum purpurocaeruleum	<b>dt. Name</b>	Blauroter Steinsame
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Quercus petraea	<b>dt. Name</b>	Trauben-Eiche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Quercus robur	<b>dt. Name</b>	Stiel-Eiche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rosa arvensis	<b>dt. Name</b>	Kriechende Rose
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rosa gallica	<b>dt. Name</b>	Essig-Rose
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sorbus torminalis	<b>dt. Name</b>	Elsbeere
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tilia cordata	<b>dt. Name</b>	Winter-Linde
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Viburnum lantana	<b>dt. Name</b>	Wolliger Schneeball
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation - 17419341300003

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 17419341300003  
**Erfassungseinheit Name** Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation  
**LRT/(Flächenanteil):** 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	7419003396	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	2664
<b>Kartierer</b>	Buchholz, E.	<b>Erfassungsdatum</b>	17.11.2009 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Der Lebensraumtyp besteht im Gebiet aus Felswänden im Schilfsandstein und kommt auf insgesamt 3 Teilflächen im FND  $\zeta$ Märchenwald  $\zeta$  nordöstlich von Wendelsheim vor.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps 8220 ist gut. Insgesamt handelt es sich jedoch um floristisch und morphologisch wenig bedeutende Felsen.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000135%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000135%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Chrysothrix chlorina	<b>dt. Name</b> Schwefelflechten-Art
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Polypodium vulgare	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Tüpfelfarn
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Halden nördlich von Wendelsheim -**  
**27419341300002**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300002  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Halden nördlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_WE1	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2238	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Wiesen mit Streuobstbäumen im Gewann Halden an der Strasse zum Märchensee.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. In MK als B- und A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000165%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000165%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiesen im Gewann Halden nördlich von Wendelsheim -  
27419341300002

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen in den Gewannen Halden, Stumpen und Reute**  
**nördlich von Wendelsheim - 27419341300003**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300003  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen in den Gewannen Halden, Stumpen und Reute nördlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_WE2	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	12	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	21741
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Streuobstwiesen mit diversen Nutzungen. Meist Rasenmäher- oder Mulchregime, aber auch Brachflächen. Das lebensraumtypische Artenspektrum ist vorhanden, aber das Potenzial wird aufgrund nicht optimaler Nutzungs- und Pflegeregime nicht ausgeschöpft. Zum Zeitpunkt der Bewertung waren die Flächen mehrmals gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Meist Rasenmäher- oder Mulchregime, aber auch Brachflächen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Brachflächen, Rasenmäher- und Mulchwiesen mit mäßiger floristischer Qualität. In MK vor allem als C-Flächen, teilweise auch als B- oder A-Flächen bzw. nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000017%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000017%)

**Nutzungen**  
700 Obstbau  
1801 Garten/Kleingarten

<b>Beeinträchtigungen</b>	201 Nutzungsauffassung	<b>Grad</b> 1	schwach
	210 Mulchen	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen in den Gewannen Halden, Stumpen und Reute**  
**nördlich von Wendelsheim - 27419341300003**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiese im Gewinn Holzäcker - 27419341300005

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300005  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiese im Gewinn Holzäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M171 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 5766  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 27.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Rinderweide auf Hochfläche im Gewinn Holzäcker vor einem Waldrand. Im Norden wenige Obstbäume. In 2010 wenigstens zweimal beweidet.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig, aber stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Lokal kleinflächig aufkommende Robinien; Tritt neben einem Wasserfass.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenreiche Wiese, Zählarten mittelhäufig, aber stetig. Rinderweide. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerwiese im Gewinn Holzäcker - 27419341300005**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<p><b>wiss. Name</b> Cichorium intybus  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wegwarte  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b> Amphibien-Reptilienschutz (ABS)  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Daucus carota  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wilde Möhre  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Galium album  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Kleine Pimpernell  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p>	<p><b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich  <b>Anzahl Individuen</b></p>
--	---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiese im Gewinn Holzäcker - 27419341300005

10.06.2013

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Robinia pseudoacacia	<b>dt. Name</b> Robinie
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähwiese im Gewinn Kirchlesländer - 27419341300006

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300006  
**Erfassungseinheit Name** Mähwiese im Gewinn Kirchlesländer  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M009	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1817	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	03.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Mähwiese zwischen Straße, Feldwegen, Acker und Obstwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mit mittlerer Stetigkeit. Nach Süden nährstoffreicher. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähwiese im Gewann Kirchlesländer - 27419341300006

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähwiese im Gewann Kirchlesländer - 27419341300006

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähwiese im Gewinn Kirchlesländer - 27419341300007

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300007  
**Erfassungseinheit Name** Mähwiese im Gewinn Kirchlesländer  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M008	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1727	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	03.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mähwiese zwischen Äckern.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Isolierte Wiese zwischen Äckern. Zählarten mit mittlerer Stetigkeit, lokal Magerkeitszeiger. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta	<b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Mähwiese im Gewann Kirchlesländer - 27419341300007**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähwiese im Gewinn Kirchlesländer - 27419341300008

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300008  
**Erfassungseinheit Name** Mähwiese im Gewinn Kirchlesländer  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M007	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1524
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	03.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mähwiese zwischen Äckern, eben. Im Westen mit Obstbaumreihe.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähwiese im Gewann Kirchlesländer - 27419341300008

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Pferdeweide nahe Industriestraße - 27419341300009

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300009  
**Erfassungseinheit Name** Pferdeweide nahe Industriestraße  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M006	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1242
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	03.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Pferdeweide in Ackerlandschaft, kleinflächig, mobiler Weidezaun.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Heterogene Struktur.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Lokal eutrophiert, durch Tritt lückig.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Kleinflächige, isolierte Weidefläche mit intensiver Nutzung. Pferdeweide. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 214 Beweidung, nicht angepaßt **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Pferdeweide nahe Industriestraße - 2741934130009

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Mähwiese im Gewinn Kirchlesäcker - 27419341300010**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300010  
**Erfassungseinheit Name** Mähwiese im Gewinn Kirchlesäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M005 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 5581  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 03.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mähwiese zwischen Baggerseen im Süden und Osten und Äckern im Westen und Norden, eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig, aber hochstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig, aber hochstetig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt**  
7420 (12.850188%)  
7520 (87.149633%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähwiese im Gewann Kirchlesäcker - 27419341300010

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Knautia arvensis

**Häufigkeit**

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Ranunculus bulbosus

**Häufigkeit**

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Knolliger Hahnenfuß

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus

**Häufigkeit**

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis

**Häufigkeit**

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähwiese nördlich Hirschauer Wehr - 27419341300011

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300011  
**Erfassungseinheit Name** Mähwiese nördlich Hirschauer Wehr  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M004 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 10391  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 03.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Etwas reliefierte Mähwiese zwischen Gehölz im Südwesten und Äckern.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur mit geringer Stetigkeit. An kleinen flachgründigen Stellen zwar Magerrasenarten, aber insgesamt recht nährstoffreich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis stärkere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mit geringer Stetigkeit. An kleinen flachgründigen Stellen zwar Magerrasenarten, aber insgesamt recht nährstoffreich, deshalb Gesamtbewertung nur C. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Mähwiese nördlich Hirschauer Wehr - 27419341300011**

10.06.2013

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Silene vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Zwei Mähwiesenfragmente beim Wasserwerk Kilchberg -**  
**27419341300012**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300012  
**Erfassungseinheit Name** Zwei Mähwiesenfragmente beim Wasserwerk Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M018	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1396	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Zwei Mähwiesenfragmente, Glatthaferwiesen, zwischen Äckern und Feldweg. Heterogene Struktur zwischen nährstoffreicheren und flachgründigeren Bereichen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit geringer Stetigkeit. Störzeiger Melilotus officinalis.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Heterogene Struktur.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Möglicherweise ehemalige Bodenstörung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten zahlreich, aber mit geringer Stetigkeit. Die Fläche ist eine Wiese, erscheint aber wie ehemals gestört, Entwicklungspotential ist vorhanden. Mahdnutzung. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Zwei Mähwiesenfragmente beim Wasserwerk Kilchberg -**  
**27419341300012**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Melilotus officinalis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Steinklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Zwei Mähwiesenfragmente beim Wasserwerk Kilchberg -**  
**27419341300012**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiesen am Hirschauer Berg - 27419341300013

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300013  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiesen am Hirschauer Berg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M149	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5527
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Drei südostexponierte Glatthaferwiesen, z.T. eingezäunt.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchmahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mulchmahd. In MK vor allem als C -Flächen, aber teilweise auch als B-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiesen am Hirschauer Berg - 27419341300013**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiese am Hirschauer Berg - 27419341300014

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300014  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiese am Hirschauer Berg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M165	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1039
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese, stellenweise Anklänge an Magerrasen. Ebene Lage. 2. Aufwuchs kartiert.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig, stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen, erste Mahd relativ früh.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig, stetig. Mulchen, erste Mahd relativ früh. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiese am Hirschauer Berg - 27419341300014**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Cichorium intybus <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wegwarte <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Cuscuta europaea <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Nessel-Seide <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Linum catharticum <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
---	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiese am Hirschauer Berg - 27419341300014

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Securigera varia	<b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiesen am Hirschauer Berg westlich Wasserbehälter**  
**- 27419341300015**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300015  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiesen am Hirschauer Berg westlich Wasserbehälter  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M164	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2226
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen westlich des Wasserbehälters. 2. Aufwuchs kartiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber oft nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen gefördert.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mahd wohl zu früh bzw. zu oft.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber oft nur gering stetig. Nutzung/Pflege ungünstig. Mahd wohl zu früh bzw. zu oft. In MK als C-Flächen, nördliche Teilfläche als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Achillea millefolium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b>	Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiesen am Hirschauer Berg westlich Wasserbehälter**  
**- 27419341300015**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris	<b>dt. Name</b> Kleine Brunelle
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
-------------------------------------	-------------------------------------

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Streuobstwiesen am Hirschauer Berg westlich Wasserbehälter  
- 27419341300015

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Streuobstwiesen am Hirschauer Berg westlich Wasserbehälter - 27419341300016

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300016  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiesen am Hirschauer Berg westlich Wasserbehälter  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (85%)

<b>Interne Nr.</b>	M148	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3216
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen mit Streuobst.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten häufig, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Unter Bäumen oft nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mahd zu häufig bzw. zu früh, Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten häufig, aber nur mittelstetig. Unter Bäumen oft nährstoffreicher. Mahd zu häufig bzw. zu früh, Mulchen. In MK als B- bzw. C-Flächen, teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiesen am Hirschauer Berg westlich Wasserbehälter**  
**- 27419341300016**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum spec.	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
-------------------------------------	-------------------------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Streuobstwiesen am Hirschauer Berg westlich Wasserbehälter  
- 27419341300016

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiese am Wasserbehälter Hirschauer Berg - 27419341300017

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300017  
**Erfassungseinheit Name** Wiese am Wasserbehälter Hirschauer Berg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M163 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 973  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 13.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Wiese auf Böschung an Westseite des Wasserbehälters. Lokal magerer, nach Norden nährstoffreicher. 2. Aufwuchs kartiert.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig, unterschiedlich verteilt.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Etwas heterogen.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, unterschiedlich verteilt, stellenweise häufiger, kleinflächig magerer, aber insgesamt Bewertung C. Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Achillea millefolium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiese am Wasserbehälter Hirschauer Berg - 27419341300017

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Securigera varia	<b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300018**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300018  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M100	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	37242	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Bromus erectus-reiche Salbei-Glatthaferwiese im Übergang zu Magerrasen auf relativ trockenem Standort, aber noch als Magerwiese erfasst. Eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiese auf relativ trockenem Standort im Übergang zu Magerrasen. Zählarten zahlreich und stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300018**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia brittingeri	<b>dt. Name</b>	Warzen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300018**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300019**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300019  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M098	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11053
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Bromus erectus-reiche Salbei-Glatthaferwiese im Übergang zu Magerrasen auf relativ trockenem Standort, aber noch als Magerwiese erfasst. Eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiese auf relativ trockenem Standort im Übergang zu Magerrasen. Zählarten zahlreich und stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300019**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300019**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300019**

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300020**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300020  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M099	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2241	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schmale Glatthaferwiese zwischen Salbei-Glatthaferwiese im Westen und Acker im Osten. Eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300020**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300021**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300021  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M097	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	17663	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen Äckern und weiteren Wiesen. Eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochgrasreich. Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Westlicher Bereich etwas nährstoffärmer, aber Zählarten auch hier nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als A- und B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300021**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300021**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300022**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300022  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M080 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 13837  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Fahrstraße im Norden und anderen Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Artenreiche Wiese, Zählarten zahlreich und fast überall stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig, im Nordosten etwas wüchsiger.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiese, Zählarten zahlreich und fast überall stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300022**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300022**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300023**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300023  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M096 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 2190  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 24.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Arten- und Bromus erectus-reiche Salbei-Glatthaferwiese zwischen Fahrstraßen im Norden und Westen und anderen Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiese, Zählarten zahlreich und stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300023**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
-------------------------------------	-------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300023**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300024**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300024  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M095	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	19177	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen anderen Wiesen und Äckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochgrasreich. Nährstoffniveau relativ hoch.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Fläche zwischen den Teilflächen ist Fettwiese. Mahdnutzung. In MK als A- und B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 3      stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300024**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300025**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300025  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M094	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2359	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen Äckern, Wiese und Fahrstraße.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Hochgrasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Nährstoffeintrag aus angrenzenden Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mulde im nördlichen Teil ausgegrenzt. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300025**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300026**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300026  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M093	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1701	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen zwei Maisäckern, Wiese und Fahrstraße.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochgrasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Nährstoffeintrag aus angrenzenden Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Wiese nährstoffreich. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300026**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300026**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300027**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300027  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

<b>Interne Nr.</b>	M092	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5609	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Bromus erectus-reiche Salbei-Glatthaferwiese im Übergang zu Magerrasen auf relativ trockenem Standort, aber noch als Magerwiese erfasst. Eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiese auf relativ trockenem Standort im Übergang zu Magerrasen. Zählarten zahlreich und stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104    Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519    (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300027**

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
- 27419341300027

10.06.2013

1. Nebenbogen: 6212 (10%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (10%)

**Beschreibung** Magerasen an den flachgründigsten Stellen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Mit nur einer zum Kartierzeitpunkt nachweisbaren Zählart.
Habitatstruktur	A	Schwachwüchsig.
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	B	Magerrasen zwar mit nur einer zum Kartierzeitpunkt nachweisbaren Zählart, aber strukturell gut.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

<b>wiss. Name</b>	Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Espalette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300028**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300028  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

<b>Interne Nr.</b>	M091	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	12566	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Bromus erectus-reiche Salbei-Glatthaferwiese im Übergang zu Magerrasen auf relativ trockenem Standort, aber noch als Magerwiese erfasst. Eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Vorkommen von Cupido minimus.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiese auf relativ trockenem Standort im Übergang zu Magerrasen. Zählarten zahlreich und stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300028**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300028**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewinn Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300028**

10.06.2013

**1. Nebenbogen: 6212 (10%)**

---

**Nebenbogen Nummer:** -    **LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen  
(Mesobromion) [EG] (10%)

---

**Beschreibung**                    Magerasen an den flachgründigsten Stellen.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Mit nur einer zum Kartierzeitpunkt nachweisbaren Zählart.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Magerrasen zwar mit nur einer zum Kartierzeitpunkt nachweisbaren Zählart, aber strukturell gut.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia brittingeri	<b>dt. Name</b>	Warzen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thesium pyrenaicum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Leinblatt
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewinn Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300028**

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300029**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300029  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M090	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	9482
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Fahrstraße im Norden und anderen Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten mittelhäufig, aber gute Struktur. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300029**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300030**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300030  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M086	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	34711
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese. Ebene und nur schwach reliefierte Wiesen. Trennender Grasweg im Westen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Revier einer Grauammer.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	Grasweg im Westen.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zwar mittlere Wüchsigkeit, wegen des Artenreichtums und der Großflächigkeit aber Bewertung A. Mahdnutzung. In MK als A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300030**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300030**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300031**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300031  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M084	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	16998	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese. Entlang einer Böschung im Norden mit vorgelagerter Längsmulde; ansonsten ebene und nur schwach reliefierte Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Lokal nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mittelstetig. Auf der Böschung im Norden lokal A, in Längsmulde Tendenz zu C, Bewertung insgesamt B. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300031**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
- 27419341300031

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300032**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300032  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M085	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5601
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Aktuell von Klappertopf geprägte Glatthaferwiese, Gräser zum Untersuchungszeitpunkt daher schwach wüchsig. Vermutlich ehemaliger Acker, auf dem sich wieder Wiesenvegetation eingestellt hat.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten zwar zahlreich, aber nur gering stetig. Störzeiger zerstreut vorhanden. Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Herkunft des Bestands: vermutlich ehemaliger Acker.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten zwar zahlreich, aber nur gering stetig. Entwicklungspotential vorhanden. Nutzung unklar. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104    Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519    (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300032**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b>	Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cirsium arvense	<b>dt. Name</b>	Acker-Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cirsium vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Festuca pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Schwingel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300032**

10.06.2013

---

**wiss. Name** Onobrychis viciifolia  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Futter-Esparsette  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Ranunculus bulbosus  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Knolliger Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** dominant, sehr viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rumex crispus  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Krauser Ampfer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300033**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300033  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M087	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1902
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010
			<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Vermutlich aus ehemaligem Acker hervor gegangene Glatthaferwiese, noch durch wohl eingesäte Grasarten geprägt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Herkunft des Bestands: vermutlich ehemaliger Acker.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Entwicklungspotential vorhanden. Mahdnutzung. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104    Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519    (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus hordeaceus	<b>dt. Name</b>	Weiche Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300033**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -  
27419341300033

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trisetum flavescens	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Goldhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300034**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300034  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M088	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	13311
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Glatthaferwiese in leichtem Relief.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochgrasreich, etwas heterogene Trophie.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Im Durchschnitt wüchsig und Zählarten-Stetigkeit eher gering, trotz deren Anzahl, deshalb Abwertung zu C. Nach Norden etwas magerer, aber auch hier relativ zählartenarm. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300034**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300034**

10.06.2013

---

**wiss. Name** Onobrychis viciifolia  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Futter-Esparsette  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Ranunculus bulbosus  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Knolliger Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300036**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300036  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich Bischoff-Baggersee  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M103	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	8343	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	15.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als B- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300036**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300037**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300037  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich Bischoff-Baggersee  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M061	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	8657	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Salbei-Glatthaferwiese neben Fahrweg.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig, aber auch Nährstoffzeiger vorhanden. Bombus subterraneus (ASP).
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich und stetig, aber nährstoffreiche Wiesen. Wegen der relativ starken Wüchsigkeit Abwertung zu B. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche und kleinflächig als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300037**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich Bischoff-Baggersee -  
27419341300037

10.06.2013

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Anzahl Individuen**

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300038**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300038  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich Bischoff-Baggersee  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M056	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	68241	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche, ebene Salbei-Glatthaferwiesen in Wasserschutzgebiet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Flächen, Zählarten hochstetig. Mahdnutzung. In MK als A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300038**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri	<b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
---------------------------------	---------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300038**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300039**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300039  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich Bischoff-Baggersee  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M058 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 4874  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese in Fahrwegkurve. Aktuell durch Klappertopf geprägte Wiese mit dadurch schwachwüchsiger Grasschicht. Nach Osten etwas wüchsiger.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Meist schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche und teilweise als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich Bischoff-Baggersee -**  
**27419341300039**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich Bischoff-Baggersee -  
27419341300039

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen - 27419341300040

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300040  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M057 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 14430  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese zwischen Wiese, Acker und Fahrstraße.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zahlreiche Zählarten, diese aber nur gering stetig. Viel Geranium pratense.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochgrasreich. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zahlreiche Zählarten, diese aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen - 27419341300040

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen - 27419341300040

10.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen - 27419341300041**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300041  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M155	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	34521
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese, darin ehemalige Neckaruferböschung. 2. Aufwuchs kartiert.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur wenig stetig, einige nur vereinzelt vorkommend. Viel Geranium pratense.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Relativ frühe erste Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur wenig stetig, einige nur vereinzelt vorkommend. Mahdnutzung. In MK als B- bzw. teilweise als A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen - 27419341300041**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Pimpinella major	<b>dt. Name</b> Große Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen - 27419341300041

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähweide im Gewinn Hochwiesen - 27419341300042

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300042  
**Erfassungseinheit Name** Mähweide im Gewinn Hochwiesen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (85%)

**Interne Nr.** M156 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 40864  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 22.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese, als Mähweide genutzt. 2. Aufwuchs kartiert.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten gering stetig, v.a. Geranium, aber auch Salvia.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig. Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Frühe erste Nutzung. Tritt, lokale Eutrophierung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten gering stetig, v.a. Geranium, aber auch Salvia. Stellenweise eutrophiert, v.a. im Zentrum der Fläche, daher Abzug in Flächenanteil. Mähweide. In MK als A-, B- bzw. C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich **Grad** 3 stark

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähweide im Gewinn Hochwiesen - 27419341300042

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähweide im Gewann Hochwiesen - 27419341300042

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Pferdeweide an landwirtschaftlichem Anwesen im Gewinn**  
**Hochwiesen - 27419341300043**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300043  
**Erfassungseinheit Name** Pferdeweide an landwirtschaftlichem Anwesen im Gewinn Hochwiesen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M157	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4567
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Hofnahe Pferdeweide, schlecht kartierbar (Zäune, häufiger Weidewechsel). 2. Aufwuchs erfasst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittel- bis stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Pferdeweide, vermutlich relativ häufig beweidet.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Hofnahe Pferdeweide, Dauerzäunung, Beweidung rel. intensiv. In MK als B- bzw. C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Pferdeweide an landwirtschaftlichem Anwesen im Gewinn  
Hochwiesen - 27419341300043

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Rumex crispus	<b>dt. Name</b>	Krauser Ampfer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen in den Gewannen Hochwiesen und Gehrnfeld**  
**- 27419341300044**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300044  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen in den Gewannen Hochwiesen und Gehrnfeld  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M054	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	13	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	62483	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mehrere ebene Glatthaferwiesen in Wiesen-Acker-Umgebung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten gering stetig bzw. maximal 6.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten gering stetig bzw. maximal 6, deswegen Abwertung auf C. Mahdnutzung. In MK meist als C-Flächen, in zwei Fällen auch als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen in den Gewannen Hochwiesen und Gehrnfeld**  
**- 27419341300044**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen in den Gewannen Hochwiesen und Gehrnfeld**  
**- 27419341300044**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen im Gewinn Hochwiesen - 27419341300045

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300045  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewinn Hochwiesen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M055 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 4 **Fläche (m²)** 20258  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen in Wiesen-Acker-Umgebung.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Trotz erkennbaren Nährstoffeinflusses noch relativ artenreich. Mahdnutzung. In MK als A- und B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Hochwiesen - 27419341300045**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Hochwiesen W Hirschau -**  
**27419341300046**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300046  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Hochwiesen W Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M053	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6687	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen in Wiesen-Acker-Umgebung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Etwas Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Trotz erkennbaren Nährstoffeinflusses relativ artenreich. Mahdnutzung. In MK als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta	<b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Hochwiesen W Hirschau -**  
**27419341300046**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen am Neckarufer im Gehrnfeld - 27419341300047

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300047  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen am Neckarufer im Gehrnfeld  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M158 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 3 **Fläche (m²)** 6484  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 25.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen-Parzellen, Mahdnutzung. Im Norden auf schwachen Kuppen lokal Anklänge an Magerrasen, auch östliche - brach liegende - Teilfläche. Sehr vereinzelt Magerrasen-Kennarten. 2.Aufwuchs kartiert.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Vereinzelt Magerrasen-Kennarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Auf der größten Fläche relativ stark wüchsig, im Norden kleinflächig magerer.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Im Süden randlich, evtl.auch flächiges episodisches Befahren durch Anlieger. Relativ frühe erste Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Auf der größten Fläche relativ stark wüchsig, im Norden kleinflächig magerer und etwas artenreicher, insgesamt aber Bewertung C. Mahd, kleinflächig auch Brache. In MK als A-, B- bzw. C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Wiesen am Neckarufer im Gehrnfeld - 27419341300047**

10.06.2013

<p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Futter-Esparsette</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen am Neckarufer im Gehrnfeld - 27419341300047

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiesen und Magerrasen im Wasserschutzgebiet**  
**Gehrnfeld - 27419341300048**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300048  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiesen und Magerrasen im Wasserschutzgebiet Gehrnfeld  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (60%)

<b>Interne Nr.</b>	M106	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	56693
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	15.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Durch Klappertopf geprägte, schwach- bis mittelwüchsige Glatthaferwiesen mit viel Bromus erectus in eingezäuntem Brunnenareal.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zwar zahlreich, aber nur mittelstetig. Im Frühjahrsaspekt sind weitere Arten zu erwarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Schwach- bis mittelwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zwar zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als B- und A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000002%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000002%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 814 Expansive Pflanzenart **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiesen und Magerrasen im Wasserschutzgebiet**  
**Gehrnfeld - 27419341300048**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Erigeron acris	<b>dt. Name</b> Rauhes Berufkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
--------------------------------------	----------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiesen und Magerrasen im Wasserschutzgebiet**  
**Gehrnfeld - 27419341300048**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Solidago canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Goldrute
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiesen und Magerrasen im Wasserschutzgebiet**  
**Gehrnfeld - 27419341300048**

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 6212 (40%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b>	-	<b>LRT/(Flächenanteil):</b>	6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (40%)
---------------------------	---	-----------------------------	---

---

**Beschreibung** Magerste Bereiche mit dominierendem Bromus erectus. Mehrfach große Herden von Anthyllis vulneraria.

---

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Schwachwüchsig. Struktur suboptimal.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Nur wenige Zählarten, Struktur suboptimal.

---

### Beeinträchtigung Nebenbogen

---

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

---

<b>wiss. Name</b>	Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ophrys apifera	<b>dt. Name</b>	Bienen-Ragwurz
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Wasserschutzgebiet Gehrnfeld -**  
**27419341300049**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300049  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Wasserschutzgebiet Gehrnfeld  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M107	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	22907	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	15.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nährstoffreichere, aber als LRT-Flächen erfassbare Wiesenbereiche im eingezäunten Brunnenareal.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Neophyt: Solidago canadensis.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Höher wüchsig. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahdnutzung. In MK vor allem als C-Fläche, teilweise auch als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 814 Expansive Pflanzenart      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiesen im Wasserschutzgebiet Gehrnfeld -  
27419341300049

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Erigeron acris	<b>dt. Name</b>	Rauhes Berufkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Medicago falcata	<b>dt. Name</b>	Sichelklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Solidago canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Goldrute
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese südlich Industriegebiet Hirschau -**  
**27419341300050**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300050  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Industriegebiet Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M108	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2856	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	15.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene, artenarme Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochgrasreich. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten vorhanden. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese südlich Industriegebiet Hirschau -  
27419341300050

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rumex crispus	<b>dt. Name</b>	Krauser Ampfer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Pferdeweide nördlich von Bühl - 27419341300051

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300051  
**Erfassungseinheit Name** Pferdeweide nördlich von Bühl  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M105	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	19696
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	15.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Pferde-Dauerweide. Zum Aufnahmezeitpunkt Klappertopf-Aspekt. Am östlichen Ende Anklänge an Magerrasen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Durch Klappertopfdominanz Grasschicht gehemmt.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Lokal deutliche Trittspuren, auch lokal Eutrophierung durch Mistablagerungen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Dauerweide mit unzureichender Weidepflege. In MK vor allem als C-Fläche, im Osten auch als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	808 Tritt/Befahren	<b>Grad</b> 2	mittel
	814 Expansive Pflanzenart	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Pferdeweide nördlich von Bühl - 27419341300051**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Cirsium arvense	<b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Pferdeweide nördlich von Bühl - 27419341300051

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago major	<b>dt. Name</b>	Breit-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Solidago canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Goldrute
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Pferdeweide nördlich von Bühl - 27419341300051

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Bühl - 27419341300052**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300052  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Bühl  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M037	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	4648
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene bis leicht reliefierte, blumenbute Salbei-Glatthaferwiese. Von Norden her ein schmaler Streifen etwas nährstoffreicher, aber auch hier - wie im Westen entlang einer Hecke - Zählarten vorhanden. Im Süden Schotterweg. Stärker nährstoffreicher Streifen ausgegrenzt, Herkunft unbekannt.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, Kräuterreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Lokal nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten im Durchschnitt mittelstetig, auf großer Fläche aber auch hochstetig und artenreich. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Bühl - 27419341300052**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Bühl - 27419341300052

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Bühl - 27419341300053

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300053  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Bühl  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M039 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 11149  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ebene Salbei-Glatthaferwiese. Nach Süden etwas nährstoffreicher. Im Zentrum eutrophierte Stelle ausgegrenzt. Im Norden und Süden Anklänge an Magerrasen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten fast überall zahlreich und hochstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach- bis mittelwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten fast überall zahlreich und hochstetig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999977%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999977%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Carex caryophylla	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Bühl - 27419341300053**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Luzula campestris	<b>dt. Name</b> Hasenbrot
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Bühl - 27419341300053

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nördlich von Bühl - 27419341300054

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300054  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen nördlich von Bühl  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M038 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 4943  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Bromus erectus-reiche Salbei-Glatthaferwiesen, lokal Anklänge an Magerrasen. Im Osten etwas nährstoffreicher, aber hier ebenfalls artenreich. Eben.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, aber etwas heterogen verteilt.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Schwach wüchsig, im Osten Nährstoffeinfluss deutlicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Fahrspur in östlicher Teilfläche. In der westlichen Teilfläche liegt im Norden ein Misthaufen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten hochstetig. Nach Osten nährstoffreicher mit viel Geranium pratense. Wohl Mahdnutzung. In MK als B-Flächen oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carex caryophylla	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nördlich von Bühl - 27419341300054

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nördlich von Bühl - 27419341300054

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler Talbach**  
**nördlich von Bühl - 27419341300055**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300055  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler Talbach nördlich von Bühl  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M035	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	21767
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, lokal Salbei-Glatthaferwiese in leichtem Relief zwischen Äckern, Wiesen und Bachufer.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, aber etwas heterogene Verteilung und Stetigkeit.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Heterogene Struktur: magere und schwach wüchsige Bereiche, aber auch mittlere Wüchsigkeiten. Lokal relativ nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Grasweg quert.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten im Durchschnitt mit mittlerer Stetigkeit. Kleinflächig A oder Anklänge an Magerrasen, lokal aber auch nährstoffreicher und damit C. Insgesamt Bewertung B. Mahdnutzung. In MK als A-, B, C- oder Nullflächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt**  
7519 (56.553274%)  
7520 (43.446726%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler Talbach**  
**nördlich von Bühl - 27419341300055**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler Talbach**  
**nördlich von Bühl - 27419341300055**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler**  
**Talbach nördlich von Bühl - 27419341300056**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300056  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler Talbach nördlich von Bühl  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M036	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	15545
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese in leichtem Relief zwischen Äckern und Wiesen, artenreich, blumenbunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Überwiegend krautreich. Kleinflächig nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Randlich Nährstoffeinträge.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten hoch- bis mittelstetig. Etwas heterogen, aber vor allem im Süden überwiegend A; lokal Anklänge an Magerrasen, stellenweise aber auch Übergang zu B. Insgesamt Bewertung A. Mahdnutzung. In MK als B- und kleinflächig als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler**  
**Talbach nördlich von Bühl - 27419341300056**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler  
Talbach nördlich von Bühl - 27419341300056

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler**  
**Talbach nördlich von Bühl - 27419341300057**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300057  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler Talbach nördlich von Bühl  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M034	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11816
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit mittlerer Wüchsigkeit in leichtem Relief zwischen Äckern und Wiesen, artenreich, blumenbunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Kräuterreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Lokal etwas wüchsiger.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	Nährstoffeinträge aus angrenzenden Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta	<b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler**  
**Talbach nördlich von Bühl - 27419341300057**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen östlich des Alten Neckars/Bühler**  
**Talbach nördlich von Bühl - 27419341300057**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300058**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300058  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M033 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 14742  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit mittlerer Wüchsigkeit in leichtem Relief zwischen Äckern und Wiesen. Brennnesselherde auf eutrophierter Fläche ausgegrenzt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit, grasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Lokal vom südlich angrenzenden Acker nährstoffreicher.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Im Süden lokal stärker wüchsig und Übergang zu C, im Durchschnitt insgesamt Bewertung B. Mahdnutzung. Im MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> <i>Arabis hirsuta</i>	<b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> <i>Arrhenatherum elatius</i>	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> <i>Bromus erectus</i>	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300058**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -  
27419341300058

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300059**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300059  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M032	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4558	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit mittlerer Wüchsigkeit in leichtem Relief zwischen Äckern und Wiesen. Lokal Anklänge an Magerrasen (Schotterböden).

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Kräuterreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Meist schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Nährstoffeinträge aus angrenzenden Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten hochstetig, artenreich. Kleinflächig Anklänge an Magerrasen, lokal in leichter Mulde etwas nährstoffreicher. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Carex caryophyllea	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300059**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Festuca rubra	<b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Melilotus officinalis	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Steinklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -  
27419341300059

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300060**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300060  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M029 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 5474  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Äckern, artenreich, blumenbunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig, krautreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig. Im Norden kleinflächig eutrophiert.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Randlich Nährstoffeinfluss von angrenzenden Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten hochstetig, auch andere Magerkeitszeiger. Mahdnutzung. In MK vermutlich verschoben eingezeichnet, dort aber als B-Fläche.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta	<b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300060**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Festuca rubra	<b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300060**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg - 27419341300061**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300061  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M028	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2212	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen Äckern und Heckenböschung.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Nährstoffzeiger reichlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten gering stetig. Nährstoffreich, stellenweise beinahe Fettwiese. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen      **Grad** 3      stark

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg - 27419341300061

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Helictotrichon pubescens

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Flaumiger Wiesenhafer

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Heracleum sphondylium

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Bärenklau

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Knautia arvensis

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Ranunculus acris

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Scharfer Hahnenfuß

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg - 27419341300062

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300062  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M027	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1406
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Salbei zwischen Äckern und Gehölzböschung. Relativ artenreich, aber auch Nährstoffzeiger.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg - 27419341300062

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg - 27419341300062

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Kilchberg - 27419341300063

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300063  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nordwestlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M026 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 9963  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese in leichter Muldenlage zwischen Wiesen und Acker. Kleine weitere Teilfläche weiter westlich.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit. Lokal Nährstoffzeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit, lokal grasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit. Nach Osten nährstoffreicher entlang eines Schotterwegs. Im Süden viel Flaumhafer und Übergang zu C, insgesamt aber Bewertung B. Mahdnutzung. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Kilchberg - 27419341300063**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Kilchberg - 27419341300063

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg - 27419341300064**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300064  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M025	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3122
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Schotterweg, Acker, Wiese und Gehölzgruppe.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Meist leichte Konvexlage. Meist schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Hohe Stetigkeit der Zählarten. Mahdnutzung. In MK als A- und kleinflächig als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg - 27419341300064**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
---	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg - 27419341300064

10.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300065**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300065  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M030	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2292	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Salbei-Glatthaferwiese zwischen Äckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Randlicher Nährstoffeinfluss von Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten hochstetig, gute Struktur. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta	<b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300065**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kilchberg -**  
**27419341300065**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich Kilchberg nahe Neckar -**  
**27419341300066**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300066  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nördlich Kilchberg nahe Neckar  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M031	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	7245
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Glatthafer-Wiesen mit etwas Salbei.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere, lokal stärkere Wüchsigkeit. Im Nordwesten und Norden nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelstetig, aber zahlreich. Im Norden lokal Übergang zu C, insgesamt aber Bewertung B. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich Kilchberg nahe Neckar -**  
**27419341300066**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
---	--------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich Kilchberg nahe Neckar -**  
**27419341300066**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann**  
**Gärtele - 27419341300067**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300067  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtele  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M019 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 2398  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese entlang einer kleinen Böschung zwischen Mais- und Rapsacker. Oberkante der Böschung magerer, Längsmulde etwas nährstoffreicher.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Heterogene Trophie wg. Lage im Relief: magere Stellen auf Oberkante einer Böschung, nährstoffreicher in Mulde.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Nährstoffeinträge aus umgebender landwirtschaftlicher Nutzung. Befahren, Nutzung als Grasweg.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Heterogene Fläche mit A-, B- und C-Bereichen, Insgesamt Bewertung B. Zählarten heterogen verteilt. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 1 schwach  
221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 2 mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann**  
**Gärtele - 27419341300067**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann  
Gärtle - 27419341300067

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Sanguisorba minor  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Kleiner Wiesenknopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle -**  
**27419341300068**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300068  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M020	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5932	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Salbei, magere, aber auch nährstoffreichere Stellen. Zwischen Äckern gelegen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Herden von Zaubrwicke auf größeren Flächen. Nährstoffzeiger deutlich, v.a. Leguminosen.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Krautreich, mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Magerkeitszeiger vorhanden, aber auch Nährstoffeinfluss deutlich. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104    Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520    (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle -**  
**27419341300068**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle -**  
**27419341300068**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Silene vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Taubenkropf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann**  
**Gärtele - 27419341300069**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300069  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtele  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M021	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	548
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schmäler Streifen Salbei-Glatthaferwiese zwischen weiteren Wiesen und Äckern. Eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Mager, schwach wüchsig. Krautreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiese mit hoher Zählartenstetigkeit. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.  (Nördlicher Abschnitt der Parzelle deutlich nährstoffreicher und andere Erfassungseinheit.)

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann**  
**Gärtele - 27419341300069**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Festuca rubra	<b>dt. Name</b>	Echter Rotschwengel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann  
Gärtle - 27419341300069

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle -**  
**27419341300070**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300070  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M022	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2721	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen Wiesen verschiedener Ausprägungen und Äckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Grasreich, stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Nährstoffreiche Wiese mit geringer Zählartenzahl. Nahdnutzung. In MK als C-Fläche und kleinflächig als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle -**  
**27419341300070**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle -**  
**27419341300071**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300071  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M023	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	7471
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit Salbei zwischen Äckern und weiteren Wiesen, eben, schwaches Relief.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mittelstetig. Störzeiger (Thlaspi, Valerianella, Silene) als Indiz für ehemalige Ackernutzung?
<b>Habitatstruktur</b>	B	Heterogen: Mittlere oder schwache Wüchsigkeit, nach Norden und Süden stellenweise magerer. Nährstoffeinfluss stellenweise erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelstetig. Relativ artenreiche Wiesen mit mageren und nährstoffreicheren Abschnitten, im Durchschnitt Bewertung B. Mahdnutzung. in MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta	<b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle -**  
**27419341300071**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtle -**  
**27419341300071**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Silene vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Thlaspi perfoliatum	<b>dt. Name</b> Stengelumfassendes Hellerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Valerianella locusta	<b>dt. Name</b> Echter Feldsalat
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann**  
**Gärtele - 27419341300072**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300072  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann Gärtele  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M024	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4277	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Äckern, schwaches Relief.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Schwache bis mittlere Wüchsigkeit. Lokal Nährstoffeinfluss durch höhere Wüchsigkeit erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiese mit hoher Zählartenstetigkeit und Magerkeitszeigern. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arabis hirsuta	<b>dt. Name</b>	Rauhe Gänsekresse
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann**  
**Gärtele - 27419341300072**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Silene vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf
-----------------------------------	--

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich von Kilchberg im Gewann  
Gärtle - 27419341300072

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich Wasserwerk Kilchberg -**  
**27419341300073**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300073  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese südlich Wasserwerk Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M010	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1068
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleine isolierte Salbei-Glatthaferwiese zwischen Äckern, Hecke und Feldweg.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Relativ viel Ranunculus acris.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenreiche kleine Wiese mit mittlerer Zählartenstetigkeit. Nach Norden etwas nährstoffreicher. Wegen der stärkeren Wüchsigkeit Abwertung auf B. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich Wasserwerk Kilchberg -  
27419341300073

10.06.2013

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich Wasserwerk Kilchberg -**  
**27419341300073**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gelände des Brunnens Kilchberg -**  
**27419341300074**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300074  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gelände des Brunnens Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M161	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1078	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Zwei kleine Wiesenbereiche im eingezäunten Areal. Östliche Fläche an nördlich exponierter Böschung, westliche Fläche an drei Seiten von Hecken umgeben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Grasreich. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gelände des Brunnens Kilchberg -**  
**27419341300074**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiesen im Gelände des Brunnens Kilchberg - 27419341300075

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300075  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gelände des Brunnens Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M160	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2631
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Zwei ebene Wiesenbereiche im eingezäunten Areal. Westliche Teilfläche auf drei Seiten von Hecken umgeben, östliche Teilfläche auf Böschungskuppe.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Krautreich, mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gelände des Brunnens Kilchberg -**  
**27419341300075**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Silene vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf
-----------------------------------	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gelände des Brunnens Kilchberg -**  
**27419341300075**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gelände des Brunnens Kilchberg -**  
**27419341300076**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300076  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gelände des Brunnens Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M159	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	14648
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Wiese im eingezäunten Areal. Stellenweise Anklänge an Magerrasen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7520 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gelände des Brunnens Kilchberg -**  
**27419341300076**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
--	----------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gelände des Brunnens Kilchberg -**  
**27419341300076**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Silene vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Taubenkropf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gelände des Brunnens Kilchberg -  
27419341300076

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordöstlich von**  
**Kilchberg - 27419341300077**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300077  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordöstlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M017	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	12202
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese auf Neckarschotter zwischen Äckern und weiteren Wiesen. Diagonal verlaufend ehemalige Neckaruferböschung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Randlicher Nährstoffeinflüsse von angrenzenden Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiesen mit hoher Zählartenstetigkeit. Mahdnutzung. In MK als A- und B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (17.551822%)  
7520 (82.448178%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordöstlich von**  
**Kilchberg - 27419341300077**

10.06.2013

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordöstlich von  
Kilchberg - 27419341300077

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia angustifolia	<b>dt. Name</b>	Schmalblättrige Futterwicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewinn Wasserfall nordöstlich von**  
**Kilchberg - 27419341300078**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300078  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewinn Wasserfall nordöstlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M016	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	9719
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen mit Salbei zwischen Äckern und weiteren Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Mittlere Trophie, nach Westen etwas nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mittlere Wüchsigkeit. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (69.7634%)  
7520 (30.2366%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewinn Wasserfall nordöstlich von**  
**Kilchberg - 27419341300078**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Wasserfall nordöstlich von  
Kilchberg - 27419341300078

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300079  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212\* - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) (\* Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M172	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	60648
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Terrasierter Süd- bis Südwesthang mit Magerrasen, Trockenmauern, hangaufwärts Saumgesellschaften trockenwarmer Standorte und frühen Sukzessionsstadien mit Gebüsch trockenwarmer Standorte. Lokal Anklänge an Trockenrasen, stellenweise auch Übergänge zu LRT 6510. Stellenweise Wacholderbüsche. *Osmia ravouxi*, *O. gallarum*, *O. villosa*, *O. andrenoides*, *Anthophora aestivalis*, *Megachile pilidens*, *Bombus confusus*, *Andrena combinata*, *A. polita*, *Lasioglossum convexiusculum*, *Melecta luctuosa*, *Thyreus orbatius*; *Oedipoda caerulea* (ASP).

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Sehr artenreich, individuenreiche Vorkommen von Orchideenarten. Häufig Helm-Knabenkraut und Bocks-Riemenzunge. Haarstrangeule, Libellen-Schmetterlingshaft.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Guter Pflegezustand, aber Sukzessionsdruck.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Großflächig, sehr artenreich und mit individuenreichen Vorkommen von Orchideenarten.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000003%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000003%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthericum ramosum	<b>dt. Name</b> Ästige Grasllilie
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Aster amellus	<b>dt. Name</b> Kalk-Aster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Aster linosyris	<b>dt. Name</b> Gold-Aster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bryonia dioica	<b>dt. Name</b> Zweihäusige Zaurrübe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b> Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex caryophylla	<b>dt. Name</b> Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex humilis	<b>dt. Name</b> Erd-Segge
---------------------------------	---------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carex montana	<b>dt. Name</b>	Berg-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carlina vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Eberwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cephalanthera rubra	<b>dt. Name</b>	Rotes Waldvöglein
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cirsium acaule	<b>dt. Name</b>	Stengellose Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Clinopodium vulgare	<b>dt. Name</b>	Wirbeldost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cornus sanguinea	<b>dt. Name</b>	Roter Hartriegel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cytisus nigricans	<b>dt. Name</b>	Schwarzwerdender Geißklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Festuca guestfalica	<b>dt. Name</b> Harter Schafschwingel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Frangula alnus	<b>dt. Name</b> Faulbaum
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium glaucum	<b>dt. Name</b> Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Genista germanica	<b>dt. Name</b> Deutscher Ginster
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Genista tinctoria	<b>dt. Name</b> Färber-Ginster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Gentiana cruciata	<b>dt. Name</b> Kreuz-Enzian
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Gentiana verna	<b>dt. Name</b> Frühlings-Enzian
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium sanguineum	<b>dt. Name</b> Blut-Storchschnabel
---------------------------------------	-------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Gymnadenia conopsea	<b>dt. Name</b>	Mücken-Händelwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b>	Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hieracium piloselloides	<b>dt. Name</b>	Florentiner Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Himantoglossum hircinum	<b>dt. Name</b>	Bocks-Riemenzunge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Inula conyzae	<b>dt. Name</b>	Dürrwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Juniperus communis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b>	Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lathyrus pannonicus	<b>dt. Name</b> Ungarische Platterbse
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Ligustrum vulgare	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Liguster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Linum catharticum	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Listera ovata	<b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Molinia caerulea	<b>dt. Name</b> Blaues Pfeifengras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Muscari botryoides	<b>dt. Name</b> Kleine Traubenhyazinthe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Odontites luteus	<b>dt. Name</b> Gelber Zahntröst
------------------------------------	----------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ononis spinosa	<b>dt. Name</b>	Dornige Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ophrys apifera	<b>dt. Name</b>	Bienen-Ragwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ophrys insectifera	<b>dt. Name</b>	Fliegen-Ragwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Orchis militaris	<b>dt. Name</b>	Helm-Knabenkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Origanum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Oxytropis pilosa	<b>dt. Name</b>	Zottige Fahnenwicke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Peucedanum cervaria	<b>dt. Name</b>	Hirsch-Haarstrang
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Peucedanum officinale	<b>dt. Name</b>	Arznei-Haarstrang
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Picris hieracioides	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Bitterkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Polygala comosa	<b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b> Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunella laciniata	<b>dt. Name</b> Weiße Brunelle
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunus spinosa	<b>dt. Name</b> Schlehe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus	<b>dt. Name</b> Wald-Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
---	--------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus glacialis	<b>dt. Name</b>	Schmalblättriger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rosa spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Securigera varia	<b>dt. Name</b>	Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Tanacetum corymbosum	<b>dt. Name</b>	Ebenstäußige Wucherblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b> Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Thesium bavarum	<b>dt. Name</b> Berg-Leinblatt
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Thesium linophyllum	<b>dt. Name</b> Mittleres Leinblatt
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon dubius	<b>dt. Name</b> Großer Bocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium ochroleucon	<b>dt. Name</b> Blau-gelber Klee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium rubens	<b>dt. Name</b> Purpur-Klee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Viburnum lantana	<b>dt. Name</b> Wolliger Schneeball
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vincetoxicum hirundinaria	<b>dt. Name</b> Schwalbenwurz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Viola hirta	<b>dt. Name</b> Rauhaariges Veilchen
-------------------------------	--------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, westlicher Bereich -**  
**27419341300079**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300080**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300080  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M014	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1079	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene kleine Salbei-Glatthaferwiese zwischen Äckern und dem Neckarufergehölz.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Mittlere bis schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Von angrenzendem Acker wehen Pestizide ein.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Nährstoffarme Wiese. Zählarten häufig und stetig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 203 Biozideinsatz, landwirtschaftlich      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300080**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordöstlich von**  
**Kilchberg - 27419341300081**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300081  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordöstlich von Kilchberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M015	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4591
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese zwischen Äckern, weiteren Wiesen und dem Neckarufergehölz.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten wenige. Störzeiger. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Nährstoffreiche Wiese, aber mit Vorkommen von Zählarten, noch als LRT erfassbar. Entwicklungspotential. Mahdnutzung. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordöstlich von  
Kilchberg - 27419341300081

10.06.2013

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Melilotus officinalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Steinklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300082**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300082  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M013	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2049	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese mit Salbei, aber auch reichlich Leguminosen zwischen Äckern, schmal.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Krautreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenreiche Wiese, aber mit mittlerer Wüchsigkeit. Zählarten hochstetig. Wegen der Wüchsigkeit Abwertung auf B. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300082**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300083**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300083  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M012	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11208
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese mit Salbei, artenreich, zwischen Äckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten häufig, aber mittelstetig. Krautreich, aber Leguminosen stark deckend. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mit mittlerer Stetigkeit. Mahdnutzung. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300083**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
--	---------------------------------



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300083**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300084**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300084  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M011	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	10415
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese, artenreich, zwischen Äckern. Kleines Gebüsch an Nordwestecke umschlossen. Im Norden kleine Geländestufe.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Krautreich. Sehr wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Grasweg im Westen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Noch artenreiche Wiese, aber Nährstoffeinfluss deutlich. Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300084**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von  
Weilheim - 27419341300084

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300085**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300085  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M306	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	15260	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig, grasreich, leguminosenreich. Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Erste Mahd ca. Mitte Mai.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300085**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
------------------------------------	---------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300085**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300086**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300086  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M302	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3473
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten wenige.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig, grasreich, leguminosenreich. Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Erste Mahd ca. Mitte Mai.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten wenige. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (63.012117%)  
7520 (36.987883%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300086**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300087**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300087  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M303 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 18217  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 11.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese. Im Süden leichte Mulde. Lokal Salbei-Herden, weite Bereiche aber von Leguminosen geprägt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig, grasreich, leguminosenreich. Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Erste Mahd ca. Mitte Mai.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999977%)

**TK-Blatt** 7420 (31.319681%)  
7520 (68.680296%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300087**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300087**

10.06.2013

---

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300088**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300088  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M304	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	8267	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese. Im Süden leichte Mulde.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten wenige. V.a. Geranium pratense als Zählart, übrige Zählarten zerstreut.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig, grasreich, leguminosenreich. Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Erste Mahd ca. Mitte Mai.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten wenige. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (20.163227%)  
7520 (79.836773%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300088**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300089**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300089  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von Weilheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M305	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	8648
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese. Im Süden leichte Mulde. Im Norden lokal etwas magerer.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. V.a. Geranium pratense als Zählart, übrige Zählarten zerstreut.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig, grasreich, leguminosenreich. Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Erste Mahd ca. Mitte Mai.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (4.811096%)  
7520 (95.188904%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von**  
**Weilheim - 27419341300089**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Wasserfall nordwestlich von  
Weilheim - 27419341300089

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Streuobst im Gewinn Kuhwiesen östlich**  
**von Hirschau - 27419341300090**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300090  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen mit Streuobst im Gewinn Kuhwiesen östlich von Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M001	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11551	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	03.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Wiesen mit verstreuten Obstbäumen, diese z.T. nachgepflanzt, z.T. auch Lücken.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten relativ zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten relativ zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit. Mahdnutzung. In MK als B- und teilweise als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999997%)

**TK-Blatt** 7420 (99.999997%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex caryophyllea	<b>dt. Name</b> Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Streuobst im Gewinn Kuhwiesen östlich**  
**von Hirschau - 27419341300090**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kuhwiesen östlich von Hirschau -**  
**27419341300091**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300091  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Kuhwiesen östlich von Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M002 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 6 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 32325  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 03.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen. Nördliche Teilfläche mit einzelnen jungen Obstbäumen. Eine kurze Hecke.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig. Kleinflächig Nährstoffzeiger etwas häufiger.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Im Nordwesten aus angrenzendem Acker randlich Herbizideinfluss.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig. Mittlere Wüchsigkeit. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kuhwiesen östlich von Hirschau -**  
**27419341300091**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kuhwiesen östlich von Hirschau -**  
**27419341300092**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300092  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Kuhwiesen östlich von Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M003	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	12771
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	03.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen zwischen Raps- und Getreideäckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis stärkere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kuhwiesen östlich von Hirschau -**  
**27419341300092**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Zwei Glatthafer-Obstwiesen NSG Spitzberg-Ödenburg -**  
**27419341300093**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300093  
**Erfassungseinheit Name** Zwei Glatthafer-Obstwiesen NSG Spitzberg-Ödenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

<b>Interne Nr.</b>	M351	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1534
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Zwei Glatthafer-Obstwiesen an südexponiertem Steilhang, oberwärts Übergänge zu Magerrasen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten zahlreich, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig. Nährstoffeinfluss stellenweise deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten zahlreich, aber nur gering stetig. Mulchen. In MK als C-Flächen, teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Zwei Glatthafer-Obstwiesen NSG Spitzberg-Ödenburg -  
27419341300093

10.06.2013

Zus. Quelle

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
--------------------------------------	---------------------------------------

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Zwei Glatthafer-Obstwiesen NSG Spitzberg-Ödenburg -  
27419341300093

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella major <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Große Pimpernell <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rot-Klee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300094

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300094  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M352	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11339
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Offene Magerrasenflächen und frühe Sukzessionsstadien (thermophytische Säume und Gebüsche) an südlich exponierten Steilhängen im NSG, Oberhangbereiche. Verstreute Obst- und andere Bäume.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Lokal Steinkleeherden und Goldrute.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Hangabwärts zunehmend versaumend.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Sukzessionsdruck. Pflege suboptimal.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Magerrasen am Oberhang, Sukzessionsdruck in Richtung Versaumung, v.a. randlich Gehölzsukzession. Zählarten mittelhäufig, aber insgesamt große Artenvielfalt. Pflegemahd. In MK teilweise als C-Wiese erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	814 Expansive Pflanzenart	<b>Grad</b> 1	schwach
	810 Sukzession	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Asparagus officinalis	<b>dt. Name</b> Gemüse-Spargel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Astragalus glycyphyllos	<b>dt. Name</b> Süßer Tragant
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300094**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b>	Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula persicifolia	<b>dt. Name</b>	Pfirsichblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Carex tomentosa	<b>dt. Name</b>	Filz-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Carlina vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Eberwurz
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Clematis vitalba	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Waldrebe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Genista tinctoria	<b>dt. Name</b>	Färber-Ginster
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium sanguineum	<b>dt. Name</b>	Blut-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Gymnadenia conopsea	<b>dt. Name</b>	Mücken-Händelwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300094**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Himantoglossum hircinum	<b>dt. Name</b> Bocks-Riemenzunge
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Inula salicina	<b>dt. Name</b> Weiden-Alant
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Iris sambucina	<b>dt. Name</b> Holunder-Schwertlilie
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Linum catharticum	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Melampyrum cristatum	<b>dt. Name</b> Kamm-Wachtelweizen
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Melilotus officinalis	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Steinklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Molinia arundinacea	<b>dt. Name</b> Rohr-Pfeifengras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300094**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ophrys apifera	<b>dt. Name</b> Bienen-Ragwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Origanum vulgare	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Peucedanum cervaria	<b>dt. Name</b> Hirsch-Haarstrang
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b> Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Securigera varia	<b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Solidago canadensis	<b>dt. Name</b> Kanadische Goldrute
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300094

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium medium	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300095

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300095  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (80%)

<b>Interne Nr.</b>	M353	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3187
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Offene Magerrasenflächen und frühe Sukzessionsstadien (thermophytische Säume und Gebüsche) an südlich bis südwestlich exponierten Steilhängen im NSG, Oberhangbereiche. Verstreute Obst- und andere Bäume. Hangabwärts und nach Nordwesten Übergänge zu Magerwiesen (Nebenbogen). Umgrenzt ca. 10% mesophytische Gebüsche.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten wenige, aber insgesamt große Artenvielfalt. Lokal Steinkleeherden und Goldrute. Plebicula thersites (ASP).
<b>Habitatstruktur</b>	B	Hangabwärts zunehmend versaumend.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Sukzessionsdruck. Pflege suboptimal.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Magerrasen am Oberhang, Sukzessionsdruck in Richtung Versaumung, v.a. randlich Gehölzsukzession. Zählarten wenige, aber insgesamt große Artenvielfalt. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	814 Expansive Pflanzenart	<b>Grad</b> 1	schwach
	810 Sukzession	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anacamptis pyramidalis	<b>dt. Name</b> Hundswurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300095**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asparagus officinalis	<b>dt. Name</b> Gemüse-Spargel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Astragalus glycyphyllos	<b>dt. Name</b> Süßer Tragant
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Clematis vitalba	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Waldrebe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cornus sanguinea	<b>dt. Name</b> Roter Hartriegel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium glaucum	<b>dt. Name</b> Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300095**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Gymnadenia conopsea	<b>dt. Name</b> Mücken-Händelwurz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Himantoglossum hircinum	<b>dt. Name</b> Bocks-Riemenzunge
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lactuca perennis	<b>dt. Name</b> Blauer Lattich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Linum catharticum	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Listera ovata	<b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300095**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Melilotus officinalis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Steinklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Polygala comosa	<b>dt. Name</b>	Schopfige Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Prunus spinosa	<b>dt. Name</b>	Schlehe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Robinia pseudoacacia	<b>dt. Name</b>	Robinie
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Securigera varia	<b>dt. Name</b>	Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300095

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b>	Solidago canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Goldrute
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia cracca	<b>dt. Name</b>	Vogel-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300095**

10.06.2013

1. Nebenbogen: 6510 (10%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b>	-	<b>LRT/(Flächenanteil):</b>	6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (10%)
---------------------------	---	-----------------------------	---

---

**Beschreibung**                      Hangabwärts in Magerwiesenflächen übergehend.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Hangabwärts zunehmend versaumend.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Sukzessionsdruck. Pflege suboptimal.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	In NSG-Pflege einbezogene Flächen.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Briza media	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerrasen NSG Spitzberg-Ödenburg - 27419341300095

10.06.2013

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Leontodon hispidus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Rauher Löwenzahn

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Wiesen-Margerite

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Lotus corniculatus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Salvia pratensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Wiesen-Salbei

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Sanguisorba minor

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Kleiner Wiesenknopf

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Trifolium medium

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Mittlerer Klee

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese am Hangfuß des NSG Spitzberg-Ödenburg -**  
**27419341300096**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300096  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese am Hangfuß des NSG Spitzberg-Ödenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M354	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	707
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	27.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese unter Obstbäumen am Hangfuß. Eben. Wird im Zusammenhang mit der Biotoppflege für die Abfuhr des Mähguts befahren.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Fahrspur durch Biotoppflege.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pflegemahd. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7420 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese am Hangfuß des NSG Spitzberg-Ödenburg -**  
**27419341300096**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Salbei-Glatthaferwiese in Kiebingen - 27419341300097

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300097  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese in Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M040	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1216
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Salbei-Glatthaferwiese entlang Hausreihe. Artenreich.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Sehr zählartenreich. Wenige Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig, aber recht wüchsiger Bestand. Wohl Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000214%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000214%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese in Kiebingen - 27419341300097**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Salbei-Glatthaferwiese in Kiebingen - 27419341300097

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300098**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300098  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M041	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	37418
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Salbei-Glatthaferwiesen, artenreich. Im Südwesten der südlichen Teilfläche in flacher Mulde etwas nährstoffreicher. Nördliche Teilfläche an Neckaruferwald anschließend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreich, hohe Zählartenstetigkeit. Flacher nährstoffreicherer Graben im Südwesten fällt nicht ins Gewicht. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000009%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000009%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300098**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helianthemum	<b>dt. Name</b>	Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300098**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300099**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300099  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M042	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4324
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese zwischen Äckern, Teerweg und Neckaufergebüsch.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Sehr zählartenreich. Wenige Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig, aber recht wüchsiger Bestand. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300099**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
---	--------------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300099**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300100**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300100  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M043	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5761	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen mit Salbei zwischen Feldweg und Äckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, nicht alle hochstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Grasreich, mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, nicht alle hochstetig. Wegen der stärkeren Wüchsigkeit Abwertung zu B. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300100**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculaceae	<b>dt. Name</b> Hahnenfußgewächse
---------------------------------	-----------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300100**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300101

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300101  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M044 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 833  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Salbei zwischen Äckern und Feldwegen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Grasreich, mittlere Wüchsigkeit. Randlich nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, nicht alle höchstetig. Wegen der stärkeren Wüchsigkeit Abwertung zu B. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300101

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300101

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300102

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300102  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M045	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1140	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen Feldweg und Äckern.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Wohl gelegentlich gemulcht.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelstetig. Wohl Mahdnutzung, aber wohl auch gelegentlich gemulcht. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300102

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300102

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300103**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300103  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M046	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2566
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Feldweg, Äckern und Neckaruferwald.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Wenige Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig, aber recht wüchsiger Bestand. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -  
27419341300103

10.06.2013

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
---	--------------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300103**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300104**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300104  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M047	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	5154
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Salbei zwischen Feldwegen und Äckern.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Lokal etwas nährstoffreicher, v.a.nach Westen.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelstetig. Mittlere Trophie. Mahdnutzung. in MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300104**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Galium album <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Galium verum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Primula veris <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
---	--



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300104

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Sanguisorba minor **dt. Name** Kleiner Wiesenknopf  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Scabiosa columbaria **dt. Name** Tauben-Skabiose  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300105**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300105  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M048	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5379	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Feldweg, Äckern und Neckaruferwald.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Wenige Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig, aber recht wüchsiger Bestand. Mahdnutzung. In MK als B- und A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -  
27419341300105

10.06.2013

Zus. Quelle

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300105**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300106**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300106  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M049	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3385	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Feldwegen, Äckern und Grünlandeinsaat.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten hochstetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -  
27419341300106

10.06.2013

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
---------------------------------------	---------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300106**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300107

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300107  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M050	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2518
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese, reich an Bromus erectus, aber relativ blumenarm

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Grasreich. Fläche nach Süden etwas nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulch.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittel- bis gering stetig. Mulch. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300107**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Primula veris <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300108

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300108  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M070	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	590
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit etwas Salbei, im 1. Aufwuchs von Klappertopf geprägt. Angrenzend an andere Wiese, Gebüsch, Feldweg.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Mahdnutzung. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300108

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300108

10.06.2013

---

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300109**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300109  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M071	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	242
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Von Sukzession bedrängter Rest einer Glatthaferwiese.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Disteln als Störungszeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Heterogen, hochgrasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Randlich aufkommende Schlehensukzession. Nutzungsauffassung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Rest einer ehemals größeren Wiese. Wohl brach gefallen. In MK größer als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	811 Natürliche Sukzession	<b>Grad</b> 1	schwach
	814 Expansive Pflanzenart	2	mittel
	201 Nutzungsauffassung	3	stark

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Cirsium arvense  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p>	<p><b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel  <b>Anzahl Individuen</b></p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300109**

10.06.2013

<p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Cirsium vulgare</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kratzdistel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Galium album</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Primula veris</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300109

10.06.2013

---

**wiss. Name** Solidago canadensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Kanadische Goldrute

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300110

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300110  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M072	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	10588	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese, teilweise an Böschung. Lokal etwas nährstoffreicher, besonders am Westende der Fläche.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig. Im Südwesten von angrenzender Störstelle her Goldrute aufkommend.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Randlich Nährstoffeinträge aus Umgebung, hier stärker wüchsig.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig. Insgesamt artenreich, typische Struktur. Mahdnutzung. In MK als A, B- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen	<b>Grad</b> 1	schwach
	814 Expansive Pflanzenart	1	schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
--	---------------------------------------



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -**  
**27419341300110**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Knautia arvensis</i>	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Leontodon hispidus</i>	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Lotus corniculatus</i>	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Onobrychis viciifolia</i>	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Primula veris</i>	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Salvia pratensis</i>	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	<i>Sanguisorba minor</i>	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen -  
27419341300110

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Solidago canadensis

**dt. Name** Kanadische Goldrute

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Anzahl Individuen**

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300111

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300111  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M073	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4733
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit viel Flaumhafer.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Lokal Phalaris von Norden vom Neckarufer her eindringend. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Hochgrasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300111

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300111

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen und Pionierrasen im NSG Trichter-Eehalde -**  
**27419341300112**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300112  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen und Pionierrasen im NSG Trichter-Eehalde  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (80%)

<b>Interne Nr.</b>	M601	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	607	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Kleine Magerrasenflächen und kleine Felskuppen mit fragmentarischer Pioniervegetation.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige typische und wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Versaumungstendenz deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Insellage. Randliche Sukzession.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige typische und wenige Zählarten.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000445%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000445%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen und Pionierrasen im NSG Trichter-Eehalde -**  
**27419341300112**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Securigera varia	<b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Silene vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerrasen und Pionierrasen im NSG Trichter-Ehehalde -  
27419341300112

10.06.2013

1. Nebenbogen: 6110\* (20%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (20%)

**Beschreibung** Kleinflächig fragmentarische Pioniervegetation auf Kuppen kleiner Felsen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Wenige typische Arten.
Habitatstruktur	C	Kleinflächig.
Beeinträchtigung	C	Insellage, Tritt.
Gesamtbewertung	C	Wenige typische Arten.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Tritt/Befahren Grad mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

<b>wiss. Name</b>	Arenaria serpyllifolia	<b>dt. Name</b>	Quendel-Sandkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Asplenium ruta-muraria	<b>dt. Name</b>	Mauerraute
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen und Pionierrasen im NSG Trichter-Eehalde -**  
**27419341300112**

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe		<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Sedum album	<b>dt. Name</b>	Weißer Fetthenne
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Silene vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Taubenkropf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Thlaspi perfoliatum	<b>dt. Name</b>	Stengelumfassendes Hellerkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese in Garten NSG Trichter-Ehehalde -**  
**27419341300113**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300113  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese in Garten NSG Trichter-Ehehalde  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M602	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	264
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Vermutlich relativ oft gemähte Wiesenfragmente an Oberhang in Gartengebiet. Niederstammobstbäume. Südexponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Kleinflächig. Artenselektion durch häufige Mahd.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen. Mahd vermutlich relativ häufig, erste Mahd früh.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. Mahd vermutlich relativ häufig, erste Mahd früh. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese in Garten NSG Trichter-Ehehalde -  
27419341300113

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen- und Magerrasenfragmente nordwestlich von**  
**Rottenburg (Weggental) - 27419341300114**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300114  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen- und Magerrasenfragmente nordwestlich von Rottenburg (Weggental)  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (40%)

<b>Interne Nr.</b>	M603	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3679	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Magerwiesenfragmente im Übergang zu Magerrasen. Zwischen Rasenmähermahd und Brache bzw. Sukzession befindlich.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur wenig stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Zwischen Rasenmähermahd und Brache bzw. Sukzession befindlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Teilweise Rasenmäherschnitt.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur wenig stetig. Ungünstiger Pflegezustand. In MK teilweise als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	202 Nutzungsintensivierung	<b>Grad</b> 3	stark
	810 Sukzession	3	stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen- und Magerrasenfragmente nordwestlich von**  
**Rottenburg (Weggental) - 27419341300114**

10.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiesen- und Magerrasenfragmente nordwestlich von Rottenburg (Weggental) - 27419341300114

10.06.2013

### 1. Nebenbogen: 6212 (30%)

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (30%)

**Beschreibung** Magerrasenfragmente zwischen Magerwiesen, Brachestadien und Sukzession.

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Wenige Zählarten.
Habitatstruktur	C	Zwischen Brache und Sukzession befindlich.
Beeinträchtigung	C	Starke Versaumung oder Gehölzsukzession, aber Magerrasenarten noch vorhanden.
Gesamtbewertung	C	Wenige Zählarten.

### Beeinträchtigung Nebenbogen

**Beeinträchtigungen** Sukzession **Grad** stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

**wiss. Name** *Brachypodium pinnatum*  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Fieder-Zwenke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** *Bromus erectus*  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Aufrechte Trespe  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** *Dianthus carthusianorum*  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Karthäuser-Nelke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** *Euphorbia cyparissias*  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zypressen-Wolfsmilch  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** *Helianthemum nummularium*  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliches Sonnenröschen  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** *Himantoglossum hircinum*

**dt. Name** Bocks-Riemenzunge

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen- und Magerrasenfragmente nordwestlich von**  
**Rottenburg (Weggental) - 27419341300114**

10.06.2013

<p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Prunus spinosa  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Schlehe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Securigera varia  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Stachys recta  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Trifolium medium  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Mittlerer Klee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Rottenburg -**  
**27419341300115**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300115  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M604	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1112	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Rasen mit noch vorhandenen Magerwiesenzählarten, gartenartige Nutzung. Stark beschnittene Gehölze.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten vorhanden. Trittzeiger häufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Vielschnittrasen.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Ablagerungen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten vorhanden. Vielschnittrasen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 202 Nutzungsintensivierung **Grad** 3 stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Rottenburg -  
27419341300115

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Plantago media  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Mittlerer Wegerich  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium repens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Weiß-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300116**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300116  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M066	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	10410	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese zwischen Äckern und weiteren Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300116**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300117**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300117  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M065	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3267	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese zwischen Äckern und weiteren Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Relativ nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300117**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri	<b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300117**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300118**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300118  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M067	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4096	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Salbei. Artenreich, aber mittlere Wüchsigkeit.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300118**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
-------------------------------------	-------------------------------------



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -  
27419341300118

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300119**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300119  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M104	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	8	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	101219
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene, wüchsige Glatthaferwiesen in Acker-Wiesen-Umgebung. 2. Aufwuchs kartiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Viel Geranium pratense, auch stellenweise mehr Bärenklau.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ hoch wüchsig. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK vor allem als B-, teilweise aber auch als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300119**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella major	<b>dt. Name</b> Große Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
---------------------------------------	--------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300119**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300121**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300121  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M058a	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	33320	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach reliefierte Glatthaferwiese zwischen Feldweg, Äckern und weiteren Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten zwar zahlreich, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar, lokal deutlich, v.a. in einer leichten Quermulde, aber auch magerere Stellen.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten zwar zahlreich, aber nur gering stetig. Nährstoffeinfluss erkennbar, lokal deutlich, v.a. in einer leichten Quermulde, aber auch magerere Stellen mit Übergang zu B, insgesamt Bewertung C. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300121**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
- 27419341300121

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von**  
**Rottenburg - 27419341300123**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300123  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M059	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	10792	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen zwischen Feldweg, Äckern und weiteren Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von**  
**Rottenburg - 27419341300123**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von**  
**Rottenburg - 27419341300123**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300124**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300124  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M154	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2290
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese zwischen Acker und weiterer Wiese. 2. Aufwuchs kartiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Viel Geranium pratense, etwas Bärenklau.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Relativ frühe erste Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Campanula glomerata	<b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300124**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300124**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300125**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300125  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M062	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1826	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleine ebene Salbei-Glatthaferwiese zwischen Feldweg, Acker und weiteren Wiesen. 2. Aufwuchs kartiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	Randlich Nährstoffeinfluss aus angrenzendem Acker.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300125**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri	<b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
---------------------------------------	---------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300125**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300126**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300126  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M153	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	19507
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen zwischen Äckern, an Grasweg.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Relativ frühe erste Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als B- bzw. C-Flächen, teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300126**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
------------------------------------	---------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300126**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300127**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300127  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M152	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4255	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese zwischen Äckern und Arbach.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Erster Schnitt relativ früh.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300127**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300128**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300128  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M063	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4178	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche, ebene Glatthaferwiesen mit Salbei.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Obergrasreich, mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300128**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Äule östlich von Rottenburg -  
27419341300128

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300129**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300129  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M064	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	6650	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene, wüchsige Glatthaferwiese zwischen Feldweg, Acker und weiteren Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochgrasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Langgrasmulch.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Langgrasmulch. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300129**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri	<b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300130**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300130  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M074	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5149	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese zwischen Acker und weiteren Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten nur wenige Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten nur wenige, daher Abwertung auf C. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Festuca rubra	<b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -  
27419341300130

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300131**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300131  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M075	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2084	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Salbei-Glatthaferwiese zwischen weiteren Wiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300131**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia	<b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
--------------------------------	----------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300131**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300132**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300132  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M076	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	10903
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche, ebene Salbei-Glatthaferwiese. Umgeben von nährstoffreicherem Grünland.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300132**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300132**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia angustifolia	<b>dt. Name</b>	Schmalblättrige Futterwicke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300133**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300133  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M077	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5448	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese zwischen Teerweg und Neckaufergehölz.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300133**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300134**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300134  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M151	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5822	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene Salbei-Glatthaferwiese zwischen Feldwegen, Acker und weiteren Wiesen. 2, Aufwuchs kartiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zwar zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Erster Schnitt relativ früh.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zwar zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula glomerata	<b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300134**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella major	<b>dt. Name</b> Große Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300134**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**nahe Neckarbrücke - 27419341300135**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300135  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg nahe Neckarbrücke  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M081	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4054	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese entlang einer West-Ost verlaufenden Böschung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**nahe Neckarbrücke - 27419341300135**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
---	--------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**nahe Neckarbrücke - 27419341300135**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300136**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300136  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M082	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3205	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese in Geländemulde.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten wenige. In der Mulde nach Norden nährstoffreicher und artenärmer. Insgesamt Bewertung C. Mahdnutzung. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg -**  
**27419341300136**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Heracleum sphondylium

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Bärenklau

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300137**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300137  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M083	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3419	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese zwischen Äckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300137**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Äule östlich von Rottenburg**  
**- 27419341300137**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300138

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300138  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese östlich von Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M169	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1550
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese nahe Parkplatz östlich von Wurmlingen. Leicht hängig, südwestexponiert. 2. Aufwuchs kartiert.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis stärkere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen. Erste Mahd relativ früh.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mulchen. Erste Mahd relativ früh. In MK als B- bzw. C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300138

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Pimpinella major	<b>dt. Name</b> Große Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300139

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300139  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese östlich von Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M142	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	393
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südwestlich exponiertes kleines Wiesenstück.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig, Magerkeitszeiger, aber auch vereinzelt Störzeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig, Magerkeitszeiger, aber auch vereinzelt Störzeiger. Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Briza media  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300139

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---

<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---

<p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Melilotus officinalis  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Steinklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Futter-Esparsette  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p>	<p><b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose  <b>Anzahl Individuen</b></p>
--	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300139

10.06.2013

---

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Securigera varia

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Bunte Kronwicke

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Silene vulgaris

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Taubenkropf

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300140

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300140  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese östlich von Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M143 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 463  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Kleines südwestlich exponiertes Wiesenstück mit Obstbäumen. Offenbar unregelmäßig gemäht.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Schwache Sukzession (Stockausschläge).
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahd/Mulchen? In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 811 Natürliche Sukzession **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300140

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300141

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300141  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese östlich von Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M144 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1378  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Schwach südwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobst, eingezäunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Langgrasmulch, Mahd vermutlich häufig.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Langgrasmulch, Mahd vermutlich häufig. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300141

10.06.2013

---

**wiss. Name** Leontodon hispidus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rauher Löwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Plantago media  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Mittlerer Wegerich  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300142

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300142  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese östlich von Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M147 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 976  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Langgrasmulch im Westen, vermutlich häufige Mahd im Osten.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Ungünstige Pflege: Langgrasmulch im Westen, vermutlich häufige Mahd im Osten. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300142

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Sanguisorba minor  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Kleiner Wiesenknopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300143

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300143  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese östlich von Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M146	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2436	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst, teilweise eingezäunt.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Im Westen Mulchen, im Osten evtl. aufgelassen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pflegezustand ungünstig. Im Westen Mulchen, im Osten evtl. aufgelassen. In MK als B- bzw. C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	201 Nutzungsauffassung	<b>Grad</b> 1	schwach
	210 Mulchen	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300143

10.06.2013

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300144

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300144  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese östlich von Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M145 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1543  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Langgrasmulch, Sukzession.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Pflegezustand ungünstig. Langgrasmulch, Sukzession. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

Beeinträchtigungen	Grad	
210 Mulchen	2	mittel
811 Natürliche Sukzession	2	mittel

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300144

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Melilotus officinalis	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Steinklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich von Wurmlingen - 27419341300144

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300145**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300145  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M141	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1342	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen, 1. Mahd relativ früh.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000365%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000365%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300145**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Leontodon hispidus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rauher Löwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300146**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300146  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M140	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1278	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst, terrassiert, häufig gemulcht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen häufig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Vielschnittrasen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pflegezustand ungünstig. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 209 Zu häufige Mahd **Grad** 3 stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300146**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Plantago media  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Mittlerer Wegerich  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300147**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300147  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M139	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	710
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Deutliche Sukzession von den Rändern her.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pflegezustand ungünstig. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 811 Natürliche Sukzession **Grad** 3 **stark**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Astragalus glycyphyllos	<b>dt. Name</b>	Süßer Tragant
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300147**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Himantoglossum hircinum	<b>dt. Name</b>	Bocks-Riemenzunge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300148**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300148  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M138	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1020	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Lokal Zwetschgenschösslinge.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahd/Mulchen? In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300148**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Securigera varia	<b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300149**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300149  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M137	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1135
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Anthriscus-Herden, im Osten Brennessel neben Kompost.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Lokal nährstoffreicher. Feuerstelle. Mulch.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pflegezustand und Trophie ungünstig. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300149**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennnessel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300150**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300150  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M136	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	438	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Brennesselherden im Westen.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ hoch wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Kompost, Holzlagerplatz.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Unzureichende Pflege. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	814 Expansive Pflanzenart	<b>Grad</b> 1	schwach
	421 Ablagerung organischer Stoffe	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium vulgare	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300150**

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Daucus carota **dt. Name**    Wilde Möhre  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Heracleum sphondylium **dt. Name**    Wiesen-Bärenklau  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Knautia arvensis **dt. Name**    Acker-Witwenblume  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name**    Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Securigera varia **dt. Name**    Bunte Kronwicke  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Solidago canadensis **dt. Name**    Kanadische Goldrute  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Stachys recta **dt. Name**    Aufrechter Ziest  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Urtica dioica **dt. Name**    Große Brennessel  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300151**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300151  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M135	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1554	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	Wird nach 1. Schnitt ca. Mitte Juni abgeräumt.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Wird nach 1. Schnitt ca. Mitte Juni abgeräumt. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300151**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300152**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300152  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M134                      **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1                      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 1953  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest)      **Erfassungsdatum** 21.06.2010      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Zumindest teilweise Langgrasmulch. Eingewachsene Haufen von Baumschnittgut.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Zumindest teilweise Langgrasmulch. In MK als C-Fläche, im Süden teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein                      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen                      **Grad** 2                      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Aristolochia clematidis	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Osterluzei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300152**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300153**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300153  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M133	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2282	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiesen mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Durch abschnittsweise häufige Mahd Rosettenpflanzen gefördert.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Östliche Wiesen relativ häufig gemäht. Mulch.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Ungünstiger Pflegezustand. Mulchen bzw. häufige Mahd. In MK als C-Fläche, im Westen teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	209 Zu häufige Mahd	<b>Grad</b> 2	mittel
	210 Mulchen	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300153**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300153**

10.06.2013

---

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300154**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300154  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M132	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1673
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst. Im Westen Honigbienenstand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Im Osten Langgrasmulch.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Langgrasmulch, teilweise Mahd? In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Hangfuß zwischen Wurmlingen und Hirschau -**  
**27419341300154**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Potentilla reptans	<b>dt. Name</b> Kriechendes Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Securigera varia	<b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiese mit Obstbäumen am Hangfuß nordwestlich von Hirschau**  
**- 27419341300155**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300155  
**Erfassungseinheit Name** Wiese mit Obstbäumen am Hangfuß nordwestlich von Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M131	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	803
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südexponierte Glatthaferwiese mit Streuobst, oberwärts versaumend. 5 Obstbäume.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Lokal Clematis.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Etwas untypisch: trotz Mahd hangaufwärts versaumend. Zustand evtl. durch Wiederaufnahme von Pflege bedingt?
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Durch Mulchen eutrophierend. Frühe erste Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Ungünstiger Pflegezustand. Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiese mit Obstbäumen am Hangfuß nordwestlich von Hirschau**  
**- 27419341300155**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Cirsium arvense	<b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Clematis vitalba	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Waldrebe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Potentilla reptans	<b>dt. Name</b> Kriechendes Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Securigera varia	<b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Silene vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf
-----------------------------------	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiese mit Obstbäumen am Hangfuß nordwestlich von Hirschau  
- 27419341300155

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesenterrassen mit Obstbäumen zwischen Hirschau und**  
**Wurmlingen - 27419341300156**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300156  
**Erfassungseinheit Name** Wiesenterrassen mit Obstbäumen zwischen Hirschau und Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M167	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	422
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Wiesenterrassen mit Obstbäumen zwischen Hirschau und Wurmlingen. Hongbienenstand. 2. Aufwuchs kartiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesenterrassen mit Obstbäumen zwischen Hirschau und**  
**Wurmlingen - 27419341300156**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen westlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300157**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300157  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen westlich Wasserbehälter Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M166	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1277
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, westlicher und östlicher Teil mit Obstbäumen. Lokal Salbei häufiger. Schwach südlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mulchen. In MK als C-Fläche und kleinflächig nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen westlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300157**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris	<b>dt. Name</b> Kleine Brunelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
------------------------------------	------------------------------------

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiesen westlich Wasserbehälter Hirschau -  
27419341300157

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Securigera varia	<b>dt. Name</b>	Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese westlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300158**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300158  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese westlich Wasserbehälter Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M126	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1223
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südexponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Partiell häufigere Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahd, teilweise häufig. In MK teilweise als C-Fläche, teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Aristolochia clematitis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Osterluzei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Streuobstwiese westlich Wasserbehälter Hirschau -  
27419341300158

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Kleine Obstwiese am Unterhang zwischen Hirschau und**  
**Wurmlingen - 27419341300159**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300159  
**Erfassungseinheit Name** Kleine Obstwiese am Unterhang zwischen Hirschau und Wurmlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M125	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	158
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleine, Bromus erectus-reiche Glatthaferwiese mit 4 jungen Mittelstammobstbäumen, Anklänge an Magerrasen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Nur wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Junge Stockausschläge.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Nur wenige Zählarten, kleinflächig. Mahd/Mulchen? In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Kleine Obstwiese am Unterhang zwischen Hirschau und**  
**Wurmlingen - 27419341300159**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300160**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300160  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M124	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	460	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Feuerstelle.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, stetig, aber Struktur nicht optimal. Mahd/Mulchen? In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Briza media	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau -  
27419341300160

10.06.2013

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer
---------------------------------------	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300160**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau - 27419341300161

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300161  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M123	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1886
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südlich exponiert.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Langgrasmulch.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten, Pflegezustand ungünstig, Mulchen. In MK im Osten als B-Fläche, im Westen teilweise als C-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Aristolochia clematidis	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Osterluzei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau -  
27419341300161

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese südöstlich Wasserbehälter Hirschau im Gewann**  
**Kirchsteige - 27419341300162**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300162  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese südöstlich Wasserbehälter Hirschau im Gewann Kirchsteige  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M130 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 503  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 17.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit meist jungen Obstbäumen. Östlicher Teil häufiger gemäht, aber noch mit Zählarten. Eingezäunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Langgrasmulch, kleinflächig, östlicher Teil Vielschnitttrassen, umgeben von Sukzessionsflächen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Häufige Mahd bzw. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	209 Zu häufige Mahd	<b>Grad</b> 2	mittel
	210 Mulchen	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese südöstlich Wasserbehälter Hirschau im Gewinn**  
**Kirchsteige - 27419341300162**

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Polygala vulgaris **dt. Name**    Gewöhnliche Kreuzblume  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name**    Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Sanguisorba minor **dt. Name**    Kleiner Wiesenknopf  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau im**  
**Gewann Riedweingärten - 27419341300163**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300163  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau im Gewann Riedweingärten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M122	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	860
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Im nördlichen Teil viel Aristolochia clematitis.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Pflegemahd mit Abräumen. In MK im Norden als B-Fläche, im Süden teilweise als C-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Aristolochia clematitis	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Osterluzei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau im**  
**Gewann Riedweingärten - 27419341300163**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese westlich Wasserbehälter Hirschau im Gewinn**  
**Riedweingärten - 27419341300164**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300164  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese westlich Wasserbehälter Hirschau im Gewinn Riedweingärten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M121	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	623
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südlich exponiert. 2. Aufwuchs kartiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Langgrasmulch.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mulch. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Aristolochia clematitis	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Osterluzei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese westlich Wasserbehälter Hirschau im Gewann**  
**Riedweingärten - 27419341300164**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Linum catharticum	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
--------------------------------	----------------------------

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Streuobstwiese westlich Wasserbehälter Hirschau im Gewinn  
Riedweingärten - 27419341300164

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300166**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300166  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M129	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2054	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. 1 Ind. Himantoglossum im Süden. Lokal Nährstoffzeiger häufiger.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Stockausschläge.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahd/Mulchen? In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 811 Natürliche Sukzession **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau -  
27419341300166

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Himantoglossum hircinum	<b>dt. Name</b>	Bocks-Riemenzunge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300167**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300167  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M128	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1139	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Langgrasmulch. 1. Mahd früh.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau -  
27419341300167

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300168**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300168  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese südlich Wasserbehälter Hirschau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M127	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	328	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südlich exponiert. Umzäunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Gartennutzung, Nordteil von Bäumen beschattet. Kleinflächig.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahd/Mulchen? In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Briza media	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südlich Wasserbehälter Hirschau -**  
**27419341300168**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cephalanthera damasonium	<b>dt. Name</b> Weißes Waldvöglein
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau im**  
**Gewann Riedweingärten - 27419341300169**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300169  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau im Gewann Riedweingärten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M168	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	735
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach südlich exponiert. 2. Aufwuchs kartiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten wenige.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten wenige. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese südwestlich Wasserbehälter Hirschau im**  
**Gewann Riedweingärten - 27419341300169**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris	<b>dt. Name</b> Kleine Brunelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300179

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300179  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M051 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 3 **Fläche (m²)** 10246  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese in leichtem Relief.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig, aber recht wüchsiger Bestand. Wohl Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300179

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300180**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300180  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiese nordwestlich von Kiebingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M052	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1755
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese zwischen Feldweg, Feldgehölz und Schilfbestand.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerwiese nordwestlich von Kiebingen - 27419341300180**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Hölle nordöstlich von Rottenburg -**  
**27419341300181**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300181  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Hölle nordöstlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M101a	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2098
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Zum Aufnahmezeitpunkt durch Klappertopf geprägte schmale Glatthaferwiese zwischen Acker und Feldweg. Blumenbunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Nährstoffeintrag aus angrenzendem Acker.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. Nicht in MK erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Hölle nordöstlich von Rottenburg -**  
**27419341300181**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Hölle nordöstlich von Rottenburg -**  
**27419341300182**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300182  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Hölle nordöstlich von Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M102	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1673
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen Acker und Feuchtbiotopkomplex.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Heterogen: im Westen grasreich, im Osten kräuterreicher mit Flecken dominanter Aren (Geranium pratense, Ranunculus acris, Klappertopf). Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. Nicht in MK erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7519 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Hölle nordöstlich von Rottenburg -**  
**27419341300182**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiesen im NSG Hirschauer Berg - 27419341300183

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300183  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiesen im NSG Hirschauer Berg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M150	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	1752
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südlich exponierte Glatthaferwiesen mit Obstbäumen im NSG. Rinnenlage.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Neophyt.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahd. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000068%)

**TK-Blatt**  
 7419 (26.236085%)  
 7420 (73.763989%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Astragalus glycyphyllos	<b>dt. Name</b> Süßer Tragant
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiesen im NSG Hirschauer Berg - 27419341300183

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carum carvi	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium sanguineum	<b>dt. Name</b> Blut-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Himantoglossum hircinum	<b>dt. Name</b> Bocks-Riemenzunge
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerwiesen im NSG Hirschauer Berg - 27419341300183**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Securigera varia	<b>dt. Name</b>	Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Solidago canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Goldrute
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Trisetum flavescens	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Goldhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiesen im NSG Hirschauer Berg - 27419341300183

10.06.2013

---

**wiss. Name** Vicia angustifolia

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Schmalblättrige Futterwicke

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300184**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300184  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M401	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	9466	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene, recht wüchsige Glatthaferwiese in Tallage.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Kräuterreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. Im MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300184**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Holcus lanatus	<b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
--	---------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300184**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trisetum flavescens	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Goldhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300185**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300185  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M402	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	13378
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.0201 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese in Tallage, feuchte Ausbildung, Längs von Entwässerungsgraben durchzogen. Umschließt ein Seggenried.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig, kräuterreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300185**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Medicago sativa	<b>dt. Name</b> Echte Luzerne
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -  
27419341300185

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300186**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300186  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M404	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	885	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nordwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobstbestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen häufig. Häufige Mahd.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. Häufige Mahd, früher erster Schnitt (ca. Mitte Mai?). In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	210 Mulchen	<b>Grad</b> 2	mittel
	209 Zu häufige Mahd	3	stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300186**

10.06.2013

---

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen**  
**- 27419341300187**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300187  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M405	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6399
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nordwestlich exponierte Glatthaferwiesen, mit einzelnen verstreuten Obstbäumen. Stellenweise viel Salbei, auch Bromus erectus.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Stellenweise viel Salbei.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Mittlere bis schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Mahd/Mulchen? In MK westliche Fläche als B-Fläche, östliche Fläche als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen**  
**- 27419341300187**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b>	Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
- 27419341300187

10.06.2013

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300188**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300188  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

<b>Interne Nr.</b>	M406	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	14039
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nordwestlich exponierte Glatthaferwiesen mit Streuobstbeständen. Artenreich, aber Baumscheiben artenärmer (Flächenabzug).

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Nährstoffzeiger deutlich, Baumscheiben artenärmer.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahd/Mulchen? In MK als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300188**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
--	---------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300188**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300189**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300189  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M407	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4150
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nordwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobstbestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Nährstoffzeiger deutlich. Viel Geranium pratense.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Wegen des Nährstoffreichtums Abwertung auf C. Mahd/Mulchen? In MK als C-Flächen oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300189**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen**  
**- 27419341300190**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300190  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M408	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4878	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nordwestlich exponierte Glatthaferwiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Wohl Mahdnutzung. In MK als C-Flächen oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen**  
**- 27419341300190**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese vor dem nördlichen Waldrand des**  
**Pfaffenbergs - 27419341300191**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300191  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese vor dem nördlichen Waldrand des Pfaffenbergs  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M409	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	591	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordöstlich exponiertes Glatthaferwiesenstück vor einem Waldrand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Drei (Wald-)Orchideenarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Beschattung durch Waldrand.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahd/Mulchen? In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Cephalanthera damasonium	<b>dt. Name</b>	Weißes Waldvöglein
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese vor dem nördlichen Waldrand des**  
**Pfaffenbergs - 27419341300191**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Listera ovata	<b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Picris hieracioides	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Bitterkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Platanthera bifolia	<b>dt. Name</b> Weiße Waldhyazinthe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume
-------------------------------------	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese vor dem nördlichen Waldrand des**  
**Pfaffenbergs - 27419341300191**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen**  
**- 27419341300192**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300192  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M410	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3692	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nordwestlich exponierte Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Viel Geranium pratense, Crepis biennis.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich. Wegen des Nährstoffreichtums Abwertung auf B. Mahdnutzung. In MK als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen**  
**- 27419341300192**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemella	<b>dt. Name</b> Wucherblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
--------------------------------------	--------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen**  
**- 27419341300192**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300193**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300193  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M411	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1475	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Glatthaferwiese zwischen Äckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Nährstoffeinfluss erkennbar: viel Geranium pratense.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300193**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von**  
**Pfäffingen - 27419341300194**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300194  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M412	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2979	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Salbei-Glatthaferwiese mit verstreuten Obstbäumen. Nach Südosten/hangaufwärts magerer, hangabwärts etwas höher wüchsig und nährstoffreicher. Pferdeweide (zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht beweidet).

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Nährstoffeinfluss im Westen erkennbar: mehr Geranium pratense.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Im Durchschnitt mit mittlerer Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Hangaufwärts Tendenz zu Bewertung A, aber im Durchschnitt Bewertung B. Pferdeweide. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
----------------------------------	----------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von**  
**Pfäffingen - 27419341300194**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von  
Pfäffingen - 27419341300194

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Anzahl Individuen**

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300195**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300195  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M413	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1757	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Glatthaferwiesen mit Streuobstbeständen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen häufig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mahd wohl zu häufig, erste Mahd zu früh im Jahr.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mahd wohl zu häufig, erste Mahd zu früh im Jahr. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 209 Zu häufige Mahd      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300195**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von**  
**Pfäffingen - 27419341300196**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300196  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M414	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3600	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mahd z.T. etwas zu früh.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Mahd/Mulchen? In MK als A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300197**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300197  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M415	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	923
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobstbestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Zwetschgenschösslinge. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahd/Mulchen offenbar unregelmäßig. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300197**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium pratense

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300198**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300198  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M416	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11210
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Glatthaferwiesen mit Streuobstbeständen. Südliche Teilfläche: Zusammen hängender Bereich mit Stufenrainen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit. Stellenweise Nährstoffzeiger. Vor dem Waldrand <i>Platanthera bifolia</i> .
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit. Stellenweise Übergänge zu A, lokal auch nährstoffreicher. Im Durchschnitt Bewertung B. Mulchen/Mahd? In MK vor allem als B-Flächen, kleinflächig auch als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300199**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300199  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

<b>Interne Nr.</b>	M417	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	6	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	14440
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Nordöstlich, östlich und südlich exponierte Glatthaferwiesen mit Streuobstbeständen. Zum Aufnahmezeitpunkt stellenweise Klappertopf-Aspekt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Zum Aufnahmezeitpunkt stellenweise Klappertopf-Aspekt.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinflüsse erkennbar, stellenweise eutrophierte Bereiche (Flächenabzug).
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig, deshalb nur Bewertung C. Mulchmhd. In MK als B- oder C-Flächen oder teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300199**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300200**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300200  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M418	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	2666	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Östlich bzw. südlich (diese eingezäunt) exponierte Glatthaferwiesen mit Streuobstbeständen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten wenige.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen häufig. Relativ nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen. Wohl relativ häufige Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten wenige. Mulchen. Wohl relativ häufige Mahd. In MK südliche Teilfläche als C-Fläche, nördliche Teilfläche nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	209 Zu häufige Mahd	<b>Grad</b> 2	mittel
	210 Mulchen	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300200**

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Heracleum sphondylium **dt. Name**    Wiesen-Bärenklau  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Knautia arvensis **dt. Name**    Acker-Witwenblume  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus **dt. Name**    Gewöhnlicher Hornklee  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Plantago media **dt. Name**    Mittlerer Wegerich  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Ranunculus acris **dt. Name**    Scharfer Hahnenfuß  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia **dt. Name**    Wiesenlöwenzahn  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300201**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300201  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M419	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1285	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nördlich exponierte Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Lokal nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Wohl Mahdnutzung.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300201**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Pferdeweide im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen - 27419341300202

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300202  
**Erfassungseinheit Name** Pferdeweide im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M420	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	571	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Episodische Pferdeweide.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere Wüchsigkeit, aber etwas lückiger Bestand.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Weidetrüterscheinungen deutlich. Feuerstelle.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pferdeweide. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 214 Beweidung, nicht angepaßt **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Pferdeweide im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -  
27419341300202

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300203**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300203  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M421	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	704	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südöstlich exponierte Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Mittlere bis schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Wohl Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300203**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300203**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300204**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300204  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M422	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2682	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südöstlich exponierte Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Erste Mahd wohl relativ früh. Östlich angrenzend Bienenstand.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung/Mulchen? In MK als B-Fläche erfasst, etwas anders abgegrenzt.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300204**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300205**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300205  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M423	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1380
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte schmale Glatthaferwiese zwischen Äckern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300205**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -  
27419341300205

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300206

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300206  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M424	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2965
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese zwischen Äckern, schwach nordwestlich exponiert.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten zahlreich, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Meist hochwüchsig, aber etwas heterogen, Nährstoffeinfluss lokal deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten zahlreich, aber nur gering stetig. Wohl Mahdnutzung. In MK im Osten teilweise als B-Fläche, sonst nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300206**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300206

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300207

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300207  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M425 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 4763  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Nordöstlich exponierte Glatthaferwiesen mit Streuobst.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten häufig, aber mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Lokal Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten häufig, aber mittelstetig. Mahdnutzung/Mulchen? In MK als C- bzw. C-Flächen oder teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Achillea millefolium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300207

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300207

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300210

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300210  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M426	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1702
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordöstlich exponierte Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Etwas Nährstoffeinfluss.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300210

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300211

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300211  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M427	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3508
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen unter Streuobst, zumindest teilweise und zweitweise Pferdeweide.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Pflegezustand nicht optimal.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pferdeweide. In MK nördliche Teilfläche als C-Fläche, südliche Teilfläche als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300211

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<p><b>wiss. Name</b> Galium album</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Trifolium pratense</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Rot-Klee</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---

<p><b>wiss. Name</b> Trifolium repens</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Weiß-Klee</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300212

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300212  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M428	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1050	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese, Mähweide.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mähweide. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300212**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300213

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300213  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M429	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	4242	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mähweiden unter Streuobst, Schafweide.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mähweide. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300213**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300214

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300214  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M430	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1316
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Wüchsige Glatthaferwiese mit Obstbäumen entlang eines Waldrandes. Relativ stark beschattet.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Wohl Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300214

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300215

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300215  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

**Interne Nr.** M431 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 9538  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Schwach südöstlich exponierte Glatthaferwiesen mit Streuobst. Im Osten nährstoffreicher, im Westen (bergauf) blumenbunter.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig; Nährstoffgradient. Baumscheiben nährstoffreicher, Flächenabzug.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffgradient, aber im Durchschnitt Bewertung C. Mulchen. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Anthriscus sylvestris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Kerbel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Centaurea jacea  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Flockenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Dactylis glomerata  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Knäuelgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300215

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300216

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300216  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M432	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2140
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südöstlich exponierte Glatthaferwiese vor Waldrand.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mahdnutzung/Mulchen? In MK als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen - 27419341300216

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Pulmonaria spec. <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rot-Klee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen -**  
**27419341300217**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300217  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M433	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	222	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleine südöstlich exponierte Salbei-Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, mittelstetig. Mahdnutzung/Mulchen? In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Briza media	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich von Pfäffingen -**  
**27419341300217**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300218**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300218  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M434	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1520
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Wohl Mahdnutzung. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300218**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300221**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300221  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M435	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1039
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Teil einer Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ hochwüchsig. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mahdnutzung? In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300221**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300222**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300222  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M436	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3566	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südöstlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss am Hangfuß deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahsnutzung/Mulchen? In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Astragalus glycyphyllos	<b>dt. Name</b> Süßer Tragant
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300222**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300222**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium medium	<b>dt. Name</b> Mittlerer Klee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vincetoxicum hirundinaria	<b>dt. Name</b> Schwalbenwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese westlich des Heidenwalds - 27419341300223

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300223  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese westlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M437 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 1951  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiesen zwischen Hecken mit verstreuten Obstbäumen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Schwache Sukzessionstendenzen.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Partiell beschattet von den umstehenden Gehölzen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung/Mulchen? In MK südliche Teilfläche als C-Fläche, nördliche Teilfläche nicht, aber als §32-Biotop 7419-416-2242 erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese westlich des Heidenwalds - 27419341300223

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese westlich des Heidenwalds - 27419341300224

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300224  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese westlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M438 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 5180  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Schwach nordwestlich exponierte Glatthaferwiese mit einzelnen Obstbäumen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zahlreiche Zählarten, auch sonst artenreich und blumenbunt.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Mittlere bis schwache WÜchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zahlreiche Zählarten. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese westlich des Heidenwalds - 27419341300224

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiesenstücke westlich des Heidenwalds - 27419341300225**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300225  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesenstücke westlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M439	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1741
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Teile von zwei Glatthaferwiesen mit Streuobst, ± eben. Nördliches Flurstück brach liegend bzw. nicht regelmäßig gemäht.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Störzeiger zerstreut vorhanden (Hypericum).
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Partiiell wohl regelmäßige Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesenstücke westlich des Heidenwalds - 27419341300225

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heraclenum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Hypericum maculatum	<b>dt. Name</b> Geflecktes Johanniskraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Pulmonaria spec.	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesenstücke westlich des Heidenwalds - 27419341300225

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300226**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300226  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M440	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5947
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen an südostexponiertem Hang mit Streuobstbeständen, zumindest teilweise als Schafweiden genutzt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Weidepflege teilweise nicht optimal.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Zumindest teilweise als Schafweiden genutzt. In MK als C-Flächen, teilweise auch als B-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300226**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300227**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300227  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M441	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2607
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südöstlich exponierte Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, aber großer Anteil an Nährstoffzeigern, viel Heracleum.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinflüsse deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber wegen großen Anteils an Nährstoffzeigern auf B abgewertet. Wohl Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300227**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
---	-----------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300227**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300228**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300228  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M442	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	320	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Teil einer südexponierten Glatthaferwiese mit Streuobst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Langgrasmulch.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 3      stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300228**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300229**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300229  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M443	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2237
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Als Schaf- bzw. Pferdeweide oder gemähte Wiese genutzte Glatthaferwiesen unter verstreuten Obstbäumen als Insel zwischen Sukzessionsgebüsch.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig. Heterogene Fläche.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Unzureichend gepflegt.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Weide- bzw. Mahdnutzung. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300229**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Heracleum sphondylium

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Bärenklau

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Knautia arvensis

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Plantago media

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Mittlerer Wegerich

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300230**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300230  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M444	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2397	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südöstlich exponierte Glatthaferwiese mit ungepflegten Obstbäumen, schwach ruderalisiert, aber Zählarten vorhanden,

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C-Fläche bzw. teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300230**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Picris hieracioides	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Bitterkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
--	---------------------------------

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -  
27419341300230

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300231**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300231  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M445	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3455	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Ostbäumen, Vielschnittrasen, aber Zählarten noch deutlich vorhanden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen dominieren.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten, diese aber regelmäßig. Häufiges Mulchen. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999988%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999988%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	209 Zu häufige Mahd	<b>Grad</b> 3	stark
	210 Mulchen	3	stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300231**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -  
27419341300231

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen - 27419341300232

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300232  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M446	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1605	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nordwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Ostbäumen, Vielschnittrasen, aber Zählarten noch deutlich vorhanden.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen dominieren.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten, diese aber regelmäßig. Häufiges Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	209 Zu häufige Mahd	<b>Grad</b> 3	stark
	210 Mulchen	3	stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300232**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Linum catharticum	<b>dt. Name</b>	Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Prunella vulgaris	<b>dt. Name</b>	Kleine Brunelle
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300232**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300233**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300233  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Kelter südwestlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M447	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3381
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010
			<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Als Pferdeweide genutzte Glatthaferwiese mit verstreuten Obstbäumen an einem Nordwesthang.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Lokal Störzeiger (Brennnessel).
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. V.a. im Südwesten Gehölzsukzession. Nährstoffeinfluss vorhanden.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Weidetritt deutlich. Beweidungsintensität nicht angepasst. Weidepflege nicht optimal.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pferdeweide. Weidetritt deutlich. Beweidungsintensität nicht angepasst. In MK als B- bzw. C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	811 Natürliche Sukzession	<b>Grad</b> 1	schwach
	214 Beweidung, nicht angepaßt	3	stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Achillea millefolium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -**  
**27419341300233**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese im Gewann Kelter südwestlich von Pfäffingen -  
27419341300233

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300234

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300234  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M448 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 1672  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Schwach südöstlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen dominierend.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b>	Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300234

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Prunella vulgaris	<b>dt. Name</b>	Kleine Brunelle
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300234

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis **dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium **dt. Name** Zaun-Wicke  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300235

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300235  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M449	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	826	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Teil einer südöstlich exponierten Glatthaferwiese mit Streuobst.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Rosettenpflanzen häufig. Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300235

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300236

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300236  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M450	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1479
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südöstlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobst, möglicherweise brach liegend.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Möglicherweise brach liegend (Ende Juli 2010 noch nicht gemäht).
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Möglicherweise brach liegend. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999986%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999986%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 201 Nutzungsauffassung **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300236

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Securigera varia	<b>dt. Name</b>	Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300237

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300237  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M451	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1425	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach südöstlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Viel Geranium pratense.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000218%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000218%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300237

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300237

10.06.2013

---

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen östlich des Heidenwaldes westlich von Pfäffingen -**  
**27419341300238**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300238  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen östlich des Heidenwaldes westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M452	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4008	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit Streuobst, ± eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen östlich des Heidenwaldes westlich von Pfäffingen -**  
**27419341300238**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
------------------------------------	---------------------------

---



## Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen östlich des Heidenwaldes westlich von Pfäffingen -  
27419341300238

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300239

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300239  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M453 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 4332  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstäumen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (71.942703%)  
 104 Schönbuch und Glemswald (28.057297%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300239

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300239

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300240

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300240  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen südlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M454	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3001
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Zwei als Mähweiden genutzte Glatthaferwiesen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mähweiden, Beweidung mit Schafen. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000157%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000157%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300240**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Daucus carota <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rot-Klee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
--	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen südlich von Pfäffingen - 27419341300240

10.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen südöstlich von Oberndorf - 27419341300241**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300241  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M701	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	8585
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit viel Geranium pratense und Salbei an schwach geneigtem Südhang, im Norden und Westen mit Obstbäumen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit. Teilbereich von Geranium pratense dominiert. Viel Trifolium pratense, wenige weitere Nährstoffzeiger. Oberhang mit viel Salbei und nicht so hoch wüchsig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Im Durchschnitt mittlere Wüchsigkeit. Heterogen..
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen südöstlich von Oberndorf - 27419341300241

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen südöstlich von Oberndorf - 27419341300241

10.06.2013

---

**wiss. Name** Plantago lanceolata  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Spitz-Wegerich  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Plantago media  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Mittlerer Wegerich  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Sanguisorba officinalis  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Großer Wiesenknopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300242

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300242  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M702	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2520
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nördlich exponierte Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere bis schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300242

10.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Cuscuta europaea	<b>dt. Name</b>	Nessel-Seide
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphrasia rostkoviana	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Augentrost
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300242

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis **dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300243

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300243  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M703	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4162	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nördlich exponierte Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300243

10.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300243

10.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -**  
**27419341300244**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300244  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (98%)

<b>Interne Nr.</b>	M704	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	7	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	26343
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit verstreuten Obstbäumen. Unter einigen größeren Bäumen sind Fettwiesen ausgebildet (Flächenabzug).

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Zumindest teilweise Mulchmähd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mähnutzung. In MK als C-, aber auch teilweise als B-Flächen oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (89.783039%)  
 104 Schönbuch und Glemswald (10.216961%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -**  
**27419341300244**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -  
27419341300244

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -**  
**27419341300245**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300245  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M705	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	10595	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit verstreuten Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Teilflächen werden gemulcht.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Teilflächen werden gemulcht. In MK als A- und B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**  
122 Obere Gäue (99.135556%)  
104 Schönbuch und Glemswald (0.864444%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -**  
**27419341300245**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Linum catharticum	<b>dt. Name</b>	Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

## Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -  
27419341300245

10.06.2013

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -**  
**27419341300246**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300246  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

<b>Interne Nr.</b>	M706	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3302	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Episodisch als Pferdeweide genutzte Glatthaferwiese mit Obstbäumen. Unter den Bäumen lokal Titterscheinungen oder Fettwiese (Flächenabzug), auch entlang der Parzellengrenze stellenweise Tritt. Obstbäume teilweise abgängig.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Lokal durch Tritt Störzeiger oder Vegetationslücken.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig. Episodische Pferdeweide. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**      104   Schönbuch und Glemswald (76.994785%)  
                          122   Obere Gäue (23.004912%)

**TK-Blatt**      7419   (100%)

**Nutzungen**      - -

**Beeinträchtigungen**      214   Beweidung, nicht angepaßt      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea	<b>dt. Name</b> Schafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -**  
**27419341300246**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cichorium intybus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Wegwarte
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lolium perenne	<b>dt. Name</b>	Ausdauernder Lolch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf -  
27419341300246

10.06.2013

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300247**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300247  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M707	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1731
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstbäumen. Krautschicht dicht- und hochwüchsig, viele Obergräser.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit. Heracleum deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig. Obergräser deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Struktur ungünstig, Mulchen, daher Abwertung auf C. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula patula  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300247**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphrasia rostkoviana	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Augentrost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300247**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300248**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300248  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M708	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1209
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstbaumreihe, schwach südöstlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Viel Klee.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300248**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
--------------------------------------	--------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300248**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300249**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300249  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M709	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1190
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstbaumreihe, schwach südöstlich exponiert. Häufige Mulchmahd. Wenige Zählarten, aber trotz intensiven Mähens noch vorhanden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Viele Rosettenpflanzen.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Häufige Mulchmahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Häufige Mulchmahd. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	210 Mulchen	<b>Grad</b> 2	mittel
	209 Zu häufige Mahd	3	stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300249**

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Leontodon hispidus **dt. Name**    Rauher Löwenzahn  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Plantago media **dt. Name**    Mittlerer Wegerich  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name**    Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia **dt. Name**    Wiesenlöwenzahn  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense **dt. Name**    Rot-Klee  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium repens **dt. Name**    Weiß-Klee  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300253**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300253  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M710	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	995
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig und mittelstetig. Mulchen. In MK teilweise als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300253**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300254**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300254  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M711	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1047
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahdnutzung/Mulchen? In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (84.059396%)  
122 Obere Gäue (15.940604%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300254**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300254**

10.06.2013

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium repens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Weiß-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300255**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300255  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M712	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	7137
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit verstreuten Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Blumenbunt, kräuterreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Wohl Mahdnutzung. In MK als A- und B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300255**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
------------------------------------	------------------------------------

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300255**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300256**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300256  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M713	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	3982	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit verstreuten Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Störzeiger (Medicago).
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Etwas lückig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C- bzw. B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999967%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999967%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300256**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Medicago sativa	<b>dt. Name</b> Echte Luzerne
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300257**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300257  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M714 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 1697  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 21.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese, ± eben.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Blumenbunt, kräuterreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mittlere Wüchsigkeit. Wohl mahdnutzung. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300257**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
-------------------------------------	-------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300257**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300258**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300258  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M715	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4355
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit verstreuten Obstbäumen, schwach östlich exponiert. Baumbestand alt und zum Teil abgängig.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Lokal Medicago-Herden.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittel- bis hochwüchsig, etwas heterogen. Nährstoffeinfluss vorhanden.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Wohl Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300258**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Medicago sativa	<b>dt. Name</b> Echte Luzerne
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
---------------------------------------	--------------------------------

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen südöstlich von Oberndorf**  
**nördlich des Heidenwalds - 27419341300258**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300259**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300259  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M716	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	16207
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, teilweise mit Obstbäumen. Im Südosten von Südwesten nach Nordosten abfallende Geländemulde, diese etwas nährstoffreicher.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Lokal Nährstoffzeiger häufiger, v.a. im Südosten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Lokal mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Lokal mulchen. In MK als C- und B-Flächen oder teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (80.681605%)  
 122 Obere Gäue (19.318333%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300259**

10.06.2013

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -  
27419341300259

10.06.2013

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300260**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300260  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M717	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3423
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit einigen verstreuten Obstbäumen, stellenweise Salbei häufiger.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Blumenbunt, kräuterreich. Lokal Nährstoffzeiger deutlicher.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Mahdnutzung/Mulchen? In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300260**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Cuscuta europaea	<b>dt. Name</b> Nessel-Seide
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
--	----------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300260**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300261**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300261  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M718	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	628	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleine Obstwiese, gemulcht und Teil eines intensiver gemähten Obstbaumgrundstücks. Westlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen oder Vielschnittrasen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Ungünstige Pflege. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	209 Zu häufige Mahd	<b>Grad</b> 3	stark
	210 Mulchen	3	stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -  
27419341300261

10.06.2013

---

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300262**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300262  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M719	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2632	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen im Norden, schmaler Glatthaferwiesenstreifen im Süden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300262**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300263**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300263  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

<b>Interne Nr.</b>	M720	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1097
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010
			<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schmale Glatthaferwiese unter Obstbäumen, häufig gemäht. Unter manchen Bäumen Fettwiese und Kompost (Flächenabzug).  
 Holzlager im Süden ausgegrenzt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Viele Rosettenpflanzen.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen, häufiger Schnitt.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mulchen, häufiger Schnitt. In MK teilweise als C-Fläche, teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	209 Zu häufige Mahd	<b>Grad</b> 3	stark
	210 Mulchen	3	stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300263**

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300264**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300264  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M721	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4688	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, teilweise mit Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.471257%)  
 122 Obere Gäue (0.52853%)

**TK-Blatt** 7419 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300264**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300264**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Kleine Glatthaferwiese oberhalb des Steinbruchsees O**  
**Reusten - 27419341300265**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300265  
**Erfassungseinheit Name** Kleine Glatthaferwiese oberhalb des Steinbruchsees O Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	T001	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1009	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Von Hecken/ Gehölzbeständen eingefasste ebene, Nutzung als Wildwiese/ Kirrfläche.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig mit geringer Stetigkeit. Auftreten von Ruderalzeigern (Goldrute) und Sukzessionszeigern (Zwetschgenschösslinge).
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Mittlerer Artenbestand aber hoher Sukzessionsdruck, in der MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000456%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000456%)

**Nutzungen** 1204 Kirrungstelle

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Kleine Glatthaferwiese oberhalb des Steinbruchsees O  
Reusten - 27419341300265

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese am Kornberg östlich von Reusten -**  
**27419341300266**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300266  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese am Kornberg östlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	T002	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1495	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Leicht nach Norden exponierte Wiese mit Klappertopf-Aspekt zum Aufnahmezeitpunkt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittel bis häufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittel- bis schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittel bis häufig. In MK als B- Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999839%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999839%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese am Kornberg östlich von Reusten -**  
**27419341300266**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese am Kornberg östlich von Reusten -**  
**27419341300267**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300267  
**Erfassungseinheit Name** Streuobstwiese am Kornberg östlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

<b>Interne Nr.</b>	T003	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1740	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Leicht nordexponierte Wiese mit Obstbaumbestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Aufkommende Zwetschgen-Schösslinge.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittelwüchsig, verschattete Lage, hoher Gräseranteil
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenig artenreiche, kleinere Obstwiese mit Anteil nicht LRT-Fläche. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000115%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000115%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Streuobstwiese am Kornberg östlich von Reusten -**  
**27419341300267**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen oberhalb Steinbruchsee östlich von Reusten -**  
**27419341300268**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300268  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen oberhalb Steinbruchsee östlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (90%)

<b>Interne Nr.</b>	T004	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5574	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Magerrasen mit stetem Anteil an Wiesenarten auf den zum Steinbruchsee bzw. zum Ammertal geneigten überwiegend westlich exponierten Hangflächen. Z. T. kleinere Geländeeinschnitte. Durchführung von Pflegemaßnahmen erkennbar.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Hoher Anteil Zählarten, mittlere bis hohe Stetigkeit. Kleinflächig Sukzessionszeiger (Gehölzschösslinge).
<b>Habitatstruktur</b>	B	Überwiegend schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreicher Magerrasen mit Anteil Wiesenarten und erkennbaren Pflegemaßnahmen.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999917%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999917%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen oberhalb Steinbruchsee östlich von Reusten -**  
**27419341300268**

10.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Carlina acaulis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Listera ovata <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Polygala comosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Stachys recta <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen oberhalb Steinbruchsee östlich von Reusten -**  
**27419341300268**

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 6510 (10%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b>	-	<b>LRT/(Flächenanteil):</b>	6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (10%)
---------------------------	---	-----------------------------	--

---

<b>Beschreibung</b>	Bereiche im Magerrasen mit hohen Anteilen Wiesenarten
---------------------	---

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Übergang zu Magerrasen.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese am westlichen Ortsrand von Poltringen -**  
**27419341300269**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300269  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese am westlichen Ortsrand von Poltringen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	T005	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3962
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Flach zum Ammertal geneigte Hangfläche, ca. 2/3 der Fläche eingezäunt und vermutlich mit Pferden beweidet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Mittlerer bis hoher Anteil Zählarten, Nährstoffzeiger erkennbar, verbreitet Klappertopf und Wiesensalbei.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Starkwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Wüchsiger, bunter Wiesenbestand, in MK als A- Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000058%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000058%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese am westlichen Ortsrand von Poltringen -  
27419341300269

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen am Kochartgraben westlich von Reusten -**  
**27419341300270**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300270  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen am Kochartgraben westlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (75%)

<b>Interne Nr.</b>	T006	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6059	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Nordwestlich exponierter Magerrasen mit Übergängen zu Glatthaferwiesen südlich des Kochartgrabens.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Mittlerer Anteil Zählarten, geringe bis mittlere Stetigkeit. Vereinzelt Ackerkratzdistel.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Überwiegend schwachwüchsig, hoher Moosanteil. Aufkommender Gehölzjungwuchs und Stockausschläge.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Magerrasen im Übergang zur Glatthaferwiese mit Pflegerückständen.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000051%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000051%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Hügel-Meister  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Cirsium vulgare  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kratzdistel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen am Kochartgraben westlich von Reusten -**  
**27419341300270**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b>	Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Listera ovata	<b>dt. Name</b>	Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Ononis spinosa	<b>dt. Name</b>	Dornige Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen am Kochartgraben westlich von Reusten -**  
**27419341300270**

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 6510 (25%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b>	-	<b>LRT/(Flächenanteil):</b>	6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (25%)
---------------------------	---	-----------------------------	--

---

**Beschreibung**                      Wiesenartenanteil im Magerrasen.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	siehe Hauptbogen.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Talgrund Kochartgraben westlich von**  
**Reusten - 27419341300271**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300271  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Talgrund Kochartgraben westlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** T007 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 2627  
**Kartierer** Thomas Limmeroth (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 10.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Talwiese in ebener Lage mit dichtem, weitgehend blütenarmen Bestand, jedoch höheren Anteilen Klappertopf v.a. auf südl Teilfläche, nach N schlechter.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Auftreten von Nährstoffzeigern (Heracleum).
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig, grasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wüchsige Wiese mit geringem Artenreichtum, an der Erfassungsgrenze. In MK teilweise als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000103%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000103%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Talgrund Kochartgraben westlich von**  
**Reusten - 27419341300271**

10.06.2013

---

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>		

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf terrassierten Hangflächen des**  
**Kochartgrabens W Reusten. - 27419341300272**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300272  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen auf terrassierten Hangflächen des Kochartgrabens W Reusten.  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

<b>Interne Nr.</b>	T008	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	6	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	18404
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenarme Wiesen in weitgehend ebener Lage auf terrassierte Hangflächen, z. T. mit Obstbaumbestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Geringer Anteil Zählarten. Auftreten von Nährstoffzeigern.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig, Auftreten von Nährstoffzeigern überwiegend deutlich, Teilflächen im Bereich (größerer) Obstbäume kein LRT.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wüchsige Wiesen mit geringem Artenreichtum an der Erfassungsgrenze. In MK als B- oder C-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999974%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999974%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf terrassierten Hangflächen des**  
**Kochartgrabens W Reusten. - 27419341300272**

10.06.2013

---

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>		

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf terrassierten Hangflächen des**  
**Kochartgrabens W Reusten. - 27419341300273**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300273  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen auf terrassierten Hangflächen des Kochartgrabens W Reusten.  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	T009	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3378
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Überwiegend schmale, ebene Wiesenflächen in Kontakt mit Hecken und Gehölzen auf terrassierten Hangflächen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Mittlere Anzahl von Zählarten. Nährstoffzeiger nicht flächig, aber erkennbar.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittel- bis starkwüchsig, in Randbereichen auftretende Gehölzsukzession.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig, Aufgabe von Randflächen. In MK als B- oder C-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000089%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000089%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf terrassierten Hangflächen des**  
**Kochartgrabens W Reusten. - 27419341300273**

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Geranium pratense **dt. Name**    Wiesen-Storchschnabel  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Knautia arvensis **dt. Name**    Acker-Witwenblume  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus **dt. Name**    Zottiger Klappertopf  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name**    Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis **dt. Name**    Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen Stützweg nordwestlich von Reusten -**  
**27419341300274**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300274  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen Stützweg nordwestlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

<b>Interne Nr.</b>	T011	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4776	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mehrere, leicht geneigte Wiesen(teil)flächen mit Obstbaumbestand im oberen Bereich der Ammertalhänge.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten, aber diese stetig auftretend. Auftreten von Nährstoffzeigern.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	wüchsiger, überwiegend artenarmer Bestand, kleinflächig in Schattenbereichen kein LRT, in MK als C-Fläche.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000002%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000002%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Heraclium sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiesen Stützweg nordwestlich von Reusten -  
27419341300274

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei- Glatthaferweisen Augental nördlich von Reusten -**  
**27419341300275**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300275  
**Erfassungseinheit Name** Salbei- Glatthaferweisen Augental nördlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	T012	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	4637	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schmale, an Hecken und Gehölze angrenzende, artenreiche Wiesenflächen im oberen, terrassierten Hangbereich des Ammertals.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten häufig und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Überwiegend schwachwüchsig, auf Teilflächen jedoch auch etwas dichter und nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Blumenbunte Wiesen mit hoher Anzahl Zählarten und Stetigkeit. Im MK als B- Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** ja **Erläuterung** Durch die Gebietsgrenze wird die obere Wiesenfläche in zwei Hälften geteilt.

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000082%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000082%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b>	Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei- Glatthaferweisen Augental nördlich von Reusten -**  
**27419341300275**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum	<b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen/ magere Wiese Breiter Berg nördlich von Reusten -**  
**27419341300276**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300276  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen/ magere Wiese Breiter Berg nördlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (80%)

<b>Interne Nr.</b>	T013	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4813	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Größere, artenreiche NW exponierte Hangfläche mit Mischbestand aus Magerrasen und magerer Wiese. Vermutlich beweidet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten häufig und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Überwiegend schwachwüchsig bis lückig mit einzelnen Kahlstellen, insgesamt heterogener Bestand.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Lückiger Übergangsbestand, artenreich mit mehreren Orchideenarten und Küchenschelle. In MK als A-, teilweise auch als B-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000004%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000004%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen/ magere Wiese Breiter Berg nördlich von Reusten -**  
**27419341300276**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carlina acaulis	<b>dt. Name</b>	Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Listera ovata	<b>dt. Name</b>	Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Orchis spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen/ magere Wiese Breiter Berg nördlich von Reusten -**  
**27419341300276**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Valeriana officinalis	<b>dt. Name</b>	Arzneibaldrian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vincetoxicum hirundinaria	<b>dt. Name</b>	Schwalbenwurz
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex Breiter Berg nördlich von Reusten -**  
**27419341300279**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300279  
**Erfassungseinheit Name** Biotopkomplex Breiter Berg nördlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (80%)

<b>Interne Nr.</b>	T014	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2341
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2

**Beschreibung** SW exponierter, zum Ammertal hin überwiegend steiler gemähter Magerrasen in Kontakt zu offenen Felsbereichen mit Kalkpionierrasen im Südosten der Erfassungseinheit.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Hohe Anzahl Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig. Auf Teilflächen Beschattung durch randlich aufkommende Gehölze.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreicher Magerrasen im Steilhangbereich.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.00009%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00009%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthericum ramosum	<b>dt. Name</b> Ästige Graslilie
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex Breiter Berg nördlich von Reusten -**  
**27419341300279**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium sanguineum	<b>dt. Name</b> Blut-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b> Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b> Echter Gamander
---------------------------------------	---------------------------------

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex Breiter Berg nördlich von Reusten -  
27419341300279

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vincetoxicum hirundinaria	<b>dt. Name</b>	Schwalbenwurz
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex Breiter Berg nördlich von Reusten -  
27419341300279

10.06.2013

1. Nebenbogen: 8210 (2%)

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (2%)

**Beschreibung** Mehrere 1-2 Meter hohe, übereinander in Stufen aus dem Hang heraustretende waagrechte Muschelkalkbänke, die spärlich mit Gefäßpflanzenvegetation bestanden sind.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Artenarm.
Habitatstruktur	C	Kleine, aber markante Felsbänke.
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	C	Kleine, aber markante Felsbänke.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

<b>wiss. Name</b>	Asplenium ruta-muraria	<b>dt. Name</b>	Mauerraute
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	LICHENS	<b>dt. Name</b>	Flechten
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Poa nemoralis	<b>dt. Name</b>	Hain-Rispengras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex Breiter Berg nördlich von Reusten -  
27419341300279

10.06.2013

---

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Rosa canina

**dt. Name** Echte Hundsrose

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Anzahl Individuen**

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Stachys recta

**dt. Name** Aufrechter Ziest

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Anzahl Individuen**

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys

**dt. Name** Echter Gamander

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Anzahl Individuen**

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Zus. Quelle**



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex Breiter Berg nördlich von Reusten -  
27419341300279

10.06.2013

2. Nebenbogen: 6110\* (0.5%)

Nebenbogen Nummer: -                                  LRT/(Flächenanteil):      6110\* - Kalk-Pionierrasen (0.5%)

Beschreibung                                  Kleine Felsköpfe mit spärlicher Vegetation.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Artenarm.
Habitatstruktur	C	Kleinflächiger Bestand.
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	C	Kleine Felsköpfe mit spärlicher Vegetation.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

<p>wiss. Name Bryophyta Häufigkeit etliche, mehrere Status keine Angabe Quelle Zus. Quelle</p>	<p>dt. Name Moose Anzahl Individuen Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</p>
<p>wiss. Name Hippocrepis comosa Häufigkeit wenige, vereinzelt Status keine Angabe Quelle Zus. Quelle</p>	<p>dt. Name Gewöhnlicher Hufeisenklee Anzahl Individuen Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</p>
<p>wiss. Name LICHENS Häufigkeit etliche, mehrere Status keine Angabe Quelle Zus. Quelle</p>	<p>dt. Name Flechten Anzahl Individuen Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</p>
<p>wiss. Name Sedum album Häufigkeit wenige, vereinzelt Status keine Angabe Quelle Zus. Quelle</p>	<p>dt. Name Weiße Fetthenne Anzahl Individuen Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</p>
<p>wiss. Name Teucrium chamaedrys Häufigkeit wenige, vereinzelt Status keine Angabe Quelle Zus. Quelle</p>	<p>dt. Name Echter Gamander Anzahl Individuen Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen Breiter Berg nördlich von Reusten -**  
**27419341300280**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300280  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen Breiter Berg nördlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

<b>Interne Nr.</b>	T015	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4801	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Großflächigere Wiesenbereiche in ebener Lage oberhalb des Ammertals, tw. mit Baumbestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Geringer bis mittlerer Anteil an Zählarten, kleinflächig etwas artenreicher. Kleinflächig Nährstoffzeiger häufiger.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig mit hohem Grasanteil.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Überwiegend artenarme Ausbildung der Glatthaferwiesen. In MK als B- oder C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999938%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999938%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen Breiter Berg nördlich von Reusten -**  
**27419341300280**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Falcaria vulgaris	<b>dt. Name</b> Sichelmöhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex im Bereich der Ammertalhänge nördlich von**  
**Reusten - 27419341300281**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300281  
**Erfassungseinheit Name** Biotopkomplex im Bereich der Ammertalhänge nördlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (90%)

<b>Interne Nr.</b>	T016	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	915	
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2

**Beschreibung** SW exponierter Magerrasen im oberen Hangbereich in Kontakt zu offenen Felsbildungen mit Kalkpionierrasen im Südosten der Erfassungseinheit.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten in mittlerer Häufigkeit und Stetigkeit. Stark aufkommende Gehölzsukzession insbesondere im Südosten in Form von Kiefern Fichten, Schlehen u. a. Oedipoda caerulea (ASP, 2007).
<b>Habitatstruktur</b>	B	Insgesamt mittlere Wüchsigkeit, Teilbereiche lückiger.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Magerrasen am Hang mit mittlerer Artenzahl und hohem Pflegebedarf.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000361%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000361%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex im Bereich der Ammertalhänge nördlich von**  
**Reusten - 27419341300281**

10.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex im Bereich der Ammertalhänge nördlich von  
Reusten - 27419341300281

10.06.2013

1. Nebenbogen: 8210 (2%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 8210 - Kalkfelsen mit  
Felsspaltenvegetation (2%)

Beschreibung: Mehrere 1-2 Meter hohe, übereinander in Stufen aus dem Hang heraustretende waagrechte  
Muschelkalkbänke, die spärlich mit Gefäßpflanzenvegetation bestanden sind.

Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Artenarm.
Habitatstruktur	C	Kleine, aber markante Felsbänke.
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	C	Kleine, artenarme, aber markante Felsbänke.

Beeinträchtigung Nebenbogen

Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

wiss. Name	Asplenium ruta-muraria	dt. Name	Mauerraute
Häufigkeit	wenige, vereinzelt	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Bryophyta	dt. Name	Moose
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	LICHENS	dt. Name	Flechten
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Poa nemoralis	dt. Name	Hain-Rispengras
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Stachys recta	dt. Name	Aufrechter Ziest
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Teucrium chamaedrys	dt. Name	Echter Gamander
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex im Bereich der Ammertalhänge nördlich von**  
**Reusten - 27419341300281**

10.06.2013

---

**Status**      keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex im Bereich der Ammertalhänge nördlich von  
Reusten - 27419341300281

10.06.2013

2. Nebenbogen: 6110\* (0.5%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (0.5%)

Beschreibung Kleine Felsköpfe mit spärlicher Vegetation.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Artenarm.
Habitatstruktur	C	Kleine Rasenflächen.
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	C	Kleinflächiger, artenarmer Bestand.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

wiss. Name	Bryophyta	dt. Name	Moose
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Hippocrepis comosa	dt. Name	Gewöhnlicher Hufeisenklee
Häufigkeit	wenige, vereinzelt	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	LICHENS	dt. Name	Flechten
Häufigkeit	wenige, vereinzelt	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Sedum album	dt. Name	Weißer Fetthenne
Häufigkeit	wenige, vereinzelt	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Teucrium chamaedrys	dt. Name	Echter Gamander
Häufigkeit	wenige, vereinzelt	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerrasen in der Ortslage Reusten - 27419341300282

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300282  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen in der Ortslage Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (90%)

**Interne Nr.** T017 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 8073  
**Kartierer** Thomas Limmeroth (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 11.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Überwiegend S exponierte Magerrasen auf Steilhangfläche in der Reustener Ortslage mit größerem Gehölzbestand und einzelnen Wacholdern. Vermutlich beweidet.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Insgesamt Zählarten mittelhäufig, NW Teilfläche artenreicher. Oedipoda caerulescens (ASP, 2007).
<b>Habitatstruktur</b>	B	Schwach bis mittelwüchsig, z.T. teppichartig
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Entlang S verlaufendem Fußweg Pflanzung/ Verbreitung von Gartengehölzen (Cotoneaster).
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Insgesamt Zählarten mittelhäufig, NW Teilfläche artenreicher.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999978%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999978%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b>	Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b>	Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerrasen in der Ortslage Reusten - 27419341300282**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b> Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Polygala comosa	<b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex im Ammertal nordwestlich von Reusten -**  
**27419341300283**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300283  
**Erfassungseinheit Name** Biotopkomplex im Ammertal nordwestlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (90%)

<b>Interne Nr.</b>	T020	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1057
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Magerrasen in einem aufgelassenen Steinbruch in Kontakt mit offener Felswand eines ehemaligen Steinbruchs und angrenzende Hangbereiche. Einzelne aufkommende Gehölze im Steinbruch sowie starke Gehölzsukzession über brach liegendem Magerrasen in den Hangbereichen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Vegetationsbestand etwas uneinheitlich, randliche Störeinflüsse.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Beeinträchtigung durch randlich aufkommende Gehölzsukzession insbesondere im Hangbereich und Freizeitaktivitäten (Steinbruch).
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenreicher Magerrasen in und um aufgelassenen Steinbruch mit Pflegebedarf in den Randbereichen und

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999754%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999754%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa subsp. scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume, Nominatsippe
--	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex im Ammertal nordwestlich von Reusten -**  
**27419341300283**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium sanguineum	<b>dt. Name</b>	Blut-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vincetoxicum hirundinaria	<b>dt. Name</b>	Schwalbenwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex im Ammertal nordwestlich von Reusten -  
27419341300283

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 8210 (5%)

---

**Nebenbogen Nummer:** -                                      **LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit  
Felsspaltenv egetation (5%)

**Beschreibung**                      20 bis 25 Meter breite und bis 6 Meter hohe senkrechte gebankte Muschelkalkwand als ehemaliger Steinbruch. Felsdachbereich dicht von Sträuchern bedeckt, Felswand in Klüften mit spärlicher Vegetation und Felsfuß mit Magerrasen.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Artenarmer Bestand.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Ungestörte, gebankte Muschelkalkwand.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenarme Felswand.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	LICHENS	<b>dt. Name</b>	Flechten
-------------------	---------	-----------------	----------

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex im Ammertal nordwestlich von Reusten -  
27419341300283

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		

---

<b>wiss. Name</b>	Origanum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rosa canina	<b>dt. Name</b>	Echte Hundsrose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen an der Hinteren Halde nördlich von Reusten -**  
**27419341300284**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300284  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen an der Hinteren Halde nördlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

<b>Interne Nr.</b>	T019	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1880
<b>Kartierer</b>	Thomas Limmeroth (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	11.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Nördlich exponierte Wiesenfläche mit einzelnen Obstbäumen und Strauchgehölzen. Beweidung mit Pferden, gezäunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Überwiegend schwachwüchsig, inhomogen.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Beweidung ungleichmäßig, daher Pflegerückstände mit aufkommender (Schlehen-) Sukzession.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Mit Pferden beweidete Glatthaferwiese mit mittlerer Artenzahl und Pflegerückständen, nicht in MK erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000112%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000112%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen an der Hinteren Halde nördlich von Reusten -  
27419341300284

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum **dt. Name** Wiesen-Margerite  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Origanum vulgare **dt. Name** Gewöhnlicher Dost  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus **dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich von Oberndorf -**  
**27419341300285**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300285  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M501	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2768	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südlich exponierte Salbei-Glatthaferwiese, im Westen mit junger Obstbaumreihe.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999827%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999827%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich von Oberndorf -**  
**27419341300285**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich von Oberndorf -**  
**27419341300285**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese südlich von Oberndorf - 27419341300286

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300286  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M502	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	506
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobstbestand.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss v.a. am Hangfuß erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Wohl Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000277%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000277%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese südlich von Oberndorf - 27419341300286

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiese südlich von Oberndorf - 27419341300286

10.06.2013

---

Quelle  
Zus. Quelle

Schnellerfassung    nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen südlich von Oberndorf -**  
**27419341300287**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300287  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M503	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1874
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südwestlich exponierte, artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen, in der östlichen Teilfläche ein Kirschbaum.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich und hochstetig. Wohl Mahdnutzung. In MK als A-Fläche und teilweise als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000149%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000149%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen südlich von Oberndorf -**  
**27419341300287**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
---------------------------------	---------------------------------------

---



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen südlich von Oberndorf -  
27419341300287

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich von Oberndorf -**  
**27419341300288**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300288  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M504	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	611	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Westlich exponierte Salbei-Glatthaferwiese mit viel Flockenblume.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss kleinflächig erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Wohl Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000196%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000196%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich von Oberndorf -**  
**27419341300288**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich von Oberndorf - 27419341300289

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300289  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (98%)

<b>Interne Nr.</b>	M505	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2093
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Westlich exponierte Glatthaferwiese mit Salbei. Im Süden Fortsetzung oberhalb einer Böschung (an Böschung kleinflächig nicht LRT).

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000029%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000029%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich von Oberndorf - 27419341300289

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich von Oberndorf - 27419341300289

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich von Oberndorf - 27419341300290

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300290  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M506	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	715
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Westlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobstbestand, nach Osten (Hangaufwärts) Anklänge an thermophytischen Saum.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Nutzung unbekannt. In MK als B-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999497%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999497%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich von Oberndorf - 27419341300290

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss -**  
**27419341300291**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300291  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M508	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3236
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Südlich exponierte Salbei-Glatthaferwiese. Eine junge Obstbaumreihe.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Wohl Mahdnutzung? In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999895%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999895%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss -**  
**27419341300291**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss -**  
**27419341300291**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300292

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300292  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M509	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1349
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südlich exponierte Glatthaferwiese mit jungen Obstbäumen. Hangaufwärts kleinflächig in Magerrasenbrache übergehend.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar, lokal Waldarten eingestreut.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	[Im Norden angrenzend: gepflanzte Ailanthus, Castanea; östlich auch Heracleum mantegazzianum und Solidago canadensis. Imkereil!]
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Wohl Mahdnutzung? In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.99977%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99977%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300292**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Fragaria vesca	<b>dt. Name</b>	Wald-Erdbeere
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Pulmonaria spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300293

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300293  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M510	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1888
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Salbei. Bromus-Aspekt.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Mehrjährige Stockausschläge Zwetschge.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Beidseits wurden jüngst Entwässerungsgräben (?) ausgehoben.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Wohl Mahdnutzung? In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999963%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999963%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300293

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia cracca	<b>dt. Name</b>	Vogel-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300294

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300294  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

**Interne Nr.** M511 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 3 **Fläche (m²)** 7006  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Südwestlich exponierte Glatthaferwiese, zerstreut mit Obstbäumen. Nur vereinzelt Magerkeitszeiger eingestreut. Flächen teilweise brach liegend, teilweise gemäht. Zum Teil eingezäunt (östliche Teilfläche).

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Heterogen, lokal relativ stark wüchsig. Lokal Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Flächenabzug für Baumscheiben und andere nährstoffreichere Stellen. Partiiell Mahd. In MK als C-Flächen, kleinflächig auch als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999961%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999961%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b>	Glatthafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300294**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300294

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese westlich Wald Enzentel - 27419341300295

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300295  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese westlich Wald Enzentel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M512	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1341
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene, artenreiche Glatthaferwiese mit Salbei. Einzelne Obstbäume.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Mulchen? In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999866%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999866%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese westlich Wald Enzentel - 27419341300295**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
--	---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese westlich Wald Enzental - 27419341300295

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium orientalis **dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense **dt. Name** Rot-Klee  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium repens **dt. Name** Weiß-Klee  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese westlich Wald Enzentel - 27419341300296

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300296  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich Wald Enzentel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M513	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	586
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ebene, artenreiche Glatthaferwiese mit Apfelbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mulchen? In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000392%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000392%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich Wald Enzentel - 27419341300296

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich Wald Enzental - 27419341300297

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300297  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich Wald Enzental  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

**Interne Nr.** M514 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1103  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ebene Glatthaferwiese mit Obstbäumen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Heterogen, lokal nährstoffreicher, v.a. auf der Ostseite entlang angrenzendem Acker.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Baumscheiben ausgegrenzt. Mulchen oder Mahd? In MK als C-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999601%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999601%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese westlich Wald Enzental - 27419341300297**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Holcus lanatus	<b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Stellaria graminea	<b>dt. Name</b> Gras-Sternmiere
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300298

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300298  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M515	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1908	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach südwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinflüsse erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mulchen oder Mahd? In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.99979%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99979%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---

<p><b>wiss. Name</b> Campanula patula  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300298**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Galium album <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Plantago media <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
--	---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300298

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium orientalis **dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense **dt. Name** Rot-Klee  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium repens **dt. Name** Weiß-Klee  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Wendelsheim -**  
**27419341300299**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300299  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordwestlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M516	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	780	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Zumindest zeitweise Pferdeweide, leicht südwestlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere Wüchsigkeit, lückig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Tritt durch Beweidung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pferdeweide. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999372%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999372%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	214 Beweidung, nicht angepaßt	<b>Grad</b> 1	schwach
	808 Tritt/Befahren	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese nordwestlich von Wendelsheim -**  
**27419341300299**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300300

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300300  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M517	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3098
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach südwestlich exponierte Glatthaferwiese mit Streuobst.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig. Nährstoffeinfluss stellenweise deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mahd/Mulchen? In MK als B- und z.T. als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.99991%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99991%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula patula  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300300**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Helianthemum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Sonnenröschen  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Holcus lanatus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---

<p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Trifolium pratense  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Rot-Klee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Wendelsheim -**  
**27419341300301**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300301  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M518	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	582	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	23.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach südwestlich exponierte Salbei-Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999536%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999536%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Wendelsheim -**  
**27419341300301**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nordwestlich von Wendelsheim -  
27419341300301

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300302

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300302  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

**Interne Nr.** M519 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 2101  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstbäumen. Zum Aufnahmezeitpunkt Klappertopf-Aspekt.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Baumscheiben z.T. nährstoffreicher (Flächenabzug).
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Stetigkeit. Wohl Mahdnutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999829%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999829%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300302

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Wendelsheim -**  
**27419341300303**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300303  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nordwestlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M520 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 8353  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, teilweise mit Obstbäumen, in inem Waldwinkel, ± südwestlich exponiert, schwach geneigt. Südwestlicher Bereich teilweise Heuwiesen, Rest gemulcht oder eventuell auch brach liegend (Nordosten). [Ausgegrenzt: Hütte, Bienenstand, Garten, Holzlagerplatz, Hecke, Sukzessionsbereiche, Misthaufen.]

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Im zentralen Bereich im Südwesten viele Rosettenpflanzen. Lokal magerer, stellenweise auch nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Teilweise wird gemulcht.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mittelstetig. Südwestlicher Bereich teilweise Heuwiesen, Rest gemulcht oder eventuell auch brach liegend (Nordosten). Nutzungsintensität in Teilflächen ungünstig. Im Durchschnitt Bewertung B. In MK als A-, B- bzw. C-Fläche oder auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999945%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999945%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Wendelsheim -**  
**27419341300303**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich von Wendelsheim -**  
**27419341300303**

10.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese südlich von Oberndorf - 27419341300304

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300304  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M521	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2366	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Streuobst, schwach westlich exponiert.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Wohl häufiges Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten, daher Abwertung auf C. Wohl häufiges Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999869%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999869%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese südlich von Oberndorf - 27419341300304**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen und Obstwiesen südlich von Oberndorf -**  
**27419341300305**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300305  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen und Obstwiesen südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M522	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	6	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11264
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, teilweise mit Obstbäumen, südlich bis westlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Überwiegend Mahdnutzung, zumindest teilweise Mulchen. In MK überwiegend als B-Flächen, zum kleinen Teil auch als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000038%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000038%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen und Obstwiesen südlich von Oberndorf -**  
**27419341300305**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
--------------------------------------	--------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen und Obstwiesen südlich von Oberndorf -**  
**27419341300305**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen und Obstwiesen südlich von Oberndorf -**  
**27419341300306**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300306  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen und Obstwiesen südlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M523	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	9	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	25512
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, teilweise mit Obstbäumen, südlich bis westlich exponiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Nährstoffzeiger lokal häufig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Wohl überwiegend Mahdnutzung, zumindest teilweise Mulchen. In MK überwiegend als C-Flächen, teilweise auch als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000012%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000012%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Achillea millefolium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen und Obstwiesen südlich von Oberndorf -**  
**27419341300306**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
----------------------------------	------------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen und Obstwiesen südlich von Oberndorf -**  
**27419341300306**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300307

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300307  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese südlich Wald Kegelriss  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M524	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	581	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstbäumen, südwestlich exponiert.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Nur wenige Zählarten, deshalb Abwertung auf C. Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000826%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000826%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Glatthafer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Daucus carota  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wilde Möhre  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300307

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300308

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300308  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M525	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	531
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südwestlich exponiertes Wiesenstück.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Nur wenige Zählarten, deshalb Abwertung auf C. Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000678%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000678%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südlich Wald Kegelriss - 27419341300308

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plagiomnium medium	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trisetum flavescens	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Goldhafer
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen westlich Wald Enzentel - 27419341300309

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300309  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen westlich Wald Enzentel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M526	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	6	<b>Fläche (m²)</b>	14935	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis stärkere Wüchsigkeit. Stellenweise nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mulchen. In MK überwiegend als C-Flächen, teilweise auch als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000032%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000032%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen westlich Wald Enzentel - 27419341300309**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen westlich Wald Enzental - 27419341300309

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300310

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300310  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M527	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1502
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Nur wenige Zählarten, deshalb Abwertung auf C. Mulchen. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999754%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999754%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Daucus carota  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wilde Möhre  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Galium album  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese nordwestlich von Wendelsheim - 27419341300310

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Prunella vulgaris	<b>dt. Name</b>	Kleine Brunelle
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf dem Kornberg zwischen Poltringen und**  
**Reusten - 27419341300311**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300311  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen auf dem Kornberg zwischen Poltringen und Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

<b>Interne Nr.</b>	M210	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	36117
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit verstreuten Obstbäumen. Im Westen Übergänge zu Magerrasen, im Osten lokal nährstoffreichere Partien, auch stellenweise Fettwiese (Flächen abzug).  
 [Ausgegrenzt: Brachen bzw. Böschungen mit Sukzessionsvegetation.]

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten insgesamt zahlreich, aber diese nur gering stetig bzw. lokal wenige.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Heterogene Struktur.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten insgesamt zahlreich, aber diese nur gering stetig bzw. lokal wenige, daher Abwertung auf C. Wohl Mahdnutzung, aber nicht einheitlich.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999994%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999994%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf dem Kornberg zwischen Poltringen und**  
**Reusten - 27419341300311**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf dem Kornberg zwischen Poltringen und**  
**Reusten - 27419341300311**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trisetum flavescens	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Goldhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf dem Kornberg zwischen Poltringen und**  
**Reusten - 27419341300311**

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 6212 (10%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b> -	<b>LRT/(Flächenanteil):</b> 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (10%)
-----------------------------	---

---

**Beschreibung**                      Kleine Magerrasenflächen v.a. im Westen der Grünlandeinheit.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Kleinflächig, wenige Zählarten, daher Abwertung auf C.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

<p><b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Hügel-Meister  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Galium verum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echtes Labkraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Futter-Esparsette  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>
<p><b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p>	<p><b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose  <b>Anzahl Individuen</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen auf dem Kornberg zwischen Poltringen und**  
**Reusten - 27419341300311**

10.06.2013

---

**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Thymus pulegioides  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Arznei-Thymian  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex im NSG nördlich von Hailfingen -**  
**27419341300312**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300312  
**Erfassungseinheit Name** Biotopkomplex im NSG nördlich von Hailfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (60%)

<b>Interne Nr.</b>	M201	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	23151
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 3

**Beschreibung** Südlich exponierter Steilhang über Muschelkalk incl. Gebüsch trockenwarmer Standorte. In der westlichen Teilfläche und im Osten kleine Muschelkalk-Felsen. Übergänge zu LRT 6510.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit. Sukzession von den Rändern her mit Schlehe, Zitterpappel u.a. Neuntöter, Dorngrasmücke.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit, etwas heterogen.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Trampelpfad. Nährstoffeinträge von den an der Hangoberkante liegenden Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000009%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000009%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	808 Tritt/Befahren	<b>Grad</b> 1	schwach
	811 Natürliche Sukzession	2	mittel
	221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen	3	stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex im NSG nördlich von Hailfingen -**  
**27419341300312**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Aster linosyris	<b>dt. Name</b> Gold-Aster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b> Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Carex caryophylla	<b>dt. Name</b> Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Carlina acaulis	<b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex im NSG nördlich von Hailfingen -**  
**27419341300312**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b>	Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Listera ovata	<b>dt. Name</b>	Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Orchis spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Polygala vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Potentilla heptaphylla	<b>dt. Name</b>	Rötliches Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b>	Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex im NSG nördlich von Hailfingen -  
27419341300312

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Veronica teucrium	<b>dt. Name</b>	Großer Ehrenpreis
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex im NSG nördlich von Hailfingen -  
27419341300312

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---





Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex im NSG nördlich von Hailfingen -  
27419341300312

10.06.2013

Quelle  
Zus. Quelle

---

**wiss. Name** Potentilla heptaphylla  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe

**dt. Name** Rötliches Fingerkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

Quelle  
Zus. Quelle

---

**wiss. Name** Sedum album  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe

**dt. Name** Weiße Fetthenne  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

Quelle  
Zus. Quelle

---

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

Quelle  
Zus. Quelle

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen-Fragment nahe K6919 nordöstlich von**  
**Hailfingen - 27419341300313**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300313  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen-Fragment nahe K6919 nordöstlich von Hailfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M202	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	807
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Fragment von Salbei-Glatthaferwiese an Böschungsoberkanten vor Gebüsch.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Kleinflächin, grasreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Nährstoffeinträge von der angrenzenden Wiesennutzung her.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000508%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000508%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen-Fragment nahe K6919 nordöstlich von  
Hailfingen - 27419341300313

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Felswand nördlich der Kläranlage Hailfingen - 27419341300314

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300314  
**Erfassungseinheit Name** Felswand nördlich der Kläranlage Hailfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** M217 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 129  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 14.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Felswand aus Muschelkalkgestein, weitgehend durch Gebüsch und Bäume beschattet. Ca. 5 Meter hoch. Schlecht einsehbar. Südlich exponiert.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Artenarm.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Kleine Wand mit Spalten und Felsbändern.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Stark beschattet durch Gehölzvegetation.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Artenarm, beschattet.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999146%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999146%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese östlich Kläranlage Hailfingen - 27419341300315

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300315  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese östlich Kläranlage Hailfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M208 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 471  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 26.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Schmale Glatthaferwiese zwischen Schotterweg und Kochhartbach.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Randlich Nährstoffeinflüsse aus der Umgebung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahdnutzung. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000786%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000786%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese östlich Kläranlage Hailfingen - 27419341300315

10.06.2013

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Sanguisorba officinalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Großer Wiesenknopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen in Talaue am Kochhartbach - 27419341300316

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300316  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen in Talaue am Kochhartbach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M207 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 3 **Fläche (m²)** 20640  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 26.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Drei relativ stark wüchsige Glatthaferwiesenstücke.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber jeweils max. 6 stetig. Sehr viel Lotus im Osten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber jeweils max. 6 stetig, mittlere bis starke Wüchsigkeit, insgesamt daher nur Bewertung C. Mahdnutzung. In MK nördliche Teilfläche als C-Fläche erfasst, südliche Teilfläche nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999977%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999977%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen in Talaue am Kochhartbach - 27419341300316**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordöstlich von Hailfingen - 27419341300317**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300317  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordöstlich von Hailfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M203	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	5384
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese in kleinem nord-süd-verlaufendem Tälchen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig, daher Abwertung auf C. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000091%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000091%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nordöstlich von Hailfingen - 27419341300317

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordöstlich von Hailfingen - 27419341300318**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300318  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nordöstlich von Hailfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M205	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	790
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Blumenbunte Glatthaferwiese.  
 [Setzt sich nach Norden außerhalb des FFH-Gebiets fort.]

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. An Klappertopf-reicheren Stellen schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mahdnutzung. In MK als B-Fläche, teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.00043%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00043%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nordöstlich von Hailfingen - 27419341300318**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerrasen westlich A 81 - 27419341300319

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300319  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen westlich A 81  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M206	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6067
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Magerrasen ansüdlich exponiertem Steilhang zwischen Gehölzstreifen am Ober- und Unterhang. Kleinflächig, artenreich, offenbar brach gefallen. Stellenweise Anklänge an trockenwarmen Saum.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. V.a. im Westen noch artenreicher.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Brach gefallen. Zum Hangfuß hin nährstoffreicher. Starke Sukzession von den Rändern her.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000081%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000081%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	201 Nutzungsauffassung	<b>Grad</b> 3	stark
	811 Natürliche Sukzession	3	stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Carex caryophylla  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Frühlings-Segge  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen westlich A 81 - 27419341300319**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galium glaucum	<b>dt. Name</b> Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Potentilla heptaphylla	<b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerrasen westlich A 81 - 27419341300319

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerrasenbrache westlich A 81 - 27419341300320

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300320  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasenbrache westlich A 81  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M218	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	582
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	14.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleiner brach liegender Magerrasen an südlich exponierter steiler Böschung.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Beginnende Gehölsukzession.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Brach liegend, Altgrasdecke.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Nährstoffeinträge von nördlich angrenzendem Maisacker.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000326%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000326%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	201 Nutzungsauffassung	<b>Grad</b> 2	mittel
	221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula glomerata	<b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerrasenbrache westlich A 81 - 27419341300320

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tanacetum corymbosum	<b>dt. Name</b>	Ebenstäußige Wucherblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerrasen östlich A 81 - 27419341300321

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300321  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen östlich A 81  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (99%)

**Interne Nr.** M219 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 6946  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 15.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 1

**Beschreibung** Magerrasenstreifen an südlich exponierter steiler Böschung. Eingestreut kleine Flächen Pioniervegetation auf anstehendem Muschelkalkgestein. Stellenweise Anklänge an trockenwarmen Saum.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Randliche Gehölzsukzession. Nur einzelne Wacholderbüsche.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Meist schwachwüchsig, stellenweise auch mittlere Wüchsigkeit. Struktur ± günstig, aber lokal Störungen vorhanden.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Nährstoffeinträge aus nördlich angrenzenden Äckern.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Struktur ± günstig, aber lokal Störungen vorhanden, Sukzessionsdruck. Schafweide?

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999997%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999997%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen	<b>Grad</b>	1 schwach
	811 Natürliche Sukzession		2 mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---

<p><b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p>	<p><b>dt. Name</b> Hügel-Meister  <b>Anzahl Individuen</b></p>
--	--



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen östlich A 81 - 27419341300321**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carduus nutans	<b>dt. Name</b>	Nickende Distel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium glaucum	<b>dt. Name</b>	Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b>	Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Juniperus communis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b>	Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen östlich A 81 - 27419341300321**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Ononis repens	<b>dt. Name</b> Kriechende Hauhechel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Origanum vulgare	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Phleum phleoides	<b>dt. Name</b> Steppen-Lieschgras
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Potentilla heptaphylla	<b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b> Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b> Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerrasen östlich A 81 - 27419341300321

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Thymus pulegioides **dt. Name** Arznei-Thymian  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerrasen östlich A 81 - 27419341300321

10.06.2013

1. Nebenbogen: 6110\* (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

Beschreibung Zahlreiche kleine Felsaufschlüsse mit Pioniervegetation in umgebendem Magerrasen.

Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	-
Habitatstruktur	B	-
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	B	Wenige Arten, kleinflächig.

Beeinträchtigung Nebenbogen

Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

wiss. Name	Asperula cynanchica	dt. Name	Hügel-Meister
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Bryophyta	dt. Name	Moose
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	LICHENS	dt. Name	Flechten
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

wiss. Name	Teucrium chamaedrys	dt. Name	Echter Gamander
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kochhart - 27419341300322

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300322  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kochhart  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M216	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2031
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	14.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Teil einer schwach nördlich exponierten Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahdnutzung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999867%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999867%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kochhart - 27419341300322

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiesenteile östlich A 81 - 27419341300323

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300323  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesenteile östlich A 81  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M222	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1827
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	15.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Magere Teilbereiche einer Glatthaferwiese, kleinstflächig auch Anklänge an Magerrasen. Schwach südlich exponiert, schmal, zwischen Hecken gelegen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mahdnutzung. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000109%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000109%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiesenteile östlich A 81 - 27419341300323

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesenteile östlich A 81 - 27419341300323**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Trisetum flavescens	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Goldhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300324

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300324  
**Erfassungseinheit Name** Biotopkomplex westlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (97%)

**Interne Nr.** M221 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 14157  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 23.08.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 2

**Beschreibung** Magerrasen an südlich exponiertem Steilhang. Kleinflächig anstehende Muschelkalkfelsen mit Pionierrasen. Schafweide. Hangabwärts nährstoffreicher, Anklänge an 6510-Magerwiese.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Sukzession v.a. mit krüppeligen Schlehen und Weißdornen.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Schafweide.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000023%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000023%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 811 Natürliche Sukzession **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Anthericum ramosum	<b>dt. Name</b>	Ästige Grasllilie
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b>	Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300324**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Aster linosyris	<b>dt. Name</b> Gold-Aster
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula glomerata	<b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex caryophylla	<b>dt. Name</b> Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crataegus spec.	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Digitalia sanguinalis	<b>dt. Name</b> Blut-Fingerhirse
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Echium vulgare	<b>dt. Name</b> Stolzer Heinrich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300324**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b>	Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Juniperus communis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Linum catharticum	<b>dt. Name</b>	Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Phleum phleoides	<b>dt. Name</b>	Steppen-Lieschgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Potentilla heptaphylla	<b>dt. Name</b>	Rötliches Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300324**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Prunella grandiflora <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Große Brunelle <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Prunus spinosa <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Schlehe <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Pulsatilla vulgaris <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kuhschelle <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Rosa spec. <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Stachys recta <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Teucrium chamaedrys <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Echter Gamander <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Veronica praecox <b>Häufigkeit</b> <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> Artenschutzprogramm BW (ASP) <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Früher Ehrenpreis <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300324

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Potentilla heptaphylla	<b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Ribes uva-crispa	<b>dt. Name</b> Stachelbeere
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b> Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300324

10.06.2013

---

2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

---

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

---

**Beschreibung** Kleinflächige Pionierrasen auf Felsköpfen bzw. anstehendem Gestein.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Wenige Arten.
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Kleinflächige Bestände.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Arenaria serpyllifolia	<b>dt. Name</b>	Quendel-Sandkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b>	Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sedum acre	<b>dt. Name</b>	Scharfer Mauerpfeffer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300325

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300325  
**Erfassungseinheit Name** Biotopkomplex westlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (97%)

**Interne Nr.** M224 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 19598  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 15.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 2

**Beschreibung** Magerrasen an südlich exponiertem Steilhang. Kleinflächig anstehende Muschelkalkfelsen mit Pionierrasen. Schafweide. Hangabwärts nährstoffreicher, Anklänge an 6510-Magerwiese. Schafweide oder mechanische Pflege?

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Sukzession mit Schlehe, Esche u.a. Gehölzen. Flieder und Cotonoeaster horizontalis nicht standortheimisch.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Hangabwärts nährstoffreicher, Arten der Magerwiesen.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Schafweide oder mechanische Pflege? Nutzung bzw. Pflege relativ schwach.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Pflege bzw. Nutzung relativ schwach. Entwicklungspotential vorhanden.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.99999%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 821 Ausbringen von Pflanzen **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b>	Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Aster linosyris	<b>dt. Name</b>	Gold-Aster
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300325

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b>	Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b>	Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carex praecox	<b>dt. Name</b>	Frühe Segge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b>	Pyramiden-Kammschmiele

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300325**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Melilotus albus	<b>dt. Name</b>	Weißer Steinklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Ononis repens	<b>dt. Name</b>	Kriechende Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b>	Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Prunus spinosa	<b>dt. Name</b>	Schlehe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Rosa spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300325

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Echter Gamander

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Thymus pulegioides

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arznei-Thymian

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300325

10.06.2013

1. Nebenbogen: 8210 (2%)

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (2%)

**Beschreibung** Bis 4 Meter hohe. aus dem Steilhang heraus stehende Muschelkalkfelsbereiche. Ca. 50-100 m<sup>2</sup>. Teilweise beschattet.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	V.a. Arten trockenwarmer Standorte.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Zwar für die Umgebung landschaftsprägend, aber relativ kleinflächig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zwar für die Umgebung landschaftsprägend, aber relativ kleinflächig. V.a. Arten trockenwarmer Standorte.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

<b>wiss. Name</b>	Alyssum alyssoides	<b>dt. Name</b>	Kelch-Steinkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cotoneaster integerrimus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Zwergmispel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium glaucum	<b>dt. Name</b>	Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Melica transsilvanica	<b>dt. Name</b>	Siebenbürger Perlgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Poa nemoralis	<b>dt. Name</b>	Hain-Rispengras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300325

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<hr/>		
<b>wiss. Name</b>	Rosa canina	<b>dt. Name</b> Echte Hundsrose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<hr/>		
<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<hr/>		
<b>wiss. Name</b>	Syringa vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Flieder
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<hr/>		
<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b> Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300325

10.06.2013

2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

**Beschreibung** Kleinflächige Pionierrasen auf Felsköpfen bzw. anstehendem Gestein.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	A	-
Habitatstruktur	B	Kleinflächige Bestände.
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	A	Kleinflächige Bestände.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

wiss. Name Bryophyta  
Häufigkeit etliche, mehrere  
Status keine Angabe  
Quelle  
Zus. Quelle

dt. Name Moose  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m²)

wiss. Name Galium glaucum  
Häufigkeit etliche, mehrere  
Status keine Angabe  
Quelle  
Zus. Quelle

dt. Name Blaugrünes Labkraut  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m²)

wiss. Name Hippocrepis comosa  
Häufigkeit etliche, mehrere  
Status keine Angabe  
Quelle  
Zus. Quelle

dt. Name Gewöhnlicher Hufeisenklee  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m²)

wiss. Name LICHENS  
Häufigkeit etliche, mehrere  
Status keine Angabe  
Quelle  
Zus. Quelle

dt. Name Flechten  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m²)

wiss. Name Sedum acre  
Häufigkeit etliche, mehrere  
Status keine Angabe  
Quelle  
Zus. Quelle

dt. Name Scharfer Mauerpfeffer  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m²)

wiss. Name Sedum album  
Häufigkeit zahlreich, viele  
Status keine Angabe  
Quelle

dt. Name Weiße Fetthenne  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m²)

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Biotopkomplex westlich von Reusten - 27419341300325

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys

**dt. Name** Echter Gamander

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Anzahl Individuen**

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Zus. Quelle**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Tal westlich von Reusten -**  
**27419341300326**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300326  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Tal westlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M225	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5910	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	15.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesenflächen, als Mähweide genutzt (Schafe).

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mähweide. In MK als B- bzw. C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000027%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000027%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Tal westlich von Reusten -**  
**27419341300326**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
--	---------------------------------

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiesen im Tal westlich von Reusten -  
27419341300326

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen südwestlich von Reusten - 27419341300327

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300327  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen südwestlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M213	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5503
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	14.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nördlich exponierte Glatthaferwiesen mit Streuobstbeständen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Relativ nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig. Mahdnutzung oder Mulchen? In MK als C-Flächen und kleinflächig nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000013%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000013%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen südwestlich von Reusten - 27419341300327

10.06.2013

## Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium album	<b>dt. Name</b>	Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen südwestlich von Reusten - 27419341300327

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Tal westlich von Reusten -**  
**27419341300328**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300328  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Tal westlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M214	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3927	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	14.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nördlich exponierte schmale und langgestreckte Glatthaferwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mähweide (Schafe)? In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.00001%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Tal westlich von Reusten -**  
**27419341300328**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium album	<b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiesen im Tal westlich von Reusten -  
27419341300328

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen westlich von Reusten - 27419341300329**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300329  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen westlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M215	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m²)</b>	12258
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	14.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schwach nördlich exponierte Glatthaferwiesen. Relativ nährstoffreich, aber Zählarten vorhanden.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit. Nährstoffeinfluss erkennbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999998%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999998%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen westlich von Reusten - 27419341300329

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Plagiomnium medium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus acris <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rot-Klee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
--	---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen westlich von Reusten - 27419341300329

10.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Auwaldabschnitte am Kochhartbach - 27419341300330

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300330  
**Erfassungseinheit Name** Auwaldabschnitte am Kochhartbach  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (60%)

**Interne Nr.** M220 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 27413  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 15.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 2

**Beschreibung** Naturnaher, mäandrierender Bach mit flutender Wasservegetation, abschnittsweise von standorttypischem Auwald und Hochstaudenflur (Nebenbögen) begleitet oder von Einzelbäumen beschattet. Teilflächen ohne LRT.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Insgesamt nur wenige typische Arten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Abschnittsweise beschattet, in Fließrichtung von Westen nach Osten sich allmählich verbreiternd.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Schafweide östlich der Autobahn abschnittsweise auch den Bach einschließend, Tritt und direkte Immissionen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Wenige Arten. Suboptimal durch Nährstoffeinträge und Tritt.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000018%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000018%)

**Nutzungen** - -

Beeinträchtigungen	Grad	
813 Artenveränderung (Neophyten)	1	schwach
221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen	2	mittel

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Petasites albus	<b>dt. Name</b> Weiße Pestwurz
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus trichophyllus	<b>dt. Name</b> Haarblättriger Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Auwaldabschnitte am Kochhartbach - 27419341300330

10.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Auwaldabschnitte am Kochhartbach - 27419341300330

10.06.2013

1. Nebenbogen: 91E0\* (10%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b>	-	<b>LRT/(Flächenanteil):</b>	91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (10%)
---------------------------	---	-----------------------------	---

---

<b>Beschreibung</b>	Abschnitte von standorttypischem Auwald entlang eines kleinen naturnahen Bachlaufs. Beiderseits bestockt. Bäume in mittlerer Altersklasse.
---------------------	--

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Baumarten typisch, Verjüngung vorhanden, Bodenvegetation verarmt. Brennnesselherden, Neophyten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Unterbrochen, wenige Altersphasen, wenig Totholz. Nährstoffreich.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Nährstoffeintrag aus der Umgebung, Schafweide.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Relativ naturnahe Artenzusammensetzung, aber suboptimale Struktur.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Acer pseudoplatanus	<b>dt. Name</b>	Berg-Ahorn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b>	Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b>	Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Petasites albus	<b>dt. Name</b>	Weißer Pestwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Auwaldabschnitte am Kochhartbach - 27419341300330

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<hr/>		
<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b> Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<hr/>		
<b>wiss. Name</b>	Salix rubens	<b>dt. Name</b> Fahl-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<hr/>		
<b>wiss. Name</b>	Sambucus nigra	<b>dt. Name</b> Schwarzer Holunder
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<hr/>		
<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b> Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		

---



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Auwaldabschnitte am Kochhartbach - 27419341300330

10.06.2013

---

2. Nebenbogen: 6431 (1%)

---

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (1%)

---

**Beschreibung**                    Abschnittsweise sind nicht überschirmte Bereiche von Pestwurzbeständen bedeckt.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Pestwurzbestände.
Habitatstruktur	B	Nährstoffeintrag aus der Umgebung, Schafweide, Tritt.
Beeinträchtigung	B	Relativ naturnahe Artenzusammensetzung, aber suboptimale Struktur.
Gesamtbewertung	B	Kleinflächig, suboptimale Struktur.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

wiss. Name		dt. Name	
Petasites albus		Weißer Pestwurz	
Häufigkeit	zahlreich, viele	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerrasen südwestlich von Reusten - 27419341300331

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300331  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen südwestlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M223	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3722
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	15.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Magerrasen an südöstlich exponiertem Steilhang. Eingestreute Gebüsche, randlicher Sukzessionsdruck.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Randliche Gehölzsukzession.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000124%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000124%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthericum ramosum	<b>dt. Name</b> Ästige Grasllilie
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerrasen südwestlich von Reusten - 27419341300331

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b>	Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ononis spinosa	<b>dt. Name</b>	Dornige Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Origanum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Potentilla heptaphylla	<b>dt. Name</b>	Rötliches Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerrasen südwestlich von Reusten - 27419341300331

10.06.2013

---

Quelle  
Zus. Quelle

Schnellerfassung    nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesenflächen auf dem Kirchbergrücken südlich von Reusten -**  
**27419341300332**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300332  
**Erfassungseinheit Name** Wiesenflächen auf dem Kirchbergrücken südlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M228	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1306
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Glatthaferwiesenbereiche auf dem Kirchbergrücken, nordöstlich exponiert, steil, lokal Anklänge an Magerrasen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Brach liegend?
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Ob ungenutzt? In MK teilweise als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999793%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999793%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula glomerata	<b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesenflächen auf dem Kirchbergücken südlich von Reusten -**  
**27419341300332**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b> Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesenflächen auf dem Kirchbergrücken südlich von Reusten -  
27419341300332

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerrasen am Wolfsberg Reusten - 27419341300333

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300333  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen am Wolfsberg Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M229	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2047
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Magerrasen an einem westlich exponierten Steilhang zwischen bebauten Gebieten.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit, lokal magerer. Gehölzsukzession von den Rändern her.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Nicht optimaler Pflegezustand.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999912%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999912%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 814 Expansive Pflanzenart **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m²)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Anthericum ramosum <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Ästige Grasllilie <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m²)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m²)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerrasen am Wolfsberg Reusten - 27419341300333

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Briza media <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Bupleurum falcatum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Sichelblättriges Hasenohr <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Campanula glomerata <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Clinopodium vulgare <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wirbeldost <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Cornus sanguinea <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Roter Hartriegel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Daucus carota <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
---	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerrasen am Wolfsberg Reusten - 27419341300333

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Juniperus communis	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b> Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Linum catharticum	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Potentilla heptaphylla	<b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Prunus spinosa	<b>dt. Name</b> Schlehe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Robinia pseudoacacia	<b>dt. Name</b> Robinie

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerrasen am Wolfsberg Reusten - 27419341300333

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich vom Sportheim Reusten -**  
**27419341300334**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300334  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nordwestlich vom Sportheim Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M230	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4532	
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Teile von Glatthaferwiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger vorhanden, in der nördlichen Teilfläche weniger.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Wohl Mahdnutzung. In MK als C- bzw. B-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999958%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999958%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich vom Sportheim Reusten -**  
**27419341300334**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Plantago media	<b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium repens	<b>dt. Name</b> Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vicia sepium	<b>dt. Name</b> Zaun-Wicke
--------------------------------	----------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen nordwestlich vom Sportheim Reusten -**  
**27419341300334**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Breiter Berg nördlich von**  
**Reusten - 27419341300335**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300335  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Gewann Breiter Berg nördlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M231	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11910
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010
			<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, teilweise mit Obstbäumen. Teilweise Pferdeweide, teilweise gemulcht. Im Südosten Rasenparzelle.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten wenige bzw. gering stetig. Nährstoffzeiger lokal deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Lokal Rasenmäher-Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten wenige bzw. gering stetig. Teilweise Pferdeweide, teilweise gemulcht. Im Südosten Rasenparzelle. In MK als C-Fläche und kleinflächig als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000031%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000031%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiesen im Gewann Breiter Berg nördlich von**  
**Reusten - 27419341300335**

10.06.2013

---

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Fuchsloch nördlich von Reusten -**  
**27419341300336**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300336  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Fuchsloch nördlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** M232 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 1280  
**Kartierer** Michael Koltzenburg (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 20.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Zumindest teilweise häufig gemulchte Glatthaferwiesen, aber Zählarten noch vorhanden. Schwach südlich exponiert. Im Westen brach liegende Parzelle (?).

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Durch häufigen Schnitt Rosettenpflanzen in größerem Flächenanteil gefördert.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen verbreitet.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Ungünstige Pflege.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000031%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000031%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese im Gewann Fuchsloch nördlich von Reusten -**  
**27419341300336**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Prunella vulgaris	<b>dt. Name</b>	Kleine Brunelle
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum sectio Ruderalia	<b>dt. Name</b>	Wiesenlöwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium repens	<b>dt. Name</b>	Weiß-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Muschelkalk-Steinbruch östlich von Reusten - 27419341300337**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300337  
**Erfassungseinheit Name** Muschelkalk-Steinbruch östlich von Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (90%)

<b>Interne Nr.</b>	M209	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	7760
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 3

**Beschreibung** In West-Ost-Richtung lang gestreckter, stillgelegter Muschelkalk-Steinbruch, dessen Wände sich oberhalb eines Sees erheben. Bis auf eine Lücke in der Mitte der Südseite fast geschlossener Felsenkranz mit bis ca. 30 Meter hoher südlich exponierter Felswand am Nordufer und Ostufer des Sees. Südliche Zunge im Westen niedriger. Weitgehend unzugänglich, nur partiell einsehbar. Vermutlich natürliche offene Felsbildungensetzen sich entlang der Straße Reusten-Poltringen fort.  
 Im Felsdachbereich stellenweise Magerrasen anschließend, kleinfächig Pioniervegetation und im Osten aus der südlich exponierten Wand eine Kalktuffquelle austretend (Nebenbögen).

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Relativ artenarme Felsengesellschaften.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Typische Strukturen vorhanden.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Relativ artenarme Felsengesellschaften

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000004%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000004%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Muschelkalk-Steinbruch östlich von Reusten - 27419341300337

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	LICHENS	<b>dt. Name</b>	Flechten
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Verbascum spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Muschelkalk-Steinbruch östlich von Reusten - 27419341300337

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 7220\* (1%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b>	-	<b>LRT/(Flächenanteil):</b>	7220* - Kalktuffquellen (1%)
---------------------------	---	-----------------------------	------------------------------

---

<b>Beschreibung</b>	Aus der Felswand austretende Kalktuffquelle. Nicht erreichbar, aber mit Fernglas Kalksinterbildungen erkennbar.
---------------------	---

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Arteninventar wegen der isolierten Lage vermutlich begrenzt.
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Arteninventar wegen der isolierten Lage vermutlich begrenzt.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Muschelkalk-Steinbruch östlich von Reusten - 27419341300337

10.06.2013

## 2. Nebenbogen: 6212 (8%)

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (8%)

**Beschreibung** Kleine Magerrasenflächen im Felsdachbereich oberhalb der südlich exponierten Felswand, weitgehend unzugänglich.

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Arten (erkennbar).
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Sukzessionsdruck.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Wenige Arten (erkennbar).

### Beeinträchtigung Nebenbogen

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

<b>wiss. Name</b>	Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b>	Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Muschelkalkfelsen hinter Hausreihe an Hauptstraße in Reusten**  
**- 27419341300338**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300338  
**Erfassungseinheit Name** Muschelkalkfelsen hinter Hausreihe an Hauptstraße in Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

<b>Interne Nr.</b>	M211	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	592
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Muschelkalkfelsen hinter Hausreihe an Hauptstraße in Reusten. Einige Felsbänder mit grasreicher Vegetation. Auf Felsköpfen Pioniervegetation. Steil und unzugänglich hinter den Häusern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenig Vegetationsdeckung, nicht im Detail einsehbar.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Kleinflächig, teilweise durch Gehölzsukzession beschattet.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Muschelkalkfelsen.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999966%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999966%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> LICHENS	<b>dt. Name</b> Flechten
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Melica transsilvanica	<b>dt. Name</b> Siebenbürger Perlgras
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Muschelkalkfelsen hinter Hausreihe an Hauptstraße in Reusten  
- 27419341300338

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Muschelkalk-Steinbruch westlich von Poltringen -**  
**27419341300339**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300339  
**Erfassungseinheit Name** Muschelkalk-Steinbruch westlich von Poltringen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (95%)

<b>Interne Nr.</b>	M212	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2259
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2

**Beschreibung** Stillgelegter Muschelkalk-Steinbruch, dessen Wände sich bis ca. 20 Meter oberhalb eines Sees erheben und sich nach Osten entlang der Straße fortsetzen. Im Osten kleiner Magerrasen. Unzugänglich, nur partiell einsehbar.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Relativ artenarme Felsengesellschaften.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Kleinflächig, teilweise durch Gehölzsukzession beschattet.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Kleinflächige relativ artenarme Felsbildung.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000102%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000102%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	LICHENS	<b>dt. Name</b>	Flechten
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Muschelkalk-Steinbruch westlich von Poltringen -  
27419341300339

10.06.2013

1. Nebenbogen: 6212 (3%)

---

Nebenbogen Nummer:	-	LRT/(Flächenanteil):	6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (3%)
--------------------	---	----------------------	--

---

Beschreibung	Kleiner Magerrasen im Osten der Erfassungseinheit in Sukzession.
--------------	--

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	Nur einzelne Zählarten.
Habitatstruktur	C	Sukzession.
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	C	Kleinflächig, artenarm.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b>	Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

---

<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

---

<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg**  
**Reusten - 27419341300340**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300340  
**Erfassungseinheit Name** Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg Reusten  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (95%)

<b>Interne Nr.</b>	M227	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	16941
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 3

**Beschreibung** Biotopkomplex (Magerrasen, Trockenrasen, Pionierrasen und Kalkfelsen) trockenwarmer Standorte an südwestlich exponiertem Steilhang des Kirchbergs, kleinflächig auch auf dem Rücken und auf den Nordhang übergreifend. Hangabwärts etwas nährstoffreicher. Anstehende Felspartien im Hangbereich teilweise über 5 Meter hoch. Im Südosten stillgelegter Steinbruch mit ca. 25 Meter hohen Muschelkalk-Felswänden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zahlreiche Zählarten. Lokal Gehölzsukzession. Oedipoda caerulescens (ASP, 2007)
<b>Habitatstruktur</b>	B	Hangabwärts etwas nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Biotopkomplex trockenwarmer Standorte. Sehr arten- und strukturreich. Gesamtbewertung gutachterlich A.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000011%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000011%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b> Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg**  
**Reusten - 27419341300340**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b>	Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carex humilis	<b>dt. Name</b>	Erd-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium glaucum	<b>dt. Name</b>	Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg**  
**Reusten - 27419341300340**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b>	Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b>	Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Linum catharticum	<b>dt. Name</b>	Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Minuartia hybrida	<b>dt. Name</b>	Zarte Miere
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Artenschutzprogramm BW (ASP)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Odontites luteus	<b>dt. Name</b>	Gelber Zahnrost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ononis spinosa	<b>dt. Name</b>	Dornige Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Origanum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Phleum phleoides	<b>dt. Name</b>	Steppen-Lieschgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg**  
**Reusten - 27419341300340**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Potentilla heptaphylla	<b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b> Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Artenschutzprogramm BW (ASP)	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Artenschutzprogramm BW (ASP)	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b> Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Veronica praecox	<b>dt. Name</b> Früher Ehrenpreis
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Artenschutzprogramm BW (ASP)	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Vincetoxicum hirundinaria	<b>dt. Name</b> Schwalbenwurz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg**  
**Reusten - 27419341300340**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Carex humilis	<b>dt. Name</b> Erd-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Cotoneaster integerrimus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zwergmispel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Echium vulgare	<b>dt. Name</b> Stolzer Heinrich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Galeopsis angustifolia	<b>dt. Name</b> Schmalblättriger Hohlzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	LICHENS	<b>dt. Name</b> Flechten
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		
<b>wiss. Name</b>	Ligustrum vulgare	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Liguster
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>		
<b>Zus. Quelle</b>		

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg  
Reusten - 27419341300340

10.06.2013

---

**wiss. Name** Rosa spec.  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name**  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Sedum acre  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Scharfer Mauerpfeffer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Sedum album  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Weiße Fetthenne  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Stachys recta  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Aufrechter Ziest  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Vincetoxicum hirundinaria  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Schwalbenwurz  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg  
Reusten - 27419341300340

10.06.2013

---

2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

---

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

---

Beschreibung Kleinflächige Pionierrasen auf Felsköpfen.

---

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	A	Typische Artengarnitur.
Habitatstruktur	B	Kleinflächig zerstreute Vorkommen.
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	A	Kleinflächig, typische Ausbildung.

---

### Beeinträchtigung Nebenbogen

---

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

---

wiss. Name	Bryophyta	dt. Name	Moose
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

---

wiss. Name	Dianthus carthusianorum	dt. Name	Karthäuser-Nelke
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

---

wiss. Name	LICHENS	dt. Name	Flechten
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

---

wiss. Name	Sedum acre	dt. Name	Scharfer Mauerpfeffer
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

---

wiss. Name	Sedum album	dt. Name	Weißer Fetthenne
Häufigkeit		Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	
Quelle			
Zus. Quelle			

---

wiss. Name	Teucrium chamaedrys	dt. Name	Echter Gamander
Häufigkeit	etliche, mehrere	Anzahl Individuen	
Status	keine Angabe	Wuchsfläche (m <sup>2</sup> )	

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg  
Reusten - 27419341300340

10.06.2013

---

Quelle  
Zus. Quelle

**wiss. Name** Thymus pulegioides

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

Quelle

Zus. Quelle

---

**dt. Name** Arznei-Thymian

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg**  
**Reusten - 27419341300340**

10.06.2013

**3. Nebenbogen: 6213 (1%)**

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6213 - Trockenrasen (Xerobromion) [EG] (1%)

**Beschreibung** In der Umgebung felsiger Bereiche und an Felsfüßen lokal ausgebildete Trockenrasen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Kleinflächig, aber typische Artengarnitur.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

**wiss. Name** Carex humilis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Erd-Segge  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Dianthus carthusianorum  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Karthäuser-Nelke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Hippocrepis comosa  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hufeisenklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Potentilla heptaphylla  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rötliches Fingerkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Potentilla neumanniana  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Frühlings-Fingerkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Stachys recta  
**Häufigkeit** etliche, mehrere

**dt. Name** Aufrechter Ziest  
**Anzahl Individuen**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Biotopkomplex trockenwarmer Standorte am Kirchberg  
Reusten - 27419341300340

10.06.2013

---

**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Arbach-Auenwald südlich von Wurmlingen im Gewann Äule -**  
**27419341300341**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300341  
**Erfassungseinheit Name** Arbach-Auenwald südlich von Wurmlingen im Gewann Äule  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M901	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	7554
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Erlen-Weiden-Galeriewald entlang des Arbachs, nach Osten in Reihe mittelalter Silberweiden auslaufend. Abschnittsweise einreihiger Baumbestand, lokal auch lückig, aber im ökologischen Zusammenhang stehend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Artenarm.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Schmaler Galeriewaldstreifen, abschnittsweise einreihiger Baumbestand, lokal auch lückig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Angrenzende Nutzungen auch in den 10-Meter-Pufferstreifen herein reichend.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Schmaler Galeriewaldstreifen, relativ artenarm.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000029%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000029%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b> Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Berula erecta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Merk
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cornus sanguinea	<b>dt. Name</b> Roter Hartriegel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Arbach-Auenwald südlich von Wurmlingen im Gewann Äule -**  
**27419341300341**

10.06.2013

---

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Prunus padus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Traubenkirsche
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Viburnum opulus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Schneeball
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldstreifen am südlichen See im NSG Burglehen -**  
**27419341300342**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300342  
**Erfassungseinheit Name** Auenwaldstreifen am südlichen See im NSG Burglehen  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M902	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3589	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schmäler Auenwaldstreifen entlang West-, Süd- und Ostufer des südlichen Sees im NSG Burglehen. Abschnittsweise Schilfröhricht vorgelagert und in den Wald eindringend. Auendynamik nur durch Wasserstandsschwankungen des Sees.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Artenarmer Bestand.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Schmäler Streifen, relativ strukturarm.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	Das Wasser ist durch eingeleitetes Waschwasser aus der Kiesgewinnung trübe.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Artenarmer schmäler Auenwald.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104    Schönbuch und Glemswald (99.999902%)

**TK-Blatt** 7519    (99.999902%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Phragmites australis	<b>dt. Name</b> Schilf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salix alba	<b>dt. Name</b> Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salix purpurea	<b>dt. Name</b> Purpur-Weide
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldstreifen am südlichen See im NSG Burglehen -**  
**27419341300342**

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix rubens	<b>dt. Name</b>	Fahl-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldstreifen am Bischoffsee im NSG Burglehen -**  
**27419341300343**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300343  
**Erfassungseinheit Name** Auenwaldstreifen am Bischoffsee im NSG Burglehen  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M903	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2307
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schmäler Weiden-Auenwaldstreifen entlang des Ostufers des großen Baggersees im NSG Burglehen. Auendynamik nur durch Wasserstandsschwankungen des Sees.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Artenarmer Bestand.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Schmäler Streifen, relativ strukturarm.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Artenarmer schmäler Auenwald.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.9999%)

**TK-Blatt** 7519 (99.9999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Epilobium parviflorum	<b>dt. Name</b> Bach-Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salix alba	<b>dt. Name</b> Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salix purpurea	<b>dt. Name</b> Purpur-Weide
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldstreifen am Bischoffsee im NSG Burglehen -**  
**27419341300343**

10.06.2013

---

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix rubens	<b>dt. Name</b>	Fahl-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Bischoff-Baggersee im NSG Burglehen - 27419341300344**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300344  
**Erfassungseinheit Name** Bischoff-Baggersee im NSG Burglehen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M904	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	46332
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Wasserfläche des Baggersees mit Wasserpflanzenbestand, durch einen flachen Damm geteilt. Gewässergrund kiesig. Wasser klar, Sichttiefe bis über 1 Meter.  
 [Der Gehölzbestand auf dem Damm - nicht LRT - wird zur Förderung der Avifauna episodisch zurück geschnitten.]

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Artenarmer Wasserpflanzenbestand. Bedeutsam in avifaunistischer und fischbiologischer Hinsicht.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Uferbereich flacher, aber schon nahe am Ufer steil abfallend.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenarmer Wasserpflanzenbestand.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999993%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999993%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Elodea spec.	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Myriophyllum spec.	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Queck-Baggersee im NSG Oberes Steinach - 27419341300345**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300345  
**Erfassungseinheit Name** Queck-Baggersee im NSG Oberes Steinach  
**LRT/(Flächenanteil):** 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M905	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	15649
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Wasserfläche des Baggersees mit Wasserpflanzenbestand. Steilufer im Norden und Osten, im Westen Flächen mit Schilfröhricht eingeschlossen, dies bei geringfügigen Wasserstandsschwankungen episodisch überflutet. Gewässergrund sandig-kiesig. Wasser relativ trübe, Sichttiefe unter 1 Meter.  
 [Nur Teil des Sees im FFH- und Naturschutzgebiet eingegrenzt.]

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Artenarmer Wasserpflanzenbestand.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Uferbereich flacher, aber schon nahe am Ufer steil abfallend.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	Der Baggersee wird vom Süd- und Ostufer her als Badegewässer genutzt, eine Gefährdung und/oder Störung des Röhrichts als Vogellebensraum ist trotz Naturschutz-Hinweistafeln nicht auszuschließen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenarmer Wasserpflanzenbestand.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999997%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999997%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Mentha aquatica	<b>dt. Name</b> Wasser-Minze
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Myriophyllum spec.	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Queck-Baggersee im NSG Oberes Steinach - 27419341300345

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Phragmites australis	<b>dt. Name</b>	Schilf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Neckarabschnitt zwischen "Hirschauer Brücke" und**  
**Hirschauer Wehr - 27419341300346**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300346  
**Erfassungseinheit Name** Neckarabschnitt zwischen "Hirschauer Brücke" und Hirschauer Wehr  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M906	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	27649	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Begradigter Neckarabschnitt mit begrünten Ufern incl. der mit Wasserpflanzen bewachsenen Fischtreppe am Hirschauer Wehr. Mäßige Wassertrübung, kiesige Gewässersohle, starke Algenbildung, Vegetationsdeckung über 10%.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Artenarme Wasserpflanzengesellschaft. Algendichte erheblich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Flacher Wasserstand bei Normalwasserführung, temporär unterschiedliche Fließgeschwindigkeit. Ein ehemaliges Querbauwerk wurde vor einigen Jahren in eine Raue Rampe umgebaut.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Artenarme Wasserpflanzengesellschaft, daher Abwertung.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.00001%)

**TK-Blatt** 7420 (78.784899%)  
7520 (21.215111%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Callitriche spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Neckarabschnitt zwischen "Hirschauer Brücke" und  
Hirschauer Wehr - 27419341300346

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Myosotis scorpioides	<b>dt. Name</b>	Sumpf-Vergißmeinnicht
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldabschnitte am Neckar zwischen Rottenburg und**  
**"Hirschauer Brücke" - 27419341300347**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300347  
**Erfassungseinheit Name** Auenwaldabschnitte am Neckar zwischen Rottenburg und "Hirschauer Brücke"  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M907	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	10	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	75402
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter, Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Galeriewald-Auenwaldabschnitte am Neckar zwischen Rottenburg und "Hirschauer Brücke". Im Hochwasserbereich gelegene gehölzreiche Uferabschnitte mit auentypischer Vegetation. Lokal Anklänge an Hartholzaue, im Westen stellenweise mit begleitenden Schilfröhrichten. Ca. 50 Meter des Mündungsbereichs des Bühler Talbachs eingeschlossen.  
 [Einzelne Strauchweiden und andere Gebüsche nicht erfasst, trotz vegetationskundlicher Ähnlichkeit auch nicht der deutlich über der Hochwasserlinie gelegene Bereich zwischen Neckar und Queck-Baggersee.]

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Artenbestand typisch, aber stellenweise fragmentarisch.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Galeriewaldstreifen, relativ schmal.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Ufer begradigt.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Auenwaldabschnitte

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999997%)

**TK-Blatt**

7420	(3.646833%)
7519	(79.595776%)
7520	(16.757388%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Giersch  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Schwarz-Erle  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldabschnitte am Neckar zwischen Rottenburg und**  
**"Hirschauer Brücke" - 27419341300347**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Berula erecta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Merk
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Chaerophyllum aureum	<b>dt. Name</b>	Gold-Kälberkropf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cornus sanguinea	<b>dt. Name</b>	Roter Hartriegel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euonymus europaeus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Pfaffenkämpchen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b>	Mädesüß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galeopsis tetrahit	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hohlzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geum urbanum	<b>dt. Name</b>	Echte Nelkenwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Humulus lupulus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hopfen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldabschnitte am Neckar zwischen Rottenburg und**  
**"Hirschauer Brücke" - 27419341300347**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ligustrum vulgare	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Liguster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Phragmites australis	<b>dt. Name</b> Schilf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Populus alba	<b>dt. Name</b> Silber-Pappel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Populus canadensis	<b>dt. Name</b> Kanadische Pappel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Populus tremula	<b>dt. Name</b> Espe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Populus x canescens	<b>dt. Name</b> Grau-Pappel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunus avium	<b>dt. Name</b> Vogel-Kirsche
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunus padus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Traubenkirsche
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunus spinosa	<b>dt. Name</b> Schlehe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldabschnitte am Neckar zwischen Rottenburg und**  
**"Hirschauer Brücke" - 27419341300347**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Quercus robur	<b>dt. Name</b>	Stiel-Eiche
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Reynoutria japonica	<b>dt. Name</b>	Japanischer Staudenknöterich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b>	Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix rubens	<b>dt. Name</b>	Fahl-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix viminalis	<b>dt. Name</b>	Korb-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Stachys sylvatica	<b>dt. Name</b>	Wald-Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ulmus minor	<b>dt. Name</b>	Feld-Ulme
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennnessel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Auenwaldabschnitte am Neckar zwischen Rottenburg und**  
**"Hirschauer Brücke" - 27419341300347**

10.06.2013

---

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiesenbrache südöstlich von Oberndorf - 27419341300349**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300349  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesenbrache südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W002	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	627
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Brach liegende Glatthaferwiese mit Obstbäumen an südlich exponiertem Hang, noch mäßig artenreich.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Beginnende Sukzession durch Schlehen.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Ohne Nutzung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mäßig artenreich. Versaumungszeiger, beginnende Sukzession. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999936%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999936%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Geranium palustre  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesenbrache südöstlich von Oberndorf - 27419341300349

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Heracleum sphondylium

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Bärenklau

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Knautia arvensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus uliginosus

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Sumpf-Hornklee

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Pimpinella major

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Große Pimpinell

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Prunus spinosa

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Schlehe

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Valeriana officinalis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arzneibaldrian

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300350

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300350  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W003	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	756
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese auf Geländerücken nahe Ortsrand von Oberndorf mit viel Bromus erectus.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, mit viel Bromus erectus..
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000145%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000145%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300350

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300351

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300351  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** W004 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 3047  
**Kartierer** Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 22.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen auf Geländerücken nahe Ortsrand von Oberndorf.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Wüchsigkeit heterogen; Abwertung weil in Teilbereichen unter den Obstbäumen dicht- und hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber Abwertung wegen heterogener Struktur mit besseren und schlechteren Abschnitten. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999852%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999852%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Achillea millefolium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Chaerophyllum aureum	<b>dt. Name</b>	Gold-Kälberkropf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300351

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300351

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300352

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300352  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese südöstlich von Oberndorf  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W005	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1460
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen auf einem Geländerücken, mit Salbei.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Relativ frühe erste Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Ungünstige Nutzung. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000288%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000288%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese südöstlich von Oberndorf - 27419341300352

10.06.2013

---

**wiss. Name** Heracleum sphondylium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Bärenklau  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Leontodon hispidus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rauher Löwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300353**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300353  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W006	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2202
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen an schwach geneigtem Nordwesthang.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Kleinere Teilflächen v.a. unter Obstbäumen mit schlechterer Struktur (hochwüchsig, dicht), nicht auskartierbar.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Kleinere Teilflächen v.a. unter Obstbäumen mit schlechterer Struktur (hochwüchsig, dicht). In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000005%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000005%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300353**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300354

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300354  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W007	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	5766
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiesen unter Obstbäumen auf hangparallelen Terrassen an einem Nordwesthang.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Massenbestand von Klappertopf.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Auf Teilflächen, v.a. unter Bäumen dicht- und hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich. Auf Teilflächen, v.a. unter Bäumen dicht- und hochwüchsig, dadurch ungünstige Struktur und Abwertung. Insgesamt Bewertung B. In MK als B- bzw. C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.00005%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00005%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300354

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heraclium sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300354

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300355**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300355  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W008	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	975	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit viel Bromus erectus neben Hecke.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Mäßig zählartenreich. Wenige Nährstoffzeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Stellenweise niedrigwüchsig, sonst eher höher wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Mäßig zählartenreich. Stellenweise niedrigwüchsig, sonst eher höher wüchsig. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999528%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999528%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Allium oleraceum	<b>dt. Name</b> Roß-Lauch
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300355**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
--------------------------------------	--------------------------



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300355**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300356**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300356  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W009	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3467
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit einzelnen Obstbäumen. Hochwüchsige und dichte Krautschicht, von Gräsern dominiert.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsige und dichte Krautschicht, von Gräsern dominiert.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Struktur ungünstig, daher Abwertung auf C. In MK als B- und teilweise als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999942%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999942%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Allium oleraceum	<b>dt. Name</b> Roß-Lauch
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300356

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	---

<p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

<p><b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p>	<p><b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart  <b>Anzahl Individuen</b></p>
--	---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300356

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300357**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300357  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W010	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2045	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese auf schmaler Hangterasse zwischen Streuobstwiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Viel Bromus erectus, Salbei und Centaurea scabiosa. Sehr wenige Nährstoffzeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Niedrigwüchsig. Am beschatteten Waldrand auf kleiner Fläche etwas höher wüchsig und weniger artenreich (nicht auskartierbar).
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. In MK als A-Fläche und teilweise als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (51.122065%)  
104 Schönbuch und Glemswald (48.878082%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000147%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300357**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300357**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300358**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300358  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W011	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1700	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Bromus erectus-dominierte Salbei-Glatthaferwiese, mäßig artenreich, mit Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Wenige Nährstoffzeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Grasreich, mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999818%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999818%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300358**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300359**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300359  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W012	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	3445
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiesen mit viel Salbei, dicht- und hochwüchsig.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	dicht- und hochwüchsig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Dicht- und hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Struktur ungünstig, daher trotz der vorhandenen Zählarten Abwertung auf C. In MK als B- bzw. C-Fläche oder auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999872%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999872%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Allium oleraceum	<b>dt. Name</b> Roß-Lauch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300359**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300360

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300360  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W013	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	8	<b>Fläche (m²)</b>	19548
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiesen mit Salbei und lichten Obstbaumbeständen. Teilweise dicht- und hochwüchsig und mit Nährstoffzeigern.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Häufigkeit.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Teilweise dicht- und hochwüchsig und mit Nährstoffzeigern.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber nur mit mittlerer Häufigkeit. Struktur nicht günstig, wegen des Artenreichtums aber Bewertung B. In MK als A-, B- oder C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (64.366041%)  
 104 Schönbuch und Glemswald (35.633961%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000002%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Allium oleraceum	<b>dt. Name</b> Roß-Lauch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300360**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300360

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300361

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300361  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W014	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6875
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenarme Glatthaferwiesen mit Obstbäumen, Krautschicht hochwüchsig mit großer Obergrasdeckung.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Krautschicht hochwüchsig mit großer Obergrasdeckung.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber nur gering stetig. Struktur ungünstig. In MK als B- oder C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum**  
 104 Schönbuch und Glemswald (84.260661%)  
 122 Obere Gäue (15.739395%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000057%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300361

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300362**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300362  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W015	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3493
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiesen mit Salbei, Teilbereiche mit auffallend viel Klappertopf und Crebis biennis. Lückig stehende Obstbäume.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Struktur teilweise zu dicht und hochwüchsig, etwas heterogen.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Struktur teilweise zu dicht und hochwüchsig, etwas heterogen. In MK als B- und A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999891%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999891%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiesen nördlich des Heidenwalds - 27419341300362

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300363**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300363  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W017	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4677	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Stellenweise, v.a. unter Obstbäumen ungünstigere Struktur, dort höhere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Stellenweise ungünstigere Struktur. In MK als A-, B- oder C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999934%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999934%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300363**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300364

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300364  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W018	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1044
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese unter Obstbäumen (Kirsche). 2. Aufwuchs kartiert.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit, insbesondere unter Obstbäumen Struktur schlechter.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Heterogene Struktur. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999981%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999981%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300364

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300365**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300365  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

<b>Interne Nr.</b>	W019	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1951	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Waldrandgrundstück mit Heckenbestand und Freizeitnutzung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Freizeitnutzung. Kleinere Teilfläche mit Rasenmähermahd, Feuerstelle.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Teilweise Freizeitnutzung. In MK nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999959%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999959%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300365**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300366

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300366  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** W020 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 3575  
**Kartierer** Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 22.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit einzelnen Obstbäumen an schwach geneigtem Nordwesthang.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber teilweise nur mit geringer Stetigkeit.
<b>Habitatstruktur</b>	C	In Teilflächen hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber teilweise nur mit geringer Stetigkeit. In MK als C-Fläche bzw. nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000045%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000045%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300366

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Heracleum sphondylium

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Bärenklau

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Knautia arvensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Gewinn Geflöz I - 27419341300369

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300369  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewinn Geflöz I  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K15	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	7129	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Gemulchte Glatthaferwiesen mit Obstbäumen, 2.Schnitt.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Gemulchte Obstbaumwiese mit mäßigem Artenreichtum, wenige Zählarten. In MK als C- und teilweise als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000001%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiesen im Gewann Geflöz I - 27419341300369

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300370

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300370  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W021	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2001
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen. Crepis-reiche Ausbildung, etwas hochwüchsig.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Nährstoffzeiger zerstreut vorhanden. Auffallend viel Crepis biennis.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Etwas hochwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Ungünstige Struktur. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.99986%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99986%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300370

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300371**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300371  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W022	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	761
<b>Kartierer</b>	Banzhaf, Peter	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Artenreiche Salbe-Glatthaferwiese, zum Aufnahmezeitpunkt Klappertopf-Aspekt. Schwach wüchsig.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, zum Aufnahmezeitpunkt Klappertopf-Aspekt.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (96.494004%)  
104 Schönbuch und Glemswald (3.506022%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000026%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300371**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> angesalbt	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300372

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300372  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** W023 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1096  
**Kartierer** Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 22.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit viel Bärenklau in beschatteter Lage in einem Waldwinkel.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Viel Bärenklau.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Starkwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber wegen ungünstiger Struktur Abwertung auf C. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999863%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999863%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300372

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Heracleum sphondylium

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Bärenklau

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Knautia arvensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300373**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300373  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W024	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1762
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in beschatteter Lage nordwestlich des Waldrandes. Mit Wald-Orchideen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mit Wald-Orchideen. Wenige Nährstoffzeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000074%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000074%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300373**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Listera ovata <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Platanthera bifolia <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Weiße Waldhyazinthe <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300374

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300374  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** W025 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 1631  
**Kartierer** Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 22.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenarme Glatthaferwiese, dicht- und hochwüchsig, Gräser dominieren.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Dicht- und hochwüchsig, Gräser dominieren.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Ungünstige Struktur. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000264%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000264%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds - 27419341300374

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300375**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300375  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W026	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1800	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Blumenbunter Aspekt mit Bromus erectus. Kaum Nährstoffzeiger.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich. Blumenbunter Aspekt mit Bromus erectus. Nur einzelne Stellen mit Nährstoffzeigern (Chaerophyllum aureum).
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwachwüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Holzablagerung am Südwestende neben Weg.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Nur einzelne Stellen mit Nährstoffzeigern, sonst Idealzustand. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000056%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000056%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 425 Holzlagerung      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Chaerophyllum aureum	<b>dt. Name</b>	Gold-Kälberkropf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300375**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -  
27419341300375

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300376**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300376  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (70%)

<b>Interne Nr.</b>	W028	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2939
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010
			<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in kleinparzelliertem Streuobstgebiet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Teilflächen stärker wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Holz- und Materiallagerung. Nicht angepasste Nutzung (Teilfläche mit Rasenmäher).
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich. 30% Nicht-Lebensraumtyp (nicht auskartierbar): Lagerfläche, Rasenmähermahd, Gemüseanbau. In MK teilweise als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.00001%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300376**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
---	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -  
27419341300376

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300377**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300377  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W029	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	535
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenarme Salbei-Glatthaferwiese, kleinflächig zwischen Freizeitgrundstücken an einem Südwesthang gelegen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Nicht angepasste Nutzung (frühe, evtl. auch häufige Mahd).
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Freizeitgrundstück mit nicht angepasster Nutzung. In MK teilweise als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.99942%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99942%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -  
27419341300377

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300378**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300378  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W030	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1828
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit viel Bromus erectus. Etwas hochwüchsig und heterogen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit. Stellenweise dichter Geranium-Bestand.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Etwas hochwüchsig und heterogen.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.00017%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00017%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300378**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300379**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300379  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W031	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3149
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen. Teilweise hoch- und dichtwüchsige Krautschicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Teilweise hoch- und dichtwüchsige Krautschicht mit viel Obergras oder dichten Esparsettenherden.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich. Wiegend er ungünstigen Struktur aber Abwertung auf insgesamt B. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999898%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999898%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300379**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des**  
**Heidenwalds - 27419341300379**

10.06.2013

---

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300380**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300380  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W032	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2181	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Hochwüchsige Glatthaferwiese, relativ artenreich, mit Obstbaumreihe.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Sehr hochwüchsig, viele Obergräser.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich. Sehr hochwüchsig, viele Obergräser. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999798%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999798%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300380**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Holcus lanatus	<b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -  
27419341300380

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300381**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300381  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W033	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1094	
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen an einem Waldrand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Reich an Obergräsern.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mittlere Wüchsigkeit. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999726%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999726%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Cynosurus cristatus	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Kammgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -**  
**27419341300381**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dactylorhiza maculata agg.	<b>dt. Name</b> Artengruppe Geflecktes Knabenkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Festuca pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Holcus lanatus	<b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
--------------------------------------	---------------------------------------



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese mit Obstbäumen nördlich des Heidenwalds -  
27419341300381

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300382

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300382  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W034	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3471
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit. Teilflächen mit dichtem Geranium-Vorkommen oder mit viel Crepis.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit. Etwas heterogen.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mit mittlerer Stetigkeit. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum**  
 122 Obere Gäue (68.475913%)  
 104 Schönbuch und Glemswald (31.524116%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000029%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300382

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300383

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300383  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W035	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	437
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese, sehr dicht- und hochwüchsiger Bestand mit Nährstoffzeigern.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten wenige. Nährstoffzeiger deutlich.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Sehr dicht- und hochwüchsiger Bestand
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten wenige. Ungünstige Struktur. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000046%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000046%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300383

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rumex crispus	<b>dt. Name</b>	Krauser Ampfer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300384**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300384  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W036	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3035
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbaumreihen, wüchsiger, dichter Bestand.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Wüchsiger, dichter Bestand.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Ungünstige Struktur, daher Abwertung auf C. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000086%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000086%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300384

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300385

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300385  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W037	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2589
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenarme Glatthaferwiese mit Obstbäumen. Dichter, hochwüchsiger Bestand.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Dichter, hochwüchsiger Bestand.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Ungünstige Struktur. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000054%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000054%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heraclium sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300385

10.06.2013

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300386**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300386  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

<b>Interne Nr.</b>	W038	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3371
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenarme Glatthaferwiese mit Obstbäumen an steilem südöstlich exponiertem Hang. Hochwüchsige Krautschicht.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Hochwüchsige Krautschicht.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Teilbereiche nicht LRT, v.a. im Schatten größerer Bäume, auch Freizeitnutzung (Hütte, Grillstelle), nicht auskartierbar, Flächenabzug. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000113%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000113%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300386

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Lotus corniculatus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300387

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300387  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	W039	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1853
<b>Kartierer</b>	Dr. Wolfgang Herter (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	22.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese, randlich mit Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Herden von Geranium pratense.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Heterogener Bestand. Dichtwüchsig, Obergräser deutlich.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Abwertung auf C wegen ungünstiger Struktur. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999903%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999903%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Glatthaferwiese westlich von Pfäffingen - 27419341300387

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Gewinn Geflöz 2 - 27419341300388

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300388  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewinn Geflöz 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K16	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2402	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen im Übergang zu Magerrasen, teilweise gemulcht.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere bis schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Obstwiese im Übergang zum Magerrasen, teilweise gemulcht. Zählarten zahlreich. In MK als B- oder C-Fläche, teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999971%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999971%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewinn Geflöz 2 - 27419341300388**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen im Gewinn Geflöz 2 - 27419341300388

10.06.2013

---

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesen in den Gewannen Geflöz und Kirhhölzer -**  
**27419341300389**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300389  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen in den Gewannen Geflöz und Kirhhölzer  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K17	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	8	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	37083	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Sehr artenreiche und blumenbunte Salbei-Glatthaferwiesen, teilweise mit viel Esparsette.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche und blühstarke Bestände, Zählarten zahlreich. In MK als A- und B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999991%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999991%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesen in den Gewannen Geflöz und Kirchhölzer -**  
**27419341300389**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
---------------------------------------	---------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesen in den Gewannen Geflöz und Kirchhölzer -**  
**27419341300389**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese im Gewinn Geflöz 3 - 27419341300390

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300390  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Geflöz 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K18	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3253	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Verbrachtes Baumgrundstück, Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig, brach liegend.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Verbrachtes Baumgrundstück. Wenige Zählarten. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999914%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999914%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 201 Nutzungsauffassung      **Grad** 3      stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Geflöz 3 - 27419341300390**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Mähweide im Gewinn Fleckenäcker, Geflöss - 27419341300391**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300391  
**Erfassungseinheit Name** Mähweide im Gewinn Fleckenäcker, Geflöss  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (60%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K19	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	23713	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese, Mähweide mit Übergang zu LRT 6212. Der Charakter des LRT 6510 überwiegt.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, weitere Magerkeitszeiger vorhanden.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	Randliche Sukzession mit Schlehe und Pappel.
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Mähweide mit Übergang zu LRT 6212. Der Charakter des LRT 6510 überwiegt. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999999%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession      **Grad** 2      mittel

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Mähweide im Gewann Fleckenäcker, Geflöss - 27419341300391**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Polygala comosa	<b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähweide im Gewinn Fleckenäcker, Geflöss - 27419341300391

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Verbena officinalis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Eisenkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Mähweide im Gewinn Fleckenäcker, Geflöss - 27419341300391**

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 6212 (40%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b> 1	<b>LRT/(Flächenanteil):</b> 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (40%)
-----------------------------	---

---

**Beschreibung** s. Hauptbogen

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	siehe Hauptbogen

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese östlich des Sportplatzes - 27419341300392

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300392  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese östlich des Sportplatzes  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K20	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	3713	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit mäßigem Artenreichtum und Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Mäßiger Artenreichtum. In MK als C- und B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000032%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000032%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese östlich des Sportplatzes - 27419341300392

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Schafweide in den Gewannen Fleckenländer und Krottenbühl - 27419341300393

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300393  
**Erfassungseinheit Name** Schafweide in den Gewannen Fleckenländer und Krottenbühl  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (80%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K21	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	9180
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Schafweide mit vielen Arten der Magerrasen und Anklängen des LRT 6510.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Wenige Zählarten, aber verschiedene Magerkeitszeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Randliche Eutrophierungseinflüsse.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreicher und lückiger Bestand mit randlichen Eutrophierungseinflüssen. In MK als B- und C-Fläche, teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999951%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999951%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 805 Eutrophierung **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Briza media  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Schafweide in den Gewannen Fleckenländer und Krottenbühl -**  
**27419341300393**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Carlina acaulis	<b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
------------------------------------	-----------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Schafweide in den Gewannen Fleckenländer und Krottenbühl -**  
**27419341300393**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ononis repens	<b>dt. Name</b> Kriechende Hauhechel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Verbena officinalis	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Eisenkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Schafweide in den Gewannen Fleckenländer und Krottenbühl -**  
**27419341300393**

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 6510 (20%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b> 1	<b>LRT/(Flächenanteil):</b> 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (20%)
-----------------------------	--

---

**Beschreibung** s. Hauptbogen

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	s. Hauptbogen

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Rasenmäherwiesen im Gewinn Geflöss - 27419341300394

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300394  
**Erfassungseinheit Name** Rasenmäherwiesen im Gewinn Geflöss  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K22	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	8075
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, die vorrangig mit dem Rasenmäher offengehalten werden, mit Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Durch Mahd ungünstige Struktur.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mahd mit Rasenmäher.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Mahd mit Rasenmäher. In MK als B- und C-Flächen, teilweise auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000042%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000042%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen **Grad** 3 stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Rasenmäherwiesen im Gewann Geflöss - 27419341300394

10.06.2013

---

Zus. Quelle

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Gewinn Klingenäcker - 27419341300395

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300395  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewinn Klingenäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K23	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	13408
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen, überwiegend gemulcht.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen, überwiegend gemulcht. In MK als A- und B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000028%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000028%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen im Gewinn Klingenäcker - 27419341300395

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 1 -**  
**27419341300398**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300398  
**Erfassungseinheit Name** Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 5130 - Wacholderheiden (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K24	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	23167	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Wacholderheide am Nordhang der Kapelle mit insgesamt gutem Weidemanagement und viel Wacholderjungwuchs.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Heterogene Struktur.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Müll an der Grillstelle.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Wacholderheide am Nordhang der Kapelle mit insgesamt gutem Weidemanagement und viel Wacholderjungwuchs.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999992%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999992%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 1 -**  
**27419341300398**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carex flacca	<b>dt. Name</b>	Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carlina acaulis	<b>dt. Name</b>	Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cirsium acaule	<b>dt. Name</b>	Stengellose Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b>	Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Genista germanica	<b>dt. Name</b>	Deutscher Ginster
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 1 -**  
**27419341300398**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b>	Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Juniperus communis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b>	Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Linum catharticum	<b>dt. Name</b>	Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Listera ovata	<b>dt. Name</b>	Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ononis repens	<b>dt. Name</b>	Kriechende Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 1 -  
27419341300398

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Polygala comosa	<b>dt. Name</b>	Schopfige Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenbergs im Gewinn**  
**Kirchhölzer - 27419341300399**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300399  
**Erfassungseinheit Name** Schafweide am Nordhang des Kapellenbergs im Gewinn Kirchhölzer  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K25	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5139	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ein inhomogener und nährstoffreiche Glatthaferwiesen, die sehr von Gräsern dominiert sind.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Inhomogener, nährstoffreicher und grasdominierter Bestand.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Inhomogener, nährstoffreicher und grasdominierter Bestand. Nachmahd. In MK als C-Flächen und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999996%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999996%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b>	Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenbergs im Gewinn  
Kirchhölzer - 27419341300399

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 2 -**  
**27419341300400**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300400  
**Erfassungseinheit Name** Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 5130 - Wacholderheiden (100%)

**Interne Nr.** FW\_K26                      **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1                      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 11453  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest)      **Erfassungsdatum** 08.06.2010      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Klassische Wacholderheide in gutem Pflegezustand. Randlich von Sukzession bedroht. Einzelne Verebnungen sind etwas nährstoffreicher.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Randlich von Sukzession bedroht. Einzelne Verebnungen sind etwas nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Klassisch ausgeprägte Wacholderheide in gutem Pflegezustand.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein                      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.00002%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00002%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession                      **Grad** 1                      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia	<b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 2 -**  
**27419341300400**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Carlina acaulis	<b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Gentianella germanica	<b>dt. Name</b> Deutscher Enzian
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Gymnadenia conopsea	<b>dt. Name</b> Mücken-Händelwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Juniperus communis	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b> Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
---	----------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wacholderheide am Nordhang des Kapellenberges 2 -**  
**27419341300400**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Linum catharticum	<b>dt. Name</b>	Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Listera ovata	<b>dt. Name</b>	Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ononis repens	<b>dt. Name</b>	Kriechende Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ononis spinosa	<b>dt. Name</b>	Dornige Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Polygala comosa	<b>dt. Name</b>	Schopfige Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenbergs - 27419341300401

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300401  
**Erfassungseinheit Name** Schafweide am Nordhang des Kapellenbergs  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K27	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2144	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Stärker mit Nährstoffen versorgter Bereich innerhalb der Wachholderheide, Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Stärker mit Nährstoffen versorgter Bereich innerhalb der Wachholderheide. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999795%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999795%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Briza media <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Campanula patula <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenbergs -  
27419341300401

10.06.2013

---

Zus. Quelle

**wiss. Name** Ranunculus bulbosus

**dt. Name** Knolliger Hahnenfuß

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Anzahl Individuen**

**Status** keine Angabe

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenberges -**  
**27419341300402**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300402  
**Erfassungseinheit Name** Schafweide am Nordhang des Kapellenberges  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (50%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K1	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6716	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Schafhaltung im Übergang von LRT 6510 zu 6212. Charakter und Artenbestand der Fläche erlauben eine Zuordnung zu 6212.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Keine Magerrasen-Zählart, aber verschiedene Magerkeitszeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Schafhaltung im Übergang von LRT 6510 zu 6212. Charakter und Artenbestand der Fläche erlauben eine Zuordnung zu 6212. In MK teilweise als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104    Schönbuch und Glemswald (100.000027%)

**TK-Blatt** 7419    (100.000027%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenberges -**  
**27419341300402**

10.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cephalanthera damasonium	<b>dt. Name</b>	Weißes Waldvöglein
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Linum catharticum	<b>dt. Name</b>	Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Listera ovata	<b>dt. Name</b>	Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenberges -**  
**27419341300402**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ononis repens	<b>dt. Name</b> Kriechende Hauhechel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Polygala comosa	<b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenberges -  
27419341300402

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Schafweide am Nordhang des Kapellenberges -**  
**27419341300402**

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 6510 (40%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b>	1	<b>LRT/(Flächenanteil):</b>	6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (40%)
---------------------------	---	-----------------------------	--

---

**Beschreibung**                      s. Hauptbogen

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	s. Hauptbogen

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Blumenreiche Schafweide im Gewann Bergäcker -**  
**27419341300403**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300403  
**Erfassungseinheit Name** Blumenreiche Schafweide im Gewann Bergäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K2	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	13506
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen. Im westlichen Bereich artenreiche Rasenmähwiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreicher Bestand mit Obstbäumen. Im westlichen Bereich artenreiche Rasenmähwiese. In MK als B- und C-Fläche, teilweise auch als A-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999992%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999992%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Carex flacca	<b>dt. Name</b>	Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Blumenreiche Schafweide im Gewann Bergäcker -  
27419341300403

10.06.2013

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
-------------------------------------	-------------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Blumenreiche Schafweide im Gewann Bergäcker -**  
**27419341300403**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese im Gewann Kirchhölzer - 27419341300404

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300404  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewann Kirchhölzer  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K5	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	5647	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mit Rasenmäher gemähte und gemulchte Glatthaferwiesen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mit Rasenmäher gemähte Mulchwiesen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Mit Rasenmäher gemähte Mulchwiesen. In MK als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000066%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000066%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 210 Mulchen      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiese im Gewann Kirchhölzer - 27419341300404

10.06.2013

---

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Onobrychis viciifolia  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Futter-Esparsette  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Ranunculus bulbosus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Knolliger Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Gewann Kirchholzäcker - 27419341300405

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300405  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Kirchholzäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K6	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	6504
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Blumenbunte Obstwiese. In MK als A- und teilweise als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999986%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999986%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen im Gewinn Kirchholzäcker - 27419341300405

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Feisentäle - 27419341300406

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300406  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Feisentäle  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K7	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	4251	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit viel Ackerwitwenblume.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Salbei-Glatthaferwiese mit viel Ackerwitwenblume.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999955%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999955%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Feisentäle - 27419341300406**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Hangwiese im Feisentäle - 27419341300407

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300407  
**Erfassungseinheit Name** Hangwiese im Feisentäle  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K8	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	2954	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit hohem Entwicklungspotential.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Nutzungsauffassung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. In MK als B-, C- und A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000152%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000152%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 201 Nutzungsauffassung      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Hangwiese im Feisentäle - 27419341300407

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Wiesen im Gewinn Bangert - 27419341300408

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300408  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen im Gewinn Bangert  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K9	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	14574	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen ohne Obstbäume.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Mittlere bis schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreicher Bestand. In MK als B- und A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999992%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999992%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesen im Gewann Bangert - 27419341300408**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

---



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Wiesen im Gewann Bangert - 27419341300408

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis **dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Gewinn Kirchhölzer 1 - 27419341300409

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300409  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewinn Kirchhölzer 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K10	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	4149
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen mit Obstbäumen, vorwiegend gemulcht.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Wiesen, die vorwiegend gemulcht werden. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000063%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000063%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen im Gewinn Kirchhölzer 1 - 27419341300409

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen in den Gewannen Kirchhölzer und Bangert -**  
**27419341300410**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300410  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen in den Gewannen Kirchhölzer und Bangert  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K11	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4793	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen und verschiedenen Freizeitnutzungen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Freizeitnutzung.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenreiche Wiesen mit verschiedenen Freizeitnutzungen. Zählarten mittelhäufig. In MK als B- bzw. C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999919%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999919%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 510 Freizeit/Erholung      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen in den Gewannen Kirchhölzer und Bangert -**  
**27419341300410**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Wiesen im Gewinn Schmerhecken 1 - 27419341300411**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300411  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen im Gewinn Schmerhecken 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K12	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	4632	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen mit auffällig viel Büschel-Glockenblume.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreicher Bestand mit auffällig viel Büschel-Glockenblume. Zählarten zahlreich. In MK als A-, B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000047%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000047%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula glomerata	<b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen im Gewinn Schmerhecken 1 - 27419341300411

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen im Gewinn Schmerhecken 1 - 27419341300411

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen im Gewinn Schmerhecken 2 - 27419341300412

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300412  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen im Gewinn Schmerhecken 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_K13 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 4428  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 01.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiesen mit viel Klappertopf.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Wiesen mit viel Klappertopf. In MK als A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999968%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999968%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen im Gewinn Schmerhecken 2 - 27419341300412

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b>	Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Schafweide im Gewinn Kirchhölzer - 27419341300413

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300413  
**Erfassungseinheit Name** Schafweide im Gewinn Kirchhölzer  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K14	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	25777
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche beweidete Salbei-Glatthaferwiesen mit hoher Strukturvielfalt und vielen Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Hohe Strukturvielfalt, aber Sukzessionsdruck vorhanden.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenreicher Bestand mit hoher Strukturvielfalt und vielen Obstbäumen. Wegen des Sukzessionsdrucks Abwertung auf B. In MK meist als B-Fläche, teilweise auch als A- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999987%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999987%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula patula  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Schafweide im Gewann Kirchhölzer - 27419341300413**

10.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Osthang des Kapellenberges - 27419341300414

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300414  
**Erfassungseinheit Name** Osthang des Kapellenberges  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K28	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	10859
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Artenreicher und strukturreiche Salbei-Glatthaferwiese im Übergang zu Magerrasen. Schafweide.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich, auch andere Magerkeitszeiger.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig, vielfältige Struktur.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreicher und strukturreicher Bestand mit Übergang zu 6212. Nachmahd. In MK als B-Flächen und teilweise als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000032%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000032%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Aristolochia clematitis	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Osterluzei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Osthang des Kapellenberges - 27419341300414

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Gymnadenia conopsea	<b>dt. Name</b> Mücken-Händelwurz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Juniperus communis	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Linum catharticum	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Osthang des Kapellenberges - 27419341300414

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium montanum	<b>dt. Name</b>	Berg-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Osthang des Kapellenberges - 27419341300414**

10.06.2013

---

1. Nebenbogen: 6212 (20%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b> 1	<b>LRT/(Flächenanteil):</b> 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (20%)
-----------------------------	---

---

**Beschreibung** siehe Hauptbogen

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	siehe Hauptbogen

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Artenreiche Obstwiese im Gewinn Klingenäcker -**  
**27419341300415**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300415  
**Erfassungseinheit Name** Artenreiche Obstwiese im Gewinn Klingenäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K29	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1831	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleine artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Kleine artenreiche Obstwiese. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999732%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999732%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Artenreiche Obstwiese im Gewann Klingenäcker -**  
**27419341300415**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
---	--------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Artenreiche Obstwiese im Gewann Klingenäcker -**  
**27419341300415**

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Brachfläche im Gewinn Klingenäcker - 27419341300416

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300416  
**Erfassungseinheit Name** Brachfläche im Gewinn Klingenäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K30	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1266	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Brach liegende Salbei-Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Nutzungsauffassung.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Nutzungsauffassung. In MK randlich als A-Fläche, sonst nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000119%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000119%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 201 Nutzungsauffassung      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Brachfläche im Gewann Klingenäcker - 27419341300416**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Listera ovata	<b>dt. Name</b>	Großes Zweiblatt
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähweide in der Gans - 27419341300417

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300417  
**Erfassungseinheit Name** Mähweide in der Gans  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K31	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	13185	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Trespen-reiche Salbei-Glatthaferwiese, Schafweide im Übergang zu Magerrasen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Schafweide im Übergang zu 6212. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999999%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Carlina acaulis	<b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähweide in der Gans - 27419341300417

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Linum catharticum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Polygala comosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Primula veris <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
--	--

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Mähweide in der Gans - 27419341300417

10.06.2013

---

Quelle  
Zus. Quelle

Schnellerfassung    nein

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese Richtung Gengental - 27419341300418

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300418  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese Richtung Gengental  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K32	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2806
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen und schütterem Bewuchs. Anklänge an Magerrasen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Wiese mit schütterem Bewuchs. Zählarten zahlreich. Anklänge an Magerrasen. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999882%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999882%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Carex flacca  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Blau-Segge  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese Richtung Gengental - 27419341300418**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähweide in der Wüste 1 - 27419341300419

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300419  
**Erfassungseinheit Name** Mähweide in der Wüste 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K33	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	32985	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Magere Mähweide, Salbei-Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Magere Mähweide. In MK als B-Fläche, kleine Teile auch als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.99999%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Mähweide in der Wüste 1 - 27419341300419

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähweide in der Wüste 2 - 27419341300420

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300420  
**Erfassungseinheit Name** Mähweide in der Wüste 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K34	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	9119	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Stark lückige Glatthaferwiese auf ehemaligem Pferchacker, nur wenige Jahre alt.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber gering stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Stark lückiger Bestand auf ehemaligem Pferchacker, nur wenige Jahre alt.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Stark lückiger Bestand auf ehemaligem Pferchacker, nur wenige Jahre alt. In MK fast ganz noch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000027%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000027%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Mähweide in der Wüste 2 - 27419341300420

10.06.2013

---

Zus. Quelle

**wiss. Name** Leontodon hispidus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rauher Löwenzahn

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mulchwiese in der Wüste - 27419341300421

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300421  
**Erfassungseinheit Name** Mulchwiese in der Wüste  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K35	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	2195
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenarme, gemulchte Glatthaferwiese mit Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Artenarme Mulchwiese mit Obstbäumen. In MK als B- bzw. C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999877%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999877%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Briza media  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
--	--

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Mulchwiese in der Wüste - 27419341300421

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mulchwiese in der Wüste - 27419341300422

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300422  
**Erfassungseinheit Name** Mulchwiese in der Wüste  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K36	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	3762	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Blumenbunte Obstwiesen. Zählarten mittelhäufig. In MK als A- bzw. B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999926%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999926%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Mulchwiese in der Wüste - 27419341300422

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Espарsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Blumenwiese in der Wüste - 27419341300423

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300423  
**Erfassungseinheit Name** Blumenwiese in der Wüste  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K37	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	6139	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiese mit Strukturen eines Magerrasens.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten mittelhäufig. Blumenbunte Wiese mit Strukturen eines Magerrasens. In MK als A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000049%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000049%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Blumenwiese in der Wüste - 27419341300423**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Arznei-Thymian <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Verbrachter Magerrasen in der Wüste - 27419341300424

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300424  
**Erfassungseinheit Name** Verbrachter Magerrasen in der Wüste  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_K38	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2262
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Verbrachter Magerrasen mit Nährstoffeintrag vom angrenzendem Acker.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Brach liegend.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Nährstoffeintrag vom angrenzendem Acker.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Ungünstiger Pflegezustand. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999863%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999863%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Carex flacca  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Blau-Segge  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Verbrachter Magerrasen in der Wüste - 27419341300424**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Carlina acaulis	<b>dt. Name</b>	Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Gewinn Lochwengert - 27419341300425

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300425  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewinn Lochwengert  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P13	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3182
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiesen in sehr inhomogener Ausprägung mit einer Gemengelage aus Brache, Mulchfläche, Weiden und Freizeitnutzung. Vorkommen von Halsbandschnäpper und Neuntöter.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Vorkommen von Halsbandschnäpper und Neuntöter.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Sukzession, Nutzungsauffassung.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Freizeitnutzung.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Sukzession, Freizeitnutzung, Nutzungsauffassung. In MK als B-Fläche oder auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999969%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999969%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	201 Nutzungsauffassung	<b>Grad</b> 2	mittel
	510 Freizeit/Erholung	2	mittel
	810 Sukzession	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b></p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiesen im Gewinn Lochwengert - 27419341300425**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Brachwiese im Gewann Lochacker - 27419341300426

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300426  
**Erfassungseinheit Name** Brachwiese im Gewann Lochacker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P14	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	854
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Obstwiesenbrache mit hoher Bedeutung für Niederwild.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Sukzession mittel.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Sukzession mittel. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999544%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999544%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Brachwiese im Gewann Lochacker - 27419341300426

10.06.2013

---

**wiss. Name** Helictotrichon pubescens  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Flaumiger Wiesenhafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiesen im Gewinn Lochäcker 1 - 27419341300427

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300427  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiesen im Gewinn Lochäcker 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P15	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m²)</b>	6689
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Sehr magere Salbei-Glatthaferwiesen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Sehr magere Bestände. In MK als B- und A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000025%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000025%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiesen im Gewinn Lochäcker 1 - 27419341300427

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Mulchwiesen im Gewinn Lochäcker - 27419341300428**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300428  
**Erfassungseinheit Name** Mulchwiesen im Gewinn Lochäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P16	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3832
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen. Etwas weniger artenreich als die angrenzenden Flächen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Etwas weniger artenreich als die angrenzenden Flächen. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999979%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999979%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Daucus carota  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wilde Möhre  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mulchwiesen im Gewinn Lochäcker - 27419341300428

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiesen unterm Romboscher - 27419341300429

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300429  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiesen unterm Romboscher  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P4	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	5638	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. In MK als B- und A-Wiese erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.00003%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00003%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerwiesen unterm Romboscher - 27419341300429**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Primula veris <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
---	--



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiesen unterm Romboscher - 27419341300429

10.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiese am Romboscher - 27419341300430

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300430  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiese am Romboscher  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P5	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	15711	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche und blumenbunte Wiesen an Ost bis Südosthang.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche und blumenbunte Wiesen an Ost bis Südosthang. In MK vor allem als B-Flächen, teilweise auch als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999977%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999977%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiese am Romboscher - 27419341300430**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerwiese am Romboscher - 27419341300430

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese am Lochbangert - 27419341300431

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300431  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Lochbangert  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P6	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	1643	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mulchwiese und Wiesenbrache.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen bzw. brach liegend.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Mulchwiese und Wiesenbrache. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000116%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000116%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese am Lochbangert - 27419341300431**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Populus tremula	<b>dt. Name</b>	Espe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Pulmonaria obscura	<b>dt. Name</b>	Dunkles Lungenkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese am Lochbangert 2 - 27419341300432

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300432  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese am Lochbangert 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P7	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1928
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese, Streuobstwiese auf eher frischem Standort.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wücksigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Streuobstwiese auf eher frischem Standort. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000031%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000031%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiese am Lochbangert 2 - 27419341300432

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Dichte Obstwiese im Gewinn Lochäcker - 27419341300433**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300433  
**Erfassungseinheit Name** Dichte Obstwiese im Gewinn Lochäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P8	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1753
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Dichte Obstbaumpflanzung, gemulchter Vielschnittrasen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Gemulchter Vielschnittrasen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Dichte Obstbaumpflanzung, gemulchter Vielschnittrasen. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000217%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000217%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Dichte Obstwiese im Gewinn Lochäcker - 27419341300433

10.06.2013

---

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen im Gewinn Lochäcker 2 - 27419341300434

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300434  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiesen im Gewinn Lochäcker 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P9 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 8524  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 19.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Obstwiese mit artenreichem Unterwuchs, stellenweise unter den Obstbäumen etwas nährstoffreicher.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Relativ schwach wüchsig, stellenweise unter den Obstbäumen etwas nährstoffreicher
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Obstwiese mit artenreichem Unterwuchs, stellenweise unter den Obstbäumen etwas nährstoffreicher. In MK vor allem als B-Flächen, teilweise auch als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000052%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000052%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen im Gewann Lochäcker 2 - 27419341300434

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiesen im Gewinn Lochäcker 2 - 27419341300435

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300435  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiesen im Gewinn Lochäcker 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P10	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	6	<b>Fläche (m²)</b>	16512
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Stärker wüchsiger blumenbunte Salbei-Glatthaferwiesen, teils auch ehemalige Äcker.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit, teilweise etwas nährstoffreicher.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Stärker wüchsiger blumenbunte Salbei-Glatthaferwiesen, teils auch ehemalige Äcker. In MK vor allem als B-Flächen, teilweise auch als A- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999973%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999973%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiesen im Gewann Lochäcker 2 - 27419341300435

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Artenreiche Mähweiden im Gewinn Loch - 27419341300436**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300436  
**Erfassungseinheit Name** Artenreiche Mähweiden im Gewinn Loch  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P12	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	15030
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen, die überwiegend als Mähweiden genutzt werden.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen, die überwiegend als Mähweiden genutzt werden. In MK als B- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999988%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999988%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Artenreiche Mähweiden im Gewinn Loch - 27419341300436

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesenbrache an Feldhecke am Pfaffenberg - 27419341300438

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300438  
**Erfassungseinheit Name** Wiesenbrache an Feldhecke am Pfaffenberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P1 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 647  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 19.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Magere Salbei-Glatthaferwiese mit hohem Aufwertungspotential. Derzeit wird die Fläche sporadisch gemulcht.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Sukzession
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Sporadisches Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Magere Salbei-Glatthaferwiese mit hohem Aufwertungspotential. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000031%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000031%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesenbrache an Feldhecke am Pfaffenberg - 27419341300438

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Prunus spinosa	<b>dt. Name</b>	Schlehe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiesen im Gewann Belzbangert/ Belzäcker -**  
**27419341300439**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300439  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiesen im Gewann Belzbangert/ Belzäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P2	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3746	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen. In MK als B- und A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999965%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999965%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiesen im Gewann Belzbangert/ Belzäcker -**  
**27419341300439**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Vielschnittrasen am Romboscher und im Lochacker -**  
**27419341300440**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300440  
**Erfassungseinheit Name** Vielschnittrasen am Romboscher und im Lochacker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P3	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	11	<b>Fläche (m²)</b>	12342
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Obstwiesen mit häufigem Rasenmäherschnitt. Wenige Zählarten, diese aber hochstetig.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Zu häufige Mahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Zu häufige Mahd. In MK vor allem als B-Flächen und teilweise als A-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999959%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999959%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Vielschnittrasen am Romboscher und im Lochacker -  
27419341300440

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Salvia pratensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Wiesen-Salbei

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Freizeitgrundstück im Gewinn Belzäcker - 27419341300443

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300443  
**Erfassungseinheit Name** Freizeitgrundstück im Gewinn Belzäcker  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P17	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1515
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit gutem Arteninventar, jedoch sehr starkwüchsig.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Freizeitnutzung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Salbei-Glatthaferwiese mit gutem Arteninventar, jedoch sehr starkwüchsig. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000198%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000198%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Freizeitgrundstück im Gewann Belzäcker - 27419341300443

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstbaumwiese im Lochacker 3 - 27419341300444

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300444  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiese im Lochacker 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P19	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	6148	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen, etwas nährstoffreicher, aber blumenbunt.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen, etwas nährstoffreicher, aber blumenbunt. In MK als B- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999938%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999938%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstbaumwiese im Lochacker 3 - 27419341300444**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Geranium pratense  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe

**dt. Name** Wiesen-Storchschnabel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstbaumwiese im Lochacker 4 - 27419341300445

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300445  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiese im Lochacker 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P20	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	3322
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Gemulchte Salbei-Glatthaferwiese mit vereinzelt artenreichen Stellen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	In MK als C-Flächen oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999937%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999937%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstbaumwiese im Lochacker 4 - 27419341300445

10.06.2013

---

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiesen im Gewinn Lochäcker 4 - 27419341300446

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300446  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiesen im Gewinn Lochäcker 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P21	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	5363	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Obstbaumwiese in hervorragendem Zustand.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Obstbaumwiese in hervorragendem Zustand. In MK als B-Fläche, teilweise auch als A- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000035%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000035%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Magerwiesen im Gewinn Lochäcker 4 - 27419341300446**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Magerwiesen im Gewann Lochäcker 4 - 27419341300446

10.06.2013

---

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese im Loch 1 - 27419341300447

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300447  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Loch 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF1	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1886	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Gemulchte Glatthaferwiese, lokal nährstoffreicher.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Gemulchte Glatthaferwiese, lokal nährstoffreicher. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.00008%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00008%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiese im Loch 1 - 27419341300447

10.06.2013

---

**wiss. Name** Geranium pratense  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Storchschnabel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen in der Wanne - 27419341300448

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300448  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen in der Wanne  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF2	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3081	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Relativ artenarmer Bestand, Arten der Glatthafer-Wiesen jedoch stetig vorhanden.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Relativ artenarmer Bestand, Arten der Glatthafer-Wiesen jedoch stetig vorhanden. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000055%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000055%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiesen in der Wanne - 27419341300448

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Pulmonaria obscura  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Dunkles Lungenkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Gewinn Altensteiger 1 - 27419341300449

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300449  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewinn Altensteiger 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF8	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	6112	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mulchwiesen mit mittlerer Qualität.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Mulchwiesen mit mittlerer Qualität. In MK als C- und B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000015%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000015%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen im Gewann Altensteiger 1 - 27419341300449

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Pferdeweide im Gewinn Altensteiger - 27419341300450

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300450  
**Erfassungseinheit Name** Pferdeweide im Gewinn Altensteiger  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_PF9 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 4 **Fläche (m²)** 15884  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 17.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Pferdeweide mit vollständigem Artenspektrum des Lebensraumtypes. Es sind jedoch deutliche Strukturen einer Weide erkennbar.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere WÜchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Es sind deutliche Strukturen einer Weide erkennbar.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Pferdeweide mit vollständigem Artenspektrum des Lebensraumtypes. Es sind jedoch deutliche Strukturen einer Weide erkennbar. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000023%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000023%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Pferdeweide im Gewann Altensteiger - 27419341300450**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiese in der Wanne 2 - 27419341300451

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300451  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese in der Wanne 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF3	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3255	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiesen, Freizeitgrundstücke mit gutem Artenspektrum.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Zu häufige Mahd. Freizeitnutzung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Ungünstiger Pflegezustand. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999868%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999868%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiese in der Wanne 2 - 27419341300451

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Obstwiesen im Gewinn Altensteiger 2 - 27419341300452**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300452  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewinn Altensteiger 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF4	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	12	<b>Fläche (m²)</b>	22316
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Wiesenkomplex mit vielfältigen Nutzungen. Teilweise nährstoffreich, nicht optimal gepflegt (Mulchen, Rasenmäher). Jedoch stets kleinere artenreiche Bestände eingestreut.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Teilweise nicht optimal gepflegt (Mulchen, Rasenmäher).
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wiesenkomplex mit vielfältigen Nutzungen. Teilweise nährstoffreich, nicht optimal gepflegt (Mulchen, Rasenmäher). Jedoch stets kleinere artenreiche Bestände eingestreut. In MK vor allem als C-Flächen, teilweise auch als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999978%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999978%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen im Gewann Altensteiger 2 - 27419341300452

10.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Geranium pratense **dt. Name** Wiesen-Storchschnabel  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Knautia arvensis **dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus **dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, mittlerer Bereich -**  
**27419341300453**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300453  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen NSG Hirschauer Berg, mittlerer Bereich  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M173	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	18339
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Terrasierter Süd- bis Südwesthang mit Magerrasen, Trockenmauern, hangaufwärts Saumgesellschaften trockenwarmer Standorte und frühen Sukzessionsstadien mit Gebüsch trockenwarmer Standorte.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Sehr artenreich, mehrere Orchideenarten. Vorkommen der Haarstrangeule und des Libellen-Schmetterlingshafts.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlerer bis guter Pflegezustand, aber Sukzessionsdruck.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Sehr artenreich, mehrere Orchideenarten. Vorkommen der Haarstrangeule und des Libellen-Schmetterlingshafts.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999986%)

**TK-Blatt** 7419 (39.348029%)  
7420 (60.651958%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Allium oleraceum	<b>dt. Name</b> Roß-Lauch
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthericum ramosum	<b>dt. Name</b> Ästige Grasllilie
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Aster amellus	<b>dt. Name</b> Kalk-Aster
---------------------------------	----------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, mittlerer Bereich -**  
**27419341300453**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Aster linosyris	<b>dt. Name</b>	Gold-Aster
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b>	Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b>	Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Carex humilis	<b>dt. Name</b>	Erd-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Cornus sanguinea	<b>dt. Name</b>	Roter Hartriegel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, mittlerer Bereich -**  
**27419341300453**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Galium glaucum	<b>dt. Name</b> Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Genista tinctoria	<b>dt. Name</b> Färber-Ginster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium sanguineum	<b>dt. Name</b> Blut-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Himantoglossum hircinum	<b>dt. Name</b> Bocks-Riemenzunge
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Inula salicina	<b>dt. Name</b> Weiden-Alant
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Juniperus communis	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lactuca perennis	<b>dt. Name</b> Blauer Lattich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Melica transsilvanica	<b>dt. Name</b> Siebenbürger Perlgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Molinia caerulea	<b>dt. Name</b> Blaues Pfeifengras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Odontites luteus	<b>dt. Name</b> Gelber Zahnrost
------------------------------------	---------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, mittlerer Bereich -**  
**27419341300453**

10.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ophrys insectifera	<b>dt. Name</b>	Fliegen-Ragwurz
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Orchis militaris	<b>dt. Name</b>	Helm-Knabenkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Origanum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pastinaca sativa	<b>dt. Name</b>	Pastinak
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Peucedanum cervaria	<b>dt. Name</b>	Hirsch-Haarstrang
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Peucedanum officinale	<b>dt. Name</b>	Arznei-Haarstrang
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Picris hieracioides	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Bitterkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Prunus spinosa	<b>dt. Name</b>	Schlehe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, mittlerer Bereich -**  
**27419341300453**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Thesium bavarum	<b>dt. Name</b>	Berg-Leinblatt
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium rubens	<b>dt. Name</b>	Purpur-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Viburnum lantana	<b>dt. Name</b>	Wolliger Schneeball
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Vincetoxicum hirundinaria	<b>dt. Name</b>	Schwalbenwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, Bereich Ammersteige und**  
**östlich - 27419341300454**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300454  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen NSG Hirschauer Berg, Bereich Ammersteige und östlich  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	M174	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	13397
<b>Kartierer</b>	Michael Koltzenburg (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	13.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Südhang mit artenreichen Magerrasen, Trockenmauern, hangaufwärts Saumgesellschaften trockenwarmer Standorte und frühen Sukzessionsstadien mit Gebüsch trockenwarmer Standorte.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Sehr artenreich, mehrere Orchideenarten. Vorkommen der Haarstrangeule und des Libellen-Schmetterlingshafts.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlerer bis guter Pflegezustand, aber Sukzessionsdruck.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Sehr artenreich, mehrere Orchideenarten. Vorkommen der Haarstrangeule und des Libellen-Schmetterlingshafts.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999991%)

**TK-Blatt** 7420 (99.999991%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthericum ramosum	<b>dt. Name</b> Ästige Grasllilie
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Aster amellus	<b>dt. Name</b> Kalk-Aster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Aster linosyris	<b>dt. Name</b> Gold-Aster
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, Bereich Ammersteige und**  
**östlich - 27419341300454**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Bupleurum falcatum	<b>dt. Name</b>	Sichelblättriges Hasenohr
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Carex humilis	<b>dt. Name</b>	Erd-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Cichorium intybus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Wegwarte
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Clematis vitalba	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Waldrebe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Clinopodium vulgare	<b>dt. Name</b>	Wirbeldost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Cornus sanguinea	<b>dt. Name</b>	Roter Hartriegel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Echium vulgare	<b>dt. Name</b>	Stolzer Heinrich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, Bereich Ammersteige und**  
**östlich - 27419341300454**

10.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Frangula alnus	<b>dt. Name</b>	Faulbaum
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium glaucum	<b>dt. Name</b>	Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Genista tinctoria	<b>dt. Name</b>	Färber-Ginster
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium sanguineum	<b>dt. Name</b>	Blut-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Gymnadenia conopsea	<b>dt. Name</b>	Mücken-Händelwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Isatis tinctoria	<b>dt. Name</b>	Färber-Waid
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Juniperus communis	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wacholder
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lactuca perennis	<b>dt. Name</b>	Blauer Lattich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ligustrum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Liguster
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, Bereich Ammersteige und**  
**östlich - 27419341300454**

10.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Melica transsilvanica	<b>dt. Name</b>	Siebenbürger Perlgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Molinia caerulea	<b>dt. Name</b>	Blaues Pfeifengras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Odontites luteus	<b>dt. Name</b>	Gelber Zahntrost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Ophrys insectifera	<b>dt. Name</b>	Fliegen-Ragwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Orchis militaris	<b>dt. Name</b>	Helm-Knabenkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Origanum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Peucedanum cervaria	<b>dt. Name</b>	Hirsch-Haarstrang
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Peucedanum officinale	<b>dt. Name</b>	Arznei-Haarstrang
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Prunus spinosa	<b>dt. Name</b>	Schlehe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerrasen NSG Hirschauer Berg, Bereich Ammersteige und**  
**östlich - 27419341300454**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Securigera varia	<b>dt. Name</b> Bunte Kronwicke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium rubens	<b>dt. Name</b> Purpur-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Veronica teucrium	<b>dt. Name</b> Großer Ehrenpreis
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Viola hirta	<b>dt. Name</b> Rauhaariges Veilchen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiese auf dem Wasserbehälter im Regner - 27419341300455

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300455  
**Erfassungseinheit Name** Wiese auf dem Wasserbehälter im Regner  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_PF5 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 2350  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 17.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Magerwiese mit beachtlichem Vorkommen der Bienenragwurz.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Magerwiese mit beachtlichem Vorkommen der Bienenragwurz. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000051%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000051%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiese auf dem Wasserbehälter im Regner - 27419341300455

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ophrys apifera	<b>dt. Name</b> Bienen-Ragwurz
<b>Häufigkeit</b> Anzahl	<b>Anzahl Individuen</b> 25
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Altensteiger 2 - 27419341300456

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300456  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Altensteiger 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF6	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	5288	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999974%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999974%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Altensteiger 2 - 27419341300456**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen im Altensteiger 3 - 27419341300457

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300457  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Altensteiger 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF7	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	4752
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit reichhaltigem Artenspektrum, durch Sukzession beeinträchtigt.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere Wüchsigkeit. Sukzession.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Salbei-Glatthaferwiese mit reichhaltigem Artenspektrum, durch Sukzession stark beeinträchtigt, daher Bewertung C. In MK als C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000103%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000103%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 3 stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula patula  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Altensteiger 3 - 27419341300457**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Wiesen im Randelrain - 27419341300458

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300458  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen im Randelrain  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P35	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	3167
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Wiese ohne Mängel.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Artenreiche Wiese ohne Mängel.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000145%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000145%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Wiesen im Randelrain - 27419341300458

10.06.2013

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	--

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--	--

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---	---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
---	--

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Wiesen im Randalrain - 27419341300458

10.06.2013

---

Quelle  
Zus. Quelle

Schnellerfassung    nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Wiesen- und Weinbergbrachen am Randel - 27419341300459**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300459  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen- und Weinbergbrachen am Randel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P34	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m²)</b>	13537
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Brachflächen mit Trockenmauern und hohem Artenpotenzial. Die Fläche eignet sich zur Beweidung mit Schafen oder Ziegen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig. Brachflächen mit Trockenmauern und hohem Artenpotenzial. Die Fläche eignet sich zur Beweidung mit Schafen oder Ziegen. Wegen der Wüchsigkeit Bewertung C.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000016%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000016%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 201 Nutzungsauffassung **Grad** 3 **stark**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Astragalus glycyphyllos	<b>dt. Name</b> Süßer Tragant
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Wiesen- und Weinbergbrachen am Randel - 27419341300459**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cephalanthera damasonium	<b>dt. Name</b> Weißes Waldvöglein
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Pulmonaria obscura	<b>dt. Name</b> Dunkles Lungenkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen- und Weinbergbrachen am Randel - 27419341300459

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähweide am Pfäffinger Pfaffenberg 1 - 27419341300460

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300460  
**Erfassungseinheit Name** Mähweide am Pfäffinger Pfaffenberg 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF10	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	6461
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese; als Mähweide genutzt. Einzelne Obstbäume.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber teilweise nicht stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Zählarten mittelhäufig, aber teilweise nicht stetig. Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese; als Mähweide genutzt. In MK als B- bzw. C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.99998%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99998%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Mähweide am Pfäffinger Pfaffenberg 1 - 27419341300460

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia verticillata	<b>dt. Name</b>	Quirlblütiger Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Wiesen am Pfäffinger Pfaffenberg 1 - 27419341300461

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300461  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen am Pfäffinger Pfaffenberg 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF11	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	6	<b>Fläche (m²)</b>	10204
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiesen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Im Durchschnitt mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiesen, stellenweise etwas nährstoffreicher, stellenweise magerer, im Durchschnitt Bewertung B. In MK als A-, B- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000035%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000035%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesen am Pfäffinger Pfaffenberg 1 - 27419341300461**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Obstwiesen am Pfäffinger Pfaffenberg - 27419341300462

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300462  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen am Pfäffinger Pfaffenberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF12	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3871
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Vorwiegend gemulchte Glatthaferwiesen mit Obstbäumen an der unteren Erfassungsgrenze.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Vorwiegend gemulchte Glatthaferwiesen mit Obstbäumen an der unteren Erfassungsgrenze. In MK als B- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999907%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999907%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstwiesen am Pfäffinger Pfaffenberg - 27419341300462

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Tragopogon orientalis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Freizeitgrundstück am Osthang des Pfäffinger Pfaffenbergs -**  
**27419341300463**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300463  
**Erfassungseinheit Name** Freizeitgrundstück am Osthang des Pfäffinger Pfaffenbergs  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF13	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1580	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Freizeitgrundstück mit Hütte und artenreichem Grünland.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Freizeitgrundstück, dadurch etwas inhomogen.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Freizeitgrundstück mit Hütte und artenreichem Grünland. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.00026%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00026%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Freizeitgrundstück am Osthang des Pfäffinger Pfaffenbergs -**  
**27419341300463**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Pferdeweide am Osthang des Pfäffinger Pfaffenbergs -**  
**27419341300464**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300464  
**Erfassungseinheit Name** Pferdeweide am Osthang des Pfäffinger Pfaffenbergs  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF14	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1778	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Pferdeweide mit nicht optimal durchgeführter Beweidung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Mittlere bis starke Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Unangepasste Beweidung.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wenige Zählarten. Pferdeweide mit nicht optimal durchgeführter Beweidung. In MK als C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999786%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999786%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 214 Beweidung, nicht angepaßt      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Pferdeweide am Osthang des Pfäffinger Pfaffenbergs -  
27419341300464

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Mähweide am Pfäffinger Pfaffenberg 2 - 27419341300465

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300465  
**Erfassungseinheit Name** Mähweide am Pfäffinger Pfaffenberg 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_PF15	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2846
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	17.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mähweide mit wenigen Zählarten an der unteren Erfassungsgrenze.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig. Eutrophierung.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Mähweide mit wenigen Zählarten an der unteren Erfassungsgrenze. In MK als B-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999947%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999947%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 805 Eutrophierung **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Mähweide am Pfäffinger Pfaffenberg 2 - 27419341300465

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Wiesen im Randelrain 2 - 27419341300466

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300466  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen im Randelrain 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P33	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	4307
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Wiesen im Randel, einzelne Bereiche sind nährstoffreicher.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit, einzelne Bereiche sind nährstoffreicher..
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Artenreiche Wiesen im Randel, einzelne Bereiche sind nährstoffreicher, wegen letzterem Bewertung B. In MK v.a. als B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000016%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000016%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesen im Randelrain 2 - 27419341300466**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Wiesen im Randelrain - 27419341300467

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300467  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen im Randelrain  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P30	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m²)</b>	2282	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleine artenreiche Glatthaferwiesen am Waldrand.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Schwache bis mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Kleine artenreiche Glatthaferwiesen am Waldrand. In MK als B- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.00014%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00014%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesen im Randelrain - 27419341300467**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Weideflächen im Randel - 27419341300468

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300468  
**Erfassungseinheit Name** Weideflächen im Randel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P29	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	4098
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Rinder- und Pferdeweiden mit Obstbäumen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Mittlere bis schwache Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Rinder- und Pferdeweiden mit Obstbäumen. In MK als A- und B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000044%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000044%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula glomerata	<b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carum carvi	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Weideflächen im Randel - 27419341300468**

10.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 1 - 27419341300469

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300469  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P28 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 7 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 9082  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 31.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese mit mäßiger Artengarnitur. Überwiegend gemulcht oder mit dem Rasenmäher gemäht.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen, Rasenmähermahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Salbei-Glatthaferwiese mit mäßiger Artengarnitur. Überwiegend gemulcht oder mit dem Rasenmäher gemäht. In MK als C-, B- oder A-Flächen und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.00001%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Daucus carota	<b>dt. Name</b>	Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 1 - 27419341300469

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Salvia pratensis

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 2 - 27419341300470

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300470  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P27 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 12899  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 31.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen mit vielen Obstbäumen am Südhang des Pfaffenbergs.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mittelstetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten zahlreich, aber mittelstetig. Artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen mit vielen Obstbäumen am Südhang des Pfaffenbergs. In MK als B- und C-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000038%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000038%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 2 - 27419341300470**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 3 - 27419341300471

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300471  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P26 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 5 **Fläche (m²)** 12066  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 31.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiesen mit vielen Obstbäumen, teilweise brach gefallen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Sukzession durch Brache.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Salbei-Glatthaferwiesen mit vielen Obstbäumen, teilweise brach gefallen. In MK als B- und C-Flächen oder auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.00004%)

**TK-Blatt** 7419 (100.00004%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen am Pfaffenberg 3 - 27419341300471

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Leontodon hispidus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rauher Löwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Onobrychis viciifolia  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Futter-Esparsette  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Wiesen unter dem Pfaffenberg - 27419341300472

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300472  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen unter dem Pfaffenberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P25	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	7267	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche Wiesen, teilweise mit viel Esparsette im nördlichen Teil.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	A	Relativ schwach wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche Wiesen, teilweise mit viel Esparsette im nördlichen Teil. In MK als A- und B-Flächen erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.99999%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiesen unter dem Pfaffenberg - 27419341300472**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen im Gewinn Lochacker 5 - 27419341300473

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300473  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiesen im Gewinn Lochacker 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P24 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 7662  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 31.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiesen mit viel Esparsette und aufrechter Trespe.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Zählarten zahlreich. Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiesen mit viel Esparsette und aufrechter Trespe. In MK als B-Flächen, teilweise auch als C- und A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999952%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999952%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen im Gewann Lochacker 5 - 27419341300473

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b>	Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen im Gewann Lochacker 6 - 27419341300474

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300474  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiesen im Gewann Lochacker 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P23 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 6027  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 31.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit stellenweise nährstoffreichen Bereichen. Vorkommen des Baumpiepers.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Vorkommen des Baumpiepers.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Landwirtschaftliche Düngung deutlich.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit stellenweise nährstoffreichen Bereichen. Vorkommen des Baumpiepers. In MK als B und etwas A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.99995%)

**TK-Blatt** 7419 (99.99995%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Obstbaumwiesen im Gewann Lochacker 6 - 27419341300474

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Heraclium sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen im Gewinn Halde bei Wendelsheim - 27419341300475

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300475  
**Erfassungseinheit Name** Wiesen im Gewinn Halde bei Wendelsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_WE3 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m²)** 5365  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 30.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Wiesen mit guter Struktur und etliche, artenreiche lückigen Bereichen, die Artengarnitur an Zählarten ist nicht stetig vorhanden. Bewertung erfolgte zum zweiten Schnitt.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Wiesen mit guter Struktur und etliche, artenreiche lückigen Bereichen, die Artengarnitur an Zählarten ist nicht stetig vorhanden. Bewertung erfolgte zum zweiten Schnitt. In MK als C-Flächen oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999996%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999996%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
-------------------------------------	---------------------------------------



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Wiesen im Gewinn Halde bei Wendelsheim - 27419341300475

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Pferdeweide im Gewann Hauser - 27419341300476

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300476  
**Erfassungseinheit Name** Pferdeweide im Gewann Hauser  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_WE4	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2101	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiese, mit Pferden beweidet. Bewertung erfolgte zum zweiten Aufwuchs.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig und stetig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Beweidung nicht angepasst.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Blumenbunte Salbei-Glatthaferwiese, mit Pferden beweidet. Bewertung erfolgte zum zweiten Aufwuchs. In MK als B- oder C-Fläche oder auch nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000157%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000157%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 214 Beweidung, nicht angepaßt      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Pferdeweide im Gewann Hauser - 27419341300476

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Knautia arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Acker-Witwenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7419341 - Pferdeweide im Gewinn Tannenweinberg - 27419341300477**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300477  
**Erfassungseinheit Name** Pferdeweide im Gewinn Tannenweinberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_WE5	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1454	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Pferdeweide mit mittlerer Artenausstattung und Obstbaumbestand. Vorkommen des Halsbandschnäppers.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig. Vorkommen des Halsbandschnäppers.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Pferdeweide.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Pferdeweide mit mittlerer Artenausstattung und Obstbaumbestand. Vorkommen des Halsbandschnäppers. In MK als C-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999938%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999938%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Pferdeweide im Gewann Tannenweinberg - 27419341300477

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Magerwiese im Gewinn Reutte - 27419341300478

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300478  
**Erfassungseinheit Name** Magerwiese im Gewinn Reutte  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_WE6	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	753
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Artenreiche kleine Wiesenfläche am Waldrand im Übergang zum Magerrasen mit etlichen Saumarten.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	Zählarten zahlreich.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Artenreiche kleine Wiesenfläche am Waldrand im Übergang zum Magerrasen mit etlichen Saumarten. In MK als B-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999761%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999761%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Magerwiese im Gewann Reutte - 27419341300478**

10.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium sanguineum	<b>dt. Name</b> Blut-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Magerwiese im Gewinn Reutte - 27419341300478

10.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstbaumwiesen in den Gewannen Traminer, Straucher und**  
**Krähen - 27419341300479**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300479  
**Erfassungseinheit Name** Obstbaumwiesen in den Gewannen Traminer, Straucher und Krähen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_WE7	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	7	<b>Fläche (m²)</b>	9986	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.06.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiesen mit vielfältigen Pflegevarianten durch Mulchen und Rasenmäherschnitt, mit Obstbäumen. Hohes Potenzial zur Aufwertung vorhanden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Durch ungünstige Pflege bewirkte suboptimale Struktur.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen und Rasenmäherschnitt.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Salbei-Glatthaferwiesen mit vielfältigen Pflegevarianten durch Mulchen und Rasenmäherschnitt. Hohes Potenzial zur Aufwertung vorhanden. In MK oft als C-Fläche, aber auch stellenweise als B- oder A-Fläche bzw. nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000022%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000022%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstbaumwiesen in den Gewannen Traminer, Straucher und**  
**Krähen - 27419341300479**

10.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Linum catharticum	<b>dt. Name</b> Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Wiese im Gewinn Krähen - 27419341300480

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300480  
**Erfassungseinheit Name** Wiese im Gewinn Krähen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_WE8	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1637	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Glatthaferwiese mit eingeschränkter Artengarnitur.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Wiese mit eingeschränkter Artengarnitur. In MK als B- oder C-Fläche bzw. nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000257%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000257%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Wiese im Gewinn Krähen - 27419341300480**

10.06.2013

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Blumenwiese im Gewinn Straucher - 27419341300481

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300481  
**Erfassungseinheit Name** Blumenwiese im Gewinn Straucher  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P42 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 2815  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest) **Erfassungsdatum** 31.05.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiese in blühstarker Ausprägung.

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Salbei-Glatthaferwiese in blühstarker Ausprägung. In MK als A- bzw. C-Fläche und teilweise nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999993%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999993%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7419341 - Blumenwiese im Gewann Straucher - 27419341300481

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7419341 - Talwiese im Gewinn Randelweg - 27419341300482

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300482  
**Erfassungseinheit Name** Talwiese im Gewinn Randelweg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P36	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m²)</b>	12104	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Talwiese mit mittlerer Artenausstattung. Bereiche zur Talsohle hin deutlich nährstoffreicher.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Im Durchschnitt mittlere Wüchsigkeit, Trophiegradient.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Talwiese mit mittlerer Artenausstattung. Bereiche zur Talsohle hin deutlich nährstoffreicher. In MK v.a. als C-Fläche, teilweise auch als B- Oder A-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000007%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000007%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Daucus carota	<b>dt. Name</b> Wilde Möhre
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Talwiese im Gewinn Randelweg - 27419341300482**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewinn Randel - 27419341300483**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300483  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiese im Gewinn Randel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P37	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1339
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schön ausgeprägte Glatthaferwiese mit Obstbäumen, die sich ausserhalb des FFH-Gebietes fortsetzt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Schön ausgeprägte Wiese, die sich ausserhalb des FFH-Gebietes fortsetzt. In MK als B- und C-Fläche erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (100.000067%)

**TK-Blatt** 7419 (100.000067%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Campanula glomerata	<b>dt. Name</b>	Büschel-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiese im Gewann Randel - 27419341300483**

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Hinterer Lichtenberg 1 -**  
**27419341300484**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300484  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Hinterer Lichtenberg 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** FW\_P39                      **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 10                      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 9754  
**Kartierer** Dr. Florian Wagner (INA Südwest)      **Erfassungsdatum** 31.05.2010      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiesen mit mäßiger Artenausstattung, die vorwiegend gemulcht oder mit dem Rasenmäher gepflegt werden. Obstbäume.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Im Durchschnitt relativ stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Mulchen und Rasenmähermahd.
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Salbei-Glatthaferwiesen mit mäßiger Artenausstattung (wenige Zählarten), die vorwiegend gemulcht oder mit dem Rasenmäher gepflegt werden. In MK als B- oder C-Flächen bzw. nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein                      **Erläuterung** -

**Naturraum** 104      Schönbuch und Glemswald (99.999984%)

**TK-Blatt** 7419      (99.999984%)

**Nutzungen** - -

<b>Beeinträchtigungen</b>	209 Zu häufige Mahd	<b>Grad</b> 2	mittel
	210 Mulchen	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
------------------------------------	-----------------------------------

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiesen im Gewann Hinterer Lichtenberg 1 -  
27419341300484

10.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewann Hinterer Lichtenberg 2 -**  
**27419341300485**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300485  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewann Hinterer Lichtenberg 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P40	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m²)</b>	8023
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Salbei-Glatthaferwiesen mit Obstbäumen, die noch geheut werden, mit guter Ausprägung, teilweise mit nährstoffreichen Bereichen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	Zählarten mittelhäufig.
<b>Habitatstruktur</b>	B	Mittlere Wüchsigkeit.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Salbei-Glatthaferwiesen, die noch geheut werden, mit guter Ausprägung, teilweise mit nährstoffreichen Bereichen. In MK als B- und C-Wiesen, kleinflächig auch als A-Fläche oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999995%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999995%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewinn Hinterer Lichtenberg 2 -**  
**27419341300485**

10.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7419341 - Obstwiesen im Gewinn Hinterer Lichtenberg 3 -**  
**27419341300486**

10.06.2013

**Gebiet** FFH Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar  
**Erfassungseinheit Nr.** 27419341300486  
**Erfassungseinheit Name** Obstwiesen im Gewinn Hinterer Lichtenberg 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	FW_P41	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	3390	
<b>Kartierer</b>	Dr. Florian Wagner (INA Südwest)	<b>Erfassungsdatum</b>	31.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	Wenige Zählarten.
<b>Habitatstruktur</b>	C	Stark wüchsig.
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Mäßig artenreiche Salbei- Glatthaferwiesen. In MK als C-Flächen oder nicht erfasst.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 104 Schönbuch und Glemswald (99.999935%)

**TK-Blatt** 7419 (99.999935%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7419341 - Obstwiesen im Gewann Hinterer Lichtenberg 3 -  
27419341300486

10.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein