

Behaarter Ginster (*Genista pilosa*)




Der Behaarte Ginster ist eine Art der Zwergstrauch- und Ginsterheiden. Die atlantisch verbreitete Art besiedelt bodensaure, nährstoffarme Standorte. Hauptverbreitungsgebiete in Baden-Württemberg sind der Schwarzwald und der Odenwald. Nur wenige Vorkommen liegen im Stromberg und im Neckarbecken. Im östlichen Baden-Württemberg fehlt der Behaarte Ginster.

Rote Liste Baden-Württemberg: Vorwarnstufe
Rote Liste Deutschland: nicht gefährdet
Erfassung der Wuchsorte durch die Biotopkartierung: zum größeren Teil
Fragliche Nachweise: einzelne isolierte Punkte

Nachweise je 100 km² in den Naturräumen:

3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22
-	-	-	-	-	0,09	-	0,99	4,76	-	0,55	-	0,77



Quelle: Offenland- und Waldbiotopkartierung 1992-2004

- 3

Voralpines Hügel- und Moorland
- 4

Donau-Iller-Lech-Platte
- 9

Schwäbische Alb
- 10

Schwäbisches Keuper-Lias-Land
- 11

Fränkisches Keuper-Lias-Land
- 12

Neckar- und Tauber-Gäuplatten
- 13

Mainfränkische Platten
- 14

Odenwald
- 15

Schwarzwald
- 16

Hochrheingebiet
- 20

Südliches Oberrhein-Tiefland
- 21

Mittleres Oberrhein-Tiefland
- 22

Nördliches Oberrhein-Tiefland