

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Blockhalde beim Wiesfels O Glems - 17522341300002

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300002  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalde beim Wiesfels O Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

**Interne Nr.** 7421000111 **Feld Nr.** 7421000111  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 201  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 05.10.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Kleine Blockhalde in einer leichten hangvertikalen Rinne. Wenig eingetiefte, hangvertikale Rinne in westlich exponiertem Steilhang unterhalb eines Felsen. Die steinrasselartige Blockhalde ist aufgrund ihrer schmalen, länglichen Form in den Randbereichen vom umgebenden Buchen-Mischbestand überkront; im Zentrum aber offen. Die Gesteinsscherbenhalde ist weitgehend -abgesehen von Flechten und etwas Moos- ohne Bewuchs; insbesondere randlich treten auch für Gesteinshalden typische, krautige Arten hinzu.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | B         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | B         | Aufgrund der linienhaften Ausbildung kommt es nicht zur vollständigen Ausbildung des Artenspektrums, die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind eingeschränkt vorhanden. Der Standort, das Relief und die natürliche Dynamik ist für den LRT günstig und unwesentlich eingeschränkt. Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar. Erhaltungszustand B mit Tendenz zu A (doch bedingt durch die Größe nahe der Erfassungsgrenze). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7421 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS | <b>dt. Name</b> Flechten     |
| <b>Häufigkeit</b>         | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>      | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>             | <b>Schnellerfassung</b> nein |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Blockhalde beim Wiesfels O Glems - 17522341300002

04.07.2017

---

|                      |                           |                                    |               |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans         | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |
| <b>wiss. Name</b>    | Vincetoxicum hirundinaria | <b>dt. Name</b>                    | Schwalbenwurz |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen am Nordwesthang des Rossberg NO Glems -**  
**17522341300003**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300003  
**Erfassungseinheit Name** Felsen am Nordwesthang des Rossberg NO Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |            |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7421000211      | <b>Feld Nr.</b>               | 7421000211 |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 11              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3099       |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 06.10.2011 |
|                           |                 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen bis 10 m Höhe mit Lage innerhalb des Bannwald auf Kartenblatt 7421 SO. Die überwiegend in westlichen bis nördlichen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe hervorragend ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, auch liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich ein hervorragender Erhaltungszustand (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen am Nordwesthang des Rossberg NO Glems -**  
**17522341300003**

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose                      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Höhlen im Bannwald Rossberg O Glems - 17522341300004**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300004  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen im Bannwald Rossberg O Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7421185811      | <b>Feld Nr.</b>               | 7421185811                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 4               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 341                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 26.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen. Die Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen. Werden Höhlen beschrieben, ohne sie namentlich zu benennen sind diese nicht im Höhlenkataster aufgeführt. Insbesondere bei der Beschreibung der Halbhöhlen können die Längenangaben zwischen den Katasterangaben und den hier genannten Maßen variieren.

- 2 Karteneinträge im NO; im SW Glemser Höllenloch NO Glems 180 m lang: Schräg abfallender Höhlengang am Felsfuß einer Felsflanke im Bereich einer balmenartigen Auskolkung. Der Eingang ist 1,5 m hoch und 1 m breit, der Gang setzt sich mit etwa gleichen Ausmaßen fort. Am Eingang Moose, Flechten, Hirschklinge. An der gegenüberliegenden Felsflanke findet sich eine kleine Spaltenhöhle, ca. 2 m über dem Felsfuß ansetzend. Von hier aus wenige Meter nordöstlich (NO-Karteneintrag) 4 m breite, 3,5 m hohe und bis zu 3 m Tiefe Balme. Felsseitig tritt schwach sickernd Wasser aus. In der Balme Moose, Flechten, Farne, Brennessel und Silberblatt.
- Dachsbauhöhle unterhalb Fahrweg zum Rossberg O Glems. Am Felsfuß 1 m hoher und 1,2 m breiter Höhleneingang, der in einen noch geräumigeren Höhlenraum führt. Am Eingang Moose, Flechten und Farne. 3 m oberhalb dieser Höhle ca. 0,6 m im Durchmesser messende Felsröhre. Im Fels/Höhle machten sich bei der Kartierung Fledermäuse bemerkbar.
- Grüner Felsenhöhle O Glems. Die insgesamt 10 m lange Höhle besitzt einen Eingang von 1,50 m Breite und 4,50 m Höhe und einen weiteren Eingang von 1 m Breite und 4 m Höhe. Die Höhleneingänge liegen auf talseitiger Felsseite und sind von Flechten bedeckt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor.<br>Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Höhlen im Bannwald Rossberg O Glems - 17522341300004

04.07.2017

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen O Glems - 17522341300005

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300005  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen O Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

**Interne Nr.** 7421185911 **Feld Nr.** 7421185911  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 77  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 26.09.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen. Die Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen.  
• Wiesfelshöhlen 1 und 2; Länge 5 und 6 m: Am talwärtigen Felsfuß spaltartiger, spitz zulaufender Höhleneingang (3 m hoch, bis 1,2 m breit). Der Höhlengang ist ca. 3 m tief gut begehbar und steigt dann kaminartig auf. Am Eingang Flechten und wenig Farn. Neben der Höhle weiterer kleine Spalthöhle mit 2,2 m hohem und 0,8 m breitem Eingang. Auch hier Flechten und geringer Farnbewuchs.  
Trittbelastung in der größeren Höhle, auch dient sie als Kurzzeitlager für Ausrüstungsgegenstände der Kletterer; Vorfeld wird stark von Kletterer/Wanderer frequentiert.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | C         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen sind die Trittbelastung in der größeren Höhle und im Vorfeld der Höhlen. Gesamtbewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.998%)

**TK-Blatt** 7421 (99.998%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 3 stark

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen O Glems - 17522341300005

04.07.2017

---

**wiss. Name** LICHENS

**Häufigkeit**

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name** Flechten

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Olgafels NO Glems - 17522341300006

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300006  
**Erfassungseinheit Name** Olgafels NO Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7421186011      | <b>Feld Nr.</b>        | 7421186011                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 4300                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Markante Felsabbruch am Albrauf. Felsenband entlang eines nördliche exponierten Oberhangs mit bis zu 35 m Höhe. Felswände zum Teil mit üppiger farnreicher Vegetation; v.a. am Felsfuß kommt verbreitet die Hirschzunge vor. Von der Hochfläche her grenzt ein Magerrasen auf felsdurchdrungenem flachgründigem Standort an. Wichtiger Aussichtspunkt mit starken Trittschäden bis nahe an die Abbruchkante. Der Vegetation im eigentlichen Felsbereich ist nahezu vollständig intakt. Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche am Felskopfrand. Die Kalkpionierrasen beschränken sich jeweils auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felskopf). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Fetthenne. Ihnen schließen sich unmittelbar, ebenfalls kleinflächige Kalkmagerrasen an. Diese sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockensaumarten.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet. Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen, Trittbelastung grenzt aber unmittelbar am Felskopf an; Gesamtbewertung hervorragend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute   |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>           |

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Olgafels NO Glems - 17522341300006**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn  |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Draba aizoides       | <b>dt. Name</b> Immergrünes Felsenblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium humile     | <b>dt. Name</b> Niedriges Habichtskraut    |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Kerneria saxatilis   | <b>dt. Name</b> Kugelschötchen             |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Saxifraga paniculata | <b>dt. Name</b> Trauben-Steinbrech         |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras              |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b> Dreischnittiger Baldrian   |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Olgafels NO Glems - 17522341300006

04.07.2017

2. Nebenbogen: 6210 (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | A         | -  |
| Habitatstruktur  | A         | -  |
| Beeinträchtigung | B         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT günstig, jedoch durch starke Trittschäden beeinträchtigt. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Tritt/Befahren Grad mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

wiss. Name Asperula cynanchica  
Häufigkeit  
Status  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

dt. Name Hügel-Meister  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)

wiss. Name Bromus erectus  
Häufigkeit  
Status  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

dt. Name Aufrechte Trespe  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)

wiss. Name Carlina acaulis  
Häufigkeit  
Status  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

dt. Name Stengellose Eberwurz  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)

wiss. Name Euphorbia cyparissias  
Häufigkeit  
Status  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

dt. Name Zypressen-Wolfsmilch  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)

wiss. Name Hippocrepis comosa  
Häufigkeit  
Status  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

dt. Name Gewöhnlicher Hufeisenklee  
Anzahl Individuen  
Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Olgafels NO Glems - 17522341300006

04.07.2017

---

**wiss. Name** Scabiosa columbaria  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Tauben-Skabiose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Sesleria albicans  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Kalk-Blaugras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Roßfels, Wiesfels O Glems - 17522341300007

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300007  
**Erfassungseinheit Name** Roßfels, Wiesfels O Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (98%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7421513693      | <b>Feld Nr.</b>        | 7421513693                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m²)</b>     | 4152                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Markante Felsen die intensiv beklettert werden. Markante, ca. 15 bis 20 m hohe Felsen an einem westlich exponierten Oberhang. In den Felsen Löcher und Klüfte; Felsvegetation stark beeinträchtigt (Kletterfelsen, Aussichtspunkt), dennoch artenreich und mit seltenen Arten. Starke Tritt- und Erosionsschäden entlang des Felsfüße. Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche auf den Felsköpfen. Die Kalkpionierrasen beschränken sich auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felskopf). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Fetthenne und Stein-Quendel. Ihnen schließen sich unmittelbar, ebenfalls kleinflächige Kalkmagerrasen an. Diese sind reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockensaumarten. Weiter finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedene Wildrosen. Im Nordosten des Roßfelsens artenreicher Magerrasen mit Küchenschelle. Am Wiesfels fragmentarische Kalk-Magerrasen und starke Trittschäden an Felskopf und -fuß. Spärliche und geschädigte aber dennoch artenreiche Felsvegetation mit Reliktarten wie Felsenhungerblümchen, Niedriges Habichtskraut und Traubensteinbrech.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur sehr gut ausgestattet, starke Beeinträchtigungen durch Kletternutzung – Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 530 sonstiger Sport **Grad** 3 stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute   |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Roßfels, Wiesfels O Glems - 17522341300007**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                             |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Draba aizoides        | <b>dt. Name</b>                    | Immergrünes Felsenblümchen  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile      | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Kernera saxatilis     | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata  | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans     | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris   | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |





Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Roßfels, Wiesfels O Glems - 1752234130007

04.07.2017

2. Nebenbogen: 6210 (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | A         | -   |
| Beeinträchtigung | C         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT günstig, punktuell jedoch durch starke Trittschäden beeinträchtigt. Gesamtbewertung gut. |

Beeinträchtigung Nebenbogen

Beeinträchtigungen sonstiger Sport Grad stark

Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

|             |                          |                               |                             |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| wiss. Name  | Anthyllis vulneraria     | dt. Name                      | Gewöhnlicher Wundklee       |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Asperula cynanchica      | dt. Name                      | Hügel-Meister               |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Bromus erectus           | dt. Name                      | Aufrechte Trespe            |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Buphthalmum salicifolium | dt. Name                      | Weidenblättriges Ochsenauge |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Carex humilis            | dt. Name                      | Erd-Segge                   |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Roßfels, Wiesfels O Glems - 17522341300007**

04.07.2017

**wiss. Name** Carlina acaulis  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Stengellose Eberwurz  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Euphorbia cyparissias  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zypressen-Wolfsmilch  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Hippocrepis comosa  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hufeisenklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Polygala amarella  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Sumpf-Kreuzblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Pulsatilla vulgaris  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Kuhschelle  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Scabiosa columbaria  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Tauben-Skabiose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Sesleria albicans  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Kalk-Blaugras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Stachys recta  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Aufrechter Ziest  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Veronica teucrium  
**Häufigkeit**  
**Status**

**dt. Name** Großer Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Roßfels, Wiesfels O Glems - 17522341300007

04.07.2017

---

**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Kleinere Felsen am Rossberg O Glems - 17522341300008**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300008  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere Felsen am Rossberg O Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7421513793      | <b>Feld Nr.</b>        | 7421513793                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 30              | <b>Fläche (m²)</b>     | 8408                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen mit Höhen von bis zu 10 m. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend von den umgebenden Waldbeständen beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Lokal wirkt ein teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang abbauend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich der Erhaltungszustand gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten     |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Kleinere Felsen am Rossberg O Glems - 17522341300008**

04.07.2017

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen beim Wiesfels O Glems - 17522341300009

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300009  
**Erfassungseinheit Name** Felsen beim Wiesfels O Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7421513993      | <b>Feld Nr.</b>        | 7421513993                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m²)</b>     | 403                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 04.10.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Je ein 4 und 12 m hoher Felsen beim Wiesfelsmassiv nördlich angrenzend. Relativ stark von Gehölz bewachsen und in den Bestand eingewachsene Felsen. Insbesondere der nördliche, bis 12 m hohe Fels, ist v.a. von trockenheitsliebender Vegetation artenreich bewachsen. Wie am kleinen, um 4 m hohe Fels im S findet hier kein Klettern statt ("Wiesfels-Klettergarten" grenzt unmittelbar südlich an).

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, jedoch wirken stärkerer Gehölzwuchs verdämmend. Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen, (Trittbelastung grenzt aber unmittelbar am Felskopf an)- daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes  | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                          |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen beim Wiesfels O Glems - 1752234130009

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Grüner Fels SO Glems - 17522341300010

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300010  
**Erfassungseinheit Name** Grüner Fels SO Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7421514093      | <b>Feld Nr.</b>        | 7421514093                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 2465                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Durchschnittliche Felsgruppe innerhalb des Bannwaldes an der nordwestlichen Traufkante des Roßbergs. Bis 18 m hoher Fels aus Massenkalken an einem westlich exponierten Hang. Felskopf als Aussichtspunkt genutzt und mit Geländer und Sitzbank möbliert, hier starke Trittschäden. Felsen überwiegend vom Wald beschattet und daher ohne Trockenvegetation. Am Felsfuß kleinere Höhlen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Der Fels ist bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet (punktueller Tritteinfluß), die über die Trittbelastung hinausgehenden Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen – Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis</p>   | <p><b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn</p>  |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Grüner Fels SO Glems - 17522341300010**

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Draba aizoides       | <b>dt. Name</b>                    | Immergrünes Felsenblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile     | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Kernera saxatilis    | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Fünffingerfelsen SO Glems - 17522341300011

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300011  
**Erfassungseinheit Name** Fünffingerfelsen SO Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7421514193      | <b>Feld Nr.</b>        | 7421514193                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 5               | <b>Fläche (m²)</b>     | 1844                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 29.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Markante Felsengruppe mit besonders schützenswerter Vegetation. Bis 30 m hohe, besonnte Felsnadeln mit gut ausgebildeter Trockenvegetation, auffällig sind insbesondere zahlreiche Horste des Bleichen Schwingels und das häufige Vorkommen der Kleinen Wiesenraute. Daneben sind Mauerpfeffer, Traubensteinbrech und Felsenblümchen reichlich vorhanden. Besonders bemerkenswert ist das Vorkommen des Fränkischen Habichtskrautes, das hier einen von nur drei bekannten Reliktstandorten in Deutschland hat. Am Felsfuß Schutthalden mit lückigem Trockenrasen. Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche auf den Felsköpfen und konsolidiertem Gesteinsschutt entlang der Felsflanken. Die Kalkpionierassen beschränken sich jeweils auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felsköpfe). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Fetthenne. Ihnen schließen sich unmittelbar, ebenfalls kleinflächige Kalkmagerrasen an, lediglich entlang der Felsflanken teils auch ausgedehnter. Diese sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockensaumarten. Weiter finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedenen Wildrosen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet. Beeinträchtigungen sind aufgrund der schweren Zugänglichkeit gering. Erhaltungszustand A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Fünffingerfelsen SO Glems - 17522341300011**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Draba aizoides        | <b>dt. Name</b> Immergrünes Felsenblümchen  |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium franconicum | <b>dt. Name</b> Fränkisches Habichtskraut   |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium humile      | <b>dt. Name</b> Niedriges Habichtskraut     |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Kerneria saxatilis    | <b>dt. Name</b> Kugelschötchen              |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Saxifraga paniculata  | <b>dt. Name</b> Trauben-Steinbrech          |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans     | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras               |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Fünffingerfelsen SO Glems - 17522341300011**

04.07.2017

**1. Nebenbogen: 6110\* (1%)**

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

**Beschreibung** s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Pionierrasen mit Übergängen zum Kalkmagerrasen; Kennzeichnende Arten und die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind vorhanden, Standort, Boden, Wasserhaushalt und Relief sind weitgehend natürlich und unverändert. Die sonstigen Beeinträchtigungen sind gering. Erhaltungszustand A. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Beeinträchtigungen** Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sedum album      | <b>dt. Name</b> Weiße Fetthenne    |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>                 |                                    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras      |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>                  |                                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Fünffingerfelsen SO Glems - 17522341300011

04.07.2017

2. Nebenbogen: 6210 (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | A         | -  |
| Habitatstruktur  | A         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT günstig, Erhaltungszustand A. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                          |                               |                             |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| wiss. Name  | Anthyllis vulneraria     | dt. Name                      | Gewöhnlicher Wundklee       |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| <hr/>       |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Bromus erectus           | dt. Name                      | Aufrechte Trespe            |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| <hr/>       |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Buphthalmum salicifolium | dt. Name                      | Weidenblättriges Ochsenauge |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| <hr/>       |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Euphorbia cyparissias    | dt. Name                      | Zypressen-Wolfsmilch        |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| <hr/>       |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Gentianella ciliata      | dt. Name                      | Fransen-Enzian              |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Fünffingerfelsen SO Glems - 17522341300011**

04.07.2017

---

|                    |                      |                                    |                           |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Hippocrepis comosa   | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hufeisenklee |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                           |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                           |

---

|                    |                      |                                    |                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Scabiosa columbaria  | <b>dt. Name</b>                    | Tauben-Skabiose |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                 |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                 |

---

|                    |                      |                                    |               |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |               |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |               |

---

|                    |                      |                                    |                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Teucrium chamaedrys  | <b>dt. Name</b>                    | Echter Gamander |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                 |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Höhlen innerhalb Bannwäldern - 17522341300012

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300012  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen innerhalb Bannwäldern  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422000311      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422000311                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3               | <b>Fläche (m²)</b>     | 59                                     |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 06.11.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen.  
 Die Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen. Werden Höhlen beschrieben, ohne sie namentlich zu benennen sind diese nicht im Höhlenkataster aufgeführt. Insbesondere bei der Beschreibung der Halbhöhlen können die Längenangaben zwischen den Katasterangaben und den hier genannten Maßen variieren.  
 Höhle gegenüber dem Hügelfels NW Grabenstetten: In der Felswand ca. 2,5 m hoher und bis zu 2 m breiter Höhleneingang mit Moosen und Flechten. Dieser ist teils mittels Ästen verschlossen (Kinderspielplatz?). Im SW des Römersteinfelsen findet sich etwa 2,5 m über dem Felsfuß der Eingang zur Hülbener Römersteinhöhle (11 m lang). Der Eingang in dem insgesamt löchrigen Felsen misst im Durchmesser ca. 1,5 m und weist weitere seitliche Löcher auf. Es geht ein ovaler, trockener Gang ab. Flechten.  
 Am Fuß des Gegenhang, SO vom Römerstein findet sich am Ausgang eines Seitentälchens ein aktuell entstandener Erdfall. Der Eingang (ca. 0,5 m Durchmesser) führt in einen schräg abfallenden geräumigeren Raum (etwa 1,5 m hoch). Von diesem Raum gehen Höhlengänge ab. Der Eingangsbereich ist erdig-steinig und von Baumwurzeln durchsetzt.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.002%)

**TK-Blatt** 7422 (100.002%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>           | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>               | <b>Schnellerfassung</b> nein |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Höhlen innerhalb Bannwäldern - 17522341300012

04.07.2017

---

| Quelle                             | Zus. Quelle                        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Große A-Felsen - 17522341300013

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300013  
**Erfassungseinheit Name** Große A-Felsen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7422000411 **Feld Nr.** 7422000411  
**Teilflächenanzahl:** 5 **Fläche (m²)** 2351  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 06.10.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen über 10 m Höhe und mit Lage außerhalb von Bannwäldern. Die in unterschiedlichen Expositionen gelegenen Felsen sind 10 bis 17 m hoch. Die Felskopfbereiche sind teils besonnt und weisen örtlich auch Arten der Mager- und Kalkpionierrasen auf, ohne dass es zur Ausbildung eines weiteren Lebensraumtyp kommt. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge vor. Daneben sind auch großflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich auch mit balmenartigen Felsnischen.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | A         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | A         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen bzw. nur punktuell vorhanden - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes  | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Große A-Felsen - 17522341300013

04.07.2017

---

|               |                      |                         |      |
|---------------|----------------------|-------------------------|------|
| <b>Status</b> |                      | <b>Schnellerfassung</b> | nein |
| <b>Quelle</b> | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>      |      |

---

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

---

|                      |                    |                                    |                |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Kerneria saxatilis | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | nein           |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen im Galgenberg S Dettingen - 17522341300014

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300014  
**Erfassungseinheit Name** Felsen im Galgenberg S Dettingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422001295      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422001295                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 21              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 4424                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 26.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Kleine, hervorragend ausgebildete Felsen. Felsköpfe mit einer Höhe von 3 bis 6 Metern. Diese sind teils großblockig verwittert und bilden größere, überkronte Blockfelder und Gesteinshaufen, die Gesamthöhen von bis zu 15 m erreichen können. Im Bereich der Blockfelder kleinstflächiger Ahorn-Eschen-Blockwald. Die Felsen sind üppig bemoost und von Farnen und Flechten bedeckt.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die Felsen sind trotz geringer Größe bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen bzw. nur punktuell vorhanden - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Bryophyta<br/> <b>Häufigkeit</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Moose<br/> <b>Anzahl Individuen</b></p>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen im Galgenberg S Dettingen - 17522341300014

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                      |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                      |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                      |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Hochstaudenfluren O Hülben - 17522341300015

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300015  
**Erfassungseinheit Name** Hochstaudenfluren O Hülben  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422184111      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422184111                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 6               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2993                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 15.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Gewässerbegleitende Hochstaudenfluren im Kalten- und Lenninger Tal. Im Artenspektrum eingeschränkte Hochstaudenfluren mit gewissem Brennesselanteil. Die Standorte sind verändert (Teiche, verlegtes Bachbett), die natürliche Dynamik im Kaltental ist durch oberhalb liegendes Pumpwerk eingeschränkt. Im NW und NO, jeweils entlang eines unbestockten, westlichen Uferabschnittes eines Bachlaufs stockt eine von Kohldistel dominierte, feuchte Hochstaudenflur. Diese gehen im NW fließend in eine ebenfalls von Kohldistel beherrschte brachgefallene Wiese, im NO in eine Wirtschaftswiese (jeweils Offenland) über. Im Süden, jeweils im Stauwurzelbereich der Kaltentalteiche, 2 weitere kleine Hochstaudenfluren mit Kohldistel, Roßminze und Pestwurz.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Aufgrund des beschränkten Arteninventars und der Einschränkungen bei Wasserhaushalt, Standort und natürlicher Dynamik folgt Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz    |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel         |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Hochstaudenfluren O Hülben - 17522341300015

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                        |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Epilobium hirsutum   | <b>dt. Name</b>                    | Zottiges Weidenröschen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                      |                                    |         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------|
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula ulmaria  | <b>dt. Name</b>                    | Mädesüß |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein    |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |         |

---

|                      |                      |                                    |           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Mentha longifolia    | <b>dt. Name</b>                    | Roß-Minze |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                      |                                    |                      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Petasites hybridus   | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Pestwurz |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

---

|                      |                       |                                    |                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana officinalis | <b>dt. Name</b>                    | Arzneibaldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein           |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen außerhalb Bannwäldern - 17522341300016

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300016  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen außerhalb Bannwäldern  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

**Interne Nr.** 7422184311 **Feld Nr.** 7422184311  
**Teilflächenanzahl:** 13 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 293  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 26.08.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

## Beschreibung

Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen.  
 Die Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen. Werden Höhlen beschrieben, ohne sie namentlich zu benennen sind diese nicht im Höhlenkataster aufgeführt. Insbesondere bei der Beschreibung der Halbhöhlen können die Längenangaben zwischen den Katasterangaben und den hier genannten Maßen variieren.  
 7 Höhlen bei der Uracher Steig W Grabenstetten: Im N Uracher Steighöhle (9 m lang): Der flache, 2 m breite und um 0,5 m hohe Höhleneingang liegt am Fuß eines felsigen Abbruchs nahe der Straße Urach – Grabenstetten. Im Eingangsbereich liegt Geröll, die Höhle ist trocken; Flechtenbedeckung. Südlich davon, westlich der Straße in einem kluft- und Felslöcherreichem Felsen mehrere Kleinhöhlen an Felsfuß und –wand mit bis zu 1 m im Durchmesser messenden Eingängen; Flechten. Am gegenüberliegenden Hang (W-exponiert) findet sich an einem dem Talgrund nahen Felsband, etwa 1 m über dem Felsfuß ein 1,3 m breiter und 1 m hoher Höhleneingang. Der Gang verengt sich nach 2 m Tiefe stark und setzt sich lediglich als Felsröhre fort (Tierbau?). Am Eingang Flechten, Moose und Farne.  
 Oberhalb dieses Felsbandes finden sich im Hang 4 weitere Eingänge zu einem Höhlengang. Hier steht kein Fels an, die in den Boden einlaufenden Eingänge setzen sich aber im Fels fort. Die 3 nördlichen Eingänge sind 1,2 m breit und um 0,5 m hoch und von Moosen und Flechten bewachsen. Bei der südlichsten Höhle handelt es sich vermutlich um das Faustloch (28 m lang), hier führt ein 0,4 x 0,5 m großer ovaler felsiger Eingang in einen etwas größeren Gang. Alle 4 Höhlen sind als auch als Tierbau genutzt und liegen an der untersten Erfassungsgrenze.  
 Falkensteiner Höhle (3853 m lang): Am Fuß der um 50 m hohen Felswand findet sich zunächst ein etwa 7 m hoher und 7 m tiefer, balmenartiger Überhang, der zum Höhleneingang (6 m hoch, 8 m breit) leitet. Der Höhlengang verengt sich trichterförmig zu einem begehbaren Gang (mäßige Trittbelastung). Im Eingangsbereich liegen große Felsbrocken. Zur Höhle führt ein Wanderweg. Der Fels am Eingang ist von Algen, Moosen, Farnen, Flechten und einzelnen krautigen Pflanzen bewachsen.  
 Am Gegenhang der Falkensteiner Höhle zwei weitere Höhleneingänge: Zum Talausgang hin Elsachhöhle 1 (9 m lang) mit Lage in steiler Unterhangmulde. Der Eingang ist 0,8 m hoch und 1 m breit und seitlich von Ziegelsteinmauern „gestützt“. Moose, Flechten; unterhalb Gesteinsblöcke. Talauftwärts Elsachbröller 1420 m lang. Der Elsachbröller ist eine Höhle mit seltener, dann aber sehr heftiger Quellschüttung. Auf einem Felsabsatz 1,3 m hoher und 2 m breiter Höhleneingang mit Moosen, Flechten, Farnen (u.a. Hirschzunge). Der Höhlengang verengt sich nach 3 m tiefe.  
 Wadelbrunnenschacht (8 m lang) in kleinem Tal südlich der Falkensteiner Höhle. Der Höhleneingang (0,4 x 0,6 m) liegt am Rand einer steil aufsteigender Talflanke. In ca. 1,5 m tiefe biegt der Schacht rechtwinkelig zum Berg hin in einen Höhlengang ein. Aus dem Schacht tritt periodisch Quellwasser aus, welches über eine gröllreiche Rinne abfließt. Am Eingang Algen, Moose und Flechten.  
 Büchelbrunnen-Bröller 250 m lang (S Grabenstetten): Der Eingang zu dieser Quellschüttung hat eine dreieckige Form (0,7 m breit, 0,5 m hoch) und liegt an einem Fels nahe des Talweges. Der anschließende Gang ist gegenüber dem Eingang etwas geräumiger. Durch episodische Karstwasserschüttung kam es zu Gesteinsschotter-Ausschwemmung. Am Eingang Moosbewuchs.  
 Windhöhle westlich des Pfähler Hof, 7 m lang: Im Bereich eines felsigen Abbruchs am Ende einer steil aufsteigenden und schwer zugänglichen Quellrinne findet sich der spaltartige, ca. 2 m hohe und bis 1,5 m breite Höhleneingang. Am Eingang Moose und Flechten.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | A         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Höhlen außerhalb Bannwäldern - 17522341300016**

04.07.2017

---

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

---

**Naturraum**                      94    Mittlere Kuppenalb (99.999%)

---

**TK-Blatt**                        7422    (99.999%)

---

**Nutzungen**                    - -

---

**Beeinträchtigungen**        1    Keine Beeinträchtigung erkennbar                      **Grad** 0      keine Angabe

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Fels beim Gumpenteich oberhalb Kaltental - 17522341300017

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300017  
**Erfassungseinheit Name** Fels beim Gumpenteich oberhalb Kaltental  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422184511      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422184511                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 229                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 19.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Felsgebilde am südwestlich exponiertem Hangsporn mit Mager- und Kalkpionierassen. Im Bereich einer leichten Hangbiegung endet ein flachgründiger Hangsporn mit einem bis zu 7 m hohen felsigen Abbruch. Der verwitterte, kluftige Fels ist v.a. von trocken- und wärmeliebenden Pflanzen bewachsen; randlich auch verstärkt von Gehölzen, insbesondere von krüppelwüchsiger Mehlbeere. Felsspaltenvegetation ist an dem besonnten, relativ kleinem Felsen eingeschränkt vorhanden. Im Anlauf zum Felsen und auf dem Felskopf kleinflächiger, artenreicher Magerrasen mit Blaugras, Hufeisenklee und Trockensaumarten. Im Felsbereich und in Verzahnung mit dem Magerrasen auf dem Felskopf kleinflächige Bereiche mit artenarmen Kalkpionierassen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich für den Erhaltungszustand ein gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.999%)

**TK-Blatt** 7422 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                     | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein</p>        |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Fels beim Gumpenteich oberhalb Kaltental - 17522341300017

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile     | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras           |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Fels beim Gumpenteich oberhalb Kaltental - 17522341300017

04.07.2017

## 2. Nebenbogen: 6210 (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT noch günstig, die Beeinträchtigungen sind gering. Gesamtbewertung noch hervorragend (A). |

### Beeinträchtigung Nebenbogen

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

|             |                          |                               |                             |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| wiss. Name  | Asperula cynanchica      | dt. Name                      | Hügel-Meister               |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Bromus erectus           | dt. Name                      | Aufrechte Trespe            |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Buphthalmum salicifolium | dt. Name                      | Weidenblättriges Ochsenauge |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Euphorbia cyparissias    | dt. Name                      | Zypressen-Wolfsmilch        |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Festuca guestfalica      | dt. Name                      | Harter Schafschwingel       |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen             |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                               |                             |
| Zus. Quelle |                          |                               |                             |
| wiss. Name  | Helianthemum nummularium | dt. Name                      | Gewöhnliches Sonnenröschen  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Fels beim Gumpenteich oberhalb Kaltental - 17522341300017

04.07.2017

---

|                    |                      |                                    |                           |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                           |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                           |
| <hr/>              |                      |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>  | Hippocrepis comosa   | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hufeisenklee |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                           |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                           |
| <hr/>              |                      |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>  | Scabiosa columbaria  | <b>dt. Name</b>                    | Tauben-Skabiose           |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                           |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                           |
| <hr/>              |                      |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>  | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras             |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                           |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                           |
| <hr/>              |                      |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>  | Stachys recta        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechter Ziest          |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                           |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                           |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Höhlen auf TK 7422 - 17522341300018

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300018  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen auf TK 7422  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422184711      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422184711                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 12              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 237                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 20.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

### Beschreibung

Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen.  
 Die Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen. Werden Höhlen beschrieben, ohne sie namentlich zu benennen sind diese nicht im Höhlenkataster aufgeführt. Insbesondere bei der Beschreibung der Halbhöhlen können die Längenangaben zwischen den Katasterangaben und den hier genannten Maßen variieren.

Seitenfelshöhle NW Hülsen, 15 m lang; Am Fuß des Seitenfels führt ein ca. 2 m breiter und 1,6 m hoher Eingang in einen geräumigen, bis ca. 5 m hohen Höhlengang mit stark kolkigen Wänden. Die Höhle ist trocken, der Eingang nur von wenig Flechten besetzt. In der Höhle und in den Spalten im Fels Fledermäuse (Art konnte nicht bestimmt werden).

Höhle im NSG Nägelsfels NW Bad Urach: Versturzhöhle. 11 m lang: Steil abführender, nach oben offener Spalt (1,2 m breit) der zu einem abzweigenden Höhlengang führt. Der teilweise eingezäunte Bereich ist trocken und etwas von Flechten bedeckt.

Gönningers Höhle nördlich Gelber Fels SW Dettingen, 68 m lang. Der ca. 2 m hohe und bis 1,5 m große eiförmige Eingang liegt hinter herab gefallenen Felsbrocken am Felsfuß und führt in einen größeren Höhenraum. Am Eingang Flechten, Moose und Strichfarn. Die Höhle ist ein wichtiger Überwinterungsplatz für Fledermäuse.

5 Höhlen bei den Dettinger Höllenlöcher SW Dettingen: NW Karteneintrag: bis zu 2,2 m hohe, 4 m tiefe und 7 m lange Balme am Fueiner Oberhang-Felsformation. Aktuell Deckenabbrüche, trocken; Flechtenbedeckung. (Im Vorfeld Eiben). NO Karteneintrag: Roßberghöhle 1, 7 m lang: Eingang (Durchmesser ca. 0,7 m) in ca. 6 m über dem Felsfuß gelegen. Der Gang war im August 2011 trocken, jedoch zeigt der Fels unterhalb, dass es von Zeit zu Zeit zu Ausschwemmungen kommt. Wenig Flechten. SO-Karteneintrag: Roßberghöhle 2, 8 m lang: Höhleneingang am Felsfuß mit dreieckiger Form (ca. 1,5 m hoch und bis 1 m breit); spaltartiger Gang, trocken, Flechten. Im Gebiet sind weitere Höhlen von der Höhlenkartierung genannt, deren Eingänge bei den Kartierarbeiten nicht gefunden wurden. (Im Bereich der Felswände sind Löcher feststellbar, eine Zuordnung konnte jedoch nicht getroffen werden, zumal auch die Höhleneigenschaft unsicher war). Nördlich der hier erfassten Höhlen sollen die Eingänge der Sonnenfelshöhle 1 und 2 (13 und 12 m lang), das Sonnenfelstor 4 m lang und die Flechtenhöhle 13 m lang, liegen. Anmerkung: Die Dettinger Höllenlöcher sind keine Höhlen im eigentlichen Sinn; es handelt sich dabei um nach oben hin offene Erdspalte, die seitlich von Felswänden flankiert werden. Erfasst wurde nur die Dettinger Höllloch-Höhle 3, Länge 47 m. Der Eingang liegt in einem ca. 7 m tiefem Erdspalt mit großen bemoosten Felsblöcken. Dort bilden bis 1,2 m x 1,4 m große Klüfte den Höhleneingang. Am Eingang Moose und Flechten – und der Dettinger Hölllochsacht 100 m tief und damit die tiefste Höhle in einer Abrisskluft in Baden-Württemberg.. Der Zugang liegt im Bereich einer Engstelle des Klufes an der Ostwand; Flechten, Algen, Moose.

5 Höhlen im Galgenberg N Fohlenhof: SO Karteneintrag: Galgenberghöhle 32 m lang; An nördlich exponierter Felsflanke, am Fuß eines löchrigen Felsen, 1,5 m hoher und um 2 m breiter Höhleneingang mit Flechtenbedeckung. -- Westliche Karteneinträge; Beschreibung von N nach S: Uhlandshöhle 6 m lang; In klüftigem Fels führt ein von der Seite und von oben ein jeweils ca. 0,5 x 0,3 m großer Eingang in einen geräumigeren, bis 1,5 m hohen und 1 m breiten Höhlengang. Am Eingang Moose, Flechten, Rupprechtskraut. Balme am Felsfuß; 3 m breit, 1,3 m hoch und bis zu 2,5 m tief mit Moosen, Flechten und Strichfarn. Längentalhöhle 20 m lang: Am Felsfuß 0,7 m hoher und 2,5 m breiter Höhleneingang dessen erdiger Boden stark aufgewühlt ist und dadurch der Eingang teils verschüttet ist (Tierbau). Am Felsen Flechten. Buchenkluft 22 m lang: Am Fuß eines nur ca. 3 m

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Höhlen auf TK 7422 - 17522341300018

04.07.2017

---

Fläche außerhalb Gebiet nein Erläuterung -

---

Naturraum 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

---

TK-Blatt 7422 (100%)

---

Nutzungen - -

---

Beeinträchtigungen 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad 0 keine Angabe

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

---

|               |                      |                               |       |
|---------------|----------------------|-------------------------------|-------|
| wiss. Name    | Bryophyta            | dt. Name                      | Moose |
| Häufigkeit    |                      | Anzahl Individuen             |       |
| Häufigkeit BB |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |       |
| Status        |                      | Schnellerfassung              | nein  |
| Quelle        | Waldbiotopkartierung | Zus. Quelle                   |       |

---

|               |                      |                               |          |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------|
| wiss. Name    | LICHENS              | dt. Name                      | Flechten |
| Häufigkeit    |                      | Anzahl Individuen             |          |
| Häufigkeit BB |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |          |
| Status        |                      | Schnellerfassung              | nein     |
| Quelle        | Waldbiotopkartierung | Zus. Quelle                   |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Strukturarme Felsen und Felswände auf 7422 SW - 17522341300019

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300019  
**Erfassungseinheit Name** Strukturarme Felsen und Felswände auf 7422 SW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422184811      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422184811                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 8               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2815                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Felswände im Bereich von Straßenböschungen, in ehemaligen Steinbrüchen oder durch Hangrutschung freigelegt mit Lage auf TK 7422 SW. Felswände aus gebankten Kalken mit geringer bis fehlender Felsspaltenvegetation (v.a. Felchtenbedeckung) bei gleichzeitigem Vorhandensein von Störzeigern (Efeu-, Strauch- und Gehölzbewuchs).  
 Die Felswand am Steigbergweg SW Hülben liegt an einem O-exponierten Hang oberhalb des Fahrweges. Sie ist ca. 5 m hoch, beschattet und frei von höherer Vegetation.  
 SO davon, an der Steigbergstraße ca. 14 m hohe, SW-exponierte und besonnte, durch den Straßenbau bedingte Abbauwand. Diese ist stufig und durch Felssimse gegliedert. Auf den Simschen Feinerdeansammlungen mit unterschiedlich starkem Kraut-, Strauch- und Gehölzbewuchs.  
 Felswände Erdschliff SW Dettingen: NO-exponierte, markante, 6 bis 10 m hohe, Felsbänder die durch eine Hangrutschung freigelegt wurden. Fels aus gebanktem Kalk (Weißjura beta). Das Gelände ist extrem steil und schwer zugänglich.  
 Ehemalige Abbauwand Geißmädelesfelsen N Bad Urach: Bis 6 m hohe, stufig aufgebaute Abbauwand, teils von Efeu behangen. Im Vorfeld über Abraumhalde stockt ein Eschengestänge.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Künstlich entstandene oder durch Rutschung freigelegte Felswände mit, gegenüber natürlichem Felsen, deutlich verarmtem Struktur- und Arteninventar. Beeinträchtigungen die über die erwähnten Störzeiger hinausgehen sind nicht zu erkennen. In Summe führt dies zu einer durchschnittlichen Gesamtbewertung (C). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>               | <b>Schnellerfassung</b> nein       |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Strukturarme Felsen und Felswände auf 7422 SW -**  
**17522341300019**

04.07.2017

---

| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Höhlen im Bannwald auf TK 7422 SW - 17522341300020**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300020  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen im Bannwald auf TK 7422 SW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422184911      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422184911                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 6               | <b>Fläche (m²)</b>     | 119                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 21.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Nicht erschlossene, natürliche Höhlen.  
 2 Höhlen im NSG Nägelsfels NW Bad Urach: Im SW liegt das Uracher Hölloch, 18 m lang: Auch hier steil abfallender Spalt, der zu einem Höhlenloch, 3 x 1,6 m groß führt; bis ca. 6 m Tiefe einsehbar. Im aus Erde und Fels gebildeten Höhlenloch Laub- und Totholz; Flechtenbedeckung. Im SO liegt das Angstloch, 26 m lang: Die um 6 m lange und bis zu 1,5 m breite offene Spalte setzt sich als Felsspalt fort. Im nicht abgedeckten Bereich erreicht der Spalt 5 m Tiefe. Moose und Flechten am Eingang.  
 3 Höhlen nördlich Sonnenfels SW Dettingen: N Karteneintrag: Balme mit seitlichen Felsüberhängen als Fortsetzung. Der Kernbereich ist ca. 4 m lang, 3 m tief und 1,6 m hoch. Im Balmenzentrum sehr schwacher Sickerwasseraustritt aus dem Fels, das an Ort und Stelle wieder versickert. Moose, Flechten, Strichfarn, Blasenfarn und Storchschnabel als Balmenbewuchs. SW Karteneintrag: Grashanghöhle 18 m lang: Am Fuß eines allgemein löchrigen Felsbereiches führt ein dreieckiger Eingang (1,5 m hoch, 2 m breit), trichterförmig verengend, in einen geräumigen, trockenen Höhlengang. Am Eingang Flechten, Farne (Strich- und Blasenfarn). SO Karteneintrag: MHöhle 55 m lang mit 1 m hohem und 2 m breitem, flach-tunnelartigem Eingang; trocken; Flechten.  
 Gelbe Nische (7 m lang) im NO des Segelfluggelände Roßberg: An N-exponiertem Felsfuß 3 m breites, 4 m hohes und bis 7 m tiefes Höhlengebilde; Flechten.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7422 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta | <b>dt. Name</b> Moose    |
| <b>Häufigkeit</b>           | <b>Anzahl Individuen</b> |
| <b>Häufigkeit BB</b>        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen im Bannwald auf TK 7422 SW - 17522341300020

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kleinere Felsen im Bannwald auf TK 7422 SW -**  
**17522341300021**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300021  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere Felsen im Bannwald auf TK 7422 SW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422185111      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422185111                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 37              | <b>Fläche (m²)</b>     | 6582                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 21.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen mit Höhen von bis zu 10 m. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend von den umgebenden Waldbeständen beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Lokal wirkt ein teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang abbauend. Hier mit erfasst sind auch die Uracher Hölllöcher. Dabei handelt es sich um bis zu 10 m tief eingeschnittene Felsspalten (-wände) mit teils canyonartiger Ausbildung - entstanden durch Rutschungsprozesse.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich der Erhaltungszustand gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Kleinere Felsen im Bannwald auf TK 7422 SW -  
17522341300021

04.07.2017

---

**Quelle**

Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Blockhalden unterhalb Uracher Nägelsfels - 17522341300022

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300022  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalden unterhalb Uracher Nägelsfels  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422185411      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422185411                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 6526                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Große Kalkschutthalden mit unterschiedlichem Festigungsgrad. Unterhalb des Felsbandes des Nägelsfelsmassiv erstrecken sich schwerz zugängliche, grusig-scherbige Bergkieshalden. Diese reichen in Muldenrinnen auch weiter den Hang hinunter. Die Halden sind in ihren Kernbereichen vollkommen offen und frei von Bewuchs. Zu den Rändern hin mischen sich locker einzelne Arten ein u.a. Schmalblättriger Hohlzahn, Schildampfer und Schwalbenwurz. Auch sind die Schutthalden innig mit dem umgebenden Ah-Li-Blockwald verzahnt, der hier im Übergang sukzessionsartig ausgeprägt ist.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT günstig. Beeinträchtigungen sind gering. Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Calamagrostis varia | <b>dt. Name</b> Buntes Reitgras    |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Blockhalden unterhalb Uracher Nägelsfels - 17522341300022

04.07.2017

---

|                      |                           |                                    |                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Carduus defloratus        | <b>dt. Name</b>                    | Alpen-Distel              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                           |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Galeopsis angustifolia    | <b>dt. Name</b>                    | Schmalblättriger Hohlzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                           |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS                   | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                           |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex scutatus            | <b>dt. Name</b>                    | Schild-Ampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                           |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans         | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                           |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Teucrium botrys           | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Gamander          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <hr/>                |                           |                                    |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Vincetoxicum hirundinaria | <b>dt. Name</b>                    | Schwalbenwurz             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SW -**  
**17522341300023**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300023  
**Erfassungseinheit Name** Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422302793      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422302793                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 5               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3839                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 20.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen mit Lage auf TK 7422 SW. Die überwiegend sonnenexponierten Felsen sind 8 bis 15 m hoch. Eine Ausnahme bilden der Gelbe Fels mit ca. 50 m Höhe und ein Fels bei den Dettinger Höllenlöcher (ca. 30 m hoch) – diese jedoch jeweils in weniger besonnter Lage an einem östlich exponiertem Oberhang. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen schattseitiger Felsenseiten und an Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Sonnseitige Felsbereiche dagegen mit geringer Ausstattung an Farnen und Moosen. Hier v.a. Flechten und lichte trockenheits- und wärmeliebende Vegetation. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen oder Kolken. Am und auf den Felsen intakte und artenreiche Felsenvegetation; lokal aber auch aufkommende, verdämmend wirkende Gehölzvegetation. Anmerkungen zu einzelnen Felsen:  
 Deckelesfels W Hülben: Markanter, nach SW exponierter, ca. 15 m hoher Fels. Felswand mit intakter Vegetation, darunter Felsenbirnen und Kalkpioniergras. Am Rand des Felskopfes kleinflächiger, trockenraumartenreicher Magerrasen. Bei dem Felskopf handelt es sich um einen viel begangenen Aussichtspunkt, daher starke Trittschäden.  
 Seitzenfels NW Hülben, um 8 m hoher, S exponierter Fels mit ungestörter Felswandvegetation. Am Rand des Felskopfes Trockenrasenbereiche mit Mauerpfefferpolstern und artenreichem Magerrasen mit gehäuftem Vorkommen der Kalkaster. Auf dem Felskopf mehrere Sitzbänke; in diesem Bereich starke Trittschäden.  
 Rappenfels S Hülben, bis 8 m hoher, S- bis SW- exponierter Fels (durch stufigen Aufbau liegt Gesamthöhe darüber; auch geht der Fels nach unten hin in eine durch Straßenbau entstandene Felswand über (vgl. Biotop 1848). Im Felsumfeld artenreicher Magerrasen mit Übergängen zum Kalkpioniergras.  
 Gelber Fels W Thermalbad: Um 50 m hoher Fels; auf dem Felskopf und auf Zwischenstufen und Simsen im Felswandbereich mit kleinen Mager- und Trockenrasenbereichen sowie etwas Felsengebüsch in östlicher Exposition. Aussichtspunkt mit geringfügiger Trittbelastung (bezogen auf den Gesamtfels).  
 Fels bei den Dettinger Höllenlöcher: über 30 m hoher Fels, gegenüber dem Gelben Fels stärker von Gehölz bewachsen; auf dem größtenteils von Bäumen bestocktem Felskopfplateau Trampelpfade. Die trockene Vegetationsstrukturen begrenzen sich auf den Felskopfrand und auf Simse in der Felswand.  
 Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche auf den Felsköpfen und auf zum Fels verlaufenden Bergrücken. Die Kalkpioniergras beschränken sich jeweils auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felsköpfe). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Fetthenne. Ihnen schließen sich unmittelbar, ebenfalls kleinflächige Kalkmagerrasen an. Diese sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockenraumarten. Weiter finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedenen Wildrosen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet. Einige Felsköpfe weisen jedoch leichte bis starke Trittbelastung auf. Weitergehende Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SW -**  
**17522341300023**

04.07.2017

**TK-Blatt**                      7422 (70.799%)  
                                      7522 (29.201%)

**Nutzungen**                      - -

**Beeinträchtigungen**            1   Keine Beeinträchtigung erkennbar                      **Grad** 0            keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b>            Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b>            Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b>            Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b>            Zerbrechlicher Blasenfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Saxifraga paniculata<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b>            Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b>            Trauben-Steinbrech<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b>            Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b>            Kalk-Blaugras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|---|--|



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SW -**  
**17522341300023**

04.07.2017

---

**Zus. Quelle**

---

|                    |                      |                                    |                        |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Pulsatilla vulgaris  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Kuhschelle |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                        |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                        |

---

|                    |                      |                                    |               |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |               |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |               |

---

|                    |                      |                                    |                  |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Stachys recta        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechter Ziest |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                  |

---

|                    |                      |                                    |                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Teucrium chamaedrys  | <b>dt. Name</b>                    | Echter Gamander |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                 |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                 |

---

|                    |                      |                                    |           |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>  | Trifolium montanum   | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |           |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |           |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SW -  
17522341300023

04.07.2017

---

2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

---

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

---

Beschreibung s. Hauptbogen.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | B         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | B         | Kleinstflächige Vorkommen, mit Übergängen zum Kalkmagerrasen; Kennzeichnende Arten und die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind eingeschränkt vorhanden, Standort, Boden, Wasserhaushalt und Relief sind weitgehend natürlich und unverändert. Die sonstigen Beeinträchtigungen sind gering. In Summe wird daher die Gesamtbewertung gut (B) vergeben. |

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

|             |                      |                               |                  |
|-------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| wiss. Name  | Sedum album          | dt. Name                      | Weißer Fetthenne |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                  |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |                  |
| Zus. Quelle |                      |                               |                  |

---

|             |                      |                               |               |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| wiss. Name  | Sesleria albicans    | dt. Name                      | Kalk-Blaugras |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |               |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |               |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |               |
| Zus. Quelle |                      |                               |               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Kleinere Felsen auf TK 7422 SW - 17522341300024

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300024  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere Felsen auf TK 7422 SW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422303393      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422303393                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 66              | <b>Fläche (m²)</b>     | 10776                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 20.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen mit Höhen von bis zu 10 m. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend von den umgebenden Waldbeständen beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Lokal wirkt ein teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang abbauend.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich der Erhaltungszustand gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Bryophyta<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>             | <p><b>dt. Name</b> Moose<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                       |
| <p><b>wiss. Name</b> LICHENS</p>   | <p><b>dt. Name</b> Flechten</p>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere Felsen auf TK 7422 SW - 17522341300024

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Pionier- u. Magerrasen im Bannwald -**  
**17522341300025**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300025  
**Erfassungseinheit Name** Felsen mit Pionier- u. Magerrasen im Bannwald  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422305593      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422305593                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 8               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 11347                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung**

Markante Felsbänder und Einzelfelsen mit Anteilen an Mager- und Kalkpioniererrasen.

Uracher Nägelsfelsen NW Urach: Im Süden Felsenband auf mehreren Hangebenen mit bis zu 20 m hohen Felsen (Gesamthöhe deutlich darüber), im Norden 3 Felsen zwischen 6 und 10 m Höhe, jeweils in südwestlicher Exposition. Die markanten, von Verwitterung gezeichneten Felsen weisen am Felskopf Trockenrasenflächen und größere, teils lückige Magerrasenflächen mit eingestreuten Trockensaumarten auf. Im Felsbereich ebenfalls reichlich trockenheits- und wärmeliebende Pflanzen, daneben auch Moose, Flechten und vereinzelt Farne. Daneben sind auch weitgehend vegetationsarme Felswandbereiche vorhanden. Die 3 Felsen im Norden sind im engeren Umfeld von Gehölzsukzession umgeben.

Alter Sonnenfels SW Dettingen: Markanter Fels, der sich aus zwei übereinander liegenden Felsbändern zu einer Gesamthöhe von ca. 30 m aufbaut. Der Fels weist im Wandbereich mehrere Felslöcher auf. Auf dem Felskopf und ausgedehnter auf der Zwischenterrasse Kalk-Magerrasen. Leichte Trittschäden im Felskopfbereich.

NW- exponiertes Felsband und Einzelfels beim Segelflugplatz Rossberg SW Dettingen: Bis zu 18 m hohe Felsen am Oberhang mit gut ausgebildeter Trockenvegetation, insbesondere größere Polster von Traubensteinbrech und Blassem Schwingel. Zum westlichen Kopf führt ein Trampelpfad, dennoch ist die Vegetation insgesamt wenig beeinträchtigt.

Die Kalkpioniererrasen beschränken sich jeweils auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felsköpfe). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Fetthenne. Ihnen schließen sich unmittelbar Kalkmagerrasen an. Diese sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockensaumarten. Die Magerrasen sind aufgrund hohem bergkiesanteil teils lückig und in Gemengelage mit den Kalkpioniererrasen. Weiter finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedenen Wildrosen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet - daraus ergibt sich ein hervorragender Erhaltungszustand (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (3.634%)  
7422 (96.366%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 2 **mittel**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Pionier- u. Magerrasen im Bannwald -**  
**17522341300025**

04.07.2017

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                      |                            |                                    |                             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium ruta-muraria     | <b>dt. Name</b>                    | Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes      | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Athamanta cretensis        | <b>dt. Name</b>                    | Augenwurz                   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta                  | <b>dt. Name</b>                    | Moose                       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula cochleariifolia  | <b>dt. Name</b>                    | Zwerg-Glockenblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis       | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b>                    | Pfingst-Nelke               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Draba aizoides             | <b>dt. Name</b>                    | Immergrünes Felsenblümchen  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Grimmia pulvinata          | <b>dt. Name</b>                    | Polster-Kissenmoos          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Pionier- u. Magerrasen im Bannwald -  
17522341300025

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile     | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

---

|                      |                      |                                    |                |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Kernera saxatilis    | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein           |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |                    |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein               |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Pionier- u. Magerrasen im Bannwald -**  
**17522341300025**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Coronilla vaginalis<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Scheiden-Kronwicke<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>         |
| <p><b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>       |
| <p><b>wiss. Name</b> Gymnadenia conopsea<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Mücken-Händelwurz<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>          |
| <p><b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>  |
| <p><b>wiss. Name</b> Orchis mascula<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Stattliches Knabenkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>    |
| <p><b>wiss. Name</b> Primula veris<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>            |
| <p><b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>              |
| <p><b>wiss. Name</b> Stachys recta<br/> <b>Häufigkeit</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest<br/> <b>Anzahl Individuen</b></p>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Pionier- u. Magerrasen im Bannwald -**  
**17522341300025**

04.07.2017

---

|                    |                      |                                    |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |
| <hr/>              |                      |                                    |
| <b>wiss. Name</b>  | Teucrium chamaedrys  | <b>dt. Name</b> Echter Gamander    |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Pionier- u. Magerrasen im Bannwald -  
17522341300025

04.07.2017

2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | A         | -   |
| Beeinträchtigung | B         | -   |
| Gesamtbewertung  | A         | Kennzeichnende Arten und die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind nahezu vollständig vorhanden, Standort, Boden, Wasserhaushalt und Relief sind weitgehend natürlich und unverändert; daher wird die Gesamtbewertung hervorragend (A) vergeben. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Tritt/Befahren Grad mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                      |                               |              |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| wiss. Name  | Acinos arvensis      | dt. Name                      | Steinquendel |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |              |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |              |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |              |
| Zus. Quelle |                      |                               |              |

|             |                            |                               |               |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| wiss. Name  | Dianthus gratianopolitanus | dt. Name                      | Pfingst-Nelke |
| Häufigkeit  |                            | Anzahl Individuen             |               |
| Status      |                            | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |               |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung       |                               |               |
| Zus. Quelle |                            |                               |               |

|             |                      |                               |                       |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| wiss. Name  | Sedum acre           | dt. Name                      | Scharfer Mauerpfeffer |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                       |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                       |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |                       |
| Zus. Quelle |                      |                               |                       |

|             |                      |                               |                  |
|-------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| wiss. Name  | Sedum album          | dt. Name                      | Weißer Fetthenne |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                  |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |                  |
| Zus. Quelle |                      |                               |                  |

|             |                      |                               |               |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| wiss. Name  | Sesleria albicans    | dt. Name                      | Kalk-Blaugras |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |               |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |               |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |               |
| Zus. Quelle |                      |                               |               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Große B-Felsen auf TK 7422 SW - 17522341300026

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300026  
**Erfassungseinheit Name** Große B-Felsen auf TK 7422 SW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422306493      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422306493                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 10              | <b>Fläche (m²)</b>     | 5956                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Einzelfelsen und Felsbänder mit spärlicher Felsspaltvegetation oder intensiver Nutzung als Kletterfels mit über 10 m Höhe.  
 Beschattete, teils bemooste und von Flechten bedeckte Felsen mit reichlich Gehölzbewuchs.  
 Dettinger Nägelesfels: Markanter, freistehender Fels an östlich exponiertem Hang; ca. 25 m hoch und mit einem Gipfelkreuzausgezeichnet. Die Felswände werden stark beklettert (zahlreiche Haken) und entsprechend fast vegetationsfrei. Der Name bezieht sich auf das früher reichhaltige Vorkommen der Pfingstnelke ("Felsennägele"), das vermutlich erloschen ist.  
 Oberhalb des Dettinger Nägelesfels Albrauf-Felsenkranz mit 17 bis 25 m - stufig aufgebaut bis 40 m hohen Felsen. Hier erfasst sind diejenigen Felsen mit geringer Felsspaltvegetation und großflächigen blanken, nur mäßig strukturierten und größtenteils beschatteten Felswänden. Die oberen Felsbereiche sind teils von Gehölzen und Efeu bewachsen. Darunter sind auch Teile der Dettinger Höllenlochfelsen, die im Süden von einem Weg canyonartig durchschnitten sind.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, Beeinträchtigungen, die über die Kletternutzung hinausgehen sind als gering einzustufen – Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes  | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Große B-Felsen auf TK 7422 SW - 17522341300026

04.07.2017

---

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Asplenium viride</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>     | <p><b>dt. Name</b>      Grüner Strichfarn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Saxifraga paniculata</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b>      Trauben-Steinbrech</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Sesleria albicans</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>    | <p><b>dt. Name</b>      Kalk-Blaugras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Große A-Felsen auf TK 7422 SW - 17522341300027

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300027  
**Erfassungseinheit Name** Große A-Felsen auf TK 7422 SW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422306793      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422306793                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 15              | <b>Fläche (m²)</b>     | 16818                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen über 10 m Höhe mit Lage auf Kartenblatt 7422 SW. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an deFelsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfacauch die Hirschzunge vor. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diesteilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich auch mit balmenartigen FelsnischenDer Sonnenfels SW Dettingen ist ein markanter Fels in nordöstlicher Exposition mit einem vielbesuchten Aussichtspunkt auf deFelskopf. Durch starke Trittschäden fehlt hier eine typische Felskopfvegetation weitgehend. Die Felswände dagegen mit intakter artreicher Vegetation, insbesondere am Hauptfelsen große Tüpfelfarnpolster.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen bzw. nur punktuell vorhanden - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b></p>  | <p><b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>  |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Große A-Felsen auf TK 7422 SW - 17522341300027

04.07.2017

---

|               |                      |                         |      |
|---------------|----------------------|-------------------------|------|
| <b>Status</b> |                      | <b>Schnellerfassung</b> | nein |
| <b>Quelle</b> | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>      |      |

---

|                      |                      |                                    |                |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Kerneria saxatilis   | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein           |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Quellbereich beim Calverbühl SW Dettingen - 17522341300028**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300028  
**Erfassungseinheit Name** Quellbereich beim Calverbühl SW Dettingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422307493      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422307493                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 501                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Quellbereich mit Kalksinterbildung. Schwach sickernder Quellbereich an NO-exponiertem Einhang; Quellzone teils bemoost und mit kleinen Kalksinterterassen. Umgebend locker stehender Fichtenbestand mit Laubholz im Unterstand. 2011: Die Fichte ist ausgezogen; Schlagreisig liegt im Quellbereich. Als Kalktuffquelle an unterster Erfassungsgrenze.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Deutlich verarmtes Artenspektrum und geringe Wasserschüttung bei weitgehend natürlichen Habitatstrukturen sowie die Beeinträchtigung Schlagreisig führen zum aktuellen Erhaltungszustand gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (65.097%)  
 94 Mittlere Kuppenalb (34.902%)

**TK-Blatt** 7422 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 101 forstwirtschaftliche Eingriffe (allg.) **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron spec. | <b>dt. Name</b>              |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Größere A-Felsen im Bannwald Rossberg - 17522341300029

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300029  
**Erfassungseinheit Name** Größere A-Felsen im Bannwald Rossberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7422307693 **Feld Nr.** 7422307693  
**Teilflächenanzahl:** 7 **Fläche (m²)** 3392  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 22.09.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Hervorragend ausgebildete Felsen über 10 m Höhe mit Lage im Bannwald auf TK 7422 SW. Die in nördlichen und östlichen Expositionen gelegenen Felsen sind 14 bis 35 hoch. Die Felskopfbereiche sind teils besonnt und weisen örtlich auch Arten der Magerrasen auf, ohne dass es zur Ausbildung eines weiteren Lebensraumtyp kommt.  
Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Daneben sind auch größerflächige Felswandflächen mit wenig Bewuchs vorhanden. In den Felswänden Felslöcher, -spalten oder glattflächigen Felsbereiche mit balmenartigen Felsnischen.  
• Griesinger Fels SW Dettingen: Ca. 18 m hoher Fels in Nordostexposition. Überwiegend im Halbschatten gelegen. Intakte Felsvegetation; Wuchsort von Eiszeitrelikten wie Felsenhungerblümchen, Kugelschötchen und Niedrigem Habichtskraut. Nach SW weitere 3 markante Felsen (Felsenkette) mit 20 bis 35 m hohen Felsen. Die Felsen setzen jeweils etwas unterhalb der Hangoberkante an und sind dadurch für Wanderer kaum erreichbar (kaum Trittschäden).  
Felsband W Alter Sonnenfels SW Dettingen: Bis 14 m hoher felsiger Abbruch an der Hangoberkante. Der Fels ist stark löchrig, daneben aber auch blanke Felsflächen; an der Wand zerstreut Strichfarn; am Felsfuß auch Hirschzunge.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | A         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | A         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen; daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Größere A-Felsen im Bannwald Rossberg - 17522341300029**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta             | <b>dt. Name</b> Moose                       |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis  | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn   |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Draba aizoides        | <b>dt. Name</b> Immergrünes Felsenblümchen  |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium humile      | <b>dt. Name</b> Niedriges Habichtskraut     |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Kerneria saxatilis    | <b>dt. Name</b> Kugelschötchen              |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> LICHENS               | <b>dt. Name</b> Flechten                    |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Saxifraga paniculata  | <b>dt. Name</b> Trauben-Steinbrech          |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans     | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras               |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana tripteris   | <b>dt. Name</b> Dreischnittiger Baldrian    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Größere A-Felsen im Bannwald Rossberg - 17522341300029

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - A-Felsen beim Kaltental O Hülben - 17522341300030**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300030  
**Erfassungseinheit Name** A-Felsen beim Kaltental O Hülben  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422309193      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422309193                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 9               | <b>Fläche (m²)</b>     | 5501                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen bis 16 m Höhe mit Lage innerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7422 SO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen und felsigen Abbrüche sind 3 bis 16 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Die Felsen sind kompakt, örtlich mit klüftigen und löchrigen Felsabschnitten. In Spalten und Ritzen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge vor. Am stark strukturierten (löchrigen) Hügelfels NW Grabenstetten ist „v. Hügel 1864“ eingraviert.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - A-Felsen beim Kaltental O Hülben - 17522341300030

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Große Felsen durchschnittlicher Ausprägung - 17522341300031

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300031  
**Erfassungseinheit Name** Große Felsen durchschnittlicher Ausprägung  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422309393      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422309393                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 4               | <b>Fläche (m²)</b>     | 1782                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Über 10 m hohe Felsen im Bereich der TK7422 SO. 10 bis 25 m hohe Felsen/Felswände verschiedener Exposition, die örtlich, insbesondere im Felskopfbereich teils von Efeu überwuchert sind. In den Wänden generell wenig Bewuchs, einzelne Kolke und Spalten. Am Römerstein-Felsfuß und punktuell am Felsplateaurand Trittschäden.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet – Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Bryophyta<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Moose<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>   |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Große Felsen durchschnittler Ausprägung - 17522341300031

04.07.2017

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras      |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Kleinere B-Felsen auf TK 7422 SO - 17522341300032

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300032  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere B-Felsen auf TK 7422 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422309493      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422309493                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 148             | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 19474                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 15.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen bis 10 m Höhe mit Lage außerhalb von Bannwäldern. 3 bis 10 m hohe, überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattete Felsen. Einzelne Felsen im Bereich aufgelichteter Altholzbestände sind auch teilweise besonnt. Der Aufbau der Kalkfelsen variiert und reicht von kompakten Felsbereichen bis zu bröckelig verwitterten. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Örtlich ist auch stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang vorhanden.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich für den Erhaltungszustand ein gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Kleinere B-Felsen auf TK 7422 SO - 17522341300032

04.07.2017

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere A-Felsen auf TK 7422 SO - 17522341300033

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300033  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere A-Felsen auf TK 7422 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7422310793 **Feld Nr.** 7422310793  
**Teilflächenanzahl:** 21 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 4159  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 15.08.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen bis 10 m Höhe mit Lage auf Kartenblatt 7422 SO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen und felsigen Abbrüche sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten.  
Teilweise besonnt ist u.a. das Spitzige Felsle W Grabenstetten, hier im Felskopfbereich auch mit Arten der Mager- und Pionierrasen, ohne dass es zur Ausbildung dieser Strukturen kommt. Der Felsfuß zeichnet sich durch balmenartige Kolke sowie kleinere Felsröhren (Durchmesser bis 0,5 m) aus.  
Am Hauptfels nahe beim Gewann Bleiche W Grabenstetten findet sich am Felsfuß, im Bereich eines balmenartigen Überhangs (bis 2 m tief) ein höhlenartiger Spalt (1,8 m hoch), der in ca. 1,5 m Höhe eine kleine tiefere Nische aufweist.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich Erhaltungszustand A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Asplenium ruta-muraria  
**Häufigkeit**  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name** Mauerraute  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Asplenium trichomanes  
**Häufigkeit**

**dt. Name** Schwarzstieliger Strichfarn  
**Anzahl Individuen**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere A-Felsen auf TK 7422 SO - 17522341300033

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose                      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SO -**  
**17522341300034**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300034  
**Erfassungseinheit Name** Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                               |            |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422311893      | <b>Feld Nr.</b>               | 7422311893 |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 9               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5329       |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 02.09.2011 |
|                           |                 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 2          |

**Beschreibung**

Sammelbiotop der Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen mit Lage auf TK 7422 SO. Die überwiegend sonnenexponierten Felsen sind 9 bis 50 m hoch. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an schattseitigen Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen oder Kolken. Am und auf den Felsen intakte und artenreiche Felsenvegetation; lokal aber auch aufkommende, verdämmend wirkende Gehölzvegetation. Lauerckfels: 18 m hoher, steil abfallende Felswand, Felskopf mit Trittschäden durch Wanderer im Kopfbereich (Aussichtspunkt mit Bank). Kleinflächiger Mager- und Kalkpioniererrasen. Im Umfeld des Felsen Seggen-Buchenwald; Fläche unterhalb der Erfassungsgrenze liegend.

Felsen bei der Falkensteinhöhle: Bis zu 50 m hohe Felsen mit grusig-steinigen Partien auf Felszwischenbereichen und auf den Felsköpfen; dort teils ausgedehntere Kalkpioniererrasen die örtlich in an trockenraumarten reiche Kalkmagerrasen übergehen.

Spitziges Fels W Grabenstetten. Der bis zu 9 m hohe, kluft- und kolkreiche Fels ist gut bemoost und von Strichfarn besetzt. Auf dem besonnten Felskopf kleinflächiger Mager- und Kalkpioniererrasen.

Am Römersteinfelsen NO Hülben wurde ein Teilabschnitt des Felsabbruchs im S separat erfasst. An exponierter Stelle findet sich im Bereich einer Aussichtsstelle mit Sitzbank ein kleiner, grasreicher Magerrasen im Felskopfbereich. Kennarten sind u.a. Karthäusernelke, Kleiner Wiesenknopf und Kleine Pimpernelle.

Um 10 m hoher felsiger Abbruch in südlicher Exposition an Hangbiegung SW Pfählhof. Auf dem Felskopf kleinflächiger Magerrasen mit Trockenraumvegetation (*Origanum vulgare*, *Teucrium chamaedris*, *Vincetoxicum hierundinaria*, *Bupleurum falcatum*); eingebunden von Sträuchern und Bäumen, darunter Waldkiefern.

Weiter südwestlich liegt der ca. 8 m hohe Bügelfels mit trockenraumartenreicher Magerrasenfläche zwischen Fels und Wald; zum Fels hin mit Übergängen zum Kalkpioniererrasen.

Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche auf den Felsköpfen und auf zum Fels verlaufenden Berggrücken. Die Kalkpioniererrasen beschränken sich jeweils auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felsköpfe). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Fetthenne, lokal tritt vereinzelt auch Pfingstnelke hinzu. Ihnen schließen sich unmittelbar, ebenfalls kleinflächige Kalkmagerrasen an. Diese sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockenraumarten. Weiter finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedenen Wildrosen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet. Bemerkenswert sind die artenreichen Vorkommen wärme- und trockenheitliebender Vegetation, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SO -**  
**17522341300034**

04.07.2017

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                      |                            |                                    |                             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium ruta-muraria     | <b>dt. Name</b>                    | Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes      | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta                  | <b>dt. Name</b>                    | Moose                       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis       | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b>                    | Pfingst-Nelke               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS                    | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata       | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans          | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SO -  
17522341300034

04.07.2017

---

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SO -**  
**17522341300034**

04.07.2017

1. Nebenbogen: 6210 (1%)

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

**Beschreibung** s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT günstig, punktuell jedoch durch starke Trittschäden beeinträchtigt. Weitergehende Beeinträchtigungen sind gering. Gesamtbewertung noch hervorragend (A). |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Beeinträchtigungen** Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

**wiss. Name** Asperula cynanchica  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Hügel-Meister  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Bromus erectus  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Aufrechte Trespe  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Bupthalmum salicifolium  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Weidenblättriges Ochsenauge  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Carex humilis  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Erd-Segge  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**wiss. Name** Dianthus carthusianorum  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Karthäuser-Nelke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7422 SO -**  
**17522341300034**

04.07.2017

**wiss. Name** Euphorbia cyparissias  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zypressen-Wolfsmilch  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Helianthemum nummularium  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliches Sonnenröschen  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Hippocrepis comosa  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hufeisenklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Potentilla heptaphylla  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rötliches Fingerkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Scabiosa columbaria  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Tauben-Skabiose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Sesleria albicans  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Kalk-Blaugras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Stachys recta  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Aufrechter Ziest  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Blockhalde S Pfälhof - 17522341300035

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300035  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalde S Pfälhof  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422313393      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422313393                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 199                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 02.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Blockhalde unterhalb felsigem Hangabbruch. Größere, offene Blockhalde unterhalb eines felsigen Abbruchs in westlicher Exposition. Lage in trockenem Buchenbestand.  
 Anmerkung: Oberhalb des Felsbandes in lichtem Bestand mehrere kleinstflächige bergkiesflächen unterhalb der Erfassungsgrenze.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Das Arteninventar ist gut bis durchschnittlich ausgeprägt, üppiger krautiger Bewuchs wirkt abbauend, ist aber für die Blockhalden dieses Bereichs typisch. Die Ausprägung der Lebensraumstruktur ist gut, das Relief ist natürlich, die natürliche Dynamik ist nur unwesentlich eingeschränkt. Die Beeinträchtigung sind gering. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7422 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Gymnocarpium robertianum  | <b>dt. Name</b> Ruprechtsfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein  |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung          | <b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>                                       |                               |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans         | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein  |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung          | <b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>                                       |                               |
| <b>wiss. Name</b> Vincetoxicum hirundinaria | <b>dt. Name</b> Schwalbenwurz |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Blockhalde S Pfälhof - 17522341300035

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Steinbruch am Büchelbrunner Talweg - 17522341300036**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300036  
**Erfassungseinheit Name** Steinbruch am Büchelbrunner Talweg  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422313993      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422313993                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 36                                     |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 02.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Felswand in ehemaliger Materialgewinnungsstelle. Bis ca. 5 m hohe Felswand aus gebankten Kalken unmittelbar am Wegrand; teils bemoost und mit Klüften. Der Fels ist beschattet, insbesondere von im Vorfeld wachsenden Berg-Ulmen-Stockausschlägen.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Der durch Abbau entstandene Felswandbereich ist deutlich in seinem Struktur- und Arteninventar verarmt. Beeinträchtigungen die darüber hinausgehen sind nicht zu erkennen. In Summe führt dies noch zu einer durchschnittlichen Gesamtbewertung (C). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.999%)

**TK-Blatt** 7422 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m²)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Moose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m²)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m²)</b> |
|---|--|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Steinbruch am Büchelbrunner Talweg - 17522341300036

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Höhlen im Bannwald N Gestütshof St. Johann -**  
**17522341300037**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300037  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen im Bannwald N Gestütshof St. Johann  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                               |            |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7521186111      | <b>Feld Nr.</b>               | 7521186111 |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 4               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 332        |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.09.2011 |
|                           |                 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und beeinträchtigenden Eingangsverschlässen. Die Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen. Werden Höhlen beschrieben, ohne sie namentlich zu benennen sind diese nicht im Höhlenkataster aufgeführt. Insbesondere bei der Beschreibung der Halbhöhlen können die Längenangaben zwischen den Katasterangaben und den hier genannten Maßen variieren.

2 Karteneinträge beim Glemser Höllenlochfelsen: Auf südexponierter Felsflanke ca. 2 x 2 m großes Höhlenloch; trocken; Flechten. Der Eingang ist zum Teil mit Waldholzresten versperrt. Südlich davon, an einem kleineren Höllenlochfelsen findet sich am Felsfuß eine tiefe Spaltenhöhle (Glemser Höllenloch, 180 m lang) mit einem 2 m hohem und 1,5 m breitem Eingang. Die weitgehend horizontale, kluftorientierte Höhle ist bei einem Höhenunterschied von 11 m insgesamt 180 m lang. Auf dieser Strecke Engstellen, Hallen, Kamine und Kriechgänge; Erosionsgerinne, Wasserbecken und Sinterüberzüge sind lokal reichhaltig vorhanden; teils steigt der Gang kaminartig auf. Der lediglich von Flechten bewachsene Eingang ist vergittert (weitmaschig; für die meisten Tiere passierbar).

2 Karteneinträge beim Wolfsfelsen NW Gestütshof: Im SW Wolfsfelsenhöhle (9 m lang) mit länglich halbrundem Höhleneingang (1,3m breit, 1,3 m hoch) mit anschließend enger werdendem Gang, der nach 2,5 m Tiefe sich weiter verengt und abzweigt. Am Eingang Flechten. In der Felswand oberhalb des Höhleneingangs Klüfte, hier im September 2011 Fledermäuse. Nordöstlich dieser Höhle findet sich am Felsfuß eine ca. 8 m lange, bis 2 m hohe und 3 m tiefe Balme in schotterig verwitterndem Fels. Tierlager. In der Balme Moose, Flechten, Strichfarn, Rupprechtskraut und Knoblauchsrauke. Im Fels weitere Löcher und balmenartige Überhänge, der Eingang von der in der Höhlenkartierung genannten 17 m langen „Wolfsfelsencanyonhöhle“ wurde nicht gefunden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Abmessungen der Höhleneingänge jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.999%)

**TK-Blatt** 7521 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Höhlen im Bannwald N Gestütshof St. Johann -**  
**17522341300037**

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen Einsiedelquelle N St. Johann - 17522341300038

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300038  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen Einsiedelquelle N St. Johann  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

**Interne Nr.** 7521186311 **Feld Nr.** 7521186311  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 134  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 27.09.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und beeinträchtigenden Eingangsverschlässen. Einsiedelbröller NO Speicherbecken Gelms, 12 m lang; 2 Teile: Im S am Fuß einer Weißjura-beta Felswand tritt aus einer 1 m breiten und ca. 0,4 m hohen Höhle zeitweise Wasser aus. Hinter dem Höhleneingang weitet sich der Gang; am Eingang Moose und Flechten. Nördlich davon, unterhalb des Fahrweges am östlichen Rand der Gewässerrinne ca. 1,3 m hoher, 1 m breiter und 2 m tiefer Höhlenraum mit abgehender, kleinerer Felsröhre in einem Sinterfels; temporär Wasser austretend. Am Fels Moose und Flechten.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | A         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Abmessungen der Höhleneingänge jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7521 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen Einsiedelquelle N St. Johann - 17522341300038

04.07.2017

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Kleinere Felsen W bis N Speicherbecken - 17522341300039**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300039  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere Felsen W bis N Speicherbecken  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7521186411      | <b>Feld Nr.</b>        | 7521186411                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 17              | <b>Fläche (m²)</b>     | 2088                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 27.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen mit Höhen von bis zu 10 m. Die überwiegend in nördlichen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und von den umgebenden Waldbeständen beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Lokal wirkt ein teils stärkerer Gehölzbewuchs (u.a. Hännersteigfelsen) und/oder Efeubehang abbauend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich der Erhaltungszustand gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7521 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>     | <p><b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Kleinere Felsen W bis N Speicherbecken - 17522341300039**

04.07.2017

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Höllenlochfelsen N St. Johann - 17522341300040

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300040  
**Erfassungseinheit Name** Höllenlochfelsen N St. Johann  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7521528193      | <b>Feld Nr.</b>               | 7521528193                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1299                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Gut ausgebildetes Felsgebilde mit kleinstflächigem Kalk-Magerrasen und Kalk-Pionierrasen mit Lage innerhalb Bannwald. Felsen in den Oberen Felsenkalken (Weißjura delta) bis über 30 m hohen, nach Nordwest exponiertem Felsen mit senkrechten Klüften, die Felswand ist überwiegend beschattet und weist daher wenig Trockenvegetation auf (vielfach auch blank).  
 Kleinstflächige, von Kalk-Blaugras dominierte Kalk-Magerrasen auf den Felskopf; im Fels und in schmalen Saum entlang der Hangabbruchkante Trockenrasen mit Fetthenne. Geringe Felsengebüsche.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich für den Erhaltungszustand ein gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7521 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Höllenlochfelsen N St. Johann - 17522341300040**

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Draba aizoides       | <b>dt. Name</b>                    | Immergrünes Felsenblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---

|                      |                      |                                    |                         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile     | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

---

|                      |                      |                                    |                |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Kerneria saxatilis   | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein           |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Höllenlochfelsen N St. Johann - 17522341300040

04.07.2017

1. Nebenbogen: 6210 (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

Beschreibung s.HAuptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | B         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | B         | Das lebensraumtypische Arteninventar und die Vegetationsstrukturen sind nur kleinflächig und eingeschränkt vorhanden, aufgrund natürlicher Sukzession sind abbauende Gehölze in mäßig beeinträchtigender Menge vertreten. Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT noch günstig und unbeeinflusst. Weitergehende Beeinträchtigungen sind gering. Erhaltungszustand B. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                      |                               |                       |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| wiss. Name  | Anthyllis vulneraria | dt. Name                      | Gewöhnlicher Wundklee |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                       |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                       |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |                       |
| Zus. Quelle |                      |                               |                       |

|             |                      |                               |                  |
|-------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| wiss. Name  | Bromus erectus       | dt. Name                      | Aufrechte Trespe |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                  |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |                  |
| Zus. Quelle |                      |                               |                  |

|             |                       |                               |                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| wiss. Name  | Euphorbia cyparissias | dt. Name                      | Zypressen-Wolfsmilch |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen             |                      |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                      |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung  |                               |                      |
| Zus. Quelle |                       |                               |                      |

|             |                      |                               |                           |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| wiss. Name  | Hippocrepis comosa   | dt. Name                      | Gewöhnlicher Hufeisenklee |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                           |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                           |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |                           |
| Zus. Quelle |                      |                               |                           |

|             |                      |                               |                 |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| wiss. Name  | Scabiosa columbaria  | dt. Name                      | Tauben-Skabiose |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                 |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                 |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |                 |
| Zus. Quelle |                      |                               |                 |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Höllenlochfelsen N St. Johann - 17522341300040

04.07.2017

---

**wiss. Name** Sesleria albicans

**dt. Name** Kalk-Blaugras

**Häufigkeit**

**Anzahl Individuen**

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
 7522341 - Höhlenlochfelsen N St. Johann - 17522341300040

04.07.2017

2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

Beschreibung s.Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | B         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Eingeschränktes Arteninventar, örtlich abbauend wirkender Gehölzbewuchs führen zu einer Bewertung des Arteninventar und der Habitatstrukturen mit B. Weitergehende Beeinträchtigungen sind gering (A); Erhaltungszustand B. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                      |                               |                  |
|-------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| wiss. Name  | Sedum album          | dt. Name                      | Weißer Fetthenne |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                  |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |                  |
| Zus. Quelle |                      |                               |                  |

|             |                      |                               |               |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| wiss. Name  | Sesleria albicans    | dt. Name                      | Kalk-Blaugras |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |               |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |               |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                               |               |
| Zus. Quelle |                      |                               |               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere B-Felsen im Bannwald N St.Johann - 17522341300041

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300041  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere B-Felsen im Bannwald N St.Johann  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7521528493 **Feld Nr.** 7521528493  
**Teilflächenanzahl:** 11 **Fläche (m²)** 2341  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 27.09.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Normalwertige Felsen mit bis zu 10 m Höhe. Kleinere, 3 bis 14 m hohe Felsen an überwiegend nördlich exponierten Oberhangbereichen, von naturnahen Buchenwäldern umgeben und vollständig beschattet. Geringer Moos- und Farnbewuchs, örtlich von Gehölzen bewachsen oder von Efeu behangen.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich für den Erhaltungszustand ein gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7521 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

| <b>wiss. Name</b>    | <b>dt. Name</b>          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | <b>Anzahl Individuen</b> |
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b>  |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Wolfsfelsen NW Gestütshof St.Johann - 17522341300042**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300042  
**Erfassungseinheit Name** Wolfsfelsen NW Gestütshof St.Johann  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7521528593      | <b>Feld Nr.</b>        | 7521528593                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m²)</b>     | 5152                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 27.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Felsengruppe der Unteren Felsenkalke. Mehrere 12 bis 25 m hohe Felsen an einem nordwestlich exponierten Hang. Der eigentliche Wolfsfels ist bis 25 m hoch und wird als Aussichtspunkt genutzt (punktuell mäßige Trittschäden). Er wurde am Felsfuß freigestellt, hier 2011 üppige Krautschicht mit Silberblatt und Brennessel. Westlich, zum Unterhang hin, findet sich eine zweite Felsgruppe, mit ca. 20 m Höhe und mit kaum beeinträchtigter Felsvegetation. Die Felswände sind farn- und moosreich, örtlich aber auch ohne Bewuchs (lediglich Flechten). Auf den Felsköpfen und geringer in den Felswänden trockene Vegetationsstrukturen. Artenreiche Trockenrasen v.a. am Felsen im Hang, kleinflächig auch am Hauptfelsen am Oberhang. Im Fels und im Übergang zu den Felsköpfen finden sich auch Felsengebüsche (Rosen, Felsenbirne und Zwergmispel).

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet. Beeinträchtigungen sind gering. Erhaltungszustand A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7521 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Wolfsfelsen NW Gestütshof St.Johann - 17522341300042

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose                      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile     | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Kernera saxatilis    | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                      |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Wolfsfelsen NW Gestütshof St.Johann - 17522341300042

04.07.2017

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Festuca guestfalica

**dt. Name** Harter Schafschwingel

**Häufigkeit**

**Anzahl Individuen**

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Festuca ovina agg.

**dt. Name** Artengruppe Schafschwingel

**Häufigkeit**

**Anzahl Individuen**

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Hippocrepis comosa

**dt. Name** Gewöhnlicher Hufeisenklee

**Häufigkeit**

**Anzahl Individuen**

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Polygala comosa

**dt. Name** Schopfige Kreuzblume

**Häufigkeit**

**Anzahl Individuen**

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Scabiosa columbaria

**dt. Name** Tauben-Skabiose

**Häufigkeit**

**Anzahl Individuen**

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Sesleria albicans

**dt. Name** Kalk-Blaugras

**Häufigkeit**

**Anzahl Individuen**

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys

**dt. Name** Echter Gamander

**Häufigkeit**

**Anzahl Individuen**

**Status**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Wolfsfelsen NW Gestütshof St.Johann - 17522341300042**

04.07.2017

---

**2. Nebenbogen: 6110\* (1%)**

---

**Nebenbogen Nummer:**        -    **LRT/(Flächenanteil):**        6110\* - Kalk-Pionierasen (1%)

---

**Beschreibung**                        s.HAuptbogen.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Eingeschränktes Arteninventar, örtlich abbauend wirkender Gehölzbewuchs führen zu einer Bewertung des Arteninventar und der Habitatstrukturen mit B. Weitergehende Beeinträchtigungen sind gering (A); Erhaltungszustand B. |

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

---

**Beeinträchtigungen**                Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad**        keine Angabe

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sedum album      | <b>dt. Name</b> Weiße Fetthenne    |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>                 |                                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras      |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>                  |                                    |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Kleinere A-Felsen NW Gestütshof St. Johann - 17522341300043

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300043  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere A-Felsen NW Gestütshof St. Johann  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7521528693      | <b>Feld Nr.</b>               | 7521528693                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 5               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2347                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Felsen mit hervorragend ausgebildeter felstypischer Vegetation außerhalb Bannwald im Umfeld des Speicherbecken Glens. Kleinere, 3 bis 14 m hohe Felsen an überwiegend nördlich exponierten Oberhangbereichen, von naturnahen Buchen- und Ahorn-Eschenwäldern umgeben und vollständig beschattet. Größtenteils üppiger Moos- und Farnbewuchs.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich für den Erhaltungszustand ein hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7521 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere A-Felsen NW Gestütshof St. Johann - 17522341300043

04.07.2017

---

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle**      Waldbiotopkartierung

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung**      nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Beeinträchtigte Höhleneingänge auf TK 7522 NO -**  
**17522341300044**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300044  
**Erfassungseinheit Name** Beeinträchtigte Höhleneingänge auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                        |            |                             |
|---------------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522180011      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522180011 |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3               | <b>Fläche (m²)</b>     | 107        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 04.06.2011 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Natürliche Höhlen mit Veränderungen des Reliefs und Eingangsverschlüssen mit Lage außerhalb von Bannwäldern.  
 Langohrhöhle; Länge 17 m und Lehmhöhle Zittelstatt, Länge 61 m oberhalb der Ulmer Steige SO Bad Urach (östlich von Biotop 1830). Die Langohrhöhle (westl. Karteneintrag) liegt am Fuß eines kleinen, ca. 1 m hohen, Felsabsturzes im Böschungsbereich oberhalb eines Maschinenweges. Der teils von Laub verfüllte Höhleneingang ist 1 m hoch und 1,5 m breit, von ihm geht ein schräg abfallender, trockener Gang aus; Flechtenbewuchs. Die östlich davon gelegene Lehmhöhle Zittelstatt befindet sich ebenfalls in vergleichbarer Lage. Der Röhrenartige Eingang (1m hoch, 1,5 m breit) ist mit einem Metallgitter verschlossen. Auch hier Laubeintrag, im Eingangsbereich Flechten- und Algenbedeckung; Tierbau.  
 Hockenloch beim Geschlitzten Fels SW Wittlingen. Der eiförmige Eingang (2 m hoch, bis 1,5 m breit) führt in einen großen Kolk, der ca. 5 m über dem Felsfuß ansetzt. Der Kolk dient – wie ein Schild informiert - als Rucksackdepot für Kletter.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Das Lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik sind punktuell verändert, weitere erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.998%)

**TK-Blatt** 7522 (99.998%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Beeinträchtigte Höhleneingänge auf TK 7522 NO -**  
**17522341300044**

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Höhlen innerhalb Bannwald auf TK 7522 NO - 17522341300045**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300045  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen innerhalb Bannwald auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522180111      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522180111                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 7               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 135                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 24.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen mit Lage innerhalb von Bannwäldern. Schwanenberghöhle NO Seeburg im Fischburgtal; 16 m lang: Im S des Schwanenbergfelsen spaltartiger Höhleneingang (ca. 1,2 m breit und 7 m hoch), der im Durchschnitt 2 m tief ist, örtlich aber mitteltes spaltartiger Gänge tiefer in den Fels eingreift; Flechten. An diesem Fels im N mächtige Auskolkungen und höhlenartige Löcher.

Höhle beim Hirnkopf O Wittlingen: Am Felsfuß dreieckiger Eingang (1 x 1 m) zu einem spaltförmigem Höhlengang. Fels am Eingangsbereich mit Moosen, Flechten und Dreischnittigem Baldrian. Im Fels weitere höhlenartige Felslöcher.

Brucktalfelstor, 5 m lang im Fuchsfelsen Eingang Brucktal: Auf der N-Seite des Fuchsfelsen ovaler Höhleneingang (1,5 m breit, 2 m hoch), der in einen schräg aufsteigenden Höhlengang führt. Der wenig strukturierte Fels ist am Eingang gering von Moosen und Flechten bewachsen.

Ramschelhöhle, 7 m lang, im Brucktal; Abzweig Ochsentäle: Löchriger Fels mit Halbhöhle an S-exponiertem Felsfuß; bis 2,5 m hoch, 4 m breit. Am Eingang Moose und Flechten, auf dem Boden morsches Holz (ehemals abgelegtes Brennholz).

Höhlen im Fleinsbrunnental SO Wittlingen (innerhalb Teilbiotop 3365 --Südteile und 2019 – Nordteil): Südteile: Hesselstehöhle 1 und 2 mit Längen von 10 und 8 m. Im W liegt die Hesselstehöhle 1 am südexponierten Felsfuß. Ihr Eingang im stark porösem Fels ist 2,5 m breit und knapp 1 m hoch und lediglich von Flechten bedeckt. Etwas östlich liegt die Hesselstehöhle 2, dabei handelt es sich um eine Klufthöhle mit mehreren Öffnungen. Der Eingang an der O-Flanke des Felsen (0,8 m breit, 1,5 m hoch) liegt ca. 7 m über dem Felsfuß und ist über einen Sims vom Hang her erreichbar, die Felswände sind glatt; mit Flechten. Vermutlich bestehen Verbindungen zu den Klüften die von Norden her nach oben zum Felskopf und zu einer Öffnung im Osten (0,5 m breit, 2 m hoch) führen. --Nordteil: Entlang des Fußes eines Felsabsatzes mehrere niedere Felslöcher, maximal 0,4 x 0,3 m groß. Diese führen zu einem offensichtlich größeren Höhlengang (-raum). Am Eingang Moose und Flechten. Fuchsbau (2011 Jungtiere). Die wenige Meter östlich gelegene Wasserfallhöhle des Fleinsbrunnenbach, in der Höhlenkartierung beschrieben, mit 7 m Länge, wurde nicht erfasst, da diese Struktur nicht die Erfassungskriterien für eine Höhle erfüllt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.004%)

**TK-Blatt** 7522 (100.004%)

**Nutzungen** - -

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen innerhalb Bannwald auf TK 7522 NO - 17522341300045

04.07.2017

---

**Beeinträchtigungen**                    1   Keine Beeinträchtigung erkennbar                    **Grad** 0                    keine Angabe

---

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Blockhalden in Bannwäldern auf TK 7522 NO - 17522341300046

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300046  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalden in Bannwäldern auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

**Interne Nr.** 7522180211 **Feld Nr.** 7522180211  
**Teilflächenanzahl:** 4 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 2608  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 24.06.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ansammlungen von überwiegend feinkörnigen Gesteinsbruchstücken, die unbestockte Halden bilden. Blockhalde beim Schlupffelsen NO Seeburg: Am Mittelhang, unterhalb eines Felsens kleine Blockhalde die an den Ränderüberschirm ist. Das Gestein ist bemoost und von einer Flur des Wilden Silberblatt bewachsen. 3 Blockhalden im Brucktal: Unterhalb S-exponierten Felsen Blockhalden aus kleinen bis mittelgroßen Blöcken. Die Gesteinsblöcke sind nahezu vollkommen bemoost und teils auch krautig, u.a. mit Storchschnabel, Brennessel und Taubnessel bewachsen. Darüber hinaus treten auch einzelne Haselsträucher, randlich auch Berg-Ahorne hinzu.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | B         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | B         | Das Arteninventar ist gut bis durchschnittlich ausgeprägt, üppiger krautiger Bewuchs wirkt abbauend, ist aber für die Blockhalden dieses Bereichs typisch. Die Ausprägung der Lebensraumstruktur ist gut, das Relief ist natürlich, die natürliche Dynamik ist nur unwesentlich eingeschränkt. Die Beeinträchtigung sind gering; daraus folgt die Gesamtbewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta            | <b>dt. Name</b> Moose                     |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Blockhalden in Bannwäldern auf TK 7522 NO - 17522341300046

04.07.2017

---

|               |                      |                         |      |
|---------------|----------------------|-------------------------|------|
| <b>Status</b> |                      | <b>Schnellerfassung</b> | nein |
| <b>Quelle</b> | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>      |      |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                           |                                    |               |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vincetoxicum hirundinaria | <b>dt. Name</b>                    | Schwalbenwurz |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Blockhalden außerh Bannwäldern auf TK 7522 NO -**  
**17522341300047**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300047  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalden außerh Bannwäldern auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

|                           |                 |                               |            |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522180311      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522180311 |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 9               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3585       |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 08.07.2011 |
|                           |                 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung**

Ansammlungen von überwiegend feinkörnigen Gesteinsbruchstücken, die unbestockte Halden bilden. Blockhalde am Mockenrain NW Wittlingen: Am Unterhang eines Seitentals hat sich eine feinscherbige, bergkiesreiche Blockhalde mit einzelnen größeren bemoosten Felsblöcken angesammelt. Die Gesteinshalde ist waldfrei, lediglich randlich treten Bäume und Sträucher hinzu. Bedingt durch den hohen Anteil an Feinkies ist die Halde vollkommen von krautiger Vegetation überwachsen. Dabei treten insbesondere Storchschnabel, Brennessel, Klettenlabkraut und Goldnessel in Erscheinung.

Blockhalde zum Föhrental hin (N Hohenwittlingen): N-exponierte flache, mit bemoostem, teils krautig bewachsenem Gesteinschutt erfüllte Hangrinne; Randlich von Ah-Es-Blockwald umgeben.

Blockhalde beim Buckfelsen SW Wittlingen. Feinscherbige Gesteinshalde am Mittelhang oberhalb eines Fahrweges in besonnener Lage. Nur wenig bemoost, v.a. Flechtenbedeckung, örtlich mit etwas Schwalbenwurz.

5 Blockhalden westlich (oberhalb) Grüner Weg O Sirchingen; Bemooste, von Farnen, Brennessel und Storchschnabel, randlich auch von Wildem Silberblatt bewachsene Blockschuttbereiche. Diese laufen in die umgebenden Blockwaldbestände hinein.

Blockhalde beim Schlupffelsen NO Seeburg: Am Mittelhang, unterhalb eines Felsens erstreckt sich zungenartig ein Blockstreifen bis in den Unterhang hinein. Die an den Rändern überschränkte Halde ist von einzelnen Eschen (Ahornen) bestockt, vollständig bemoost und von einer Flur des Wilden Silberblatt bewachsen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Das Arteninventar ist gut bis durchschnittlich ausgeprägt, üppiger krautiger Bewuchs wirkt abbauend, ist aber für die Blockhalden dieses Bereichs typisch. Die Ausprägung der Lebensraumstruktur ist gut, das Relief ist natürlich, die natürliche Dynamik ist nur unwesentlich eingeschränkt. Die Beeinträchtigung sind gering. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      94    Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt**                        7522    (100%)

**Nutzungen**                    - -

**Beeinträchtigungen**        1    Keine Beeinträchtigung erkennbar                      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

**wiss. Name** Bryophyta

**dt. Name** Moose

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Blockhalden außerh Bannwäldern auf TK 7522 NO -**  
**17522341300047**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                         |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vincetoxicum hirundinaria | <b>dt. Name</b> Schwalbenwurz      |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung          | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Natürliche Höhlen auf TK 7522 NO - 17522341300048

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300048  
**Erfassungseinheit Name** Natürliche Höhlen auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522180411      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522180411                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 29              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 569                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 04.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen mit Lage außerhalb von Bannwäldern. Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen. Fehlt die Angabe des Höhlennamen, so sind die Höhlen nicht im Höhlenkataster geführt. Insbesondere bei der Beschreibung der Halbhöhlen können die Längenangaben zwischen dem Kataster und den bei der Kartierung aufgenommenen Maße variieren. (s. Biotopbeschreibung)

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Das Lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.999%)

**TK-Blatt** 7522 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Natürliche Höhlen auf TK 7522 NO - 17522341300048**

04.07.2017

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Tuffquellen in Bannwäldern auf TK 7522 NO - 17522341300049**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300049  
**Erfassungseinheit Name** Tuffquellen in Bannwäldern auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                |                        |  |
|---------------------------|----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522181111     | <b>Feld Nr.</b>        | 7522181111                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2              | <b>Fläche (m²)</b>     | 588                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hafner, Stefan | <b>Erfassungsdatum</b> | 24.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Natürliche Quellaustritte und Sickerquellen mit Tuffbildungen. Sinterterrassen beim Jakobsbrunnen S Wittlingen: Unterhalb einer, durch einen Erdweg aufgestauten, sumpfigen Quellbereichs rieselt das Quellwasser flächig über einen von Kalksinter durchsetztem Schwemmkegel und versickert zusehens. Ein unmittelbar östlich angrenzender, aktuell bestockter Kalksinterbereich zeugt davon, dass der Bach ehemals hier seinen Verlauf hatte. Auch der derzeit durchrieselte Teil ist teils von Eschen bestockt. Daneben finden sich Moose und typische Quellvegetation. Im Talbereich, in den das Jakobsbrünnele entwässert (beim Gewann Hennenmühle S Wittlingen) findet sich am NW exponierten Einhang, zum Bachlauf hin, eine schwach sickernde Quellstelle. Es hat sich ein bemooster Tuffkegel aufgebaut, über den das Quellwasser zum Bach sickert. Der Bereich ist aktuell (2011) nicht überkront.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Relativ kleine versinterte Bereiche die bezüglich des lebensraumtypischen Artenspektrums verarmt und teils von gewöhnlichen Waldarten beeinträchtigt sind. Das Arteninventar wurde noch mit gut (B) bewertet. Die Ausprägung der Lebensraumstruktur ist lokal durch Freistellung begünstigt worden, teils aber auch durch ungenügende Überrieselung eingeschränkt. Das Relief ist natürlich, lokal ist jedoch, durch einen nahe gelegenen Weg, von einer Einschränkung der natürlichen Dynamik der Kalktuffbildung. Auszugehen. Die Habitatstrukturen wurden deshalb ebenfalls nur mit gut (B) bewertet. Darüber hinausgehende Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar was zu einer Gesamtbewertung B führt. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.999%)

**TK-Blatt** 7522 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron commutatum | <b>dt. Name</b>              |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Tuffquellen in Bannwäldern auf TK 7522 NO - 17522341300049**

04.07.2017

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Höhlen innerhalb Bannwald auf TK 7522 SO - 17522341300050**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300050  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen innerhalb Bannwald auf TK 7522 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522181811      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522181811                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 5               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 98                                     |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 26.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen mit Lage innerhalb von Bannwäldern. Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen. Werden Höhlen beschrieben, ohne sie namentlich zu benennen sind diese nicht im Höhlenkataster aufgeführt. Insbesondere bei der Beschreibung der Halbhöhlen können die Längenangaben zwischen dem Kataster und den bei der Kartierung aufgenommenen Maße variieren.

Kanzlesberghöhle, 9 m lang (im NW-Eck des TK-Blatts): Durchgangshöhle in kluffreichem Fels mit teilweisem Versturz. Eingangsbereiche (bis 1,8 x 1,5 m) von Moosen, Flechten und Strichfarn bewachsen.

Höhle im Kohlteich W Seeburg: Am Fuß eines Felsens befindet sich eine ca. 1,2 m hohe und 2,2 m breite Halbhöhle mit ebenso großem, ca. 5 m tiefem Höhlenraum. In der Höhle Laub und Plastikfolie. Die Höhlenform ist tunnelartig, am Eingang Moose und Flechten. Anmerkung: Auf der S-Seite dieses Felsen ca. 8 m hohe, überhängende Felswand, an der die Sportart Bouldern praktiziert wird. Am Felsfuß Matrazenlager. Starke Trittschäden beschränken sich auf diesen Kletterpunkt am Felsfuß.

Ermsursprungshöhle Länge 18 m im Mühlal SO Seeburg: Trichterförmiger Höhleneingang (3 m breit, 1,5 m hoch) der sich zu einem ca. 1 m im Durchmesser messenden, trockenen Gang verengt; Flechtenbedeckung. Zur Höhle führt Trampelpfad/Trittschäden.

Höhle am Littstein NW Trailfingen: Littsteinhöhle 2, Länge 15 m: Große Halbhöhle (15 m breit und 7 m tief) mit mehreren kleineren Felsröhren, Klüften, Auskolkungen und Versinterungen. Am Fels Flechten, Moose und vereinzelt Strichfarn.

- Bei der Littsteinhöhle 1 (Länge 7 m) handelt es sich um keine Höhle im eigentlichen Sinn sondern um ein Felsfenster (torbogenartige Durchgangshöhle bis 1,8 m hoch und 2,5 m breit).

Höhle in der Trailfinger Schlucht NW Trailfingen: 1,5 m über dem Felsfuß liegt ein 3 m hoher und 1,8 m breiter, sich trichterförmig verengender Höhleneingang. Nach ca. 4 m Tiefe steigt ein kleiner, ca. 0,4 m im Durchmesser messender Gang kaminartig auf. Das poröse Kalkgestein ist von Moosen, Flechten und Strichfarn bedeckt. Zum Fels führt ein stark ausgetretener Trampelpfad.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.998%)

**TK-Blatt** 7522 (99.998%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen innerhalb Bannwald auf TK 7522 SO - 17522341300050

04.07.2017

---

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |         |                                    |          |
|----------------------|---------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |         | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        |         | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Quellstellen NW und N Rietheim - 17522341300051

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300051  
**Erfassungseinheit Name** Quellstellen NW und N Rietheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522182011      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522182011                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 4               | <b>Fläche (m²)</b>     | 1596                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung**

2 Karteneinträge im NW am Grenzweg: Im O: Am Böschungsbereich zum Fahrweg hin erdig-kiesiger, von bröckeligen Versinterungen durchsetzter Schwemmkegel. Im W: Schwach sickernde Quelle mit kleinem bemoostem Tuffkegel an der Böschung zum Fahrweg hin. Das Wasser wird über den Weggraben abgeleitet. Die Quellbereiche sind bemoost, ansonsten aber nur wenig bewachsen, auf temporär trockeneren Stellen mit Waldpflanzen der Umgebung. Das typische Arteninventar einer Kalktuffquelle sowie deren Habitatstrukturen sind nur eingeschränkt vorhanden. Beeinträchtigungen sind gering.

Karteneintrag am Grünen Weg (Ermstal): N-exponierter Hangfuß, hier im Bereich der Wegböschung unbestockter Tuffkegel mit geringer Moosdeckung. Die Quellzone erstreckt sich über den Versinterungsbereich hinaus, ist hier jedoch bewachsen (s. Biotop 1826 und 3437).

Karteneinträge Seetal S Seeburg: Im S breites, steil aufsteigendes Seitental, das von Geröll ausgefüllt ist. Dort im Bereich des unteren Mittelhangs Quellaustritt mit anschließender Tuffbildung (bemooste, kleine Sinterterrassen). Das Wasser fließt flächig über einen, den gesamten Talgrund einnehmenden Schwemmfächer am Unterhang. Örtlich Bewuchs mit Esche und Schwarzem Holunder. Nördlich dieses Seitentälchens schwach schüttende Sickerquelle mit Tuffstotzen am Mittelhang. Zum Unterhang hin schließt sich ein quelliginstabiler Schwemmfächer an in dem das Wasser wieder versickert. Am Hangfuß kommt es zum Wiederaustritt des vermutlich oberhalb versickernden Wassers. Wiederum Bildung bemooster Versinterungen, die sich in die angrenzende Hochstaudenflur hineinzieht (Biotop 1826).

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Arteninventar und typische Lebensraumstrukturen sind eingeschränkt vorhanden. Dynamik und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, die Beeinträchtigungen sind gering. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

| wiss. Name             | dt. Name                 |
|------------------------|--------------------------|
| Cratoneuron commutatum |                          |
| <b>Häufigkeit</b>      | <b>Anzahl Individuen</b> |
| <b>Häufigkeit BB</b>   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Quellstellen NW und N Rietheim - 17522341300051

04.07.2017

---

**Status**  
**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Blockhalde beim Littstein NW Trailfingen - 17522341300052**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300052  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalde beim Littstein NW Trailfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522182311      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522182311                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 356                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Blockhalde an ostexponiertem Unterhang in der Trailfinger Schlucht. Kleinflächige, an den Rändern überschränkte und dicht mit Moosen und Storchschnabel bewachsene Schutthalde aus feinscherbigem Gestein; keine „offenen“ Geröllflächen i.S. blanken, vegetationslosen Gesteinsschutts. Die Blockhalde ist von einem Ah-Es-Bestand umgeben, in welchen die Halde hineinreicht (dieser Bereich ist als Blockwald erfasst). Auf der Halde liegendes Totholz.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Typisches Arteninventar und Habitatstrukturen sind eingeschränkt vorhanden. Grund ist die Ansammlung von Feinerde und die dichte Moosschicht auf der feinscherbigen Ablagerung, dadurch sind in der schattigen Muldenlage die Wachstumsbedingungen krautiger Vegetation begünstigt. Die Mächtigkeit der Schutthalde dürfte aber langfristig ein Gehölzwachstum ausschließen. Über die abbauende Wirkung der Vegetation hinaus sind keine Beeinträchtigungen erkennbar. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7522 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>         | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Blockhalde beim Littstein NW Trailfingen - 17522341300052

04.07.2017

---

**Quelle**

Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Hochstaudenfluren SW und S Seeburg - 17522341300053

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300053  
**Erfassungseinheit Name** Hochstaudenfluren SW und S Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522182611      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522182611                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 4               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2382                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Feuchte Hochstaudenfluren auf quelligen Hangfußstandorten im Erms- und Seetal. NW Karteneintrag (Ermstal SW Seeburg): Kleine, teils von Rohrglanzgras durchsetzte Mädesüß-Hochstaudenflur im Randbereich eines größeren Quellbereichs (s. Biotop 3437).  
 3 Karteneinträge im SO (Seetal S Seeburg): Pestwurzfluren- auf Schotterkörper des Seetals. Auf etwas trockeren Stellen ist die Brennnessel regelmäßig beigemischt.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Typisches Arteninventar ist eingeschränkt vorhanden, eine Nutzung findet nicht statt; geringe Beeinträchtigungen. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus nitidus | <b>dt. Name</b> Glanz-Kerbel       |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel         |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria | <b>dt. Name</b> Mädesüß  |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Hochstaudenfluren SW und S Seeburg - 17522341300053

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <hr/>                |                      |                                    |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Petasites hybridus   | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Pestwurz |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <hr/>                |                      |                                    |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Scrophularia umbrosa | <b>dt. Name</b>                    | Geflügelte Braunwurz |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen außerhalb Bannwald auf TK 7522 SO - 17522341300054

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300054  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen außerhalb Bannwald auf TK 7522 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

**Interne Nr.** 7522182811 **Feld Nr.** 7522182811  
**Teilflächenanzahl:** 2 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 39  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 29.07.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen mit Lage außerhalb von Bannwäldern. Backhaushöhle am Grünen Weg W Seeburg; 12 m tief: Im Bereich großer Felsblöcke Höhleneingang mit dreieckiger Form (1 x 1 m) mit sich fortsetzendem Gang (Felsröhre). Moose und Flechten. Lage am Unterhang in edellaubholzreichem Buchenbestand.  
 Hartberghöhle N Seeburg, Länge 22 m: Am Fuß des Hartbergfelsens ca. 1,2 m hoher und 1,5 m breiter Höhleneingang mit Moosen und Flechten. Im Vorfeld der Höhle dichter Gehölzbewuchs. In der Felswand weitere höhlenartige Kolke.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | A         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor. Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.002%)

**TK-Blatt** 7522 (100.002%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Höhlen außerhalb Bannwald auf TK 7522 SO - 17522341300054

04.07.2017

---

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Größere B-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO -**  
**17522341300055**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300055  
**Erfassungseinheit Name** Größere B-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                |                        |  |
|---------------------------|----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522182911     | <b>Feld Nr.</b>        | 7522182911                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 5              | <b>Fläche (m²)</b>     | 4037                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hafner, Stefan | <b>Erfassungsdatum</b> | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen mit über 10 m Höhe und Lage innerhalb von Bannwäldern. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 10 bis 16 m hoch und vereinzelt teilbesonnt. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Lokal wirkt ein teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang abbauend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich der Erhaltungszustand gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes  | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                          |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Größere B-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO -  
17522341300055

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen am Uhenfels S Seeburg - 17522341300056

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300056  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen am Uhenfels S Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6210 - Kalk-Magerrasen (100%)

**Interne Nr.** 7522183011 **Feld Nr.** 7522183011  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 578  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 29.07.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Über Verbund geschützter, brachliegender Magerrasen innerhalb Wald. Zwischen 2 Felsen hat sich auf einem kleinen, gratartigen, flachgründigen Bergrücken in südlicher Expositon ein an Trockensaumarten reicher Magerrasen etabliert. Der Magerrasen ist verfilzt und läuft bis auf den Felskopf des unteren Felsens hinaus. Anmerkung: Die Flanken des felsigen Bergrückens sind von Sommerlinde, Mehlbeere, Eiche, Feld-Ahorn sowie Hasel, Hartriegel und Weißdorn bewachsen. Dadurch teilweise Beschattung des Magerrasens.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | A         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist kennartenreich und ohne Störzeiger vorhanden; außerhalb des Biotops stockende Gehölze beschatten die Fläche zwar randlich, eine abbauende Wirkung ist derzeit aber nicht festzustellen.<br>Das Vegetationsmosaik ist nicht eingeschränkt, Standort, Boden- und Wasserhaushalt sind für dien LRT günstig; eine Nutzung findet nicht statt. Beeinträchtigungen, die über die randliche Beschattung hinausgehen sind nicht zu erkennen. Erhaltungszustand hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum | <b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke        |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>              |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>              |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Magerrasen am Uhenfels S Seeburg - 17522341300056**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                            |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium glaucum           | <b>dt. Name</b>                    | Blaugrünes Labkraut        |
| <b>Häufigkeit</b>    |                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Helianthemum nummularium | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Sonnenröschen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Hippocrepis comosa       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hufeisenklee  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris            | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Pulsatilla vulgaris      | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Kuhschelle     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans        | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Stachys recta            | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechter Ziest           |
| <b>Häufigkeit</b>    |                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Teucrium chamaedrys      | <b>dt. Name</b>                    | Echter Gamander            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen Kohlteich u. Mühltal W und O Seeburg -**  
**17522341300057**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300057  
**Erfassungseinheit Name** Felsen Kohlteich u. Mühltal W und O Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                           |            |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522183211      | <b>Feld Nr.</b>           | 7522183211 |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3               | <b>Fläche (m²)</b>        | 2446       |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>    | 30.07.2011 |
|                           |                 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0          |

**Beschreibung** Felsgebilde mit über 10 m Höhe in mäßiger Ausbildung. 2 Felsen unterhalb Schloss Uhenfels (Mühltalausgang): Die in N und W Exposition gelegenen Felsen sind 10 bis 12 m hoch. Neben kompakten Felsbereichen mit teils vegetationsfreien Felswänden sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Lokal stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang (v.a. beim Felsen im SW) wirken abbauend. Der Fels im SW reicht zwischen der Wohnbebauung bis an die Straße ins Mühltal herab. Der bis 15 m hohe Fels (Spielplatzfels) beim Kohlteich bildet den Rücken eines gratartigen Bergrückens, der bis an das Ermstal heranreicht. Der Fels wird beklettert; am Felsfuß Trittbelastung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung mit gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                      |                        |                          |                             |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b>          | Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b> |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |                             |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>  | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>       |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes  | <b>dt. Name</b>          | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b> |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |                             |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>  | nein                        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen Kohlteich u. Mühlal W und O Seeburg -**  
**17522341300057**

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose                     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen im Mühltal SO Seeburg, - 17522341300058

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300058  
**Erfassungseinheit Name** Felsen im Mühltal SO Seeburg,  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522183311      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522183311                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m²)</b>     | 1358                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 30.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Hervorragend ausgebildete Felsen mit über 10 m Höhe in luftfeuchter Lage außerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522 SO. Die in östlicher Exposition gelegenen Felsen sind 10 bis 20 m hoch. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Bei den nicht direkt der Sonne ausgesetzten Felsköpfen finden sich auch hier teils dichte Moospolster. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Die für die Region, schon aufgrund ihrer Größe herausragenden Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta             | <b>dt. Name</b> Moose                       |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen im Mühltal SO Seeburg, - 17522341300058**

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                  |   |
| <b>wiss. Name</b> LICHENS              | <b>dt. Name</b> Flechten                  |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                  |   |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras             |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                  |   |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b> Dreischnittiger Baldrian  |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Höhlen auf TK 7522 NW - 17522341300059

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300059  
**Erfassungseinheit Name** Höhlen auf TK 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522183411      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522183411                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 27              | <b>Fläche (m²)</b>     | 542                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Natürliche Höhlen ohne Veränderungen und Eingangsverschlüssen. Höhlennamen und Längenangaben sind aus dem Höhlenkataster entnommen. Werden Höhlen beschrieben, ohne sie namentlich zu benennen sind diese nicht im Höhlenkataster aufgeführt. Insbesondere bei der Beschreibung der Halbhöhlen können die Längenangaben zwischen dem Kataster und den bei der Kartierung aufgenommenen Maße variieren. (s. Biotopbeschreibung)

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen vor. Gesamtbewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 3 stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten     |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Quellbach im Nottental S Bad Urach - 17522341300060**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300060  
**Erfassungseinheit Name** Quellbach im Nottental S Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                |                        |  |
|---------------------------|----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522183511     | <b>Feld Nr.</b>        | 7522183511                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1              | <b>Fläche (m²)</b>     | 3021                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hafner, Stefan | <b>Erfassungsdatum</b> | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Quellstelle in weiter Hangmulde, die von abesetzten, teils trockengefallenen Tuffkegeln erfüllt ist. Der Bereich ist weitestgehend bestockungsfrei, jedoch von krautiger Vegetation bewachsen. Dem Quellbereich folgt ein Bachlauf mit gut bemoosten Sinterterrassen. Im Juni 2011 nur schwach sickern, im unteren Abschnitt (noch oberhalb Straße) sogar trockengefallen. Im Ursprungsgebiet liegt eine Quellfassung. Der gesamte Quellbereich ist vom umgebenden Schatthangwald stark beschattet; liegendes Totholz. Unterhalb der querenden Straße als Bachlauf erfasst.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Kalktuffquellbereich mit bereichsweise vollkommenem Arteninventar, auf anderen Teilen jedoch auch mit Störzeigern, die auf zu geringe Wasserführung hinweisen, weiter künstlich eingeschränkte Dynamik der Kalktuffbildung durch teilweise Quellfassung. Weitere Beeinträchtigungen sind gering. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron commutatum | <b>dt. Name</b>              |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Quellstellen SW Bad Urach - 17522341300061

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300061  
**Erfassungseinheit Name** Quellstellen SW Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522183611      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522183611                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 5               | <b>Fläche (m²)</b>     | 2553                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 04.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung**

Quelleaustritte mit anschließenden Sinterbildungen im Kuhteich und hinterem Schießtal.  
 2 Quellen im Kuhteich N Güterstein: Jeweils punktuelle Quelleaustritte, im O im Bereich einer Wegböschung (oberhalb Fahrweg); das Quellwasser fließt über den Weg ab, um dann im Hang unterhalb des Weges breitflächig und sinterabscheidend (Sinterstufen) zu fließen. In diesem Bereich weitere Quellen. Zum Unterhang hin konzentriert sich der Wasserlauf zu einem feinsandig-lehmigen Rinnsal in einer Erosionsrinne, in dessen Verlauf das Wasser dann versickert. Der Bereich der Tuffablagerungen ist nur wenig bewachsen, auch besitzt das kennzeichnende Starknermooos nur geringe Deckungsanteile. -- Im W kleine Quellmulde am Mittelhang mit anschließendem großen, von Sinterbildungen durchsetzter Schwemmkegel. Dieser ist größtenteils von Starknermooos und Waldzwenke bewachsen. Auch hier versickert das Quellwasser wieder.

3 Quellbereiche im hinteren Schießtal unterhalb Rutschenfelsen: Im W treten auf einer kleinen Hangterrasse sowie in der Hangrinne Fließquellen aus. Das Wasser fließt über mit Sinter ausgekleidete Rinnen, mit bemoosten Tuffterrassen ab. Die Quellen sind vermutlich temporär, im August 2002 führten sie nach Starkregen reichlich Wasser; im August 2011 dagegen sehr wenig. Das Wasser versickert im Verlauf. Die Quellbereiche sind nahezu vollständig überkront. In der Mitte Quellstelle mit anschließender, bis zu 20 m breiten versinterten Quellzone. Diese ist teilweise bemoost und weitgehend von Wasserdost und vereinzelt Schwarzen Holundersträuchern bewachsen. Im August 2011 reichliche Wasserführung, das jedoch rasch wieder versickert (noch oberhalb querendem Maschinenweg).

Bei der östlichen Quellzone handelt es sich vermutlich um einen Teilaustritt des oberhalb versickerten Wassers. Ab der Quelle ca. 2 m breite versinterte, bemooste Rinne mit flacher Überrieselung des Quellwassers.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Arteninventar und typische Lebensraumstrukturen sind eingeschränkt vorhanden. Dynamik und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, die Beeinträchtigungen sind gering. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Quellstellen SW Bad Urach - 17522341300061

04.07.2017

---

|                      |                        |                                    |      |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cratoneuron commutatum | <b>dt. Name</b>                    |      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - B-Felsen mit Trockenstrukturen auf TK 7522 NW -**  
**17522341300062**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300062  
**Erfassungseinheit Name** B-Felsen mit Trockenstrukturen auf TK 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                           |            |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522183711      | <b>Feld Nr.</b>           | 7522183711 |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 8               | <b>Fläche (m²)</b>        | 8484       |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>    | 29.07.2011 |
|                           |                 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 2          |

**Beschreibung** Felsgebilde mit kleinflächigem Kalk-Magerrasen und Kalk-Pionierrasen. Die Felsen in der Kuhstelle (N Güterstein) sind bis um 8 m hoch, überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet und weisen keine Besonderheiten auf. Moos- und Flechtbewuchs. Örtlich ist auch stärkerer Gehölzbewuchs, v.a. aus Liguster vorhanden. Die Felsen im Bereich Hannerflesen (S Bad Urach) sind zwischen 10 und 14 m hoch; Gesamthöhen liegen noch darüber. Sie sind teil eines langgezogenen Felsbandes mit nordöstlicher Ausrichtung. Sie sind von zahlreichen felstypischen Arten bewachsen, darunter auch reichlich Trockenarten. Die hier erfassten Hannerfelsen sind teils als hervorragende Felsen (A) ausgebildet; der starke Besucherdruck führt jedoch zu Schäden an Arteninventar und Habitatstrukturen. Daher wurden die Felsen hier nur mit Erhaltungszustand gut (B) erfasst. Kleinstflächige, von Kalk-Blaugras dominierte Kalk-Magerrasen auf Hangrücken zu den Felsköpfen; im Fels und in schmalem Saum entlang der Hangabbruchkante Trockenrasen mit Fetthenne und Pfingstnelke ; im Bereich Kuhstelle S-exponiert, im Bereich Hannerfelsen NO-exponiert - hier auch mit Felsengebüsch aus Rosen und Felsen-Birne.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Hannerfelsen weisen zwar neben einer umfangreichen Artenausstattung starke Trittbelastung auf; die darüber hinausgehenden Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich für den Erhaltungszustand ein gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

|                           |                         |               |         |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 424 Ablagerung von Müll | <b>Grad</b> 1 | schwach |
|                           | 510 Freizeit/Erholung   | 2             | mittel  |
|                           | 808 Tritt/Befahren      | 3             | stark   |

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - B-Felsen mit Trockenstrukturen auf TK 7522 NW -**  
**17522341300062**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes      | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis       | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn   |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b> Pfingst-Nelke               |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium humile           | <b>dt. Name</b> Niedriges Habichtskraut     |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Saxifraga paniculata       | <b>dt. Name</b> Trauben-Steinbrech          |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans          | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras               |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana tripteris        | <b>dt. Name</b> Dreischnittiger Baldrian    |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                          |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - B-Felsen mit Trockenstrukturen auf TK 7522 NW -  
17522341300062

04.07.2017

---

**Zus. Quelle**

---

|                    |                      |                                    |                           |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Hippocrepis comosa   | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hufeisenklee |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                           |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                           |

---

|                    |                        |                                    |                       |
|--------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Potentilla heptaphylla | <b>dt. Name</b>                    | Rötliches Fingerkraut |
| <b>Häufigkeit</b>  |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Status</b>      |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung   |                                    |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                        |                                    |                       |

---

|                    |                      |                                    |                     |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Ranunculus bulbosus  | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                     |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                     |

---

|                    |                      |                                    |                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Scabiosa columbaria  | <b>dt. Name</b>                    | Tauben-Skabiose |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                 |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                 |

---

|                    |                      |                                    |               |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |               |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |               |

---

|                    |                      |                                    |                  |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Stachys recta        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechter Ziest |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |                  |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - B-Felsen mit Trockenstrukturen auf TK 7522 NW -**  
**17522341300062**

04.07.2017

**2. Nebenbogen: 6110\* (1%)**

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

**Beschreibung** s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Eingeschränktes Arteninventar, örtlich abbauend wirkender Gehölzbewuchs (teils Felsengebüsch), ein durch Tritt veränderter Standort und Boden führen zu einer Bewertung des Arteninventar und der Habitatstrukturen mit B. Erhaltungszustand B. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|                    |                            |                                    |                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b>                    | Pfingst-Nelke         |
| <b>Häufigkeit</b>  |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Status</b>      |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung       |                                    |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                            |                                    |                       |
| <b>wiss. Name</b>  | Sedum acre                 | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Mauerpfeffer |
| <b>Häufigkeit</b>  |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Status</b>      |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung       |                                    |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                            |                                    |                       |
| <b>wiss. Name</b>  | Sedum album                | <b>dt. Name</b>                    | Weißer Fetthenne      |
| <b>Häufigkeit</b>  |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Status</b>      |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung       |                                    |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                            |                                    |                       |
| <b>wiss. Name</b>  | Sesleria albicans          | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras         |
| <b>Häufigkeit</b>  |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Status</b>      |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung       |                                    |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                            |                                    |                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Kleine Felsen an der Eichhalde Egis N Urach - 17522341300063

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300063  
**Erfassungseinheit Name** Kleine Felsen an der Eichhalde Egis N Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522184011      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522184011                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 225                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 15.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Felsblöcke am Mittelhang einer Hangbiegung innerhalb Bannwald. Die in südlicher Exposition gelegenen Felsen um 3 m hoch und durch den umgebenden Buchenbestand beschattet. Die kompakten, blockig gelagerten Felsen weisen nur wenige Klüfte und Löcher auf. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Farnen, Moosen und Flechten.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die sehr kleinen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung mit gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Bryophyta<br/> <b>Häufigkeit</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Moose<br/> <b>Anzahl Individuen</b></p>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleine Felsen an der Eichhalde Egis N Urach - 17522341300063

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Erdfall mit Höhle in Egis N Bad Urach - 17522341300064

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300064  
**Erfassungseinheit Name** Erdfall mit Höhle in Egis N Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

**Interne Nr.** 7522185011 **Feld Nr.** 7522185011  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 102  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 21.09.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Unerschlossene, natürliche Höhle. Egisschacht N Bad Urach; 58 m lang. Am Ende des Hangsporn der Eichhalde findet sich ein ca. 3 x 2 m großer Erdfall mit 5 m Tiefe. Mehrere abgehende Gänge am Grund des Erdfall. Der Erdfall ist mit Holzzaun eingezäunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur ansatzweise vorhanden, in Abhängigkeit zu den Höhlenausmaßen jedoch typisch. Relief und natürliche Dynamik ist nahezu natürlich, erkennbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor.<br>Gesamtbewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.997%)

**TK-Blatt** 7522 (99.997%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen in Bannwäldern auf TK 7522 NO - 17522341300065

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300065  
**Erfassungseinheit Name** Felsen in Bannwäldern auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7522201995 **Feld Nr.** 7522201995  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 565  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 10.05.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen bis 10 m Höhe mit Lage innerhalb von Bannwäldern. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Verstreut kommt auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang wirken abbauend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | B         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung mit gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Asplenium ruta-muraria  
**Häufigkeit**  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name** Mauerraute  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Asplenium trichomanes  
**Häufigkeit**  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name** Schwarzstieliger Strichfarn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen in Bannwäldern auf TK 7522 NO - 17522341300065

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischrittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Größere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO -**  
**17522341300066**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300066  
**Erfassungseinheit Name** Größere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522205195      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522205195                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 17              | <b>Fläche (m²)</b>     | 11403                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 25.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen über 10 m Höhe mit Lage innerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522 SO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen, Felsbänder (Felsformationen) sind 10 bis 15 m hoch. Die Felskopfbereiche sind teils besonnt und weisen örtlich auch Arten der Magerrasen auf, ohne dass es zur Ausbildung von weiteren Lebensraumtypen kommt. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Bei nicht direkt der Sonne ausgesetzten Felsköpfen auch hier teils dichte Moospolster. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen. Beim Felsen in Harrissen W Seeburg (grasreicher, felsiger Grat mit Magerrasenarten unter Schirm) handelt es sich vermutlich um einen ehemals als Fluchtburg benutzten Bereich, zum Oberhang hin ist der Felsgrat mittels einer tiefen Geländekerbe getrennt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region, schon aufgrund ihrer Größe herausragenden Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Größere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO -  
17522341300066

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kleinere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO -**  
**17522341300067**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300067  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522205295      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522205295                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 34              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5787                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 25.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen bis 10 m Höhe mit Lage innerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522 SO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen und felsigen Abbrüche sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Einzelne Felsen sind blockig oder stufig aufgebaut und dadurch vermehrt von Gehölzen bewachsen, das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe aber immer noch hervorragend ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, auch liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor. Bei den Felsen beim Wolfsrücken W Seeburg handelt es sich teils um wandartige Hangabbrüche, sie weisen balmenartige Auskolkungen auf.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Abies                 | <b>dt. Name</b> Tanne                       |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kleinere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 SO -**  
**17522341300067**

04.07.2017

---

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>   | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Cystopteris fragilis</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b>      Zerbrechlicher Blasenfarne</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    LICHENS</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>              | <p><b>dt. Name</b>      Flechten</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Valeriana tripteris</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b>      Dreischnittiger Baldrian</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kleinere Felsen in Bannwäldern auf TK 7522 SO -**  
**17522341300068**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300068  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere Felsen in Bannwäldern auf TK 7522 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522205495      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522205495                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 41              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 6482                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 25.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen bis 10 m Höhe mit Lage innerhalb von Bannwäldern. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen und felsige Hangabbrüche (wandartig) sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet; vielfach in wenig luftfeuchter Lage liegend mit geringem Moos- und Farnbewuchs. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. Vereinzelt handelt es sich auch um, vom oberhalb liegenden Hauptfels, abgesprengte Felsblöcke wie das u.a. im Kohlteich (W Seeburg) der Fall ist. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Verstreut kommt auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang wirken abbauend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung mit gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kleinere Felsen in Bannwäldern auf TK 7522 SO -**  
**17522341300068**

04.07.2017

---

|               |                      |                         |      |
|---------------|----------------------|-------------------------|------|
| <b>Status</b> |                      | <b>Schnellerfassung</b> | nein |
| <b>Quelle</b> | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>      |      |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Kleinere A-Felsen auf TK 7522 SO - 17522341300069**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300069  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere A-Felsen auf TK 7522 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522206795      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522206795                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 10              | <b>Fläche (m²)</b>     | 2780                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 25.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen bis 10 m Höhe mit Lage außerhalb von Bannwäldern. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden; oftmals halbhöhlenartige Auskolkungen an den Felsfußbereichen. In Spalten und Ritzen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Die Felsköpfe sind teils gehölzreich bewachsen, örtlich in der Krautschicht mit arten der Magerrasen.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium viride      | <b>dt. Name</b> Grüner Strichfarn           |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere A-Felsen auf TK 7522 SO - 17522341300069

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischrittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen im Brucktal SW Aglishardt - 17522341300070

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300070  
**Erfassungseinheit Name** Felsen im Brucktal SW Aglishardt  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522251810      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522251810                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 10              | <b>Fläche (m²)</b>     | 3181                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Felsen in Unterhanglage. Beschattete, 2 bis 8 m hohe, stark bemooste und teils von Flechten und Farnen bewachsene Felsen. Klüfte, Löcher und Spalten sowie felsige Abbrüche und balmenartige Überhänge. Im O stufig aufgebauter Fels, dadurch Gesamthöhe von bis zu 20 m. Lage in Buchen-Edellaubholzbestand.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Moos-, farn- und flechtenreiche Felsen verschiedenartigster Ausbildung und Größe ohne erkennbare Beeinträchtigungen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen im Brucktal SW Aglishardt - 17522341300070**

04.07.2017

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung   | <b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> LICHENS<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>dt. Name</b> Flechten<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung   | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana tripteris<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Dreischnittiger Baldrian<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Höhle im Brucktal SW Aglishardt - 17522341300071

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300071  
**Erfassungseinheit Name** Höhle im Brucktal SW Aglishardt  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522253010      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522253010                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 7                                      |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Höhle im NW: 3 m breite und bis 1,7 m hohe Halbhöhle mit seitlichem, tunnelartigem, 1,5 m breitem, 0,7 m hohem Gang, der sich nach 2,5 m zu einer Felsröhre (Tierbau) verengt. Der Fels am Eingang ist trocken und lediglich von Flechten bewachsen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Kleinere Halbhöhle in für die Region typischer Ausbildung jedoch ohne herausragende Besonderheiten. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.017%)

**TK-Blatt** 7522 (100.017%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten     |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Blockhalden im Brucktal SW Aglishardt - 17522341300072

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300072  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalden im Brucktal SW Aglishardt  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522253110      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522253110                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m²)</b>     | 467                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Blockhalden an nördlich exponierten Unterhängen. Blockhalden aus nahezu homogenem Gesteinsschutt (größere Blöcke fehlen nahezu vollkommen), die vollständig übermoost, teilweise auch leicht übererdet ist; aufgrund mächtiger Gesteinsauflage aber bestockungsfrei. Örtlich setzt sich der Blockschutt im umgebenden Bestand fort (s. Blockwald-Biotop).

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Bemooste, teils auch krautig bewachsene Blockhalde in Schatthanglage. Aufgrund geringer Blockgröße ist eine nahezu geschlossene Vegetationsschicht unter Beteiligung untypischer Arten ausgebildet |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7522 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Bryophyta<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>                | <p><b>dt. Name</b> Moose<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>         |
| <p><b>wiss. Name</b> Gymnocarpium robertianum<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Ruprechtsfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Hochstaudenfluren im Brucktal S Aglishardt - 17522341300073**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300073  
**Erfassungseinheit Name** Hochstaudenfluren im Brucktal S Aglishardt  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522253210      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522253210                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3               | <b>Fläche (m²)</b>     | 1380                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Feuchte Hochstaudenfluren des Filipendulon. Im O gewässerbegleitende Hochstaudenfluren in der Roß-Minze und Mädesüß dominieren, beigemischt sind einzeln Wald-Engelwurz, Waldsimse, Sumpfkrauzdistel. Im W von Mädesüß dominierter Bestand, teils einen episodisch wasserführenden Graben überwachsend. Allgemein treten in geringem Umfang Störzeiger hinzu - v.a. Brennessel – diese auch das Umfeld beherrschend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Hervorragend ausgeprägte Hochstaudenflur mit artenreicher, typischer Vegetation. Örtlich jedoch mit eingestreuten Störzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>        |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>         |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein    |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>              |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Chaerophyllum hirsutum | <b>dt. Name</b> Berg-Kälberkropf |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein     |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>               |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Chaerophyllum spec. | <b>dt. Name</b>          |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b> |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Hochstaudenfluren im Brucktal S Aglishardt - 17522341300073**

04.07.2017

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel         |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria | <b>dt. Name</b> Mädesüß            |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia           | <b>dt. Name</b> Roß-Minze          |
| <b>Häufigkeit</b>                             | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                 | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Amphibien-Reptilienschutz (ABS) | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Scrophularia umbrosa | <b>dt. Name</b> Geflügelte Braunwurz |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Stachys palustris | <b>dt. Name</b> Sumpf-Ziest        |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian     |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen W und N Uhenfels - 17522341300074

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300074  
**Erfassungseinheit Name** Felsen W und N Uhenfels  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522253510      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522253510                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 8               | <b>Fläche (m²)</b>     | 539                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 03.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Felsen in NW-bis N-exponiertem Steilhang. 3 bis 8 m hohe Felsen und felsige Hangabrüche; beschattet bemoost und von Flechten und Farnen bewachsen. Mehrfach Klüfte, Spalten und Löcher.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Felsspaltenarten in hoher Deckung und reichlich felstypische Arten. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Bryophyta<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>              | <p><b>dt. Name</b> Moose<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen W und N Uhenfels - 17522341300074**

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Rehfußhöhle W Uhenfels - 17522341300075

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300075  
**Erfassungseinheit Name** Rehfußhöhle W Uhenfels  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522253610      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522253610                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 14                                     |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 03.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Balme und Höhle. Balme an talseitigem Felsfuß, 2 m hoch, 3,5 m breit und bis zu 5 m tief, mit kluffartigem Fortsatz; etwas Farn- und Moosbewuchs. Im Fels (nördlich oberhalb der Balme) weitere Kleinhöhle; Eingang 2 m über Felsfuß, Durchmesser ca. 0,7 m, dem sich dann ein erweiterter Gang anschließt, der in den Fels führt. Eingangsbereich von Flechten und Farnen bewachsen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Kleinere Halbhöhle in typischer Ausbildung jedoch ohne herausragende Besonderheiten. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Chelidonium majus | <b>dt. Name</b> Schöllkraut  |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS | <b>dt. Name</b> Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>         | <b>Anzahl Individuen</b> |
| <b>Häufigkeit BB</b>      | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Rehfußhöhle W Uhenfels - 17522341300075

04.07.2017

---

|               |                      |                         |      |
|---------------|----------------------|-------------------------|------|
| <b>Status</b> |                      | <b>Schnellerfassung</b> | nein |
| <b>Quelle</b> | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>      |      |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Kleinere B-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300076**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300076  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere B-Felsen auf TK 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522322193      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522322193                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 253             | <b>Fläche (m²)</b>     | 54474                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen bis 10 m Höhe mit Lage außerhalb von Bannwäldern. 3 bis 10 m hohe, überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattete Felsen. Der Aufbau der Kalkfelsen variiert und reicht von kompakten Felsbereichen bis zu bröckelig verwitterten. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Örtlich ist auch stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang vorhanden; dies u.a. bei den Felsen in der Fohlensteige. Bei der bis zu 8 m hohen, N-exponierten Felswand unterhalb der Tiergartenhütte S Bad Urach handelt es sich um eine ehemalige Abbaustelle. 2011 gut belichtet, da Lage in Verjüngung. Simse und Felsvorsprünge sind mit felstypischen Arten bewachsen und stark bemoost (trotz Abbauwand daher keine C-Bewertung).

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich für den Erhaltungszustand ein gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (0.17%)  
7522 (99.83%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Asplenium ruta-muraria  
**Häufigkeit**  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name** Mauerraute  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Asplenium trichomanes  
**Häufigkeit**  
**Häufigkeit BB**

**dt. Name** Schwarzstieliger Strichfarn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere B-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300076

04.07.2017

---

|               |                      |                         |      |
|---------------|----------------------|-------------------------|------|
| <b>Status</b> |                      | <b>Schnellerfassung</b> | nein |
| <b>Quelle</b> | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>      |      |

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Größere A-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300077

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300077  
**Erfassungseinheit Name** Größere A-Felsen auf TK 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7522322793 **Feld Nr.** 7522322793  
**Teilflächenanzahl:** 32 **Fläche (m²)** 50447  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 29.07.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen über 10 m Höhe mit Lage auf Kartenblatt 7522 NW. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind meist 10 bis 20 m hoch; die Felsformation des Rutschenfelsens erreicht Höhen von um die 90 m und sind durchschnittlich 60 m hoch. Die Felskopfbereiche sind teils besonnt und weisen örtlich auch Arten der Mager- und Kalkpionierrasen auf, ohne dass es zur Ausbildung eines weiteren Lebensraumtyp kommt. So findet sich am einem ca. 20 m hohen Felsen im Essenteich W Güterstein auch Pfingstnelke. Geklettert wird im Bereich Rutschenfelsens. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Bei nicht direkt der Sonne ausgesetzten Felsköpfen auch hier teils dichte Moospolster. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge in größeren Beständen vor. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen. Die Felsen am Ostabhang des Hochberges SO Bad Urach sind in stärkerem Maße auch von Sommerlinde bestockt. Drahtseilsicherungen und betonierte Befestigungen finden sich an einigen Felsen der Schorrenwand N Sirchingen. Im Bereich der oberen Kunstmühlfelsenkette SO Urach finden sich Trampelpfade, Sitzbänke und wilde Feuerstellen. Diese liegen aber überwiegend am Rand des Felsbandes, die eigentlichen Felsen laufen in den Hang hinaus und wenig beeinträchtigt. Kletterfelsen: An Teilen des Rutschenfelsens, hier entlang des Felsfußes ein Trampelpfad; Kunstmühlfels.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | A         | -   |
| Beeinträchtigung | B         | -   |
| Gesamtbewertung  | A         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als mittel einzustufen tw. aber nur punktuell vorhanden - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

|                           |                         |               |         |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 808 Tritt/Befahren      | <b>Grad</b> 1 | schwach |
|                           | 424 Ablagerung von Müll | 2             | mittel  |

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Größere A-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300077

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>dt. Name</b> Mauerraute<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung                  | <b>dt. Name</b> Moose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Dianthus gratianopolitanus<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Pfingst-Nelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium humile<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>dt. Name</b> Niedriges Habichtskraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Kerneria saxatilis<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         | <b>dt. Name</b> Kugelschötchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> LICHENS<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung                    | <b>dt. Name</b> Flechten<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                    |
| <b>wiss. Name</b> Saxifraga paniculata<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>dt. Name</b> Trauben-Steinbrech<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b>   | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Größere A-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300077

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere A-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300078

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300078  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere A-Felsen auf TK 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7522322893 **Feld Nr.** 7522322893  
**Teilflächenanzahl:** 40 **Fläche (m²)** 13212  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 29.07.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen bis 10 m Höhe mit Lage auf Kartenblatt 7522 NW. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen und felsigen Abbrüche sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge vor.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | A         | -  |
| Habitatstruktur  | A         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich Erhaltungszustand A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute   |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>           |

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere A-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300078

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Große B-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300079

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300079  
**Erfassungseinheit Name** Große B-Felsen auf TK 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522322993      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522322993                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 9               | <b>Fläche (m²)</b>     | 8444                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Östlich exponierte Felsenbänder bis zu 16 m Höhe. Beschattete, teils bemooste und von Flechten bedeckte Felsen mit reichlich Gehölzbewuchs. Felsen oberhalb Gütersteiner Wasserfall: Bis 16 m hohes Felsband, stark von Gehölzen und Efeu bewachsen und von Buchenbestand beschattet. Felsband im Steighau S Urach: Löchrige, kluftrreiche, bis 12 m hohe Felsen, deren Wandbereiche teils balmenartige Ausformungen aufweisen. Im Felsbereich reichlich Lindenbestockung.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen – Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Asplenium ruta-muraria  
**Häufigkeit**  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name** Mauerraute  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Asplenium trichomanes  
**Häufigkeit**  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name** Schwarzstieliger Strichfarn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Bryophyta  
**Häufigkeit**

**dt. Name** Moose  
**Anzahl Individuen**



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Große B-Felsen auf TK 7522 NW - 17522341300079

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> LICHENS<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>dt. Name</b> Flechten<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Gütersteiner Wasserfälle - 17522341300080

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300080  
**Erfassungseinheit Name** Gütersteiner Wasserfälle  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522323093      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522323093                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 5035                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Gütersteiner Wasserfall mit Tuffbildungen. Der Gütersteiner Wasserfall befindet sich in einem Talschluss am Platz des ehemaligen Kloster Güterstein. Unterhalb einer Steilwand im Westen entspringt, über der Grenze Gamma/Delta des Weißjura, der Quellbach der Gütersteiner Wasserfälle. Die Quellen sind zum Teil gefaßt, beim Pumpwerk unterhalb des oberen Wasserfalls, auch zu einem Kleinstgewässer aufgestaut. Die zusammenfließenden Einzelrinnale strömen dann in Wasserfällen über markante, stark bemooste Kalksinterterrassen. Der flächig überströmte Versinterungsbereich ist bis zu 15 m breit und mit reichlich Moosen, Straknervmoos und Storchschnabel bedeckt; zerstreut findet sich auch Wasserdost. Auf etwas trockeneren Stellen kommt auch Hirschnäuel und Strichfarn vor. Im Gebiet Wege und Trampelpfade; Sitzbänke und wilde Feuerstellen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Kalksinterbereich mit nahezu vollständigem, lebensraumtypischen Arteninventar; Störzeiger in nicht beeinträchtigender Menge. Durch Gewässerrinnen, Wege und Trampelpfade künstlich eingeschränkte Strukturen und verändertes Relief; jedoch unwesentlich eingeschränkte Kalktuffbildung. Erhaltungszustand A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 3 stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron commutatum | <b>dt. Name</b>              |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>           |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron filicinum | <b>dt. Name</b>          |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b> |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Gütersteiner Wasserfälle - 17522341300080

04.07.2017

---

|                      |                         |                                    |                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Eucladium verticillatum | <b>dt. Name</b>                    | Wirtliges Schönastmoos |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Abbauwände auf TK 7522 NW - 17522341300081

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300081  
**Erfassungseinheit Name** Abbauwände auf TK 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522323393      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522323393                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 8               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2524                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Felswände die durch ehemaligen Abbau entstanden sind. Felswand und Felsen an der Fohlensteige N Güterstein: Nach Norden exponierter Fels mit bis zu 8 m Höhe. Der Fels wurde im Bereich des Felsfußes auf 4 bis 5 m Höhe abgebaut (Wegebau), hier treten deutlich die gebankten Kalkschichten zutage. Der obere Felsteil steht natürlich an. Die Vegetation mit Frische- und Nährstoffzeigern; an der Felsflanke auch mit Farnen (Hirschzunge, Tüpfelfarn).  
 Felswand und Felsen in altem Steinbruch beim Sportplatz Bad Urach: Bis zu 5 m hohe, NO-exponierte Felswand am Hangfuß. Die beschattete Felswand aus gebankten Kalken ist stufig aufgebaut, bemoost und von Gehölzen und krautigen Pflanzen bewachsen; teils auch von Efeu überzogen; sie weist kleine Klüfte auf.  
 Felsen in ehemaligem Steinbruch N Upfingen: Die ca. 30 m lange und 3 m hohe felsige Abbauwand setzt sich aus gebankten Kalken zusammen, ist vom umgebenden buchenreichen Laubmischwald beschattet. Am Fels wenig Vegetation; Moose, Flechten; ebenso an den wenig strukturrierten, bis zu 5 m hohen Abbauwände an der Sirchinger Steige (östlich davon).

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Künstlich entstandene Felswand mit natürlichem Felsen im oberen Abschnitt. Der durch Abbau entstandene Felswandbereich ist deutlich in seinem Struktur- und Arteninventar. verarmt. Beeinträchtigungen die darüber hinausgehen sind nicht zu erkennen. In Summe führt dies noch zu einer durchschnittlichen Gesamtbewertung (C). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Abbauwände auf TK 7522 NW - 17522341300081**

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |                            |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarne |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7522 NW -**  
**17522341300082**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300082  
**Erfassungseinheit Name** Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522323593      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522323593                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 24              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 23906                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 29.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen mit Lage auf TK 7522 NW. Die überwiegend sonnenexponierten Felsen sind 6 bis 25 m hoch. Die hier erfassten Abschnitte der Rutschenfelsen-Felswand sind bis zu 90 m hoch und wird teils beklettert. Die Felskopfbereiche sind meist besonnt und oftmals über felsige, von Kalk-Magerrasen bewachsene, Rücken an den Hang angebunden. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an schattseitigen Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen oder Kolken. Am und auf den Felsen intakte und artenreiche Felsenvegetation; lokal aber auch aufkommende, verdämmend wirkende Gehölzvegetation. Anmerkung zum Fels im S des Kälberburren: Der bis 10 m hohe schräg im Hang verlaufende felsige Abbruch weist entlang der oberen Kante Magerrasen und in den Felsbereich eingreifende Kalkpionierrasen auf. Der unterhalb dieses Felsens liegende, kleinflächige Ah-Li-Blockwald ist im Nebenbogen des Biotopes 3045; TK 7422 SW erfasst. Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche auf den Felsköpfen und auf zum Fels verlaufenden Bergrücken. Die Kalkpionierrasen beschränken sich jeweils auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felsköpfe). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Pfingstnelke und Fetthenne. Ihnen schließen sich unmittelbar, ebenfalls kleinflächige Kalkmagerrasen an. Diese sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockensaumarten. Weiter finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedenen Wildrosen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet. Das Arteninventar wurde jedoch aufgrund des Eindringens von Gehölzen in die Felskopfbereiche (Störzeiger sind v.a. Esche und Liguster) mit B bewertet. Bemerkenswert sind die artenreichen Vorkommen wärme- und trockenheitliebender Vegetation, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7522 NW -  
17522341300082

04.07.2017

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                      |                            |                                    |                             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium ruta-muraria     | <b>dt. Name</b>                    | Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes      | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta                  | <b>dt. Name</b>                    | Moose                       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis       | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b>                    | Pfingst-Nelke               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS                    | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata       | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans          | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |





Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u. Magerrasen 7522 NW -  
17522341300082

04.07.2017

---

**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Scabiosa columbaria  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Tauben-Skabiose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Sesleria albicans  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Kalk-Blaugras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Stachys recta  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Aufrechter Ziest  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys subsp. germanicum  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Blockhalden auf TK 7522 NW - 17522341300083

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300083  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalden auf TK 7522 NW  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522323993      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522323993                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 10              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 22851                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 08.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung**

Kleine, gut ausgeprägte Blockhalden in Hanglagen verschiedener Expositionen.

3 Blockhalden am Galgenberg NW Güterstein: Am Oberhang kleine, besonnte, an den Rändern, vom umgebenden Buchen-Trockenwald (Krüppelbuchen) überschirmte Schutthalde aus Bergkies; in südexponierter, flacher hangvertikalen Muldenlage im Felsumfeld. Die Gesteinsschutthalde ist lediglich von etwas Schwalbenwurz bewachsen. Unterhalb an südöstlich exponiertem Mittelhang, im Bereich einer konkaven Hangbiegung 2 Blockhalden mit bemoostem Blockschutt in luftfeuchter Lage. Diese sind lokal stärker von krautiger Vegetation, v.a. Silberblatt, Storchschnabel, Brennessel und Knoblauchsrauke bewachsen; teils aber auch frei von krautiger Vegetation.

4 offene Blockhalden im Gebiet Cammerstein SW Bad Urach: Schutthalden mit bemoostem Kalkschutt. Einzelne ältere, v.a. aus Stockausschlag hervorgegangene Bäume in der Fläche (Sommerlinde, Bergahorn, Esche). Krautschicht spärlich ausgebildet, Sandkresse und Storchschnabel dominierend. Kleinflächig auch völlig vegetationslose Stellen. 2 der Blockhalden ziehen sich unmittelbar entlang der Felsfüße des hier mächtig ausgeprägten Altrauf-Abbruchs.

Große Blockhalde oberhalb Uracher Wasserfall. Teils offene, teils von Springkraut bestandene und bemooste Blockhalde mit Felsschutt unterschiedlicher Größe; im Halbrund von Felsband umgeben. Randlich locker von einzelnen Bäumen bestanden.

Blockhalde am Schlossberg SW Bad Urach: südwestliche Hangexposition mit feinscherbiger Kalkschutthalde, die örtlich locker von Schwalbenwurz, Moosen und Flechten bewachsen ist, ansonsten aber unbewachsen ist. Blockschutthalde unterhalb eines Felsenbandes im Gestenhau NO Bad Urach: Weitgehend offene Blockschutthalde. Nur locker mit Ahorn, Esche und Buche bestockt. In der Krautschicht flächig Knoblauchsrauke.

2 Blockschutthalden am O-Hang des Hochberg SO Bad Urach: Unterhalb von Felsen, von einzelnen Bäumen bestandene Blockhalden.

Der Blockschutt ist teils vegetationslos, teils bemoost, dann von reichlich Storchschnabel und einzelnen Farnbüscheln bewachsen. Lage in buchenbetonter Laubholzverjüngung mit reichlich Edellaubholzanteil.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT günstig, punktuell jedoch durch starke Trittschäden beeinträchtigt. Weitergehende Beeinträchtigungen sind gering. Gesamtbewertung noch hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Blockhalde "Höll" SW Bad Urach - 17522341300084

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300084  
**Erfassungseinheit Name** Blockhalde "Höll" SW Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 8160\* - Kalkschutthalden (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522324293      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522324293                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 10136                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 15.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Blockhalde mit seltenen Arten. Großflächige, weitgehend offene Blockhalde unterhalb der Rutschenfelsen. Bis auf die Talmulde weitgehend frei von Gehölzen. Durch die Nordexposition und den Kaltluftabfluß von den Rutschenfelsen hat sich hier ein besonderes Lokalklima entwickelt. Man findet daher, in einer Höhenlage von nur ca. 600 m, Arten der subalpinen Hochstaudenfluren (Alpen-Wiesenkerbel, Berg-Waldengelwurz). Daneben typische Arten der Geröllhalden wie Rupprechtsfarn, Schildampfer und Blaugras (teilweise flächig). Die Fläche wird von einem Wanderweg gequert.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Große, bezüglich Arteninventar und Habitatstrukturen hervorragend ausgebildete Blockschutthalde in luftfeuchter Muldenlage unterhalb mächtigem Felsband; Erhaltungszustand A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris f. stenophyllus<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Schmalzipfeliger Wiesen-Kerbel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>                  | <p><b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b> Gymnocarpium robertianum</p>  | <p><b>dt. Name</b> Rupprechtsfarn</p>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Blockhalde "Höll" SW Bad Urach - 17522341300084

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex scutatus       | <b>dt. Name</b>                    | Schild-Ampfer |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                           |                                    |               |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vincetoxicum hirundinaria | <b>dt. Name</b>                    | Schwalbenwurz |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Brühlbach SW Bad Urach - 17522341300085

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300085  
**Erfassungseinheit Name** Brühlbach SW Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522324893      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522324893                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m²)</b>     | 1860                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Schnellfließender Bach ober und unterhalb des Uracher Wasserfalls. Im SW tritt am Rand einer Geröllhalde Quellwasser aus. Die Schüttung liegt zwischen 5 und mehreren 100 l/s. Der bis zu 4 m breite Bachlauf ist im Bereich der Hochwiese randlich mit Natursteinen befestigt, in der Gewässersohle bemooste Steine; auch reichlich Lebermoose. Randlich Trittbelastung.  
 Im NO schnell fließender, ebenfalls bis 4 m breiter Bach mit klarem, sauerstoffreichem Wasser. An der südlichen Biotopgrenze Einleitung eines Betonrohrs (DN 600), über das reichlich klares Wasser zuströmt. Im Anschluss finden sich, in dem mit groben Gesteinsblöcken ausgestatteten Bachbett, Wassermoose. Der Bachlauf ist begradigt, punktuell mit Natursteinblöcken befestigt und führt an einem Weg entlang. Das Ufer ist auf der Wegseite stark beeinträchtigt, da der Weg teils unmittelbar an das Wasser heranreicht; örtlich Erosionsschäden durch Waldbesucher. Bachbegleitend schluchtwaldartiger Bestand mit vorwiegend Bergahorn und Esche. Gegenüber der Wegseite (im Westen) grenzt eine Viehweide an.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Eingeschränkt vorhandenes Artenspektrum, stärker veränderte Gewässermorphologie mit eingeschränkter Gewässerdynamik und zusätzlicher Beeinträchtigung des Ufers durch Waldbesucher führen zu einer guten Bewertung; Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 510 Freizeit/Erholung **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhynchosstegium riparioides | <b>dt. Name</b>          |
| <b>Häufigkeit</b>                             | <b>Anzahl Individuen</b> |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Brühlbach SW Bad Urach - 17522341300085

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Uracher Wasserfall - 17522341300086

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300086  
**Erfassungseinheit Name** Uracher Wasserfall  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522324993      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522324993                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 4285                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Uracher Wasserfall mit Tuffsteinwand und versinterterem Hangabschnitt. Der von der Hochwiese zuströmende Bachlauf (ohne Tuffbildungen) stürzt über eine Kalktuffwand in einem 37m hohen Wasserfall ins Tal. An der Tuffelswand sind Gehängetuffe ausgebildet. Unterhalb des Wasserfalls hat sich ein breiter, teilweise flächig überrieselter Tuffkegel gebildet. Dieser ist teils bemoost, teils von krautigen Pflanzen sowie Gräsern bewachsen. Die Gewässerrinnal weisen vielfach Algenüberzug auf. Örtlich starke Trittschäden durch Besucher. Der Bereich ist aufgrund seiner Nähe zum Quellaustritt am Rand der Hochwiese noch als Kalktuffquelle erfasst.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Das Arteninventar ist ausgeprägt vorhanden, ebenso aber auch Störzeiger in Form von Gräsern und Kräutern. Die Kalktuffbildung ist nur unwesentlich künstlich eingeschränkt. Das Relief ist durch ehemaligen Tuffabbau verändert. Beeinträchtigungen in Form von Trittschäden. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 3 **stark**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron commutatum | <b>dt. Name</b>              |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>           |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron filicinum | <b>dt. Name</b>              |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Uracher Wasserfall - 17522341300086

04.07.2017

---

|                      |                         |                          |                        |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>       |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Eucladium verticillatum | <b>dt. Name</b>          | Wirtliges Schönastmoos |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b> |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |                        |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>  | nein                   |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>       |                        |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Quellbereiche bei Sirchinger Steige S Urach - 17522341300087

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300087  
**Erfassungseinheit Name** Quellbereiche bei Sirchinger Steige S Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

**Interne Nr.** 7522327593 **Feld Nr.** 7522327593  
**Teilflächenanzahl:** 5 **Fläche (m²)** 531  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 15.08.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Kleine Sickerquellen mit Sinterbildung. Im NW Quellbereich im Felsbereich bei der Sirchinger Steige. Das hangvertikale Quellbett ist ca. 3-4 m breit und ist von stark bemoosten Kalksinterbildungen geprägt. Der Böschungsbereich oberhalb der Straße ist 2011 freigeholt worden, dadurch ist die Quellstelle gut belichtet. Das Wasser wird an der Straße kanalisiert und 50 m unterhalb wieder einem Waldbach zugeleitet. Im NO an einem temporären Fließgewässer gelegener, schwach sickender Quellbereich mit Sinterbildungen, die sich zum Bachlauf hin zu bemoosten Sinterterrassen ausbilden. Der Quellbereich ist beschattet und teils von Totholz überlagert. Im SO 3 Kalktuffquellen am Hangfuß unterhalb der Alten Sirchinger Steige. In der Mitte ca. 10 m langer, überrieselter Unterhangbereich mit bemoosten Tuffstufen; daneben auch krautiger Bewuchs. Das Quellwasser stammt aus einer oberhalb liegenden Brunnenfassung. Der Bereich wurde aufgrund der Nähe zum Quellbereich erfasst. Das Wasser wird im Weggraben abgeleitet. Wenige Meter südöstlich und nordwestlich findet sich jeweils ein weiterer, schwach sickender Quellbereich mit bemoostem und krautig bewachsenem Tuff.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | B         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Arteninventar und typische Lebensraumstrukturen sind eingeschränkt vorhanden. Dynamik und Wasserhaushalt sind überwiegend natürlich, die Beeinträchtigungen sind gering. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cardamine amara  | <b>dt. Name</b> Bitteres Schaumkraut |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>              |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron commutatum | <b>dt. Name</b> |
|--|-----------------|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Quellbereiche bei Sirchinger Steige S Urach - 17522341300087

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

|                      |                         |                                    |                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Eucladium verticillatum | <b>dt. Name</b>                    | Wirtliges Schönastmoos |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>wiss. Name</b>    | Philonotis calcarea  | <b>dt. Name</b>                    |      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Uracher Tropfsteinhöhle SO Bad Urach - 17522341300088

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300088  
**Erfassungseinheit Name** Uracher Tropfsteinhöhle SO Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522327693      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522327693                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 32                                     |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Höhle in einem ehemaligen Tuffsteinbruch. Höhle in einem ehemaligen Tuffsteinbruch in dem aktuell nur punktuell kleinflächig Fels ansteht. Der Höhleneingang, ca. 1x1m groß fällt schräg ab. Hinter dem Eingang ist der Höhlengang weiter. Nach 2 Tiefe ist die Höhle überflutet (Grundwasser). Laut Binder ist die Höhle 50 m lang und bis 6 m breit. Die Höhlenkartierung von 2011 gibt 25 m als Länge an. Der Eingang ist von einer bemoosten und veralgten Tuffsteinmauer umrahmt (verblendet). Das Höhlenumfeld ist von Ahorn und Esche bestockt; die Krautschicht ist nitrophytisch.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Das Arteninventar ist eingeschränkt, der Eingang ist teilverbaut, der Höhlengang steht unter Wasser; darüber hinausgehende Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar; daher Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.995%)

**TK-Blatt** 7522 (99.995%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere B-Felsen auf TK 7522 NO - 17522341300089

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300089  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere B-Felsen auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7522330793 **Feld Nr.** 7522330793  
**Teilflächenanzahl:** 195 **Fläche (m²)** 29207  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 03.06.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen bis 10 m Höhe mit Lage außerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522 NO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Verstreut kommt auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Insbesondere Felsen im Hangabbruchbereich weisen auch größere Flächen blanken Felses auf. Teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang wirken abbauend. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe gut ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, auch liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | B         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | B         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung mit gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes  | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Kleinere B-Felsen auf TK 7522 NO - 17522341300089**

04.07.2017

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras      |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Anthropogen entstandene Felsen und Felswände -**  
**17522341300090**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300090  
**Erfassungseinheit Name** Anthropogen entstandene Felsen und Felswände  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522331293      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522331293                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 4               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1415                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Felsen und Felswände im Bereich von Straßenböschungen und in ehemaligen Steinbrüchen mit Lage auf TK 7522 NO. Felswände aus gebankten Kalken mit geringer bis fehlender Felsspaltenvegetation (v.a. Flechtenbedeckung) bei gleichzeitigem Vorhandensein von Störzeigern (Efeu-, Strauch- und Gehölzbewuchs). Im O 3 bis 5 m hohe, beschattete Felswand mit vorgelagertem Blockschutt. In der Mitte zwei bis 4 m hohe wandartige Felsen an der Straße (größtenteils bei Straßenbau freigelegt). Diese sind besonnt und weisen nur geringen Bewuchs auf; örtlich Efeuüberzug. Im W ebenfalls bis 5 m hohe Abbauwände, die teils durch Felssimse gegliedert sind. Auf Simsen Feinerdeansammlungen mit unterschiedlich starkem Kraut-, Strauch- und Gehölzbewuchs. Im Vorfeld der Felswand große Felsblöcke und Abraumhügel; der Bereich ist von haselstrauch- und eschenreichem Bestand bestockt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Künstlich entstandene Felswände mit, gegenüber natürlichem Felsen, deutlich verarmtem Struktur- und Arteninventar. Beeinträchtigungen die über die erwähnten Störzeiger hinausgehen sind nicht zu erkennen. In Summe führt dies zu einer durchschnittlichen Gesamtbewertung (C). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS | <b>dt. Name</b> Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>         | <b>Anzahl Individuen</b> |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Anthropogen entstandene Felsen und Felswände -**  
**17522341300090**

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere A-Felsen auf Tk 7522 NO - 17522341300091

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300091  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere A-Felsen auf Tk 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

**Interne Nr.** 7522332293 **Feld Nr.** 7522332293  
**Teilflächenanzahl:** 46 **Fläche (m²)** 11107  
**Kartierer** Hafner, Stefan **Erfassungsdatum** 03.06.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Kleinere A-Felsen auf Tk 7522 NO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe hervorragend ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, auch liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                        | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------------|-----------|---|
| Arteninventar          | A         | -   |
| Habitatstruktur        | A         | -   |
| Beeinträchtigung       | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b> | A         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere A-Felsen auf Tk 7522 NO - 17522341300091

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Größere A-Felsen auf TK 7522 NO - 17522341300092

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300092  
**Erfassungseinheit Name** Größere A-Felsen auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522332393      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522332393                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 26              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 30661                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen mit über 10 m Höhe und mit Lage außerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522 NO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen, Felsbänder (Felsformationen) sind 10 bis 30 m, mehrheitlich zwischen 10 und 20 m hoch. Die Felskopfbereiche sind teils besonnt und weisen örtlich auch Trockenarten auf, ohne dass es zur Ausbildung von weiteren Lebensraumtypen kommt. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Bei nicht direkt der Sonne ausgesetzten Felsköpfen auch hier teils dichte Moospolster (Schlupffelsen). Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe hervorragend ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, auch liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor. Fels bei Ruine Blankenhorn darf beklettert werden; es finden sich jedoch kaum Spuren über aktuelles beklettern des Felsens.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region, schon aufgrund ihrer Größe herausragenden Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute         |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Größere A-Felsen auf TK 7522 NO - 17522341300092**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b> Pfingst-Nelke      |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Hieracium humile | <b>dt. Name</b> Niedriges Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS          | <b>dt. Name</b> Flechten           |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Saxifraga paniculata | <b>dt. Name</b> Trauben-Steinbrech |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras      |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Valeriana tripteris | <b>dt. Name</b> Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u./od. Kalkmagerrasen - 17522341300093

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300093  
**Erfassungseinheit Name** Felsen mit Kalkpionier- u./od. Kalkmagerrasen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522332593      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522332593                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 15              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 23608                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der Felsen mit Kalkpionier- und/oder Kalkmagerrasen außerhalb von Bannwäldern mit Lage auf TK 7522NO.

Die überwiegend sonnenexponierten Felsen, Felsbänder (Felsformationen) sind 10 bis 40 m, mehrheitlich zwischen 20 und 25 m hoch. Die teils ausgedehnten Felskopfbereiche sind besonnt und oftmals über felsige, von Kalk-Magerrasen bewachsene, Rücken an den Hang angebunden. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden, einzelne Felsen steigen nadelartig auf. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen oder großen Kolken wie an der Baldecknadel. Am und auf den Felsen intakte und artenreiche Felsenvegetation; u.a. das Kugelschötchen, Berglauch, Pfingstnelke, Küchenschelle und Traubensteinbrech. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe hervorragend ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich. Örtlich unterliegen Felsen der Kletterverordnung, dadurch sind gewisse Beeinträchtigungen gegeben. Dies zeigt sich neben den Kletterhaken v.a. an den Trittschäden im engsten Umfeld der Felsen. Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche auf den Felsköpfen. Die Kalkpionierrasen beschränken sich jeweils auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felsköpfe). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Pfingstnelke, Hellerkraut, Berglauch, Steinquendel und Fetthenne. Auf den die Felsköpfe an den Hang anbindenden Rücken finden sich Kalk-Magerrasen. Diese sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockensaumarten. Der Magerrasen beim Känzele/Schanz oberhalb des Brucktals (SO Hengen), erstreckt sich zwischen einer Jagdhütte und dem felsigen Abbruch. Hier Übergänge zu bodensaurem Magerrasen; die Fläche wird von Gehölzen freigehalten; am Rand mit Feuerstelle. Entlang des felsigen Abbruchs (der sich in den Bannwald hineinzieht - hier unter 3365 erfasst) kleinstflächiger Seggen-Buchenwald. Weiter finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedenen Wildrosen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region, schon aufgrund ihrer Größe herausragenden Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, gewisse Beeinträchtigungen liegen durch Trittbelastung und Klettern vor (daher Habitatstrukturen mit B bewertet). Bemerkenswert sind die artenreichen Vorkommen wärme- und trockenheitliebender Vegetation, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u./od. Kalkmagerrasen -  
17522341300093

04.07.2017

Nutzungen

- -

Beeinträchtigungen

530 sonstiger Sport

Grad 1

schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                      |                            |                                    |                             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium ruta-muraria     | <b>dt. Name</b>                    | Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes      | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta                  | <b>dt. Name</b>                    | Moose                       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b>                    | Pfingst-Nelke               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile           | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Kernera saxatilis          | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS                    | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata       | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans          | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras               |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u./od. Kalkmagerrasen -**  
**17522341300093**

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u./od. Kalkmagerrasen -  
17522341300093

04.07.2017

1. Nebenbogen: 6210 (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | A         | -  |
| Habitatstruktur  | B         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden, aufgrund natürlicher Sukzession und Brache sind abbauende Gehölze in mäßig beeinträchtigender Menge vertreten. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT noch günstig, punktuell jedoch durch starke Trittschäden beeinträchtigt. Die für den LRT typischerweise fehlende Nutzung wirkt sich noch günstig aus. Weitergehende Beeinträchtigungen sind gering. Gesamtbewertung noch hervorragend (A). |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                          |                   |                             |
|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| wiss. Name  | Asperula cynanchica      | dt. Name          | Hügel-Meister               |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                   |                             |
| Zus. Quelle |                          |                   |                             |
| wiss. Name  | Buphthalmum salicifolium | dt. Name          | Weidenblättriges Ochsenauge |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                   |                             |
| Zus. Quelle |                          |                   |                             |
| wiss. Name  | Carex caryophylla        | dt. Name          | Frühlings-Segge             |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                   |                             |
| Zus. Quelle |                          |                   |                             |
| wiss. Name  | Carex humilis            | dt. Name          | Erd-Segge                   |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung     |                   |                             |
| Zus. Quelle |                          |                   |                             |
| wiss. Name  | Euphorbia cyparissias    | dt. Name          | Zypressen-Wolfsmilch        |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m²)  |                             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u./od. Kalkmagerrasen -**  
**17522341300093**

04.07.2017

**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle** \_\_\_\_\_

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Orchis mascula<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Stattliches Knabenkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Potentilla heptaphylla<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Pulsatilla vulgaris<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kuhschelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Stachys recta<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Teucrium chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung<br><b>Zus. Quelle</b> _____ | <b>dt. Name</b> Echter Gamander<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u./od. Kalkmagerrasen -  
17522341300093

04.07.2017

2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | B         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | B         | Kleinstflächig, mit Übergängen zum Kalkmagerrasen; Kennzeichnende Arten sind eingeschränkt vorhanden, teils den LRT abbauende Sträucher und Gehölze in beeinträchtigender Menge. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind eingeschränkt vorhanden, Standort, Boden, Wasserhaushalt und Relief sind weitgehend natürlich und unverändert. Die sonstigen Beeinträchtigungen sind gering. In Summe wird daher die Gesamtbewertung gut (B) vergeben. |

### Beeinträchtigung Nebenbogen

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

wiss. Name *Allium senescens* subsp. *montanum* dt. Name Berg-Lauch  
Häufigkeit Anzahl Individuen  
Status Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

wiss. Name *Dianthus gratianopolitanus* dt. Name Pfingst-Nelke  
Häufigkeit Anzahl Individuen  
Status Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

wiss. Name *Sedum acre* dt. Name Scharfer Mauerpfefter  
Häufigkeit Anzahl Individuen  
Status Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

wiss. Name *Sedum album* dt. Name Weiße Fetthenne  
Häufigkeit Anzahl Individuen  
Status Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)  
Quelle Waldbiotopkartierung  
Zus. Quelle

wiss. Name *Sesleria albicans* dt. Name Kalk-Blaugras  
Häufigkeit Anzahl Individuen  
Status Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)  
Quelle Waldbiotopkartierung

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- u./od. Kalkmagerrasen -  
17522341300093

04.07.2017

---

Zus. Quelle

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Quelle beim Mockenrain NW Wittlingen - 17522341300094**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300094  
**Erfassungseinheit Name** Quelle beim Mockenrain NW Wittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522332693      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522332693                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 248                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Kleine natürliche Quelle mit Sinterbildung. Kleine, schwach schüttende Quelle am Unterhang ca. 20 m oberhalb der Winkelsteige. Natürlicher Quellaustritt, dessen Wasser über stark bemooste Blöcke bis zur Straße abfließt, ab dort verdohlt. Zur Straße hin Absturz (Böschung) mit bemoostem Tuffkegel. Sinterbildungen noch im Umfeld des Quellaustritts. 2011 Lage in einer Laubholzdickung.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Ehz: Das lebensraumtypische Artenspektrum ist eingeschränkt vorhanden, im Böschungsbereich der Straße verändertes Relief und eingeschränkte Dynamik. Weitergehende Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar, LRT insgesamt an Erfassungsgrenze. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7522 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

| wiss. Name    | dt. Name                      |
|---------------|-------------------------------|
| Häufigkeit    | Anzahl Individuen             |
| Häufigkeit BB | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |
| Status        | Schnellerfassung              |
| Quelle        | Zus. Quelle                   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Größere B-Felsen auf TK 7522 NO - 17522341300095

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300095  
**Erfassungseinheit Name** Größere B-Felsen auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522332893      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522332893                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 16              | <b>Fläche (m²)</b>     | 13430                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen mit über 10 m Höhe und Lage außerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522NO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 10 bis 40 m hoch. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Verstreut kommt auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Verbreitet weisen die Felsen auch größere Flächen blanken Felses auf. Lokal stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang wirken abbauend, ebenso konnten mehrfach Trittschäden durch Wanderer und Kletterer festgestellt werden. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe gut ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich. Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche auf den Felsköpfen. Die Pionierrasen kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Pfingstnelke, Hellerkraut, Berglauch, Steinquendel und Fetthenne. Die Kalk-Magerrasen sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockensaumarten. Die Strukturen weisen teils stärkere Trittschäden durch Wanderer und Kletterer auf; punktuell sind auch wilde Feuerstellen vorhanden. Im den Felswänden und Felskopfränzen finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedenen Wildrosen.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung mit gut. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 530 sonstiger Sport **Grad** 3 stark

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute, Nominatsippe |
| <b>Häufigkeit</b>  | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                  |
| <b>Status</b>  | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung                           | <b>Zus. Quelle</b>                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Größere B-Felsen auf TK 7522 NO - 17522341300095

04.07.2017

---

|                      |                       |                                    |                             |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

|                      |                            |                                    |               |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b>                    | Pfingst-Nelke |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Satureja calamintha  | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Bergminze |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein           |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

|                      |                      |                                    |                    |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein               |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Quelle bei der Winkelsteige W Wittlingen - 17522341300096

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300096  
**Erfassungseinheit Name** Quelle bei der Winkelsteige W Wittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522332993      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522332993                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 20                                     |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Quelle mit Kalksinterbildung. Kleinerer, bemooster Quellaustritt an der Winkelsteige mit geringer, teils bemooster Kalksinterbildung. Die Quelle tritt im Bereich der Straßenböschung aus, das Sickerwasser wird in eine 3 m von der Quelle entfernte Dole geleitet. Der Bereich ist von schlagflurartiger Vegetation überwachsen.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Das lebensraumtypische Artenspektrum ist eingeschränkt vorhanden, im Böschungsbereich der Straße verändertes Relief und eingeschränkte Dynamik. Weitergehende Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar, LRT insgesamt an Erfassungsgrenze. Erhaltungszustand noch B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.976%)

**TK-Blatt** 7522 (99.976%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

| wiss. Name    | dt. Name                      |
|---------------|-------------------------------|
| Häufigkeit    | Anzahl Individuen             |
| Häufigkeit BB | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |
| Status        | Schnellerfassung              |
| Quelle        | Zus. Quelle                   |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Bach und Quellbereiche westlich der Erms - 17522341300097**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300097  
**Erfassungseinheit Name** Bach und Quellbereiche westlich der Erms  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522334093      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522334093                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3               | <b>Fläche (m²)</b>     | 1909                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Östlich exponierte Einhänge zum Ermstal hin mit naturnahen Bachrinnen und Quellbereichen, wovon Teilbereiche versintert sind. Nördlicher Karteneintrag: Bestockungsfreier Sinterkegel mit Sickerwasseraustritt am Hangfuß. Südlich davon, in einer großen Hangmulde (Mittelhangverflachung mit Grillplatz und Wiese) entspringt der Fischerbrunnen am bergseitigen Hangfuß. Das Wasser tritt aus 2 kleinen felsigen Quelhöhlen aus und fließt übereine aus Natursteinen aufgesetzten Kanal/Rinne zu einem Becken. Von dort dann weiter, wiederum eine Rinne zum unteren Ende der Hangverflachung (Rinnen nicht erfasst). Ab hier fließt das Wasser über einen steilen Hangabbruch (Sirchinger Wasserfall) in ein steiles und blockreiches Bachbett mit Kalksinterbildung. Hier finden sich quellige Bereiche mit Brunnenkresse, Milzkraut und Wassermoosen. Im Talgrund vorwiegend nitrophile Arten (Brennnesselfluren). Nur mit einzelnen Bäumen bestanden.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Arteninventar und typische Lebensraumstrukturen sind eingeschränkt vorhanden. Dynamik und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, die Beeinträchtigungen sind gering. Erhaltungszustand B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

| <b>wiss. Name</b>                  | <b>dt. Name</b>              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Cratoneuron commutatum             |                              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Bach und Quellbereiche westlich der Erms - 17522341300097

04.07.2017

---

**wiss. Name** Cratoneuron filicinum

**Häufigkeit**

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name**

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Eucladium verticillatum

**Häufigkeit**

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**dt. Name** Wirtliges Schönastmoos

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen - 17522341300098

04.07.2017

---

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300098  
**Erfassungseinheit Name** Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (98%)

---

**Interne Nr.** 7522336593      **Feld Nr.** 7522336593  
**Teilflächenanzahl:** 4      **Fläche (m²)** 3732  
**Kartierer** Hornung, Werner      **Erfassungsdatum** 24.06.2011      **Anzahl Nebenbogen:** 2

---

**Beschreibung**      Sammelbiotop der Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen innerhalb von Bannwäldern mit Lage auf TK 7522 NO.  
Die überwiegend sonnenexponierten Felsen, Felsbänder (Felsformationen) sind 10 bis 25 m hoch. Die Felskopfbereiche sind meist besonnt und oftmals über felsige, von Kalk-Magerrasen bewachsene, Rücken an den Hang angebunden. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden, einzelne Felsen steigen nadelartig auf. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen oder Kolken. Am und auf den Felsen intakte und artenreiche Felsenvegetation; lokal aber auch aufkommende, verdämmend wirkende Gehölzvegetation, v.a. Esche und Hasel (u.a. Hesselfels zum Fleinsbrunnental hin SO Wittlingen).  
Kleinflächige Kalkpionier- und Kalkmagerrasenbereiche auf den Felsköpfen. Die Kalkpionierbereiche beschränken sich jeweils auf zerstreute kleinflächige Stellen am Fels (Simse, Vorsprünge, Felsköpfe). Sie kennzeichnen sich v.a. durch das Vorkommen von Pfingstnelke und Fetthenne. Ihnen schließen sich unmittelbar, ebenfalls kleinflächige Kalkmagerrasen an. Diese sind meist reich an Blaugras, Hufeisenklee und typisierenden Trockensaumarten. Weiter finden sich an mehreren Stellen wärmeliebende Felsengebüsche mit Felsenbirne, Zwergmispel, Kreuzdorn und verschiedenen Wildrosen.

---

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region, schon aufgrund ihrer Größe herausragenden Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet. Bemerkenswert sind die artenreichen Vorkommen wärme- und trockenheitsliebender Vegetation - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend. |

---

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

---

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

---

**TK-Blatt** 7522 (100%)

---

**Nutzungen** - -

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen - 17522341300098

04.07.2017

Beeinträchtigungen      811 Natürliche Sukzession      Grad 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                      |                            |                                    |                             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium ruta-muraria     | <b>dt. Name</b>                    | Mauerraute                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes      | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta                  | <b>dt. Name</b>                    | Moose                       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis       | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b>                    | Pfingst-Nelke               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile           | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Kernera saxatilis          | <b>dt. Name</b>                    | Kugelschötchen              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS                    | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata       | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen - 17522341300098

04.07.2017

---

|               |                      |                         |      |
|---------------|----------------------|-------------------------|------|
| <b>Status</b> |                      | <b>Schnellerfassung</b> | nein |
| <b>Quelle</b> | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>      |      |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen - 17522341300098

04.07.2017

## 1. Nebenbogen: 6210 (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | B         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Das lebensraumtypische Arteninventar ist nahezu vollständig vorhanden. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind uneingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den LRT noch günstig, punktuell jedoch durch starke Trittschäden beeinträchtigt. Die für den LRT typischerweise fehlende Nutzung wirkt sich noch günstig aus. Gesamtbewertung gut. |

### Beeinträchtigung Nebenbogen

Beeinträchtigungen Natürliche Sukzession Grad mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

|             |                         |                   |                             |
|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| wiss. Name  | Asperula cynanchica     | dt. Name          | Hügel-Meister               |
| Häufigkeit  |                         | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                         | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung    |                   |                             |
| Zus. Quelle |                         |                   |                             |
| wiss. Name  | Bupthalmum salicifolium | dt. Name          | Weidenblättriges Ochsenauge |
| Häufigkeit  |                         | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                         | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung    |                   |                             |
| Zus. Quelle |                         |                   |                             |
| wiss. Name  | Carex caryophylla       | dt. Name          | Frühlings-Segge             |
| Häufigkeit  |                         | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                         | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung    |                   |                             |
| Zus. Quelle |                         |                   |                             |
| wiss. Name  | Carex humilis           | dt. Name          | Erd-Segge                   |
| Häufigkeit  |                         | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                         | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung    |                   |                             |
| Zus. Quelle |                         |                   |                             |
| wiss. Name  | Euphorbia cyparissias   | dt. Name          | Zypressen-Wolfsmilch        |
| Häufigkeit  |                         | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                         | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung    |                   |                             |
| Zus. Quelle |                         |                   |                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen - 17522341300098

04.07.2017

---

**wiss. Name** Festuca guestfalica  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Harter Schafschwingel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Hippocrepis comosa  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hufeisenklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Luzula campestris  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Hasenbrot  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Orchis mascula  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Stattliches Knabenkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Potentilla heptaphylla  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rötliches Fingerkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Pulsatilla vulgaris  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Kuhschelle  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Scabiosa columbaria  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Tauben-Skabiose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Sesleria albicans  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Kalk-Blaugras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Stachys recta  
**Häufigkeit**  
**Status**

**dt. Name** Aufrechter Ziest  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen - 17522341300098

04.07.2017

---

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys

**Häufigkeit**

**Status**

**Quelle** Waldbiotopkartierung

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Echter Gamander

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen - 17522341300098

04.07.2017

## 2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | B         | -  |
| Habitatstruktur  | B         | -  |
| Beeinträchtigung | B         | -  |
| Gesamtbewertung  | B         | Kleinstflächige Vorkommen, mit Übergängen zum Kalkmagerrasen; Kennzeichnende Arten sind eingeschränkt vorhanden, teils den LRT abbauende Sträucher und Gehölze in beeinträchtigender Menge. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind eingeschränkt vorhanden, Standort, Boden, Wasserhaushalt und Relief sind weitgehend natürlich und unverändert. Gesamtbewertung gut. |

### Beeinträchtigung Nebenbogen

Beeinträchtigungen Natürliche Sukzession Grad mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

|             |                                  |                               |                       |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| wiss. Name  | Allium senescens subsp. montanum | dt. Name                      | Berg-Lauch            |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                       |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                       |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                       |
| Zus. Quelle |                                  |                               |                       |
| wiss. Name  | Dianthus gratianopolitanus       | dt. Name                      | Pfingst-Nelke         |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                       |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                       |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                       |
| Zus. Quelle |                                  |                               |                       |
| wiss. Name  | Sedum acre                       | dt. Name                      | Scharfer Mauerpfeffer |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                       |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                       |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                       |
| Zus. Quelle |                                  |                               |                       |
| wiss. Name  | Sedum album                      | dt. Name                      | Weißer Fetthenne      |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                       |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                       |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                       |
| Zus. Quelle |                                  |                               |                       |
| wiss. Name  | Sesleria albicans                | dt. Name                      | Kalk-Blaugras         |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                       |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                       |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                       |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Kalkpionier- und Kalkmagerrasen - 17522341300098

04.07.2017

---

Zus. Quelle

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kleinere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO, -**  
**17522341300099**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300099  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO,  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522337293      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522337293                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 23              | <b>Fläche (m²)</b>     | 5465                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 24.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen bis 10 m Höhe mit Lage innerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522 NO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe hervorragend ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, auch liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kleinere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO, -**  
**17522341300099**

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose                     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Größere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO -**  
**17522341300100**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300100  
**Erfassungseinheit Name** Größere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |            |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522337393      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522337393 |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 8               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5465       |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 24.06.2011 |
|                           |                 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Sammelbiotop der hervorragend ausgebildeten Felsen mit über 10 m Höhe und mit Lage innerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522 NO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen, Felsbänder (Felsformationen) sind 10 bis 15 m hoch. Die Felskopfbereiche sind teils besonnt und weisen örtlich auch Trockenarten auf, ohne dass es zur Ausbildung von weiteren Lebensraumtypen kommt. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen sowie an den Felsfüßen meist üppiger Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Bei nicht direkt der Sonne ausgesetzten Felsköpfen auch hier teils dichte Moospolster. Insbesondere an den Felsfüßen kommt mehrfach auch die Hirschzunge und der Dreischnittige Baldrian vor. Daneben sind auch größerflächige, nur wenig von Vegetation besiedelte Felswandflächen vorhanden. Diese teilweise mit Felslöchern, -spalten oder glattflächigen Felsbereichen, örtlich mit balmenartigen Felsnischen. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe hervorragend ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, auch liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Die für die Region, schon aufgrund ihrer Größe herausragenden Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Größere A-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO -  
17522341300100

04.07.2017

---

|                      |                       |                                    |                             |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

---

|                      |                      |                                    |                         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile     | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

---

|                      |                      |                                    |                    |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein               |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana tripteris  | <b>dt. Name</b>                    | Dreischnittiger Baldrian |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Größere B-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO -**  
**17522341300101**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300101  
**Erfassungseinheit Name** Größere B-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522337493      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522337493                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1528                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 24.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen mit über 10 m Höhe und Lage innerhalb von Bannwäldern auf Kartenblatt 7522 NO. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 10 bis 16 m hoch und teilbesonnt. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Bereichsweise sind auch vegetationsarme Felswände vorhanden. Beim bis 15 m hohem Talsteigfels an der Bannwaldgrenze in der Talsteige S Wittlingen finden sich auch Kletterhaken (genehmigter Kletterfels). Lokal wirkt ein teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang abbauend. Das Arteninventar und die Habitatstrukturen sind in Summe gut ausgebildet. Relief und Wasserhaushalt sind weitgehend natürlich, auch liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung mit gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute         |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein       |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Größere B-Felsen im Bannwald auf TK 7522 NO -  
17522341300101

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>dt. Name</b> Moose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> LICHENS<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung               | <b>dt. Name</b> Flechten<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                    |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana tripteris<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung   | <b>dt. Name</b> Dreischnittiger Baldrian<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Bachlauf S Hirnkopf O Wittlingen - 17522341300102

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300102  
**Erfassungseinheit Name** Bachlauf S Hirnkopf O Wittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522337593      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522337593                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 999                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 24.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Bachlauf mit Kalksinterterrassen innerhalb Bannwald. Abschnitt eines wasserreichen Bachlaufs in relativ steilem Gelände, das 4 bis 8 m breite Bachbett ist feinsandig bis blockig und von reichlich bemoosten Sinterterrassen (u.a. Cratoneuron) durchsetzt (besonders gute Ausprägung). Im Bachlauf flutende Wasservegetation v.a. Aufrechter Merk, Bachbunge. [Da die Sinterbildung erst innerhalb des Waldes stattfindet und der Quellbereich einige 100 m oberhalb und außerhalb Waldes liegt befindet sich der hier erfasste Bachabschnitt außerhalb des „Quellabschnitt eines Fließgewässer“ in dem eine Erfassung als Kalktuffquelle möglich wäre - daher keine Erfassung als LRT 7220]. Bachbegleitend stockt ein Schluchtwald.  
 Der Bach mündet in den Fischbach ein und wird auf dem erfassten Abschnitt von einem Fahrweg begleitet und im O auch gequert, dadurch 2 Teile.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Natürliches, nahezu vollständiges Artenspektrum ohne Störzeiger. Die Gewässergüte ist nicht eingeschränkt. Aufgrund des bachbegleiteten Fahrweges muss von einer veränderten Gewässerdynamik ausgegangen werden, die Habitatstrukturen wurden daher mit B bewertet. Darüber hinausgehende Beeinträchtigungen sind gering. Die Gesamtbewertung ergibt A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Berula erecta    | <b>dt. Name</b> Aufrechter Merk    |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Bachlauf S Hirnkopf O Wittlingen - 17522341300102

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica beccabunga  | <b>dt. Name</b>                    | Bachbunge |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Davidsbrunnen S Hengen - 17522341300104

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300104  
**Erfassungseinheit Name** Davidsbrunnen S Hengen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (80%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522337993      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522337993                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 296                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Quellbereich mit begleitenden Hochstaudenfluren. Sumpfiger Quellbereich mit gut ausgeprägter Begleitvegetation. Im Frühjahr 2011 größtenteils von Sumpf-Dotterblumen, Bach-Nelkenwurz und Brunnenkresse bewachsen, welche von Mädesüß durchsetzt ist. Das Mädesüß wird später im Jahr dominierend sein, mit Ausnahme der stark vernässten Bereiche. Im O (hangabwärts) führt ein (ehemaliger) Maschinenweg vorbei, welcher stauend auf die Biotopfläche wirkt. Versinterungen sind nicht feststellbar. Hochstaudenflur auf sumpfiger Freifläche am Rande des Bannwaldes. Dominierende Arten sind Mädesüß, Bachnelkenwurz und Sumpfdotterblume.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Das Lebensraumtypische Artenspektrum ist deutlich verarmt, beeinträchtigende Störzeiger sind nicht vorhanden.<br>Die Vegetationsstrukturen sind eingeschränkt vorhanden, Standort, Boden und Wasserhaushalt sind für den Lebensraumtyp günstig. Das Relief ist nahezu natürlich, die natürliche Dynamik ist durch Maschinenweg verändert, begünstigt aber eher die Ausbildung der Vegetationsstruktur. Eine Pflege findet nicht statt. Weitere Beeinträchtigungen nur in geringem Umfang. Gesamtbewertung gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz    |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria | <b>dt. Name</b> Mädesüß |
|---------------------------------------|-------------------------|

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Davidsbrunnen S Hengen - 17522341300104

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>   | <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>      Geranium palustre</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>     | <p><b>dt. Name</b>      Sumpf-Storchschnabel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>      Poa palustris</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>         | <p><b>dt. Name</b>      Sumpf-Rispengras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>      Valeriana officinalis</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b>      Arzneibaldrian</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>       |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Bachlauf beim Pfaffensteig O Wittlingen - 17522341300105

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300105  
**Erfassungseinheit Name** Bachlauf beim Pfaffensteig O Wittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522338193      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522338193                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 915                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.06.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Naturnaher Quellbach entlang eines Waldrand-/Forstweges. Im NW aus Quellstelle hervorgehender, 1 bis 3 m breiter, langsam fließender Bachlauf mit steinig-schlammiger Sohle. Im Bachbett etwas Bachbunge und ausgedehnte Fluren des Aufrechten Merk. Nach SO hin am Waldrand entlang führend, Waldweg quernd, dann mit Fortsetzung im Offenland. Im SO Abschnitt eines wasserreichen Bachlaufs in relativ steilem Gelände, das 4 bis 8 m breite Bachbett ist feinsandig bis blockig und von reichlich bemoosten Sinterterassen (u.a. Cratoneuron) durchsetzt (besonders gute Ausprägung). Im Bachlauf flutende Wasservegetation v.a. Aufrechter Merk, Bachbunge. [Da die Sinterbildung erst innerhalb des Waldes stattfindet und der Quellbereich einige 100 m oberhalb und außerhalb Waldes liegt befindet sich der hier erfasste Bachabschnitt außerhalb des „Quellabschnitt eines Fließgewässer“ in dem eine Erfassung als Kalktuffquelle möglich wäre - daher keine Erfassung als LRT 7220]. Bachbegleitend stockt ein Schluchtwald.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Das Artenspektrum ist nahezu vollständig vorhanden. Abwertend fließen die durch bachbegleitenden Weg veränderte Gewässerdynamik ein. (Erhaltungszustand noch A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

|                           |                                    |               |              |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar | <b>Grad</b> 0 | keine Angabe |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Berula erecta    | <b>dt. Name</b> Aufrechter Merk    |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Bachlauf beim Pfaffensteig O Wittlingen - 17522341300105

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica beccabunga  | <b>dt. Name</b>                    | Bachbunge |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Seeburger Nägelesfels - 17522341300106

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300106  
**Erfassungseinheit Name** Seeburger Nägelesfels  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (98%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522343593      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522343593                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 1823                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 25.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Fels am Südhang des Hartberges. Bis zu 25 m hoher Felsen an einem südlich exponierten Unterhang. Felswände zum Teil senkrecht mit einigen Spalten und Felslöchern. An den Felsflanken, teils auch bis zu den Felsköpfen reichende, Haselstrauchsukzession. Biotopmitte mit leichten Trittschäden. Die Felsfüße sind teils mit Maschendraht gesichert. Trockensäume mit dominierendem Blutstorchenschnabel sowohl im Felskopfbereich, dem mittleren Felsabschnitt als auch am Felsfuß. Auf den Felsköpfen ist auch Kuhschelle in stattlicher Anzahl beigemischt. Kleinstflächige Ausprägungen von Trocken- und Magerrasen mit jeweils typischen Kennarten.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Dem nahezu vollständigen lebensraumtypischen Artenspektrum stehen Störzeiger in Form von Gehölzen gegenüber, die örtlich Felsbereiche beschatten und verdämmend wirken. Die Ausprägung der Habitatstrukturen ist vollständig, nicht abwertend wurden die Sicherungszäune am Felsfuß bewertet. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 811 Natürliche Sukzession **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b></p>   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Seeburger Nägelesfels - 17522341300106

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung                  | <b>dt. Name</b> Moose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Dianthus gratianopolitanus<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Pfingst-Nelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium humile<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung           | <b>dt. Name</b> Niedriges Habichtskraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> LICHENS<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung                    | <b>dt. Name</b> Flechten<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung          | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |

---





**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Seeburger Nägelesfels - 17522341300106**

04.07.2017

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Euphorbia cyparissias  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zypressen-Wolfsmilch  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Hippocrepis comosa  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hufeisenklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Phleum phleoides  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Steppen-Lieschgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Polygala comosa  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Schopfige Kreuzblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Pulsatilla vulgaris  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Kuhschelle  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Scabiosa columbaria  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Tauben-Skabiose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Sesleria albicans  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Kalk-Blaugras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Stachys recta  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Aufrechter Ziest  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Veronica teucrium  
**Häufigkeit**

**dt. Name** Großer Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Seeburger Nägelesfels - 17522341300106

04.07.2017

---

|                    |                      |                                    |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Seeburger Nägelesfels - 17522341300106

04.07.2017

---

Zus. Quelle

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Hartbergfels N Seeburg - 17522341300107

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300107  
**Erfassungseinheit Name** Hartbergfels N Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522343693      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522343693                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 884                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 25.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Fels am Unterhang einer Wacholderheide und oberhalb der Straße nach Wittlingen. Ca. 15m hoher Fels an einem südlich exponierten Unterhang. Vom Oberhang her, lediglich über einzelne Felsstotzen, Übergang zu fast senkrechter, stark besonnter Felswand (felsiger Abbruch). Diese mit vielfach glatten, nur von Flechten bewachsenen Felspartien. In der Wand höhlenartige Kolke. Der Fels ist örtlich mit Stahlsicherungsplomben befestigt; er ist, teils von dichtem, Sukzessionsgehölz umgeben. Am Übergang von Wacholderheide zu Fels artenreicher Trockensaum u.a. mit Blutstorchschnabel, Ästiger Graslilie, Schwalbenwurz und Kuhschelle. Auf den Felsstotzen und -vorsprüngen Bulte des Blassen Schafschwingel, vereinzelt sind Arten der Trockenrasen beigemischt, ohne dass dieser zur Ausbildung kommt.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Dem nahezu vollständigen lebensraumtypischen Artenspektrum stehen Störzeiger in Form von Gehölzen gegenüber, die örtlich Felsbereiche beschatten und verdämmend wirken. Die Ausprägung der Habitatstrukturen ist vollständig, nicht abwertend wurden die Felssicherungsplomben bewertet. Weitere Beeinträchtigungen werden als gering angesehen. Die Erhaltungszustand wurde daher mit A bewertet. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria | <b>dt. Name</b> Mauerraute   |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>           |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Hartbergfels N Seeburg - 17522341300107

04.07.2017

---

|                      |                       |                                    |                             |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

|                      |                      |                                    |       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bryophyta            | <b>dt. Name</b>                    | Moose |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein  |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |       |

---

|                      |                      |                                    |                         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile     | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                      |                                    |               |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Kleinere B-Felsen auf TK 7522 SO - 17522341300108**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300108  
**Erfassungseinheit Name** Kleinere B-Felsen auf TK 7522 SO  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522343893      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522343893                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 19              | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 4817                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen bis 10 m Höhe mit Lage außerhalb von Bannwäldern. Die in verschiedenen Expositionen gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und überwiegend durch die umgebenden Waldbestände beschattet. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Sand-Schaumkresse, Moosen und Flechten. Insbesondere Felsen im Hangabbruchbereich weisen auch größere Flächen blanken Felses auf. Teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang wirken abbauend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich für den Erhaltungszustand ein gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta        | <b>dt. Name</b> Moose              |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Kleinere B-Felsen auf TK 7522 SO - 17522341300108

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

---

|                      |                      |                                    |          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | LICHENS              | <b>dt. Name</b>                    | Flechten |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen mit Trockenvegetation SO und S Seeburg - 17522341300109

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300109  
**Erfassungseinheit Name** Felsen mit Trockenvegetation SO und S Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (98%)

|                           |                 |                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522344093      | <b>Feld Nr.</b>               | 7522344093                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 4               | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2823                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b>        | 25.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Große, über den umgebenden Waldbestand hinausreichende Felsen mit Kalkmager- und -pionierrasen. Bis zu 25 m hohe Felsen mit besonnten, von Trockenvegetation bewachsene Felsköpfe. Neben glatten Felswandbereichen sind auch Klüfte, Auskolkungen und höhlenartige Felslöcher vorhanden. Der "Hohe Fels" im S reicht unmittelbar an die B 465 heran. Der Hofsteigfels am Ortsausgang Seeburg Richtung Hengen und der Burgbergfels (Hohe Felsen) an der Straße von Seeburg Richtung Münsingen wird beklettert. Auf dem Felsköpfen und den -simsen kleinstflächige Trocken- und Magerrasen.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur nahezu vollständig ausgestatteter Fels. Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich die Gesamtbewertung hervorragend (A). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes | <b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                          |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asplenium viride | <b>dt. Name</b> Grüner Strichfarn  |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Trockenvegetation SO und S Seeburg -  
17522341300109

04.07.2017

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Bryophyta<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Moose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dianthus gratianopolitanus<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Pfingst-Nelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> LICHENS<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Flechten<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Valeriana tripteris<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>dt. Name</b> Dreischnittiger Baldrian<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
 7522341 - Felsen mit Trockenvegetation SO und S Seeburg -  
 17522341300109

04.07.2017

1. Nebenbogen: 6210 (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6210 - Kalk-Magerrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | A         | -  |
| Habitatstruktur  | B         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Sehr kleinflächige Vorkommen in typischer Ausprägung; Erhaltungszustand A. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                          |                   |                             |
|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| wiss. Name  | Buphthalmum salicifolium | dt. Name          | Weidenblättriges Ochsenauge |
| Häufigkeit  |                          | Anzahl Individuen |                             |
| Status      |                          | Wuchsfläche (m²)  |                             |
| Quelle      |                          |                   |                             |
| Zus. Quelle |                          |                   |                             |

|             |                      |                   |                 |
|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| wiss. Name  | Carex caryophylla    | dt. Name          | Frühlings-Segge |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen |                 |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m²)  |                 |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                   |                 |
| Zus. Quelle |                      |                   |                 |

|             |                       |                   |                      |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| wiss. Name  | Euphorbia cyparissias | dt. Name          | Zypressen-Wolfsmilch |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen |                      |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m²)  |                      |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung  |                   |                      |
| Zus. Quelle |                       |                   |                      |

|             |                      |                   |                           |
|-------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| wiss. Name  | Hippocrepis comosa   | dt. Name          | Gewöhnlicher Hufeisenklee |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen |                           |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m²)  |                           |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                   |                           |
| Zus. Quelle |                      |                   |                           |

|             |                      |                   |                  |
|-------------|----------------------|-------------------|------------------|
| wiss. Name  | Polygala amarella    | dt. Name          | Sumpf-Kreuzblume |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen |                  |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m²)  |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung |                   |                  |
| Zus. Quelle |                      |                   |                  |

|            |                   |                   |               |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| wiss. Name | Sesleria albicans | dt. Name          | Kalk-Blaugras |
| Häufigkeit |                   | Anzahl Individuen |               |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen mit Trockenvegetation SO und S Seeburg -**  
**17522341300109**

04.07.2017

---

|                    |                      |                                    |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |
| <hr/>              |                      |                                    |
| <b>wiss. Name</b>  | Stachys recta        | <b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest   |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |
| <hr/>              |                      |                                    |
| <b>wiss. Name</b>  | Veronica teucrium    | <b>dt. Name</b> Großer Ehrenpreis  |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Felsen mit Trockenvegetation SO und S Seeburg -  
17522341300109**

04.07.2017

**2. Nebenbogen: 6110\* (1%)**

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

**Beschreibung** s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Kleinstflächige Vorkommen; kennzeichnende Arten und die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind eingeschränkt vorhanden, Standort, Boden, Wasserhaushalt und Relief sind weitgehend natürlich und unverändert. Die sonstigen Beeinträchtigungen sind gering. In Summe wird daher die Gesamtbewertung gut (B) vergeben. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Beeinträchtigungen** Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|                    |                            |                          |                       |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Dianthus gratianopolitanus | <b>dt. Name</b>          | Pfingst-Nelke         |
| <b>Häufigkeit</b>  |                            | <b>Anzahl Individuen</b> |                       |
| <b>Status</b>      |                            | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung       |                          |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                            |                          |                       |
| <b>wiss. Name</b>  | Saxifraga tridactylites    | <b>dt. Name</b>          | Dreifinger-Steinbrech |
| <b>Häufigkeit</b>  |                            | <b>Anzahl Individuen</b> |                       |
| <b>Status</b>      |                            | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung       |                          |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                            |                          |                       |
| <b>wiss. Name</b>  | Sedum album                | <b>dt. Name</b>          | Weißer Fetthenne      |
| <b>Häufigkeit</b>  |                            | <b>Anzahl Individuen</b> |                       |
| <b>Status</b>      |                            | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung       |                          |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                            |                          |                       |
| <b>wiss. Name</b>  | Sesleria albicans          | <b>dt. Name</b>          | Kalk-Blaugras         |
| <b>Häufigkeit</b>  |                            | <b>Anzahl Individuen</b> |                       |
| <b>Status</b>      |                            | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |                       |
| <b>Quelle</b>      | Waldbiotopkartierung       |                          |                       |
| <b>Zus. Quelle</b> |                            |                          |                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Uhenfels SO Seeburg - 17522341300110

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300110  
**Erfassungseinheit Name** Uhenfels SO Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (97%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7522344193      | <b>Feld Nr.</b>        | 7522344193                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1               | <b>Fläche (m²)</b>     | 2243                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 25.07.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Großer Felskomplex mit Kalkmager- und -pionierassen. Hauptfels der Uhenfelsgruppe mit bis zu 25 m Höhe. Der Fels liegt südlich exponiert an steilem Hang und ist größtenteils besonnt; er weist Spalten und Klüfte auf. Die Umgebung des Felsen ist von sukzessionsartigem Gehölz bewachsen. Trockensaumbereiche auf den Felsköpfen mit zum Teil dichten Beständen von Graslinie und Blutstorchschnabel. Auf den Felsköpfen und -simsen kleinflächige Trocken- und Magerrasen in typischer Ausprägung.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Dem nahezu vollständigen lebensraumtypischen Artenspektrum stehen Störzeiger in Form von Gehölzen gegenüber, die örtlich Felsbereiche beschatten und verdämmend wirken. Die Ausprägung der Habitatstrukturen ist vollständig. Weitere Beeinträchtigungen werden als gering angesehen. Die Erhaltungszustand wurde daher mit A bewertet. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Alyssum montanum subsp. montanum<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Berg-Steinkraut, Nominatsippe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein</p>                           |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Uhenfels SO Seeburg - 17522341300110

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium humile     | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Habichtskraut   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Saxifraga paniculata | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Steinbrech        |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans    | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |





**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Uhenfels SO Seeburg - 17522341300110**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias    | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch       |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium glaucum           | <b>dt. Name</b> Blaugrünes Labkraut        |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee  |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Polygala comosa          | <b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume       |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris            | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume      |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Pulsatilla vulgaris      | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kuhschelle     |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria      | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose            |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Sesleria albicans        | <b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras              |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Status</b>                              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                         |  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Uhenfels SO Seeburg - 17522341300110

04.07.2017

---

**wiss. Name** Stachys recta  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Aufrechter Ziest  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Teucrium chamaedrys  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Echter Gamander  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Veronica teucrium  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle** Waldbiotopkartierung  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Großer Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Uhenfels SO Seeburg - 17522341300110

04.07.2017

2. Nebenbogen: 6110\* (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

Beschreibung s. Hauptbogen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | B         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Kennzeichnende Arten sind eingeschränkt vorhanden, teils den LRT abbauende Sträucher und Gehölze in beeinträchtigender Menge. Die lebensraumtypischen Vegetationsstrukturen sind eingeschränkt vorhanden, Standort, Boden, Wasserhaushalt und Relief sind weitgehend natürlich und unverändert. Die sonstigen Beeinträchtigungen sind gering. In Summe wird daher die Gesamtbewertung gut (B) vergeben. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                                  |                               |                  |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| wiss. Name  | Acinos arvensis                  | dt. Name                      | Steinquendel     |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                  |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                  |
| Zus. Quelle |                                  |                               |                  |
| wiss. Name  | Allium senescens subsp. montanum | dt. Name                      | Berg-Lauch       |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                  |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                  |
| Zus. Quelle |                                  |                               |                  |
| wiss. Name  | Sedum album                      | dt. Name                      | Weißer Fetthenne |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                  |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                  |
| Zus. Quelle |                                  |                               |                  |
| wiss. Name  | Sesleria albicans                | dt. Name                      | Kalk-Blaugras    |
| Häufigkeit  |                                  | Anzahl Individuen             |                  |
| Status      |                                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                  |
| Quelle      | Waldbiotopkartierung             |                               |                  |
| Zus. Quelle |                                  |                               |                  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Waldmeister-Buchenwald - 17522341300111

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300111  
**Erfassungseinheit Name** Waldmeister-Buchenwald  
**LRT/(Flächenanteil):** 9130 - Waldmeister-Buchenwald (100%)

|                           |                            |                               |  |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | -                          | <b>Feld Nr.</b>               | 003                                    |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 156                        | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 32580726                               |
| <b>Kartierer</b>          | Angaben fehlen - Altdaten, | <b>Erfassungsdatum</b>        | 01.01.2012 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |
|                           | -                          |                               |  |

**Beschreibung** Auf den überwiegend mittel bis gut nährstoffversorgten, häufig noch im Oberboden kalkhaltigen Standorten ist der Buchenwald als Waldmeister-Buchenwald ausgeprägt. Die Baumschicht wird dominiert von der Buche (75 %). 22 % entfallen auf weitere Laubholzarten. Unter ihnen haben Esche und Berg-Ahorn die größte Bedeutung. Mit geringen Anteilen kommen auf trockenwarmen Standorten die Trauben-Eiche und die Mehlbeere hinzu. Die LRT-fremden Nadelhölzer (v.a. Fichte) erreichen zusammen etwa 3 %. Die Verjüngung entspricht der Zusammensetzung des Hauptbestandes. Der Nadelholzanteil ist allerdings mit weit unter 1% verschwindend gering. Die kennzeichnende Bodenvegetation ist in typischer Ausprägung vorhanden.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps ist hervorragend – Erhaltungszustand A. Lediglich die Verbissituation begründet die Einstufung der Beeinträchtigungen als mittel. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.716%)  
 101 Mittleres Albvorland (0.284%)

**TK-Blatt** 7421 (4.024%)  
 7422 (40.97%)  
 7521 (4.538%)  
 7522 (50.441%)  
 7523 (0.026%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 620 Wildschäden/-verbiß **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | <b>dt. Name</b>                    |
| <b>Häufigkeit</b>    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b>            |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Waldmeister-Buchenwald - 17522341300111

04.07.2017

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Orchideen-Buchenwälder - 17522341300112

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300112  
**Erfassungseinheit Name** Orchideen-Buchenwälder  
**LRT/(Flächenanteil):** 9150 - Orchideen-Buchenwälder (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | -               | <b>Feld Nr.</b>        | 002                                    |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 65              | <b>Fläche (m²)</b>     | 1473884                                |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 03.08.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Der Lebensraumtyp Orchideen-Buchenwald ist im Gebiet auf südlich bis westlich exponierten, flachgründigen Hängen und Hangschultern vorzufinden. Bei den erfassten Flächen handelt es sich um mehrschichtige, geschlossene bis lockere Buchenwälder die dem Seggen-Buchen-Wald (Carici-Fagetum) oder dem Blaugras-Buchen-Wald (Seslerio-Fagetum) zuzuordnen sind. Die Standorte sind i.d.R. bergkiesreich (steinig bis grusig) und häufig von als Lebensraumtyp [8210] erfassten Felsgebilden durchsetzt. Vereinzelt kommt es auf Steilhängen auch zu Ansätzen von offenen Schutthalden [\*8160].

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps ist hervorragend – Erhaltungszustand A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| <b>TK-Blatt</b> | 7421 | (2.959%)  |
|                 | 7422 | (55.764%) |
|                 | 7521 | (1.609%)  |
|                 | 7522 | (39.668%) |

**Nutzungen** - -

|                           |                         |               |         |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 620 Wildschäden/-verbiß | <b>Grad</b> 1 | schwach |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------|

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Acer campestre   | <b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Acer pseudoplatanus | <b>dt. Name</b> Berg-Ahorn   |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Orchideen-Buchenwälder - 17522341300112**

04.07.2017

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula persicifolia | <b>dt. Name</b> Pfirsichblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung       | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex alba       | <b>dt. Name</b> Weiße Segge        |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca     | <b>dt. Name</b> Blau-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex montana    | <b>dt. Name</b> Berg-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cephalanthera damasonium | <b>dt. Name</b> Weißes Waldvöglein |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cephalanthera longifolia | <b>dt. Name</b> Schwertblättriges Waldvöglein |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>                      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>            |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein                  |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung         | <b>Zus. Quelle</b>                            |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cephalanthera rubra | <b>dt. Name</b> Rotes Waldvöglein  |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Convallaria majalis | <b>dt. Name</b> Maiglöckchen       |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cornus sanguinea | <b>dt. Name</b> Roter Hartriegel   |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Daphne mezereum | <b>dt. Name</b> Kellerhals         |
| <b>Häufigkeit</b>                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Orchideen-Buchenwälder - 17522341300112**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Fagus sylvatica      | <b>dt. Name</b> Rotbuche              |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior   | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche     |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium sylvaticum    | <b>dt. Name</b> Wald-Labkraut         |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helleborus foetidus  | <b>dt. Name</b> Stinkende Nieswurz    |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium murorum    | <b>dt. Name</b> Wald-Habichtskraut    |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ligustrum vulgare    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Liguster |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lonicera xylosteum   | <b>dt. Name</b> Rote Heckenkirsche    |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Melica nutans        | <b>dt. Name</b> Nickendes Perlgras    |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Mercurialis perennis | <b>dt. Name</b> Wald-Bingelkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Neottia nidus-avis   | <b>dt. Name</b> Nestwurz              |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Orchideen-Buchenwälder - 17522341300112

04.07.2017

|                      |                                |                                    |                             |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris                  | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunus spinosa                 | <b>dt. Name</b>                    | Schlehe                     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunus spinosa agg.            | <b>dt. Name</b>                    | Artengruppe Schlehe         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Quercus petraea subsp. petraea | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Eiche, Nominatsippe |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Rosa arvensis                  | <b>dt. Name</b>                    | Kriechende Rose             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Sesleria albicans              | <b>dt. Name</b>                    | Kalk-Blaugras               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Solidago virgaurea             | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Goldrute        |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Sorbus aria                    | <b>dt. Name</b>                    | Echte Mehlbeere             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Sorbus torminalis              | <b>dt. Name</b>                    | Elsbeere                    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Orchideen-Buchenwälder - 17522341300112**

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Tanacetum corymbosum | <b>dt. Name</b>                    | Ebensträußige Wucherblume |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Tilia platyphyllos   | <b>dt. Name</b>                    | Sommer-Linde              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Viburnum lantana     | <b>dt. Name</b>                    | Wolliger Schneeball       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17522341300113

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300113  
**Erfassungseinheit Name** Schlucht- und Hangmischwälder  
**LRT/(Flächenanteil):** 9180\* - Schlucht- und Hangmischwälder (100%)

|                           |                       |                               |            |                             |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | -                     | <b>Feld Nr.</b>               | 001        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 78                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2266844    |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Hans-Hermann | <b>Erfassungsdatum</b>        | 28.07.2011 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Die Schlucht- und Hangmischwälder setzen sich im FFH-Gebiet überwiegend aus mehrstufigen und geschlossenen, von Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*) und Gemeiner Esche (*Fraxinus excelsior*) in wechselnden Anteilen aufgebauten Beständen zusammen. Dabei sind die Anteile von Bergahorn auf blockreichen Standorten höher. Auf eher quelligen oder nährstoffreichen Unterhangstandorten dominiert die Esche. Die Übergänge zwischen Schlucht- und Blockwald sind fließend. Beigemischt sind je nach Standort in wechselnden Anteilen Berg-Ulme (*Ulmus glabra*) und Sommer-Linde (*Tilia platyphyllos*). Berg-Ulme und Sommer-Linde erreichen Anteile von bis zu 5 %. Der Anteil der gesellschaftstypischen Baumarten liegt daher bei etwa 90%. Die Anteile nicht lebensraumtypischer Baumarten beträgt daher etwa 10 %. Dabei nimmt die Rotbuche (*Fagus sylvatica*) i.d.R. 5 bis 15 % ein. Standortsfremde Baumarten, z. B. Fichte (*Picea abies*) sind insgesamt mit weniger als 1 % vertreten. In der Naturverjüngung sind die gesellschaftstypischen Baumarten vertreten. Hinzu kommt örtlich Rotbuche. Stellenweise ist Wildverbiss feststellbar.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps wird insgesamt mit gut – B bewertet. Das Arteninventar ist weitgehend naturnah. Hinsichtlich der Habitatstrukturen (Totholz, Habitatbäume) und Wildverbiss bestehen noch Verbesserungsmöglichkeiten |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| <b>TK-Blatt</b> | 7421 | (0.946%)  |
|                 | 7422 | (28.36%)  |
|                 | 7521 | (4.968%)  |
|                 | 7522 | (65.726%) |

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 620 Wildschäden/-verbiß **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Acer campestre   | <b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17522341300113**

04.07.2017

|                      |                                     |                                    |                             |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Acer platanoides                    | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Ahorn                 |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Acer pseudoplatanus                 | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Ahorn                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Aconitum lycoctonum subsp. vulparia | <b>dt. Name</b>                    | Gelber Eisenhut             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Actaea spicata                      | <b>dt. Name</b>                    | Christophskraut             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Adoxa moschatellina                 | <b>dt. Name</b>                    | Moschuskraut                |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Aegopodium podagraria               | <b>dt. Name</b>                    | Giersch                     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Alliaria petiolata                  | <b>dt. Name</b>                    | Knoblauchsrauke             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Anemone ranunculoides               | <b>dt. Name</b>                    | Gelbes Windröschen          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Asplenium scolopendrium             | <b>dt. Name</b>                    | Hirschzunge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula latifolia                 | <b>dt. Name</b>                    | Breitblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17522341300113

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rapunculoides      | <b>dt. Name</b> Acker-Glockenblume                |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Campanula trachelium         | <b>dt. Name</b> Nesselblättrige Glockenblume      |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Carpinus betulus             | <b>dt. Name</b> Hainbuche                         |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Chrysosplenium alternifolium | <b>dt. Name</b> Wechselblättriges Milzkraut       |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Clematis vitalba             | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Waldrebe              |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Convallaria majalis          | <b>dt. Name</b> Maiglöckchen                      |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cornus sanguinea             | <b>dt. Name</b> Roter Hartriegel                  |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Corydalis cava subsp. cava   | <b>dt. Name</b> Hohler Lerchensporn, Nominatsippe |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Corylus avellana             | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Hasel                 |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>                          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein                      |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>                                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Crataegus monogyna           | <b>dt. Name</b> Eingriffliger Weißdorn            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17522341300113**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                           |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Cystopteris fragilis   | <b>dt. Name</b>                    | Zerbrechlicher Blasenfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Daphne mezereum        | <b>dt. Name</b>                    | Kellerhals                |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Dryopteris carthusiana | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Dornfarn     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Dryopteris filix-mas   | <b>dt. Name</b>                    | Männlicher Wurmfarne      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Epilobium montanum     | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Weidenröschen        |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca altissima      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Schwingel            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Fraxinus excelsior     | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Esche         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Gagea lutea            | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Gelbstern            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                           |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium odoratum        | <b>dt. Name</b>                    | Waldmeister               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                           |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17522341300113

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                      |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium robertianum   | <b>dt. Name</b>                    | Ruprechtskraut       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Helleborus foetidus    | <b>dt. Name</b>                    | Stinkende Nieswurz   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Impatiens noli-tangere | <b>dt. Name</b>                    | Rührmichnichtan      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Lamium galeobdolon     | <b>dt. Name</b>                    | Kleine Goldnessel    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Lonicera xylosteum     | <b>dt. Name</b>                    | Rote Heckenkirsche   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Lunaria rediviva       | <b>dt. Name</b>                    | Wildes Silberblatt   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Luzula luzuloides      | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Hainsimse     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Melica nutans          | <b>dt. Name</b>                    | Nickendes Perlgras   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Melica uniflora        | <b>dt. Name</b>                    | Einblütiges Perlgras |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                 |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Mercurialis perennis   | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Bingelkraut     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17522341300113**

04.07.2017

|                      |                                     |                                    |                                  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Milium effusum                      | <b>dt. Name</b>                    | Fluttergras                      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa nemoralis                       | <b>dt. Name</b>                    | Hain-Rispengras                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Polypodium vulgare                  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Tüpfelfarn          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Polystichum aculeatum agg.          | <b>dt. Name</b>                    | Artengruppe Gelappter Schildfarn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Quercus petraea                     | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Eiche                    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Ribes alpinum                       | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Johannisbeere               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Ribes uva-crispa subsp. grossularia | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Stachelbeere               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Sambucus nigra                      | <b>dt. Name</b>                    | Schwarzer Holunder               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |
| <b>wiss. Name</b>    | Sambucus racemosa                   | <b>dt. Name</b>                    | Trauben-Holunder                 |
| <b>Häufigkeit</b>    |                                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                  |
| <b>Status</b>        |                                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung                | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17522341300113**

04.07.2017

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Scilla bifolia   | <b>dt. Name</b> Zweiblättrige Sternhyazinthe |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                           |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Senecio ovatus   | <b>dt. Name</b> Fuchs' Haingreiskraut |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sorbus aria      | <b>dt. Name</b> Echte Mehlbeere    |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Tanacetum corymbosum | <b>dt. Name</b> Ebensträußige Wucherblume |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                        |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Tilia cordata    | <b>dt. Name</b> Winter-Linde       |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Tilia platyphyllos | <b>dt. Name</b> Sommer-Linde       |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ulmus glabra     | <b>dt. Name</b> Berg-Ulme          |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Viburnum lantana | <b>dt. Name</b> Wolliger Schneeball |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Viola hirta      | <b>dt. Name</b> Rauhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide - 17522341300114

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300114  
**Erfassungseinheit Name** Auenwälder mit Erle, Esche, Weide  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

**Interne Nr.** - **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 22550  
**Kartierer** Hornung, Werner **Erfassungsdatum** 03.06.2011 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Zum prioritären Lebensraumtyp [\*91E0] gehören im Gebiet ein Eschenwald auf quelligem Standort und ein bachbegleitender Gehölzstreifen am Waldrand. Bestandsbildende Baumart in beiden Flächen ist die gemeine Esche (*Fraxinus excelsior*), einzeln beigemischt sind Rotbuche (*Fagus sylvatica*), Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*) und Berg-Ulme (*Ulmus glabra*). Die Standorte sind quellig oder von gelegentlicher Überflutung geprägt. Die krautige Vegetation spiegelt diese kleinstandörtlichen Unterschiede wieder. In den Kernbereichen kommen zahlreiche Frische- und Feuchtezeiger, wie z. B. Sumpf-Dotterblume (*Caltha palustris*), Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Hexenkraut (*Circaea lutetiana*), Riesenschachtelhalm (*Equisetum telmateia*) und Wasserdost (*Eupatorium cannabinum*) vor. Vor allem im Bereich des bachbegleitenden Gehölzstreifens sind auch nitrophytische Arten im größeren Umfang festzustellen

## Erhaltungszustand Bewertung

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | B         | -   |
| Habitatstruktur  | B         | -   |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | B         | Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps wird insgesamt mit gut bewertet – B. Entwicklungsmöglichkeiten bestehen nur im geringen Umfang durch Extensivierung angrenzender landwirtschaftlich genutzter Flächen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (50.707%)  
 94 Mittlere Kuppenalb (49.293%)

**TK-Blatt** 7421 (63.843%)  
 7521 (36.157%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> <i>Acer pseudoplatanus</i>   | <b>dt. Name</b> Berg-Ahorn   |
| <b>Häufigkeit</b>                              | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung             | <b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> <i>Aegopodium podagraria</i> | <b>dt. Name</b> Giersch      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide - 17522341300114

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa               | <b>dt. Name</b> Schwarz-Erle                |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Alnus incana                  | <b>dt. Name</b> Grau-Erle                   |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium sylvaticum       | <b>dt. Name</b> Wald-Zwenke                 |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Caltha palustris subsp. minor | <b>dt. Name</b> Sumpf-Dotterblume           |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine amara               | <b>dt. Name</b> Bitteres Schaumkraut        |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Carex acutiformis             | <b>dt. Name</b> Sumpf-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Chrysosplenium alternifolium  | <b>dt. Name</b> Wechselblättriges Milzkraut |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Circaea lutetiana             | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Hexenkraut     |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung              | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Corylus avellana              | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Hasel           |
| <b>Häufigkeit</b>                               | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                   | <b>Schnellerfassung</b> nein                |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide - 17522341300114

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                              |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Deschampsia cespitosa  | <b>dt. Name</b>                    | Rasen-Schmiele               |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Equisetum sylvaticum   | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Schachtelhalm           |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Equisetum telmateia    | <b>dt. Name</b>                    | Riesen-Schachtelhalm         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Euonymus europaeus     | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Pfaffenkäppchen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Eupatorium cannabinum  | <b>dt. Name</b>                    | Echter Wasserdost            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca gigantea       | <b>dt. Name</b>                    | Riesen-Schwingel             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula ulmaria    | <b>dt. Name</b>                    | Mädesüß                      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Fraxinus excelsior     | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Esche            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Impatiens noli-tangere | <b>dt. Name</b>                    | Rührmichnichtan              |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                              |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                         |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                              |
| <b>wiss. Name</b>    | Impatiens parviflora   | <b>dt. Name</b>                    | Kleinblütiges Springkraut    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                              |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide - 17522341300114

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Iris pseudacorus     | <b>dt. Name</b> Gelbe Schwertlilie    |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ligustrum vulgare    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Liguster |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lonicera xylosteum   | <b>dt. Name</b> Rote Heckenkirsche    |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea | <b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras        |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Phragmites australis | <b>dt. Name</b> Schilf                |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Rubus caesius        | <b>dt. Name</b> Kratzbeere            |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Salix viminalis      | <b>dt. Name</b> Korb-Weide            |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Sambucus nigra       | <b>dt. Name</b> Schwarzer Holunder    |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                  |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Stachys sylvatica    | <b>dt. Name</b> Wald-Ziest            |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung     | <b>Zus. Quelle</b>                    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide - 17522341300114

04.07.2017

---

|                      |                           |                                    |                             |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Thalictrum aquilegifolium | <b>dt. Name</b>                    | Akeleiblättrige Wiesenraute |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

|                      |                      |                                    |                  |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Urtica dioica        | <b>dt. Name</b>                    | Große Brennessel |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein             |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                  |

---

|                      |                      |                                    |                         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Viburnum opulus      | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Schneeball |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        | Waldbiotopkartierung | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Felsen im Kaltental O Hülben - 17522341300115

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 17522341300115  
**Erfassungseinheit Name** Felsen im Kaltental O Hülben  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

|                           |                 |                        |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7422184411      | <b>Feld Nr.</b>        | 7422184411                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 20              | <b>Fläche (m²)</b>     | 2175                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Hornung, Werner | <b>Erfassungsdatum</b> | 16.09.2011 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sammelbiotop der normalwertigen Felsen bis 10 m Höhe mit Lage innerhalb von Bannwäldern auf TK 7422 SO. Die überwiegend westlich exponiert gelegenen Felsen sind 3 bis 10 m hoch und liegen innerhalb von Buchenwaldbeständen. Neben kompakten Felsbereichen sind auch klüftige und löchrige Felsabschnitte vorhanden. In Spalten und Ritzen spärlicher Bewuchs von Schwarzem Strichfarn, Moosen und Flechten. Teils stärkerer Gehölzbewuchs und/oder Efeubehang wirken abbauend.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Die für die Region typischen Felsen sind bezüglich Arteninventar und Habitatstruktur eingeschränkt ausgestattet, die Beeinträchtigungen sind als gering einzustufen - daraus ergibt sich der Erhaltungszustand gut (B). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b> Mauerraute<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Bryophyta</p>  | <p><b>dt. Name</b> Moose</p>  |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Felsen im Kaltental O Hülben - 17522341300115**

04.07.2017

---

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>  | <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Cystopteris fragilis</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p> | <p><b>dt. Name</b>      Zerbrechlicher Blasenfarn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    LICHENS</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>              | <p><b>dt. Name</b>      Flechten</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Sesleria albicans</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b>      Waldbiotopkartierung</p>    | <p><b>dt. Name</b>      Kalk-Blaugras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>      nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>             |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Hartbergheide N Seeburg - 27522341300002

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300002  
**Erfassungseinheit Name** Hartbergheide N Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 5130 - Wacholderheiden (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 5130_A_Hart_MK       | <b>Feld Nr.</b>        | M_Hartb01                              |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 68961                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 19.06.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr arten- und strukturreiche Wacholderheide an einem südexponierten Steilhang. Verbreitet offene Magerrasenflächen. Teilweise auch mit fortgeschrittener Strauchsukzession, dies v.a. am Oberhang und in konkaven Hanglagen, eingestreut sind auch buchenreiche Gehölzgruppen, beides aktuell weitgehend aus der LRT-Fläche ausgegrenzt. Teilbereiche mit kleinflächig anstehendem Kalkgestein, aber ohne ausgeprägte Pionierrasen. Zerstreut kommen auf der Fläche neben Wacholder auch Bäume (Kiefer, Ulme, Buche und Feld-Ahorn) vor. Insgesamt hochwertiges, struktur- und artenreiches Gebiet. Der Steilhang ist teilweise für eine Beweidung mit Ziegen und Schafen mit stabilen Zäunen eingezäunt, daher und wegen des Aufnahmezeitpunkts sind nicht alle möglicherweise vorkommenden Arten nachweisbar. Zwei Felsmassive am Südrand sind als eigene Erfassungseinheiten erfasst.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreiche Wacholderheide.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Starker Sukzessionsdruck am gesamten Hang, daher aktuell Teilbereiche ausgegrenzt, aber gutes Entwicklungspotential vorhanden. Durch Schaf- und Ziegenweide in Verbesserung begriffen, LRT-Fläche wird sich dadurch voraussichtlich vergrößern. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Wacholderheide an einem Südhang, starker Sukzessionsdruck, aber Pflege durch Beweidung wird durchgeführt.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 3 **stark**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Acer campestre | <b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>             | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                    | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                    | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Hartbergheide N Seeburg - 2752234130002

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig        |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria   | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee          |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica    | <b>dt. Name</b> Hügel-Meister                  |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Briza media            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras        |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe               |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula persicifolia | <b>dt. Name</b> Pfirsichblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Carex caryophylla      | <b>dt. Name</b> Frühlings-Segge                |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge                     |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                    | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Cornus sanguinea       | <b>dt. Name</b> Roter Hartriegel               |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Hartbergheide N Seeburg - 27522341300002

04.07.2017

|                      |                         |                                    |                         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Corylus avellana        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Hasel       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Crataegus monogyna      | <b>dt. Name</b>                    | Eingriffeliger Weißdorn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Dianthus carthusianorum | <b>dt. Name</b>                    | Karthäuser-Nelke        |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Echium vulgare          | <b>dt. Name</b>                    | Stolzer Heinrich        |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia brittingeri   | <b>dt. Name</b>                    | Warzen-Wolfsmilch       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia cyparissias   | <b>dt. Name</b>                    | Zypressen-Wolfsmilch    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Fagus sylvatica         | <b>dt. Name</b>                    | Rotbuche                |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca guestfalica     | <b>dt. Name</b>                    | Harter Schafschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                         |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Fragaria vesca          | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Erdbeere           |
| <b>Häufigkeit</b>    |                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Hartbergheide N Seeburg - 27522341300002

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sanguineum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Blut-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Helianthemum ovatum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Eiblättriges Sonnenröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helleborus foetidus<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Stinkende Nieswurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Hypericum perforatum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Johanniskraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Juniperus communis<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wacholder<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Koeleria pyramidata<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Pyramiden-Kammschmiel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b>   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Hartbergheide N Seeburg - 27522341300002

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Malus sylvestris           | <b>dt. Name</b>                    | Holz-Apfel             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina          | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Origanum vulgare           | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Dost      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Polygala amarella          | <b>dt. Name</b>                    | Sumpf-Kreuzblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Polygala comosa            | <b>dt. Name</b>                    | Schopfige Kreuzblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Polygala vulgaris          | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Kreuzblume |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Potentilla tabernaemontani | <b>dt. Name</b>                    | Frühlings-Fingerkraut  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris              | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hartbergheide N Seeburg - 27522341300002**

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Prunella grandiflora | <b>dt. Name</b>                    | Große Brunelle           |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunus spinosa       | <b>dt. Name</b>                    | Schlehe                  |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Pulsatilla vulgaris  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Kuhschelle   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus  | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Rosa rubiginosa      | <b>dt. Name</b>                    | Wein-Rose                |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor    | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Sedum album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißer Fetthenne         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene nutans        | <b>dt. Name</b>                    | Nickendes Leimkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene vulgaris      | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Taubenkropf |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Stachys officinalis  | <b>dt. Name</b>                    | Heilziest                |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hartbergheide N Seeburg - 2752234130002**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Stachys recta             | <b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest          |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Tanacetum corymbosum      | <b>dt. Name</b> Ebensträußige Wucherblume |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Teucrium chamaedrys       | <b>dt. Name</b> Echter Gamander           |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides        | <b>dt. Name</b> Arznei-Thymian            |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium medium          | <b>dt. Name</b> Mittlerer Klee            |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Verbascum lychnitis       | <b>dt. Name</b> Mehliges Königskerze      |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Viburnum lantana          | <b>dt. Name</b> Wolliger Schneeball       |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Vincetoxicum hirundinaria | <b>dt. Name</b> Schwalbenwurz             |
| <b>Häufigkeit</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                        |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen auf dem Rossfeld Nord - 27522341300003

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300003  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen auf dem Rossfeld Nord  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

**Interne Nr.** 6212\_B\_Ross01\_MK      **Feld Nr.** M\_Ross01  
**Teilflächenanzahl:** 7      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 116289  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael      **Erfassungsdatum** 19.06.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Großflächige Magerrasenbereiche im Norden des Rossfelds. Schwach charakterisierte Magerrasenflächen mit etwas unterschiedlicher Struktur: entlang des Waldrands bzw. der Hangkante im Nordwesten und Norden mit typischer Ausbildung, im Bereich von Felsdächern durch Besuchertritt lokal gestört. Der langgestreckte mittlere Bereich beidseits des Flugfeldes ist kurzrasig durch Beweidung, dort vermutlich auch stellenweise episodische Mahd und Befahren, floristisch dadurch verarmt. Im Osten beweidet und mit ± typischem Aspekt. Stellenweise mit Oberbodenversauerungszeigern wie Flügelginster und Blassgelbem Klee, aber noch nicht als Bodensaurer Magerrasen zu erfassen.  
 Die übrigen ehemals erfassten Biotopflächen sind aktuell nährstoffreicher oder gestört.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, schwach charakterisiert.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Kurzrasig, teilweise suboptimale Nutzung. Stellenweise Tritt oder Befahren im Bereich des Flugfeldes und im Bereich von Veranstaltungsf lächen. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Großflächige schwach charakterisierte Magerrasenbereiche in nicht optimalem Zustand.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (29.245%)  
 7422 (70.755%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)  
 1927 Segelflug

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren      **Grad** 2      mittel

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica | <b>dt. Name</b> Hügel-Meister      |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum | <b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen auf dem Rossfeld Nord - 27522341300003

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Briza media           | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus        | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe        |
| <b>Häufigkeit</b> dominant              | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Calamintha acinos     | <b>dt. Name</b> Steinquendel            |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Carduus nutans        | <b>dt. Name</b> Nickende Distel         |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Carex caryophyllea    | <b>dt. Name</b> Frühlings-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Carlina acaulis       | <b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz    |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras         |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch    |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca guestfalica   | <b>dt. Name</b> Harter Schafschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Galium pumilum        | <b>dt. Name</b> Niedriges Labkraut      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen auf dem Rossfeld Nord - 27522341300003

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Galium verum<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b>    Echtes Labkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Genista sagittalis<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b>    Flügel-Ginster<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>             |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Gymnomitron concinnatum<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b><br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                               |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Helianthemum ovatum<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b>    Eiblättriges Sonnenröschen<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Helictotrichon pratense<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>    Echter Wiesenhafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>         |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b>    Kleines Habichtskraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Koeleria pyramidata<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b>    Pyramiden-Kammschmiele<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b>    Rauher Löwenzahn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>           |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Linum catharticum<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                          | <p><b>dt. Name</b>    Purgier-Lein<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein</p>                                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen auf dem Rossfeld Nord - 27522341300003

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Origanum vulgare<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Potentilla tabernaemontani<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Prunella grandiflora<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Große Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Sedum acre<br><b>Häufigkeit</b>   | <b>dt. Name</b> Scharfer Mauerpfeffer<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen auf dem Rossfeld Nord - 27522341300003

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides | <b>dt. Name</b> Arznei-Thymian     |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium ochroleucon | <b>dt. Name</b> Blaußgelber Klee   |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica teucrium | <b>dt. Name</b> Großer Ehrenpreis  |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Magerrasen auf dem Rossfeld Süd - 27522341300004

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300004  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen auf dem Rossfeld Süd  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6212_B_Ross02_MK     | <b>Feld Nr.</b>        | M_Ross02                               |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 77689                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 19.06.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Großflächige Magerrasenbereiche im Süden des Rossfelds. Schwach charakterisierte Magerrasenflächen mit einzelnen eingestreuten Gehölzen. Entlang des Waldrandes im Westen stellenweise nährstoffreicher.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, schwach charakterisiert.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Kurzrasige Schafweide.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Großflächige schwach charakterisiert Magerrasenbereiche in nicht optimalem Zustand. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>             | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |
| <b>Status</b>                    | <b>Schnellerfassung</b> nein     |
| <b>Quelle</b>                    | <b>Zus. Quelle</b>               |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carlina acaulis | <b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz |
| <b>Häufigkeit</b>                 | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>              | <b>Wuchsfläche (m²)</b>              |
| <b>Status</b>                     | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                     | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>        |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>         |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein    |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>              |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen auf dem Rossfeld Süd - 27522341300004

04.07.2017

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca guestfalica | <b>dt. Name</b> Harter Schafschwingel |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium verum | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut    |
| <b>Häufigkeit</b>              | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                  | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Genista sagittalis | <b>dt. Name</b> Flügel-Ginster     |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Helianthemum ovatum | <b>dt. Name</b> Eiblättriges Sonnenröschen |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                         |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella | <b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Koeleria pyramidata | <b>dt. Name</b> Pyramiden-Kammschmiele |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein       |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen auf dem Rossfeld Süd - 27522341300004

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Origanum vulgare           | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost      |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris          | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Potentilla tabernaemontani | <b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut  |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor          | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf    |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria        | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose        |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides         | <b>dt. Name</b> Arznei-Thymian         |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee              |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica teucrium          | <b>dt. Name</b> Großer Ehrenpreis      |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -**  
**27522341300005**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300005  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M002_5D5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M002                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1367                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, Anklänge an Magerrasen, West- bis Nordwestexposition. Mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, mäßig dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Süßgräser und Zypressen-Wolfsmilch. Wiesen-Knäuelgras als Stickstoffzeiger.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige Magerkeitszeiger, wenige Stickstoffzeiger. Artenverteilung heterogen.                       |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Homogen, niedrigwüchsig, lückig, moosreich. Zerstreut junge Gehölzsämlinge bzw. -schösslinge. Nutzung nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung vor einem Waldrand, beschattet, lückig.                    |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**      101 Mittleres Albvorland (62.838%)  
                          94 Mittlere Kuppenalb (37.163%)

**TK-Blatt**      7421 (100%)

**Nutzungen**      - -

**Beeinträchtigungen**      1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -**  
**27522341300005**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b> Wirbeldost         |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex caryophylla  | <b>dt. Name</b> Frühlings-Segge    |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex digitata     | <b>dt. Name</b> Finger-Segge       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca     | <b>dt. Name</b> Blau-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota      | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre        |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -**  
**27522341300005**

04.07.2017

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Fagus sylvatica     | <b>dt. Name</b> Rotbuche                |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra       | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album        | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis    | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina   | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Prunus spinosa      | <b>dt. Name</b> Schlehe                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -  
27522341300005

04.07.2017

---

|                      |                   |                                    |                     |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                   | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein       |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -**  
**27522341300006**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300006  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_M004_5D5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M004                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1552                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in Nordwestexposition. Dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend, blumenbunt. Trocniszeiger Aufrechte Trespe und Wiesen-Salbei spärlich vertreten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich, viele wertgebende Arten, aber nicht alle hochstetig, wenige Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel, Wiesen-Bärenklau, Wiesenlöwenzahn und Wiesen-Knäuelgras). |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogen. Mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd. Nach Südwesten nährstoffreicher.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche, blumenbunte Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit guter Struktur.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -  
27522341300006

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -**  
**27522341300006**

04.07.2017

|                      |                         |                                    |                       |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis        | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis arvensis       | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Onobrychis viciifolia   | <b>dt. Name</b>                    | Futter-Esparsette     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major        | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinella      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele              | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -  
27522341300006

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis  | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart  |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -  
27522341300006

04.07.2017

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 3 -**  
**27522341300007**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300007  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M008_5D5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M008                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 539                         |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit wenigen kleinen Obstbäumen im Süden, schwach nordwestexponiert. Dichte Obergrassschicht, Krautschicht dicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Fettwiesenarten und wertgebenden Arten. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Bocksbart, etwas auffällig Wiesen-Kerbel.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, einige wertgebende Arten, Stickstoffzeiger deutlich, aber nicht prägend.      |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Etwas heterogen. Hoch- bis mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd, gute Struktur. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche, blumenbunte Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit guter Struktur.      |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 3 -**  
**27522341300007**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus hordeaceus      | <b>dt. Name</b>                    | Weiche Trespe         |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume  |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi            | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota          | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 3 -**  
**27522341300007**

04.07.2017

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis  | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette  |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 3 -**  
**27522341300007**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 3 -  
27522341300007

04.07.2017

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 4 -**  
**27522341300008**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300008  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M011_\$D5_MK  | <b>Feld Nr.</b>               | M011       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2786       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition. Mäßig dichte Schicht an Obergräsern, dichte Schicht an mittelhohen Gräsern (Lolch, Honiggras, Goldhafer), dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Fettwiesenarten und wertgebenden Arten in hinreichender Dichte. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Süßgräser, zahlreiche Kräuter noch im Unterwuchs.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, wenige, aber stetig auftretende wertgebende Arten, Stickstoffzeiger deutlich, aber nicht prägend.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, lokal etwas nährstoffreicher, besonders nach Südwesten. Mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit wenigen, aber stetig auftretendem wertgebenden Arten. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 4 -**  
**27522341300008**

04.07.2017

**wiss. Name** Arrhenatherum elatius  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Glatthafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Bellis perennis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Ausdauerndes Gänseblümchen  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Cerastium holosteoides  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Armhaariges Hornkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Colchicum autumnale  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Herbst-Zeitlose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Cynosurus cristatus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Kammgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Dactylis glomerata  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Knäuelgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Festuca pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Schwingel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Galium album  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Weißes Wiesenlabkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Geranium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Storchschnabel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Heracleum sphondylium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere

**dt. Name** Wiesen-Bärenklau  
**Anzahl Individuen**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 4 -**  
**27522341300008**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele              | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 4 -  
27522341300008

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -**  
**27522341300009**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300009  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_M014_5D5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M014                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 2021                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 11.05.2015                  |
|                           |                      |                        | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in Konvexlage. Lichte Obergrassschicht und mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, Krautschicht dicht. Kräuter überwiegend. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Wiesenarten und zahlreiche wertgebende Arten. Aspekt blumenbunt mit reichlich Wiesen-Bocksbart, Scharfem Hahnenfuß und Gräsern.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich, viele wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.                        |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhoch- und dichtwüchsig, gute Struktur. Vermutlich regelmäßige Mahd.        |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit vielen wertgebenden Arten und guter Struktur. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -**  
**27522341300009**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus hordeaceus      | <b>dt. Name</b>                    | Weiche Trespe              |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi            | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota          | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -**  
**27522341300009**

04.07.2017

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -**  
**27522341300009**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media            | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor          | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 1 -  
27522341300009

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 6 -**  
**27522341300010**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300010  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M015_\$D5_MK  | <b>Feld Nr.</b>        | M015       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 2558       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 11.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition. Spärliche Obergrasschicht, mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Gekennzeichnet ist die Wiese durch reichlich Fettwiesenarten, aber auch zahlreiche wertgebende Arten. Aspektprägend sind Wiesen-Bocksbart, Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Pippau.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, blumenbunt, wenige Stickstoffzeiger.            |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhochwüchsig, gute Struktur. Vermutlich regelmäßige Mahd.              |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche, blumenbunte Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit guter Struktur. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein  |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>            |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 6 -**  
**27522341300010**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides   | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale      | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 6 -**  
**27522341300010**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 6 -**  
**27522341300010**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens           | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia angustifolia         | <b>dt. Name</b>                    | Schmalblättrige Futterwicke    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 6 -  
27522341300010

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

|                      |                    |                                    |                       |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Viola hirta        | <b>dt. Name</b>                    | Rauhhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 7 - 27522341300011

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300011  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M016_\$D5_MK  | <b>Feld Nr.</b>               | M016       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 6221       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition. Krautschicht mäßig dicht. Gräser überwiegend. Gekennzeichnet ist die Wiese durch reichlich Fettwiesenarten, wertgebende Arten eingestreut, Mindestdeckung erreichend. Aspektprägend sind Süßgräser und Scharfer Hahnenfuß.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, wenige wertgebende Arten. Wiesen-Bärenklau, Wiesenlöwenzahn und Wiesen-Knäuelgras als Stickstoffzeiger deutlich, Wiesen-Kerbel eingestreut, auch Wiesen-Fuchsschwanz. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen. Hoch- bis mittelhoch- und dichtwüchsig, zum Hangfuß hin nährstoffreicher. Vermutlich regelmäßige Mahd, evtl. auch Beweidung.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit wenigen wertgebenden Arten.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 7 -**  
**27522341300011**

04.07.2017

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica   | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut    |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale   | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 7 -**  
**27522341300011**

04.07.2017

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 7 -**  
**27522341300011**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 8 -**  
**27522341300012**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300012  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M017_\$D5_MK  | <b>Feld Nr.</b>               | M017       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 4709       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition. Krautschicht mäßig dicht bis dicht, stellenweise aber Gräser überwiegend. Gekennzeichnet ist die Wiese durch reichlich Fettwiesenarten, aber auch zahlreiche wertgebende Arten, letztere aber nicht alle hochstetig auftretend. Aspektprägend Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart und Gräser.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, Fettwiesenarten prägend, aber auch wertgebende Arten mittelhäufig, Stickstoffzeiger mit mittlerer Häufigkeit.             |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, lokal nährstoffreicher ausgebildet. Mittelhochwüchsig, unterschiedlich dicht. Vermutlich regelmäßige Mahd, evtl. auch Beweidung. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C.                      |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 8 -**  
**27522341300012**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kerbel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex sylvatica        | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi            | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 8 -**  
**27522341300012**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 8 -**  
**27522341300012**

04.07.2017

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 5 -**  
**27522341300013**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300013  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M018_\$D5_MK  | <b>Feld Nr.</b>               | M018                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2416                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition. Dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Gekennzeichnet ist die Wiese durch reichlich Fettwiesenarten, aber auch zahlreiche wertgebende Arten. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart und Gräser.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger, darunter Löwenzahn deutlich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, lokal nährstoffreicher, stellenweise auch magerer ausgebildet, insgesamt aber gute Struktur. Mittelhochwüchsig. Vermutlich Beweidung. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit vielen wertgebenden Arten und guter Struktur.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 5 -**  
**27522341300013**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                            |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis          | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus           | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea          | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Heraclenum sphondylium   | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 5 -  
27522341300013

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris   | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 5 -**  
**27522341300013**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                                | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja   |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 5 -  
27522341300013

04.07.2017

---

Quelle

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 9 -**  
**27522341300014**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300014  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 9  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M019_\$D5_MK  | <b>Feld Nr.</b>               | M019                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3114                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition [Obstbäume unterwärts ausgegrenzt]. Dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch reichlich Fettwiesenarten, aber auch zahlreiche wertgebende Arten. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Süßgräser, etwas heterogene Artenverteilung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, etwas heterogene Artenverteilung, Stickstoffzeiger deutlich (Löwenzahn, Bärenklau), aber nicht prägend. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, lokal nährstoffreicher ausgebildet. Mittelhochwüchsig, schwach reliefiert, schwacher Nährstoffgradient. Vermutlich Beweidung.     |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit vielen wertgebenden Arten und im Durchschnitt guter Struktur.                        |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 9 -**  
**27522341300014**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota    | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 9 -**  
**27522341300014**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingerl  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 9 -**  
**27522341300014**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina          | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis              | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens           | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 9 -**  
**27522341300014**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica arvensis | <b>dt. Name</b> Feld-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 10 -**  
**27522341300015**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300015  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 10  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M020_\$D5_MK  | <b>Feld Nr.</b>        | M020       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 2157       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 11.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch reichlich Fettwiesenarten und einige wertgebende Arten. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Gräser und stellenweise Wiesen-Bocksbart.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, wertgebende Arten mittelhäufig, Stickstoffzeiger deutlich (Wiesen-Kerbel, Wiesen-Bärenklau, Wiesenlöwenzahn und Wiesen-Knäuelgras). Weiche Trespe als Störzeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, lokal nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig. Vermutlich Beweidung.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, nur einige wertgebende Arten, heterogene Struktur, daher Gesamtbewertung C.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch                      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 10 -**  
**27522341300015**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe         |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 10 -**  
**27522341300015**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br>  | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 10 -**  
**27522341300015**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Veronica arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Feld-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 10 -  
27522341300015

04.07.2017

---

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Vicia sepium

**dt. Name** Zaun-Wicke

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Anzahl Individuen**

**Häufigkeit BB**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Status**

**Schnellerfassung** ja

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 11 -**  
**27522341300016**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300016  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 11  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M021_5D5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M021                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2836                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 11.05.2015                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, im südlichen Drittel in Salbei-Glatthaferwiese übergehend, schwach nordwestexponiert. Dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Bocksbart und Süßgräser. Herdenweise Aufrechte Trespe und Wiesen-Salbei im Süden. Gekennzeichnet ist die Wiese aber durch typische Fettwiesenarten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Im Durchschnitt artenreiche Wiese, Artenverteilung etwas heterogen, viele wertgebende Arten, aber nicht alle hochstetig, blumenbunt. Stickstoffzeiger vorhanden, aber nicht prägend.           |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, lokal nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Im Durchschnitt mittelhochwüchsig, kleinflächig nährstoffreicher, an kleiner Kuppe im Süden magerer. Vermutlich Beweidung. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit im Durchschnitt guter Struktur und vielen wertgebenden Arten.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 11 -**  
**27522341300016**

04.07.2017

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                         |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 11 -**  
**27522341300016**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne           | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Onobrychis viciifolia    | <b>dt. Name</b>                    | Futter-Esparsette     |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 11 -**  
**27522341300016**

04.07.2017

**wiss. Name** Plantago lanceolata  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Spitz-Wegerich  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Poa pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Echtes Wiesenrispengras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ranunculus acris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Scharfer Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ranunculus bulbosus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Knolliger Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Rumex acetosa  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Sauerampfer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 11 -  
27522341300016

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 - 27522341300017

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300017  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M022\_5F5\_MK **Feld Nr.** M022  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1563  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 11.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Westexposition. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Fettwiesenarten und einige wertgebende Arten. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart, Süßgräser und Storchschnabel-Arten.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, blumenbunt, einige wertgebende Arten, Stickstoffzeiger nicht auffällig abgesehen von der Präsenz von Storchschnabel-Arten.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Homogen. Mittelhochwüchsig, relativ dichtwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mittlere, aber dichte Wüchsigkeit, einige wertgebende Arten. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 - 27522341300017**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis       | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 - 27522341300017

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 - 27522341300017

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 - 27522341300018

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300018  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M023a\_5F5\_MK **Feld Nr.** M023a  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1393  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Westexposition, mit meist jungen und kleinkronigen Obstbäumen. Mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Blumenbunter Aspekt.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, viele wertgebende Arten prägend, aber auch reichlich Stickstoffzeiger vorhanden.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | Heterogen. Hoch- bis mittelhochwüchsig. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet. Die Nutzung ist nicht bekannt. Insgesamt gute Struktur.                   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit vielen wertgebenden Arten und guter Struktur. Wegen der deutlichen Anteile von Stickstoffzeigern Bewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 - 27522341300018**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 - 27522341300018

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 - 27522341300018**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b>   |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 - 27522341300018

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 2 - 27522341300019**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300019  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M024_\$D5_MK  | <b>Feld Nr.</b>        | M024       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 720        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 11.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Westexposition. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen, lokal Gräserdominanz. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Fettwiesenarten und einige wertgebende Arten. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart und Süßgräser.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, Stickstoffzeiger unauffällig.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, lokal nährstoffreicher ausgebildet. Mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit einigen wertgebenden Arten. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein  |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>            |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 2 - 27522341300019**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Bellis perennis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Carum carvi</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>           |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Galium album</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium</p>  | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau</p>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 2 - 27522341300019**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                               | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 2 - 27522341300019

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 - 27522341300020**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300020  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M024a\_5F5\_MK **Feld Nr.** M024a  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 922  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach südwestlicher Exposition. Mit Obstbäumen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar (80%). Dichte Schicht an Kräutern, Kräuter und Gräser aber in ähnlichen Anteilen, lokal Gräser häufiger. Blumenbunt, aber Scharfer Hahnenfuß und Gräser aspektprägend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, viele wertgebende Arten prägend, aber auch reichlich Stickstoffzeiger vorhanden (Bärenklau, Löwenzahn, Knäuelgras, stellenweise auch Storchschnabel etwas dichter). |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogen, lokal nährstoffreicher ausgebildet. (Hoch- bis) Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. Gräser deutlich, aber dichte Krautschicht.                         |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Artenreiche blumenbunte Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit guter, leicht gräserbetonter Struktur, lokal Baumscheiben nicht Lebensraumtyp.                              |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans         | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 - 27522341300020

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 - 27522341300020

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b>  |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 - 27522341300020

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 - 27522341300020

04.07.2017

---

**wiss. Name** Trifolium repens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Weiß-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trisetum flavescens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Goldhafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica arvensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Feld-Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica chamaedrys  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gamander-Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 -**  
**27522341300021**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300021  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_M025_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M025       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 1041       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in stark geneigter Westexposition. Mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern (Flaum-Hafer, Aufrechte Trespe), sehr dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Viele Grillen. Sehr blumenbunt, Margerite im hangabwärtigen Bereich herdenbildend. Gekennzeichnet ist die Wiese durch zahlreiche wertgebende Arten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich, viele wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger, Glatthafer zurücktretend. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Hervorragende, niedrigwüchsige Struktur, kräuterreich. Die Nutzung ist nicht bekannt.        |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche, blumenbunte Salbei-Glatthaferwiese.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 -**  
**27522341300021**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca           | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi            | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 -**  
**27522341300021**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                         |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne           | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Onobrychis viciifolia    | <b>dt. Name</b>                    | Futter-Esparsette       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media           | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis            | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 -**  
**27522341300021**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 1 -  
27522341300021

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 - 27522341300022**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300022  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M026\_§E5\_MK    **Feld Nr.** M026  
**Teilflächenanzahl:** 1    **Fläche (m²)** 2470  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael    **Erfassungsdatum** 12.05.2015    **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung im Wechsel mit Salbei-Glatthaferwiese in schwacher Westexposition. Die beiden Wiesentypen mit leicht unterschiedlicher Trophie und Artenverteilung. Dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen, blumenbunt, viel Scharfer Hahnenfuß im Aspekt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, wertgebende Arten mittelhäufig, Artenverteilung leicht heterogen, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Leicht heterogene Wiese mit schwachem Relief, lokal nährstoffreicher ausgebildet, kleinstandörtlicher Nährstoffgradient. Hoch- bis mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, etwas heterogene Wiese, blumenbunt, reichlich wertgebende Arten.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein    **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad** 0    keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 - 2752234130022

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b> Glatthafer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>             |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Weiche Trespe</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Carum carvi</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>    |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 - 27522341300022**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|--|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 - 27522341300022

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor          | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf            |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee                      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 - 27522341300022

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 -**  
**27522341300023**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300023  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M029_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M029                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 1987                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015                  |
|                           |                      |                        | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in ± steiler Westexposition. Mäßig dichte Obergrasschicht, dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Gräser überwiegend. Gräser aspektprägend, aber Kräuter im weiteren Jahresverlauf sich stärker entwickelnd.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mehrere wertgebende Arten zerstreut vorhanden, Stickstoffzeiger unauffällig.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Homogen. Mittelhochwüchsig, grasreich. Vermutlich unregelmäßige Mahd: am Oberhang zerstreut junge Gehölzschösslinge.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Hang unterhalb eiens Waldes, daher im Tagesverlauf länger beschattet, lokal aufkommende Gehölzschösslinge, aber noch mähbar. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (76.998%)  
94 Mittlere Kuppenalb (23.002%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 -**  
**27522341300023**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                        |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Clinopodium vulgare      | <b>dt. Name</b>                    | Wirbeldost             |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia cyparissias    | <b>dt. Name</b>                    | Zypressen-Wolfsmilch   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium aparine           | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Klebkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer  |
| <b>Häufigkeit</b>    | dominant                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 -**  
**27522341300023**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br>   | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 3 -  
27522341300023

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                    |                                    |                             |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia angustifolia | <b>dt. Name</b>                    | Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 -**  
**27522341300024**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300024  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M031_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M031       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1526       |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015 |
|                           |                      | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in schwacher Westexposition. Dichte Obergrasschicht, dichte Krautschicht, Gräser überwiegend und aspektprägend, Kräuter zum Aufnahmezeitpunkt noch im Unterwuchs, teilweise bereits blühend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Homogen. Hochwüchsig, hochgrasreich, Kräuter zum Aufnahmezeitpunkt eher als Unterwuchs. Vermutlich regelmäßige Mahd.                        |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit zahlreichen wertgebenden Arten, aber hochgrasreich und von Gräsern dominiert, daher Abwertung auf C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (98.394%)  
94 Mittlere Kuppenalb (1.606%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel                |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 -**  
**27522341300024**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi            | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 -**  
**27522341300024**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis  | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 -**  
**27522341300024**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                                | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 -  
27522341300024

04.07.2017

---

Quelle

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 -**  
**27522341300025**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300025  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M035_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M035       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 485        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in schwacher Westexposition. Dichte Krautschicht, im Verhältnis zu Gräsern überwiegend. Blumenbunter Aspekt aufwachsend, zum Aufnahmezeitpunkt noch Knolliger Hahnenfuß prägend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, wenige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhoch- bis niedrigwüchsig, licht. Die Nutzung ist nicht bekannt. Schwach durch Streuaufgabe beeinträchtigt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C.                     |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7421 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 211 Fehlendes Abräumen      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta     | <b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 -**  
**27522341300025**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius    | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides   | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 -**  
**27522341300025**

04.07.2017

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 -  
27522341300025

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 - 27522341300026

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300026  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M036\_§E5\_MK **Feld Nr.** M036  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1556  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, stellenweise in Salbei-Glatthaferwiese übergehend, in schwacher Westexposition. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend treten Zottiger Klappertopf und Flaum-Hafer auf.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, Artenverteilung sehr heterogen, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen. Niedrigwüchsig, reliefiert, kleine Vegetationslücken. Die Nutzung ist nicht bekannt.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Zwei grasige Fahrspuren.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung . niedrigwüchsig, Struktur und Artenverteilung heterogen. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 - 27522341300026**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica          | <b>dt. Name</b> Wald-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Carex tomentosa          | <b>dt. Name</b> Filz-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 - 27522341300026

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 4 - 27522341300026

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens    | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 -**  
**27522341300027**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300027  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M038_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M038                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 884                         |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese, teilweise in Konvexlage an einem Westhang, in eine Mulde übergehend. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Fettwiesenarten und einige hochdeckende wertgebende Arten, Kräuter überwiegend. Aspektprägend ist Zottiger Klappertopf, stellenweise treten auch Wiesen-Margerite oder Knolliger Hehnenfuß hinzu.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, wertgebende Arten mittelhäufig, hochdeckend, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niedrigwüchsig, aber sehr heterogen mit nährstoff- und grasreicheren Flecken, reliefiert, in Konvexlage magerer, in der Mulde nährstoffreicher ausgebildet. Vermutlich zuwenig regelmäßig genutzt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese, niedrigwüchsig, insgesamt heterogen, im Durchschnitt Bewertung C, nach Nordden hin Anklänge an B.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 -**  
**27522341300027**

04.07.2017

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                         |

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium verum       | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut    |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 -**  
**27522341300027**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media            | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b> dominant                  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor          | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 2 -**  
**27522341300027**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |               |
|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja            |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 -**  
**27522341300028**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300028  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M040_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M040       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1060       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese (90%) mit Obstbäumen in schwacher Westexposition. Dichte Schicht von Kräutern. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Fettwiesenarten und zahlreiche wertgebende Arten. Gräser aspektprägend, Kräuter teilweise noch im Unterwuchs kurz vor der Blüte, blumenbunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, lokal nährstoffreicher, die Baumscheiben und die Fläche nach Norden zu sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit abwechslungsreicher Struktur, blumenbunt, heterogen durch Nährstoffgradienten.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 -**  
**27522341300028**

04.07.2017

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                         |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica    | <b>dt. Name</b> Wald-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 -**  
**27522341300028**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne        | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina     | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media        | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis         | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 -**  
**27522341300028**

04.07.2017

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 -  
27522341300028

04.07.2017

---

Häufigkeit BB  
Status  
Quelle

Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)  
Schnellerfassung ja  
Zus. Quelle

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 - 27522341300029**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300029  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M041\_§E5\_MK      **Feld Nr.** M041  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m²)** 1527  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael      **Erfassungsdatum** 12.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen, teilweise kleinkronig (LRT-Fläche 95%), kleinflächig Übergänge zu Salbei-Glatthaferwiese, schwach südwestlich exponiert. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Blumenbunt, Süßgräser und Scharfer Hahnenfuß aspektbildend, teilweise Kräuter im Unterwuchs blühend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, die Baumscheiben besonders unter den großkronigen Bäumen sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt, vermutlich regelmäßige Mahd. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, gute Struktur, zahlreiche wertgebende Arten.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br/> <b>Anzahl Individuen</b></p> |
|--|--|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 - 27522341300029

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 - 27522341300029**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 - 27522341300029

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Thlaspi perfoliatum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Stengelumfassendes Hellerkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense   | <b>dt. Name</b> Rot-Klee   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 5 - 27522341300029

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                    |                                    |                             |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia angustifolia | <b>dt. Name</b>                    | Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

|                      |                    |                                    |                       |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Viola hirta        | <b>dt. Name</b>                    | Rauhhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 - 27522341300030**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300030  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M044\_§E5\_MK    **Feld Nr.** M044  
**Teilflächenanzahl:** 1    **Fläche (m²)** 985  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael    **Erfassungsdatum** 12.05.2015    **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (LRT-Fläche 95%), steil westlich exponiert. Dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Süßgräser, viele Kräuter noch im Unterwuchs aufwachsend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogen, einige mittelalte Obstbäume, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt.                                 |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, heterogen durch etwas nährstoffreichere Baumscheiben, mittlere Wüchsigkeit. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein    **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad** 0    keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 - 27522341300030

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>    Wirbeldost</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>               |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>    Rundblättrige Glockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>    Armhaariges Hornkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Knäuelgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca rubra</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b>    Echter Rotschwengel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Galium album</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b>    Weißes Wiesenlabkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Storchschnabel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>    |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b>    Wald-Storchschnabel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>    Gundelrebe</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 - 27522341300030**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 6 - 27522341300030

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                      |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <hr/>                |                            |                                    |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <hr/>                |                            |                                    |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <hr/>                |                            |                                    |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <hr/>                |                            |                                    |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 - 27522341300031**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300031  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M045\_§E5\_MK    **Feld Nr.** M045  
**Teilflächenanzahl:** 1    **Fläche (m²)** 5012  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael    **Erfassungsdatum** 12.05.2015    **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (LRT-Fläche 80%), schwach westlich exponiert. Dichte Krautschicht. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Kümmel und Süßgräser, viele Kräuter noch im Unterwuchs aufwachsend, blumenbunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, viele wertgebende Arten, Stickstoffzeiger vorhanden, aber nicht prägend, etwas heterogene Artenverteilung.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogen, einige mittelalte Obstbäume, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, viele wertgebende Arten, heterogene Wiesenstruktur durch den Einfluss der Obstbäume.                        |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein    **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad** 0    keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>      |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 - 27522341300031

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>  | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Arrhenatherum elatius</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>        Glatthafer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                 |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Bellis perennis</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Ausdauerndes Gänseblümchen</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Carum carvi</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Kümmel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Centaurea jacea</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Flockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Colchicum autumnale</p> <p><b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>        Herbst-Zeitlose</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Crepis biennis</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Pippau</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Cynosurus cristatus</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Kammgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Dactylis glomerata</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Knäuelgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Festuca pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Schwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 - 27522341300031

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 - 27522341300031

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 - 27522341300031

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8 - 27522341300032

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300032  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M046a\_5E5\_MK **Feld Nr.** M046a  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 2248  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (LRT-Fläche 95%), schwach westlich exponiert. Lichte Obergrassschicht, lichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Süßgräser, viele Kräuter noch im Unterwuchs aufwachsend, blumenbunt.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, viele wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogen, einige mittelalte Obstbäume, die Baumscheiben mehrerer Bäume sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Niedrigwüchsig, licht. Vermutlich regelmäßige Mahd. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mager, niedrigwüchsig.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8 - 27522341300032

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica        | <b>dt. Name</b> Wald-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8 - 27522341300032

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Geranium pratense<br/> <b>Häufigkeit</b>    wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Storchschnabel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b>    Helictotrichon pubescens<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>        Flaumiger Wiesenhafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Holcus lanatus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b>        Wolliges Honiggras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b>    Knautia arvensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b>        Acker-Witwenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <p><b>wiss. Name</b>    Leontodon hispidus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Rauher Löwenzahn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <p><b>wiss. Name</b>    Lotus corniculatus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Gewöhnlicher Hornklee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Plantago media<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b>        Mittlerer Wegerich<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b>    Poa pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b>        Echtes Wiesenrispengras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b>    Ranunculus acris<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                            | <p><b>dt. Name</b>        Scharfer Hahnenfuß<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja</p>                              |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8 - 27522341300032

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Veronica arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Feld-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 3 - 27522341300033**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300033  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M046_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M046       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 818        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (LRT-Fläche 90%), schwach westlich exponiert. Lichte Obergrassschicht, mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Süßgräser, viele Kräuter noch im Unterwuchs aufwachsend, blumenbunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, wertgebende Arten mittelhäufig, wenige Stickstoffzeiger (nach Norden mehr Storchschnabel und wenig Wiesen-Kerbel). Blumenbunt.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, einige mittelalte Obstbäume, die Baumscheiben sind teilweise nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhoch- bis stellenweise niedrigwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung und guter Struktur. Om Norden Tendenz zu C, weil dort nährstoffreicher, aber noch mittelhochwüchsig.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 3 - 27522341300033**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 3 - 27522341300033**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 3 - 27522341300033**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 3 - 27522341300033

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                            |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 4 - 27522341300034

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300034  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M047\_\$D5\_MK **Feld Nr.** M047  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 393  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Obstbäumen, schwach westlich exponiert. Lichte Obergrassschicht, lichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte mittelhohe Krautschicht, Kräuter überwiegend. Aspektprägend ist Scharfer Hahnenfuß. Flurstück teilweise erfasst.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Sehr artenreich in der Schnellaufnahme, Artenbestand aber heterogen verteilt, im Durchschnitt artenreich (B), viele wertgebende Arten, als Stickstoffzeiger Löwenzahn und reichlich Storchnabel-Arten. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig, dicht. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, aber recht wüchsig, daher trotz des Artenreichtums Bewertung C.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt   | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans        | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 4 - 27522341300034

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                            |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis       | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex sylvatica       | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale   | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota         | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 4 - 27522341300034

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b>   |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 4 - 27522341300034

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Potentilla sterilis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Erdbeer-Fingerkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 4 - 27522341300034

04.07.2017

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 10 - 27522341300035

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300035  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 10  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M048\_§E5\_MK **Feld Nr.** M048  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 391  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Obstbäumen (LRT-Fläche 90%), in ± ebener Lage. Lichte Obergrasschicht, mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Aspektprägend ist Scharfer Hahnenfuß, viele Kräuter noch im Unterwuchs aufwachsend, blumenbunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Sehr artenreich in der Schnellaufnahme, Artenbestand aber heterogen verteilt, im Durchschnitt artenreich (B), viele wertgebende Arten. Als Stickstoffzeiger Löwenzahn, Knäuelgras, Bärenklau, Storchnabel-Arten, aber nicht prägend. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhoch- bis niedrigwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Im Durchschnitt artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung und mit typischer Struktur. Zahlreiche wertgebende Arten. Wegen der im Durchschnitt mittleren Artenzahl nur Gesamtbewertung B.                                   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Achillea millefolium  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Wiesenschafgarbe  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ajuga reptans  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Kriechender Günsel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 10 - 27522341300035**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Glatthafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                 |
| <p><b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Carex flacca<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Blau-Segge<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>               |
| <p><b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Wald-Segge<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                 |
| <p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <p><b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 10 - 27522341300035

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 10 - 27522341300035**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                        |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 10 - 27522341300035**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 11 - 27522341300036**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300036  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 11  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M049_\$E5_MK  | <b>Feld Nr.</b>        | M049                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 1071                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Im Durchschnitt mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Obstbäumen (LRT-Fläche 75%), schwach westlich exponiert. Dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Süßgräser, viele Kräuter noch im Unterwuchs aufwachsend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Im Durchschnitt mäßig artenreich (Schnellaufnahme artenreich), Artenbestand aber heterogen verteilt, teilweise blumenbunt. Bei den Stickstoffzeigern Löwenzahn deutlich, sonst unauffällig.                      |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben der teilweise großkronigen Obstbäume sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Im Durchschnitt mittelhochwüchsig, aber unterschiedlich. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Teilweise etwas gestört wirkend, Ursache unklar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogene Wiese mit schwachem Nährstoffgradienten und mit heterogener Artenverteilung.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans         | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras        |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 11 - 27522341300036**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>   | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b> Glatthafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                 |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Wald-Segge<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                 |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>           |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                             | <p><b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja</p>                                |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 11 - 27522341300036

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 11 - 27522341300036

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Poa pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>              | <p><b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Kleine Brunelle</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Ranunculus acris</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>             |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Trifolium pratense</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Rot-Klee</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                       |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Trifolium repens</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Weiß-Klee</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 11 - 27522341300036

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 12 - 27522341300037**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300037  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 12  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M051_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M051       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 1159       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Obstbäumen (LRT-Fläche 65%, zu den Flächenecken hin kein LRT), ± eben bis schwach westlich exponiert. Dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, bei den Stickstoffzeigern Löwenzahn reichlich, sonst unauffällig, aber unter den Bäumen teilweise reich an Storchschnabel oder Gräsern.                              |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, die Baumscheiben sind besonders unter großkronigen Bäumen nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. Im Südwesten magerere Böschung. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Brennholzager im Nordosten. Schwache Ausbildung einer Streuauflage.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung; heterogene Wiese mit artenreichem Zentrum, in den Ecken Obstbäume ohne LRT-Fläche. Über die gesamte Fläche gesehen Tendenz zu C.                     |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 425 Holzlagerung      **Grad** 1      schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 12 - 27522341300037**

04.07.2017

**wiss. Name** Arrhenatherum elatius  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Glatthafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Bellis perennis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Ausdauerndes Gänseblümchen  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Bromus erectus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Aufrechte Trespe  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Carum carvi  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Kümmel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Centaurea jacea  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Flockenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Centaurea scabiosa  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Skabiosen-Flockenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Cerastium holosteoides  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Armhaariges Hornkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Colchicum autumnale  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Herbst-Zeitlose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Crepis biennis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Pippau  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Dactylis glomerata  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**

**dt. Name** Wiesen-Knäuelgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 12 - 27522341300037

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 12 - 27522341300037**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 12 - 27522341300037

04.07.2017

---

| Quelle                               | Zus. Quelle                        |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 13 - 27522341300038**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300038  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 13  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M052_\$E5_MK  | <b>Feld Nr.</b>        | M052       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 250        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit zwei kleinen Apfelbäumen und schwacher Südwestexposition. Kleiner Teil einer Wiesenparzelle [Rest: zuwenige wertgebende Arten]. Lichte Obergrasschicht, dichte Mittelgrasschicht, dichte Krautschicht. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Sügräser.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, heterogene Verteilung der Arten, Stickstoffzeiger unauffällig.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, die Baumscheiben sind etwas nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreicher Teil einer Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit heterogener Artenverteilung und leichtem Nährstoffgradienten.          |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 13 - 27522341300038

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b>    Aufrechte Trespe</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>           |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>    Wirbeldost</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>               |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>    Rundblättrige Glockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Carex flacca</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b>    Blau-Segge</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>               |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Flockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b>    Skabiosen-Flockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Knäuelgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Daucus carota</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b>    Wilde Möhre</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Schwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 13 - 27522341300038**

04.07.2017

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 13 - 27522341300038

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Rosa spec.                 | <b>dt. Name</b>                       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor          | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>  | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee              |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 13 - 27522341300038

04.07.2017

|                      |                     |                                    |                             |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia angustifolia  | <b>dt. Name</b>                    | Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium        | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke                  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |
| <b>wiss. Name</b>    | Viola hirta         | <b>dt. Name</b>                    | Rauhhaariges Veilchen       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 - 27522341300039**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300039  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M054_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M054                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 777                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Obstbäumen (LRT-Fläche 80%), schwach südwestlich exponiert. Dichte Krautschicht, aber Gräser überwiegend. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Rot-Klee und Süßgräser.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, viele wertgebende Arten, aber heterogene Artenverteilung, Stickstoffzeiger mäßig häufig.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig, grasreich. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit heterogener Struktur und Artenverteilung.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (99.999%)

**TK-Blatt** 7421 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 - 27522341300039

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel  |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 - 27522341300039

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                            | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 - 27522341300039

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                         |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 - 27522341300039

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Viola hirta        | <b>dt. Name</b> Rauhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 14 - 27522341300040

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300040  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 14  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_A\_M055\_§E5\_MK **Feld Nr.** M055  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 769  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Südwestexposition, mit jungen, noch kleinkronigen Obstbäumen, im Norden übergehend in Salbei-Glatthaferwiese. Lichte Ober- und Mittelgrasschichten, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Zahlreiche Grillen. Aspektprägend ist Roter Wiesenklees, reichlich Wiesen-Salbei, insgesamt blumenbunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | Sehr artenreich, viele wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | Heterogen durch Übergang von Glatthafer- zu Salbei-Glatthaferwiese. Niedrigwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt.           |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Sehr artenreiche, sehr magere Glatthaferwiese in typischer Ausprägung im Übergang von Glatthafer- zu Salbei-Glatthaferwiese. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 14 - 27522341300040

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Bellis perennis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula glomerata</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Carex sylvatica</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Wald-Segge</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                 |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Carum carvi</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>              |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 14 - 27522341300040**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Fragaria vesca<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wald-Erdbeere<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 14 - 27522341300040

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media          | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris           | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus     | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 14 - 27522341300040**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 15 - 27522341300041

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300041  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 15  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_A\_M056\_§E5\_MK **Feld Nr.** M056  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1285  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Obstbäumen (LRT-Fläche 70%), schwach südwestlich exponiert. Dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend, blumenbunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, viele wertgebende Arten, aber nicht alle höchstetig, Stickstoffzeiger unauffällig.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Niedrigwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt.                                 |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit zahlreichen, nicht immer höchstetigen wertgebenden Arten, sehr gute Struktur, daher insgesamt Bewertung A. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 15 - 27522341300041

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Briza media<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 15 - 27522341300041

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca rubra</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Galium album</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Geum rivale</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Holcus lanatus</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>    |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 15 - 27522341300041**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 15 - 27522341300041

04.07.2017

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>Status</b> | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b> | <b>Zus. Quelle</b>         |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Viola hirta        | <b>dt. Name</b> Rauhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 16 - 27522341300042

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300042  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 16  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M057\_§E5\_MK **Feld Nr.** M057  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 766  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Obstbäumen (LRT-Fläche 60%), schwach südwestlich exponiert. Dichte Grasschichten, lichte Krautschicht. Gräser überwiegend und aspektprägend. Im Süden wertgebende Arten deutlich zurücktretend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, wenige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben unter den großkronigen Obstbäumen sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Hochwüchsig, die Hochgrasschicht die Krautschicht deutlich überwachsend. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese, schwach charakterisierte hochgrasreiche Wiese unter Obstbäumen, wertgebende Arten noch vorhanden mit Mindestdeckung.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 16 - 27522341300042

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 16 - 27522341300042**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 16 - 27522341300042

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                     |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |
| <hr/>                |                            |                                    |                     |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |
| <hr/>                |                            |                                    |                     |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |
| <hr/>                |                            |                                    |                     |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |
| <hr/>                |                            |                                    |                     |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 17 - 27522341300043**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300043  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 17  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M060\_§E5\_MK **Feld Nr.** M060  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 625  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Südwestexposition, im Süden mit Obstbäumen (LRT-Fläche 90%). Nährstoffgradient: Hangabwärts nährstoffreicher, hangaufwärts magerer, dort Kräuteranteil höher. Insgesamt aber Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend Scharfer Hahnenfuß und Süßgräser, viele Kräuter noch im Unterwuchs aufwachsend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, Artenverteilung heterogen, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Im Durchschnitt mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche heterogene Glatthaferwiese mit heterogen verteilten wertgebenden Arten. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100.001%)

**TK-Blatt** 7421 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 17 - 27522341300043

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 17 - 27522341300043**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 17 - 27522341300043

04.07.2017

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>Status</b> | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b> | <b>Zus. Quelle</b>         |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Viola hirta        | <b>dt. Name</b> Rauhhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 18 - 27522341300044

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300044  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 18  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M061\_\$E5\_MK **Feld Nr.** M061  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 574  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit teilweise großkronigen Obstbäumen (LRT-Fläche 90%), schwach südwestlich exponiert. Dichte Grasschichten, lichte Krautschicht. Gräser überwiegend und aspektprägend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, wertgebende Arten mittelhäufig, aber teilweise mit geringer Dichte bzw. Stetigkeit, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig, grasreich, Kräuter im Unterwuchs. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche, grasreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                 |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 18 - 27522341300044

04.07.2017

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b> Wirbeldost          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica        | <b>dt. Name</b> Wald-Segge          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Carex tomentosa        | <b>dt. Name</b> Filz-Segge          |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                    | <hr/>                               |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 18 - 27522341300044**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Festuca rubra<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b>        Echter Rotschwengel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Galium album<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b>        Weißes Wiesenlabkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Geranium pratense<br/> <b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Storchschnabel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Geranium sylvaticum<br/> <b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b>        Wald-Storchschnabel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Helictotrichon pubescens<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>        Flaumiger Wiesenhafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Knautia arvensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b>        Acker-Witwenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Lathyrus pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Platterbse<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Lotus corniculatus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Gewöhnlicher Hornklee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Poa pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                               | <p><b>dt. Name</b>        Echtes Wiesenrispengras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja</p>                       |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 18 - 27522341300044

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Vicia cracca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Vogel-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 19 - 27522341300045**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300045  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 19  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M064_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M064                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 766                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit großkronigen Obstbäumen (LRT-Fläche 65%), schwach südwestlich exponiert. Mäßig dichte bis dichte Obergasschicht, dichte Schicht mittelhoher Gräser, dichte Krautschicht. Gräser überwiegend und zusammen mit Scharfem Hahnenfuß aspektprägend, diverse Kräuter noch im Unterwuchs.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, aber nicht alle hochstetig, heterogene Artenverteilung, Stickstoffzeiger stellenweise deutlich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Hochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. Mäßiges Auftreten des Störzeigers Geum urbanum, Brachezeiger Brachypodium pinnatum in der Flächenmitte unter einem Kirschbaum. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, aber heterogen, nicht LRT-Fläche deutlich.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (99.999%)

**TK-Blatt** 7421 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                 |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 19 - 27522341300045**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium vulgare<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kratzdistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 19 - 27522341300045

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale              | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geum urbanum             | <b>dt. Name</b> Echte Nelkenwurz      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 19 - 27522341300045**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 19 - 27522341300045

04.07.2017

---

| Quelle                                  | Zus. Quelle                                    |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense    | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium          | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300046

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300046  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M066\_§E5\_MK **Feld Nr.** M066  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 508  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 13.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit zwei Obstbäumen (LRT-Fläche 70%), schwach westlich exponiert. Dichte Obergasschicht aus Glatthafer und Knäuelgras, mäßig dichte Krautschicht. Gräser überwiegend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, heterogene Artenverteilung, Stickstoffzeiger deutlich, aber nicht prägend, stellenweise Storchschnabel-Herden. Lokal Taube Trespe als Störzeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, unter den Obstbäumen nicht LRT, nicht auskartierbar. Hochwüchsig, grasreich. Die Nutzung ist nicht bekannt.                    |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese, heterogen, Struktur nicht optimal, Nicht-LRT-Fläche mit Störzeigern.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100.001%)

**TK-Blatt** 7421 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                 |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300046

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus sterilis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Taube Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wirbeldost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex tomentosa<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Filz-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300046**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300046

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Rosa canina                | <b>dt. Name</b> Echte Hundsrose             |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia         | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  | <hr/>                                       |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300046

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespens-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXVII -**  
**27522341300047**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300047  
**Erfassungseinheit Name** Trespens-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXVII  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M067_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M067       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 722        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Trespens-Glatthaferwiese mit Obstbäumen (LRT-Fläche 70%), schwach westlich exponiert. Dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, (v.a. Aufrechte Trespe), mäßig dichte Krautschicht. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Graseich, Kräuter im Unterwuchs. Aspektprägend sind Süßgräser, v.a. Aufrechte Trespe und Ruchgras.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, Mindestdeckung im Durchschnitt erreichend, Artenverteilung heterogen, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, unter den Obstbäumen nicht LRT, nicht auskartierbar. Mittelhoch- (bis hoch-)wüchsig, grasreich. Die Nutzung ist nicht bekannt. Im Süden Störstelle nach Baumrodung. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Trespens-Glatthaferwiese mit heterogener Artenverteilung und Struktur, grasreich, insgesamt suboptimal.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXVII -**  
**27522341300047**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>             | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                    | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus sterilis  | <b>dt. Name</b> Taube Trespe       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b> Wirbeldost         |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota    | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXVII -**  
**27522341300047**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium robertianum     | <b>dt. Name</b> Ruprechtskraut          |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis            | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXVII -**  
**27522341300047**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |                       |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris    | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein            |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXVIII -**  
**27522341300048**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300048  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXVIII  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M069_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M069       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1862       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiesen in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (LRT-Fläche 60%), schwach südwestlich exponiert. Dichte Schicht an Obergräsern, mäßig dichte Krautschicht. Gräser überwiegend. Grasreiche Wiese mit hinreichender Garnitur an wertgebenden Arten. Im Westen an Böschung magerer, artenreicher, im Südwesten großkronige Obstbäume, hier teilweise nicht LRT. Gräser aspektprägend, Kräuter lückig im Unterwuchs.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, Mindestdeckung im Durchschnitt erreichend, Artenverteilung sehr heterogen, Stickstoffzeiger unauffällig.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Hochwüchsig, Trophie- und Strukturgradient. Die Nutzung ist nicht bekannt. Wohl zu seltene Mahd. Ausbildung einer Streuauflage. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiesen, heterogen. Struktur nicht durchweg optimal.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 211 Fehlendes Abräumen      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz          |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt   | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXVIII -**  
**27522341300048**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b> Wirbeldost         |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXVIII -**  
**27522341300048**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                         |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus    | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Luzula campestris     | <b>dt. Name</b>                    | Hasenbrot               |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media        | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis         | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris         | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <hr/>                |                       |                                    |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris      | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXVIII -  
27522341300048

04.07.2017

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                           |                                    |                      |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

---

|                      |                    |                                    |               |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis   | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                    |                                    |                     |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor  | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXIX -**  
**27522341300049**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300049  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXIX  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M070_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M070       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3531       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese, in den Randbereichen typische Glatthaferwiese. Dichte Schichten an mittelhohen Gräsern und Kräutern, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Im Zentrum der Fläche aspektprägend Fkaum-Hafer, Rot-Schwengel, Wiesen-Salbei, Knolliger Hahnenfuß, Rot-Klee. Anklänge an Magerrasen mit Gewöhnlicher Kreuzblume und Arznei-Thymian. Löwenzahn als Stickstoffzeiger und Knäuelgras eher randlich vorkommend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Insgesamt artenreich, aber sehr heterogene Artenverteilung, im Zentrum Anklänge an Magerrasen.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, Trophiegradient: im Zentrum schwachwüchsig, zu den Rändern hin wüchsiger. Mittel- bis niedrigwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt.                            |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Rotschwengel- und auch sonst artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in westlich exponierter Konvexlage, randlich in alle Richtungen in typische Glatthaferwiese ausstreichend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXIX -**  
**27522341300049**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                            |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus           | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia   | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXIX -**  
**27522341300049**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris          | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor          | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXIX -  
27522341300049

04.07.2017

---

|                      |                    |                                    |                |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Thymus pulegioides | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Thymian |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja             |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                   |                                    |                 |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica arvensis | <b>dt. Name</b>                    | Feld-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                   | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 21 - 27522341300050

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300050  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 21  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M072\_§F5\_MK **Feld Nr.** M072  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 2880  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 12.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Südwestexposition. Lichte Obergrasschicht, Mittelgräser deutlich, Krautschicht dicht. Kräuter überwiegend. Aspektprägend sind Süßgräser vorhanden, v.a. Rot-Schwingerl und Flaum-Hafer, daneben sehr viel Spitz-Wegerich; weitere Kräuter noch im Unterwuchs.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreicher, grasreicher Wiesenabschnitt, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.                                    |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhoch- bis niedrigwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, aber grasreich. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (59.728%)  
 101 Mittleres Albvorland (40.272%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume |
|---------------------------------------|--------------------------------------|



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 21 - 27522341300050**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 21 - 27522341300050

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 21 - 27522341300050

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica arvensis | <b>dt. Name</b> Feld-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 22 - 27522341300051

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300051  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 22  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M073\_5F5\_MK **Feld Nr.** M073  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 5104  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 13.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Westexposition. Dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Süßgräser aspektprägend, viele Kräuter noch im Unterwuchs.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Im Durchschnitt artenreiche großflächige Wiese mit heterogener Artenverteilung, aber in Summe deutlichem Anteil an wertgebenden Arten. Stickstoffzeiger unauffällig.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen durch schwachen Nährstoffgradienten, lokal in einer Mulde nährstoffreicher ausgebildet. Mittelhochwüchsig, grasreicher Aspekt, Krautschicht ± dicht noch im Unterwuchs. Vermutlich regelmäßige Mahd. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | ± artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit heterogener Artenverteilung, Trophiegradient bewirkt etwas verschiedene "fleckige" Aspekte.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (94.649%)  
 101 Mittleres Albvorland (5.351%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans        | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 22 - 27522341300051**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wirbeldost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 22 - 27522341300051

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 22 - 27522341300051**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>   | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Plantago media<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b>        Mittlerer Wegerich<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>    |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Primula veris<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b>        Arznei-Schlüsselblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Prunella vulgaris<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b>        Kleine Brunelle<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Ranunculus bulbosus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Knolliger Hahnenfuß<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Rhinanthus alectorolophus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>        Zottiger Klappertopf<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Rumex acetosa<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Sauerampfer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Salvia pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Salbei<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>         |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Senecio jacobaea<br/> <b>Häufigkeit</b>    wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>        Jacobs-Greiskraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Taraxacum sectio Ruderalia<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                   | <p><b>dt. Name</b>        Wiesenlöwenzahn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja</p>                               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 22 - 27522341300051

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXXII -**  
**27522341300052**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300052  
**Erfassungseinheit Name** Trespen-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXXII  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M074_5F5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M074       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 8537       |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 |
|                           |                      | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Trespen-Glatthaferwiesen in schwach bis stärker geneigter Westexposition. Dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, Krautschicht mäßig dicht. Gräser überwiegend. Aufrechte Trespe und Flaum-Hafer aspektprägend, Glatthafer zurück tretend, Kräuter unterrepräsentiert.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich in der Schnellaufnahme mit einigen wertgebenden Arten, weitere wertgebende Arten in der Fläche vorhanden, aber sehr heterogen verteilt, wenige Stickstoffzeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen. Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. Möglicherweise brach liegend oder nur episodisch gemäht, aktuell mit Streuauflage.                                   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Trespen-Glatthaferwiesenteile unterhalb eines westexponierten Waldrandes, reichlich wertgebende Arten, aber heterogen verteilt und untypische Wiese.            |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 211 Fehlendes Abräumen      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
|---|----------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXXII -**  
**27522341300052**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wirbeldost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Carex caryophylla<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Frühlings-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                     |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Trespen-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXXII -  
27522341300052

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Hypericum perforatum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Echtes Johanniskraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris   | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Trespen-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXXII -  
27522341300052

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Trespen-Glatthaferwiesen an Westhang O Glems XXXII -  
27522341300052

04.07.2017

---

| Quelle                             | Zus. Quelle                        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXXIII -**  
**27522341300053**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300053  
**Erfassungseinheit Name** Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXXIII  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M077_5F5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M077       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5152       |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 |
|                           |                      | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Trespen-Glatthaferwiese, lokal mit Übergängen zu Magerrasen in steiler Westexposition. Dichte Schicht der mittelhohen Gräser Flaum-Hafer und Aufrechte Trespe, Krautschicht dicht. Gräser überwiegend. Aufrechte Trespe, Flaum-Hafer, Spitz-Wegerich aspektprägend, Glatthafer zurück tretend, diverse Kräuter noch im Unterwuchs.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Insgesamt artenreiche Wiese im Übergangsbereich zu Magerrasen (Schnellaufnahme zwar nur 25 Arten, darunter aber zahlreiche wertgebende Arten), Magerrasen-Kennarten aber nur vereinzelt vorkommend, Arrhenatherion-Arten noch prägend. Kaum Stickstoffzeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Homogen. Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. Möglicherweise brach liegend oder nur episodisch gemäht, aktuell mit Streuauflage.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Trespen-Glatthaferwiese, grasreich, Arrhenatherion-Arten noch prägend, aber im Vergleich zu typischen Beständen zurück tretend, noch kein Magerrasen.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**      101 Mittleres Albvorland (51.137%)  
                       94 Mittlere Kuppenalb (48.863%)

**TK-Blatt**      7421 (100%)

**Nutzungen**      - -

**Beeinträchtigungen**      211 Fehlendes Abräumen      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXXIII -  
27522341300053

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Carex caryophylla<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Frühlings-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens  | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXXIII -**  
**27522341300053**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Koeleria pyramidata   | <b>dt. Name</b>                    | Pyramiden-Kammschmiel |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Listera ovata         | <b>dt. Name</b>                    | Großes Zweiblatt      |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus    | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina     | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Onobrychis viciifolia | <b>dt. Name</b>                    | Futter-Esparsette     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media        | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXXIII -  
27522341300053

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys  | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang O Glems XXXIII -**  
**27522341300053**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 23 - 27522341300054**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300054  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 23  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M078\_5F5\_MK    **Feld Nr.** M078  
**Teilflächenanzahl:** 1    **Fläche (m²)** 6078  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael    **Erfassungsdatum** 13.05.2015    **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, im Nordosten übergehend in eine Salbei-Glatthaferwiese, Lage an einem schwach bis stärker geneigten Westhang, am Oberhang im Nordosten etwas konvex. Dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Flaum-Hafer und andere Gräser, Scharfer Hahnenfuß am Unterhang, im Nordosten auch Wiesen-Salbei.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich bis artenreich, wertgebende Arten mittelhäufig, aber nicht alle hochstetig, Stickstoffzeiger deutlich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogen. Im Durchschnitt mittelhochwüchsig, Nährstoffgradient. Vermutlich regelmäßige Mahd.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Nährstoffgradienten, wegen der deutlich vorhandenen Stickstoffzeiger jedoch Bewertung C, insgesamt blumenbunt, als Nutzungseinheit aber zusammengefasst. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein    **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad** 0    keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel                |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 23 - 27522341300054**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 23 - 27522341300054

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Hypericum perforatum    | <b>dt. Name</b> Echtes Johanniskraut  |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis       | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 23 - 27522341300054**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 23 - 27522341300054

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                            |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens    | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 25 - 27522341300055**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300055  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 25  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M079\_5F5\_MK    **Feld Nr.** M079  
**Teilflächenanzahl:** 1    **Fläche (m²)** 3302  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael    **Erfassungsdatum** 13.05.2015    **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Westexposition. Dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Den gelb-weißen Aspekt prägen Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart, Flaum-afer, Wiesen-Bärenklau, Wiesen-Kerbel, viele Kräuter noch im Unterwuchs.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, Stickstoffzeiger deutlich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Homogen. Mittel- bis hochwüchsig, dicht. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche, recht wüchsige Glatthaferwiese in typischer Ausprägung ind mit typischer Struktur. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein    **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad** 0    keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium   | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 25 - 27522341300055

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 25 - 27522341300055**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 25 - 27522341300055

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                            |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 26 - 27522341300056

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300056  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 26  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_A\_M080\_5F5\_MK **Feld Nr.** M080  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1771  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 13.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in einer Mulde bis schwacher Westexposition. Spärliche Obergrasschicht, mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, FLuam-Hafer und weitere Süßgräser, viele Kräuter noch im Unterwuchs.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreiche, blumenbunte Wiese mit vielen wertgebenden Arten, Stickstoffzeiger unauffällig. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | Homogen. Schwach- bis mittelhochwüchsig, licht. Vermutlich regelmäßige Mahd.                |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Artenreiche, blumenbunte, magere Glatthaferwiese mit relativ schwachem Wuchs.               |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 26 - 27522341300056

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Galium album           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 26 - 27522341300056

04.07.2017

|                      |                         |                                    |                       |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis        | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media          | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris           | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 26 - 27522341300056

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 27 - 27522341300057

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300057  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 27  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M082\_§E5\_MK **Feld Nr.** M082  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1699  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (90% LRT-Fläche) in schwacher Nordwestexposition. Mäßig dichte Obergrasschicht, dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, mäßig dichte Krautschicht, Gräser überwiegend. Aspektprägend sind Süßgräser, Scharfer Hahnenfuß, Weißes Wiesenlabkraut.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger vorhanden, aber unauffällig.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogen. Hoch- bis mittelhochwüchsig, grasreich, mittlere Dichte. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche, grasreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit zwei Obstbäumen. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 27 - 27522341300057

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel         |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b> Wirbeldost            |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica        | <b>dt. Name</b> Wald-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 27 - 27522341300057**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Geranium pratense<br/> <b>Häufigkeit</b>    wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Storchschnabel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Geranium sylvaticum<br/> <b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b>        Wald-Storchschnabel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Helictotrichon pubescens<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>        Flaumiger Wiesenhafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Heraclenum sphondylium<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Bärenklau<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Holcus lanatus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b>        Wolliges Honiggras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Knautia arvensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b>        Acker-Witwenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Lotus corniculatus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Gewöhnlicher Hornklee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Medicago lupulina<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>        Hopfenklee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Plantago lanceolata<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                         | <p><b>dt. Name</b>        Spitz-Wegerich<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja</p>                                  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 27 - 27522341300057**

04.07.2017

| <b>Quelle</b>  | <b>Zus. Quelle</b>  |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 28 - 27522341300058

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300058  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 28  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M083\_\$E5\_MK **Feld Nr.** M083  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1265  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen mit mittleren Kronengrößen (55% LRT-Fläche) in schwacher Westexposition. Mäßig dichte Obergrasschicht, mäßig dichte Krautschicht, Gräser überwiegend. Aspektprägend sind Süßgräser.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten Mindestdeckung erreichend, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Grasreich, heterogen wegen der Obstbäume, hochwüchsig, deutliche Streuauflage vorhanden.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche, grasreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, Streuauflage den Boden etwas verdämmend, Kräuter unterrepräsentiert. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 211 Fehlendes Abräumen **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                 |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 28 - 27522341300058**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius    | <b>dt. Name</b> Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus           | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia   | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca             | <b>dt. Name</b> Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 28 - 27522341300058**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>   | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Knautia arvensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b>        Acker-Witwenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Lathyrus pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Platterbse<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Lotus corniculatus<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b>        Gewöhnlicher Hornklee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Luzula campestris<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>        Hasenbrot<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>               |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Plantago lanceolata<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>        Spitz-Wegerich<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Poa pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Echtes Wiesenrispengras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Primula veris<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Arznei-Schlüsselblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Ranunculus acris<br/> <b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b>        Scharfer Hahnenfuß<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b>    Ranunculus bulbosus<br/> <b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                    | <p><b>dt. Name</b>        Knolliger Hahnenfuß<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja</p>                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 28 - 27522341300058

04.07.2017

---

| Quelle                               | Zus. Quelle                        |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 24 - 27522341300059**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300059  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 24  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M085\_§E5\_MK    **Feld Nr.** M085  
**Teilflächenanzahl:** 1    **Fläche (m²)** 1034  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael    **Erfassungsdatum** 14.05.2015    **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit wenigen Obstbäumen (95 % LRT-Fläche), kleinflächig im Süden Salbei-Glatthaferwiese. Mäßig dichte Ober- und Mittelgrasschichten, dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Aspektprägend sind Süßgräser, Klappertopf, blumenbunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, viele wertgebende Arten, aber nicht alle höchstetig, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. Gräser wegen Klappertopfanteils niedriger wüchsig. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit zahlreichen, nicht durchweg stetigen wertgebenden Arten, blumenbunt, aber heterogen.                                       |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein    **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad** 0    keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br/> <b>Anzahl Individuen</b></p> |
|--|--|



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 24 - 27522341300059

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>  | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>    Glatthafer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>    Aufrechte Trespe</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>    Herbst-Zeitlose</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Pippau</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>         |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Kammgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Knäuelgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b>    Wiesen-Schwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>    |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca rubra</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b>    Echter Rotschwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Galium album</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b>    Weißes Wiesenlabkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 24 - 27522341300059**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 24 - 27522341300059

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf   |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele                 | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 29 - 27522341300060

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300060  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 29  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M086\_§E5\_MK **Feld Nr.** M086  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 2021  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (80 % LRT-Fläche) in schwacher Nordwestexposition. Dichte Obergrasschicht, dichte Krautschicht. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Stellenweise Wiesen-Bocksbart-Aspekt, sonst auch Wiesen-Storchschnabel, Bärenklau oder Süßgräser. Vor allem im Osten deutlich nährstoffreicher mit Bärenklau- Wiesen-Kerbel und Storchschnabel-Herden.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, wertgebende Arten mittelhäufig, aber heteroegen verteilt, Stickstoffzeiger deutlich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhoch-, im Osten hochwüchsig, dort auch grenzwertig nährstoffreich. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Im Durchschnitt mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, wertgebende Arten in ausreichender Deckung vorhanden, aber im Osten deutlich nährstoffreicher.                   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans         | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras        |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 29 - 27522341300060**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                            | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 29 - 27522341300060**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 29 - 27522341300060

04.07.2017

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense    | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys   | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium          | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 30 - 27522341300061

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300061  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 30  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M087\_\$EF5\_MK **Feld Nr.** M087  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 8654  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (65 % LRT-Fläche) in schwacher Nordwestexposition. Dichte Mittelgrasschicht, dichte Krautschicht. Im Durchschnitt Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Fettwiesenarten, aber wertgebende Arten durchweg, wenn auch in unterschiedlicher Verteilung vorhanden, nur teilweise unter den Bäumen ausfallend. Aspekt fleckig, Herden von Klappertopf, Scharfem Hahnenfuß, Süßgräsern, Wiesen-Storchschnabel. Lokal Herden von Stickstoffzeigern, insgesamt aber nicht prägend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Im Durchschnitt mäßig artenreich, wertgebende Arten durchweg vorhanden, aber heterogen verteilt.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen. Im Durchschnitt mittlere Wüchsigkeit, Baumscheiben aber oft nährstoffreicher. Die Nutzung ist nicht bekannt.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, "gleichmäßig heterogen", mit abwechselnd C-Bereichen, kleinflächig besser, z.T. aber auch an der unteren Erfassungsgrenze, dazwischen zahlreiche Obstbäume ohne LRT-Qualität, im Durchschnitt Bewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 30 - 27522341300061

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 30 - 27522341300061

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 30 - 27522341300061

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |                       |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris    | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                           |                                    |                      |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein            |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 31 - 27522341300062**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300062  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 31  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M088\_\$EF5\_MK **Feld Nr.** M088  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 9056  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (65 % LRT-Fläche) in schwacher Nordwestexposition. Dichte Mittelgrasschicht, dichte Krautschicht. Im Durchschnitt Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Fettwiesenarten, aber wertgebende Arten durchweg, wenn auch in unterschiedlicher Verteilung vorhanden, nur teilweise unter den Bäumen ausfallend. Aspekt fleckig, Herden von Klappertopf, Scharfem Hahnenfuß, Süßgräsern, Wiesen-Storchschnabel. Lokal Herden von Stickstoffzeigern, insgesamt aber nicht prägend.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Im Durchschnitt mäßig artenreich, wertgebende Arten durchweg vorhanden, aber heterogen verteilt.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen. Im Durchschnitt mittlere Wüchsigkeit, Baumscheiben aber oft nährstoffreicher. Die Nutzung ist nicht bekannt.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, "gleichmäßig heterogen", mit abwechselnd C-Bereichen, kleinflächig besser, z.T. aber auch an der unteren Erfassungsgrenze, dazwischen zahlreiche Obstbäume ohne LRT-Qualität, im Durchschnitt Bewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch                      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 31 - 27522341300062

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wirbeldost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 31 - 27522341300062

04.07.2017

|                      |                          |                                   |                       |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                   | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                   | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                   | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                   | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                   | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 31 - 27522341300062**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 31 - 27522341300062

04.07.2017

---

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Status</b> | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> | <b>Zus. Quelle</b>           |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 -**  
**27522341300063**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300063  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M089_§E5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M089       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 1006       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese, randlich mit kleinkronigen Obstbäumen (95% LRT-Fläche), in schwacher Nordwestexposition. Dichte Obergrasschicht, dichte Krautschicht. Im Durchschnitt Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Flaum-Hafer, lokal Wiesen-Salbei, Klappertopf, auch Scharfer Hahnenfuß, viele Kräuter noch im Unterwuchs, blumenbunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, viele wertgebende Arten, aber nicht alle hochstetig, blumenbunt und zugleich grasreich, Stickstoffzeiger vorhanden, aber nicht prägend, lokal Storchschnabel-Herden.                              |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen, die kleinen Baumscheiben sind aber nährstoffreicher ausgebildet. Mittelhoch- bis hochwüchsig, dicht. Die Nutzung ist nicht bekannt.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit reichlich wertgebenden Arten, Stickstoffzeiger nicht prägend, aber recht wüchsig. Wegen der relativ geringen Artenzahl (in der Schnellaufnahme) nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 -**  
**27522341300063**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b>                    | Wirbeldost                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 -**  
**27522341300063**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 -**  
**27522341300063**

04.07.2017

|                      |                           |                                    |                                |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media            | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis             | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris             | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis          | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis     | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys       | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 7 -  
27522341300063

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8 -**  
**27522341300064**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300064  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M090\_5F5\_MK **Feld Nr.** M090  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 787  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen am westlichen Abhang (95% LRT), in schwacher Westexposition. Dichte Mittelgrasschicht mit viel Flaum-Hafer, lichte Krautschicht. Gräser deutlich überwiegend, aspektprägend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, diese Mindestdeckung erreichend, Stickstoffzeiger unauffällig.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhochwüchsig, dicht, sehr grasreich. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, grasreiche Glatthaferwiese, Kräuter unterrepräsentiert.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8 -**  
**27522341300064**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8 -**  
**27522341300064**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                         |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b>                    | Gundelrebe              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis arvensis        | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Vergißmeinnicht   |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major         | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis            | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris            | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 8 -**  
**27522341300064**

04.07.2017

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt        | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica             | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt        | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense        | <b>dt. Name</b> Rot-Klee             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys       | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium              | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 32 - 27522341300065**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300065  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 32  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M091_\$F5_MK  | <b>Feld Nr.</b>        | M091                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 6455                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 14.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (75 % LRT-Fläche) in schwacher Südwestexposition. Mäßig dichte bis dichte Obergrasschicht (Glatthafer), dichte Mittelgrasschicht (Flaum-Hafer), dichte Krautschicht. Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend Scharfer Hahnenfuß, Süßgräser, verschiedentlich Klappertopf-Herden. Lokal Salbei-Herden im Norden.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, Stickstoffzeiger deutlich, aber nicht prägend.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Mittelhoch- bis hochwüchsig, stellenweise dicht. Im Südosten kleine Anteile magerer. Die Nutzung ist nicht bekannt.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogene Wiesenüparzellen mit Nährstoffgradienten/-flecken, im Norden und Südosten kleinflächig magerer (Anklänge an B), sonst blumenbunt, aber auch grasreiche Passagen, im Durchschnitt C. Unter Obstbäumen immer wieder kein LRT, besonders unter dicht stehenden Gruppen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 32 - 27522341300065**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 32 - 27522341300065

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum     | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geum urbanum            | <b>dt. Name</b> Echte Nelkenwurz      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea      | <b>dt. Name</b> Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 32 - 27522341300065**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 32 - 27522341300065

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                            |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense  | <b>dt. Name</b> Rot-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems I -**  
**27522341300066**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300066  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems I  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M098_5F5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M098       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2546       |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 |
|                           |                      | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in schwacher Westexposition. Spärliche Obergrassschicht, mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, sehr dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Aspektprägend Klappertopf, Wiesen-Storchschnabel, Flaum-Hafer, Wiesen-Bocksbart, blumenbunt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mit deutlicher Garnitur an wertgebenden Arten, Stickstoffzeiger unauffällig, aber Storchschnabel stellenweise prägend.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhochwüchsig,dicht. Die Nutzung ist nicht bekannt.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese, eigenartig dichte Blumenwiese mit starker Präsenz von wertgebenden Arten, aber auch Storchschnabel. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus        | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems I -**  
**27522341300066**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems I -**  
**27522341300066**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia  | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems I -  
27522341300066

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems II -**  
**27522341300067**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300067  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems II  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M095_5F5_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M095       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2763       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in stark geneigter Westexposition, in den Randbereichen etwas nährstoffreicher und typische Glatthaferwiese. Spärliche Obergrasschicht, mäßig dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, sehr dichte Krautschicht, Kräuter überwiegend. Wertgenende Arten hochdeckend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, aber blumenbunt und wertgebende Arten hochdeckend. Im Zentrum Arrhenatherion-Arten zurück tretend, randlich stärker präsent.           |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Heterogen. Randlich hoch- bis mittelhochwüchsig, im Zentrum eher niedriger. Die Nutzung ist nicht bekannt.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese, blumenbunt und wertgebende Arten hochdeckend, im Durchschnitt gute Struktur, aber mit heterogener Wüchsigkeit. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus        | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems II -  
27522341300067

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b>                    | Wirbeldost                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex caryophylla      | <b>dt. Name</b>                    | Frühlings-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems II -**  
**27522341300067**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br>  | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems II -**  
**27522341300067**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris              | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 1 - 27522341300068

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300068  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_M096\_\$G5\_MK **Feld Nr.** M096  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1726  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Westexposition. Spärliche Obergrassschicht, lichte Schicht an mittelhohen Gräsern, sehr dichte Krautschicht, Kräuter stark überwiegend. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Storchschnabel, Wiesen-Bocksbart, aber auch Wiesen-Kerbel, insgesamt blumenbunt.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, blumenbunt, zahlreiche wertgebende Arten hochdeckend, aber auch Stickstoffzeiger deutlich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhochwüchsig, aber sehr dicht. Die Nutzung ist nicht bekannt.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, artenreich, blumenbunt. Wegen der zahlreichen und hochdeckenden wertgebenden Arten trotz der deutlich vorhandenen Stickstoffzeiger Bewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
|---|-------------------------------|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 1 - 27522341300068**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 1 - 27522341300068

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 1 - 27522341300068

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>  | <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Futter-Esparsette</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Pimpinella major</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Große Pimpernell</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Plantago media</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Poa pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Primula veris</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Ranunculus acris</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>    |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Rumex acetosa</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 1 - 27522341300068

04.07.2017

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica chamaedrys  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gamander-Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems2 - 27522341300069

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300069  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang SO Glems2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M098\_5F5\_MK **Feld Nr.** M098  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 3932  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit jungen Obstbäumen in schwacher Westexposition. Dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser aber in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Rauer Löwenzahn, lokal finden sich zudem Klappertopf-Herden.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, viele wertgebende Arten, aber nicht alle höchstetig, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen, lokal ist die Wiese nährstoffreicher ausgebildet, mittelhochwüchsig, ± dicht, vermutlich beweidet, aber Streuauflage beeinträchtigend.                              |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, aber mit deutlicher Streuauflage. Insgesamt Bewertung C. [Nährstoffreichere Randbereiche unter Bäumen ausgegrenzt.] |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 211 Fehlendes Abräumen **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein  |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>            |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems2 - 27522341300069

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota          | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems2 - 27522341300069

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>   | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Gundelrebe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>    |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>     |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Medicago sativa<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Echte Luzerne<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <hr/>   |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br/> <b>Häufigkeit</b> sehr viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                                  | <p><b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja</p>                            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems2 - 27522341300069

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems V -**  
**27522341300070**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300070  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems V  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M101_5F5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M101       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 997        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese, schwach konvex bis schwach westexponiert. Lichte Obergrasschicht, dichte Schicht an mittelhohen Gräsern (Rot-Schwingel aspektprägend), dichte Krautschicht, Gräser überwiegend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, viele wertgebende Arten, aber nicht alle höchstetig, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Niedrigwüchsig, grasreich, licht. Vermutlich beweidet.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese als Teil einer größeren Wiese, licht und niedrigwüchsig, blumenbunt. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                    |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems V -**  
**27522341300070**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                            |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus           | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia   | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides   | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne           | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems V -**  
**27522341300070**

04.07.2017

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Thlaspi perfoliatum | <b>dt. Name</b> Stengelumfassendes Hellerkraut |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                       |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang SO Glems V -  
27522341300070

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Valerianella locusta | <b>dt. Name</b> Echter Feldsalat   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                          |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 4 - 27522341300071

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300071  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M102\_\$F5\_MK    **Feld Nr.** M102  
**Teilflächenanzahl:** 1    **Fläche (m²)** 3220  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael    **Erfassungsdatum** 14.05.2015    **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Westexposition. Dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, mäßig dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Süßgräser.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Mäßig artenreich, viele wertgebende Arten, aber nicht alle hochstetig, Arrhenatherion-Arten zurück tretend, Stickstoffzeiger unauffällig.                                  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen, lokal ist die Wiese nährstoffreicher ausgebildet, mit mittlerer bis schwacher Wüchsigkeit, nicht ausgeglichenes Gräser-Kräuter-Verhältnis. Vermutlich beweidet. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, aber heterogene Artenverteilung und Arrhenatherion-Arten zurück tretend, daher nur Bewertung C.                       |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein    **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad** 0    keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja    |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>            |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 4 - 27522341300071

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Bellis perennis</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Carum carvi</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>              | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>           |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca rubra</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Galium album</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 4 - 27522341300071

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 4 - 27522341300071**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>   | <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Primula veris</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>              | <p><b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Ranunculus acris</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>               |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>             |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Rumex acetosa</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>              | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>               |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Trifolium pratense</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Rot-Klee</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>                         |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Trifolium repens</p>   | <p><b>dt. Name</b> Weiß-Klee</p>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 4 - 27522341300071

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                    |                                    |                             |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia angustifolia | <b>dt. Name</b>                    | Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 5 - 27522341300072

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300072  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M104\_5F5\_MK    **Feld Nr.** M104  
**Teilflächenanzahl:** 1    **Fläche (m²)** 610  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael    **Erfassungsdatum** 14.05.2015    **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Südwestexposition. Dichte Obergrasschicht, lichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Süßgräser, Wiesen-Pippau, Scharfer Hahnenfuß, Skabiosen-Flockenblume. Daneben treten mit deutlichem Anteil (aber < 30%) die Stickstoffzeiger Wiesen-Kerbel und Giersch auf, auch Storchschnabel-Herden.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, wertgebende Arten mittelhäufig, blumenbunt, Stickstoffzeiger deutlich, aber noch unter 30%.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, lokal ist die Wiese nährstoffreicher ausgebildet, sehr wüchsige Wiese, dicht- und hochwüchsig.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche Glatthaferwiese, wegen des seh deutlichen Stickstoffeinflusses Abwertung auf C. [Hangabwärtiger Parzellenteil ausgegrenzt wegen des noch höheren Anteils an Stickstoffzeigern.] |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein    **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (99.999%)

**TK-Blatt** 7421 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar    **Grad** 0    keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Giersch<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 5 - 27522341300072

04.07.2017

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                     |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 5 - 27522341300072**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis            | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 5 - 27522341300072**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>  |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Ranunculus acris<br/> <b>Häufigkeit</b>    sehr viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>                 | <p><b>dt. Name</b>        Scharfer Hahnenfuß<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>             |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Rhinanthus alectorolophus<br/> <b>Häufigkeit</b>    etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b>        Zottiger Klappertopf<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>           |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Rumex acetosa<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>              | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Sauerampfer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>             |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Taraxacum sectio Ruderalia<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>        Wiesenlöwenzahn<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Tragopogon orientalis<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b>        Orientalischer Wiesenbocksbart<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Trifolium pratense<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b>        Rot-Klee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                       |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Trifolium repens<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b>        Weiß-Klee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                      |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Trisetum flavescens<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b>        Gewöhnlicher Goldhafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>         |
| <hr/>   |   |
| <p><b>wiss. Name</b>    Veronica chamaedrys<br/> <b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p>                           | <p><b>dt. Name</b>        Gamander-Ehrenpreis<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b>    ja</p>                                    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 5 - 27522341300072

04.07.2017

---

| Quelle                             | Zus. Quelle                        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 6 - 27522341300073

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300073  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M106\_5F5\_MK **Feld Nr.** M106  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 925  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (70% LRT-Fläche), in schwacher Nordwestexposition. Spärliche Obergrasschicht, dichte Schicht an mittelhohen Gräsern, dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind Wiesen-Löwenzahn, Scharfer Hahnenfuß, Klappertopf.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, zahlreiche wertgebende Arten, einige beeinträchtigende Arten in der Schnellaufnahme, auch Stickstoffzeiger deutlich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Kleine Fläche mit prägenden Randeffekten. Mittelhochwüchsig. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit vielen wertgebenden Arten, aber nährstoffreiche Prägung.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja    |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>            |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
|---|----------------------------|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 6 - 27522341300073**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                  | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 6 - 27522341300073

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b>  |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 6 - 27522341300073**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 3 - 27522341300074

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300074  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_M109\_5F5\_MK **Feld Nr.** M109  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 2589  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 14.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (90% LRT-Fläche), in schwacher Südwestexposition. Dichte Obergrasschicht, dichte Krautschicht, Kräuter und Gräser in ähnlichen Anteilen. Aspektprägend sind hochwüchsige Süßgräser, Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bärenklau, Wiesen-Pippau, im Nordosten auch Klappertopf.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, wenige wertgebende Arten, gerade Mindestdichte erreichend, wenige Stickstoffzeiger.                                       |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogen, die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet, nicht auskartierbar. Sehr hochwüchsig, dicht. Die Nutzung ist nicht bekannt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche, hoch- und dichtwüchsige Glatthaferwiese, wertgebende Arten gerade Mindestdichte erreichend.                              |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans         | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 3 - 27522341300074**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 3 - 27522341300074

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang SO Glems 3 - 27522341300074

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Feuchtbiotopkomplex am Hirnkopf östlich von Wittlingen -**  
**27522341300075**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300075  
**Erfassungseinheit Name** Feuchtbiotopkomplex am Hirnkopf östlich von Wittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (85%)

|                           |                      |                           |            |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6431_A_M305_J5_MK    | <b>Feld Nr.</b>           | M305       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>        | 8757       |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>    | 21.07.2015 |
|                           |                      | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 2          |

**Beschreibung** Hochstaudenflur, Auenwald und Fließgewässerabschnitt im Bereich einer nach Südosten abwärts verlaufenden Geländemulde am Hirnkopf. Die Hochstaudenflur liegt brach und ist aus zahlreichen typischen Staudenarten aufgebaut. Im Südwesten wird die Hochstaudenflur von einem Bachabschnitt begrenzt, der abschnittsweise mit flutender Wasservegetation als Brunnenkresse und Wassermoosen bewachsen ist und an anderen Stellen von einem schmalen Erlen-Eschen-Auenwald mit nitrophytischem Unterwuchs gesäumt ist.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Zahlreiche typische staudige Arten.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Brach liegend, möglicherweise episodisch bzw. abschnittsweise gemäht, zum Aufnahmezeitpunkt undurchdringlich dicht bewachsen. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Artenreicher Komplexbiotop mit typisch ausgebildeten Strukturen.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch      |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>        |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>         |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein    |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>              |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel |
|-------------------------------------|----------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Feuchtbiotopkomplex am Hirnkopf östlich von Wittlingen -**  
**27522341300075**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium palustre        | <b>dt. Name</b> Sumpf-Kratzdistel      |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Epilobium angustifolium | <b>dt. Name</b> Wald-Weidenröschen     |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum      | <b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Equisetum arvense       | <b>dt. Name</b> Acker-Schachtelhalm    |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria     | <b>dt. Name</b> Mädesüß                |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium aparine          | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Klebkraut |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium palustre       | <b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium robertianum    | <b>dt. Name</b> Ruprechtskraut         |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale             | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz        |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Feuchtbiotopkomplex am Hirnkopf östlich von Wittlingen -**  
**27522341300075**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Juncus inflexus<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Blaugüne Binse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lamium maculatum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gefleckte Taubnessel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Roß-Minze<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Urtica dioica<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Große Brennessel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Feuchtbiotopkomplex am Hirnkopf östlich von Wittlingen -  
27522341300075

04.07.2017

1. Nebenbogen: 91E0\* (10%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (10%)

**Beschreibung** Schmalere Erlen-Eschen-Auenwaldstreifen entlang eines im Südwesten verlaufenden Bachabschnitts. Mehrere Meter tief in das umgebende Gelände eingeschnitten.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | A         | Typische Gehölz- und Krautarten.                            |
| Habitatstruktur  | B         | Schmal in einem Geländeeinschnitt verlaufend.               |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | A         | Schmalere Auenwaldabschnitt mit nitrophytischem Unterwuchs. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                     |                               |            |
|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| wiss. Name  | Acer pseudoplatanus | dt. Name                      | Berg-Ahorn |
| Häufigkeit  |                     | Anzahl Individuen             |            |
| Status      |                     | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |            |
| Quelle      |                     |                               |            |
| Zus. Quelle |                     |                               |            |

|             |                       |                               |         |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| wiss. Name  | Aegopodium podagraria | dt. Name                      | Giersch |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen             |         |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |         |
| Quelle      |                       |                               |         |
| Zus. Quelle |                       |                               |         |

|             |                 |                               |              |
|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| wiss. Name  | Alnus glutinosa | dt. Name                      | Schwarz-Erle |
| Häufigkeit  |                 | Anzahl Individuen             |              |
| Status      |                 | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |              |
| Quelle      |                 |                               |              |
| Zus. Quelle |                 |                               |              |

|             |                    |                               |                   |
|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| wiss. Name  | Fraxinus excelsior | dt. Name                      | Gewöhnliche Esche |
| Häufigkeit  |                    | Anzahl Individuen             |                   |
| Status      |                    | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                   |
| Quelle      |                    |                               |                   |
| Zus. Quelle |                    |                               |                   |

|             |                |                               |                        |
|-------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| wiss. Name  | Galium aparine | dt. Name                      | Gewöhnliches Klebkraut |
| Häufigkeit  |                | Anzahl Individuen             |                        |
| Status      |                | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                        |
| Quelle      |                |                               |                        |
| Zus. Quelle |                |                               |                        |

|            |                  |          |                      |
|------------|------------------|----------|----------------------|
| wiss. Name | Lamium maculatum | dt. Name | Gefleckte Taubnessel |
|------------|------------------|----------|----------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Feuchtbiotopkomplex am Hirnkopf östlich von Wittlingen -**  
**27522341300075**

04.07.2017

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                                    |

---

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Miliun effusum | <b>dt. Name</b> Flattergras        |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                    |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>               |                                    |

---

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salix caprea | <b>dt. Name</b> Sal-Weide          |
| <b>Häufigkeit</b>              | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                  |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>             |                                    |

---

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sambucus nigra | <b>dt. Name</b> Schwarzer Holunder |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                    |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>               |                                    |

---

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Urtica dioica | <b>dt. Name</b> Große Brennessel   |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                   |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>              |                                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Feuchtbiotopkomplex am Hirnkopf östlich von Wittlingen -  
27522341300075

04.07.2017

---

2. Nebenbogen: 3260 (5%)

---

|                             |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Nebenbogen Nummer:</b> - | <b>LRT/(Flächenanteil):</b> | 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (5%) |
|-----------------------------|-----------------------------|--|

---

**Beschreibung** Flutende Wasservegetation aus Brunnenkresse und Wassermoosen in einem teilweise mehrere Meter tief in das umgebende Gelände eingeschnittenen Bachabschnitt.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenarme, aber typische Vegetation, v.a. aus Brunnenkresse.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mehrere Meter tief eingeschnittener Bachabschnitt, schlängelnder Verlauf, sandig-kiesiges Bachbett, oft beschattet durch umgebende Gehölze. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenarme, aber typische Wasservegetation in schwer zugänglichem Bachabschnitt.   |

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> Keine Beeinträchtigung erkennbar | <b>Grad</b> | keine Angabe |
|--|-------------|--------------|

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

**wiss. Name** Bryophyta  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Moose  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Nasturtium officinale  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Echte Brunnenkresse  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Mittellauf des Brühlbachs SW Ruine Hohenurach - 27522341300076

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300076  
**Erfassungseinheit Name** Mittellauf des Brühlbachs SW Ruine Hohenurach  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (40%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | Bruehl_M201_G5/6/H3  | <b>Feld Nr.</b>               | M201       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 18154      |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 25.06.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung**

Abschnitt des Brühlbachs mit begleitenden Auenwaldabschnitten und Hochstaudenfluren. Schlängelnder, von Süden nach Norden fließender Bach mit zahlreichen Sinterkalkstufen und Kolken, flutender Wasservegetation aus Bachbunge und Fontinalis, auch Algen, ca. 1-3 Meter breit. Bachbett kiesig-sandig, auch größere Steine, oft versintert. Ufer flach bis steil, lokal bis 2 Meter hohe Prallhänge. Besonders im oberen Abschnitt reichlich Fontinalis auf Sinterkalkstufen, dort auch wenige Meter verbaut mit einer niedrigen Kalksteinmauer.

Abschnittsweise begleitende schmale Auenwaldstreifen aus viel Esche, daneben Berg-Ahorn, Hasel und teils lückiger, krautiger und nitrophytischer Unterwuchs.

Im mittleren Abschnitt verlegt der Bach immer wieder sein Bett, je nach Wasserstand und Aufsinterungszustand. Dort auch Pestwurzflur, im weiteren Verlauf unterschiedlich ausgeprägte uferbegleitende Hochstaudenfluren, auch auf temporären Inseln.

Im Südwesten zwei weitere kurze schmalere Bachabschnitte ähnlicher Charakteristik (über sinterkalkreichen, nicht als LRT erfassten Graben mit dem Brühlbach verbunden).

Mehrfach Wasseramsel im Verlauf des Baches beobachtet.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Brühlbach mit begleitender typischer Vegetation. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica | <b>dt. Name</b>                    |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Mittellauf des Brühlbachs SW Ruine Hohenurach -**  
**27522341300076**

04.07.2017

---

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glyceria notata | <b>dt. Name</b> Falt-Schwaden      |
| <b>Häufigkeit</b>                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                     | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia | <b>dt. Name</b> Roß-Minze          |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga | <b>dt. Name</b> Bachbunze          |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Mittellauf des Brühlbachs SW Ruine Hohenurach -**  
**27522341300076**

04.07.2017

1. Nebenbogen: 91E0\* (30%)

|                             |                             |   |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Nebenbogen Nummer:</b> - | <b>LRT/(Flächenanteil):</b> | 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (30%) |
|-----------------------------|-----------------------------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Beschreibung</b> | Abschnittsweise ausgebildete Auenwaldstreifen, stellenweise besonders im mittleren Bachabschnitt breitere Baumgruppen. |
|---------------------|--|

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Schmale Gehölzstreifen, stellenweise als breitere Baumgruppen ausgebildet. |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

|                           |                                  |             |              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | Keine Beeinträchtigung erkennbar | <b>Grad</b> | keine Angabe |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Acer pseudoplatanus | <b>dt. Name</b> Berg-Ahorn |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Status</b>                         | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Quelle</b>                         |                            |
| <b>Zus. Quelle</b>                    |                            |

---

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>        |
| <b>Status</b>                         | <b>Wuchsfläche (m²)</b>         |
| <b>Quelle</b>                         |                                 |
| <b>Zus. Quelle</b>                    |                                 |

---

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Corylus avellana | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Hasel |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>          |
| <b>Status</b>                      | <b>Wuchsfläche (m²)</b>           |
| <b>Quelle</b>                      |                                   |
| <b>Zus. Quelle</b>                 |                                   |

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Euonymus europaeus | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Pfaffenkäppchen |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Status</b>                        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Quelle</b>                        |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                   |  |

---

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>          |
| <b>Status</b>                        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>           |
| <b>Quelle</b>                        |                                   |
| <b>Zus. Quelle</b>                   |                                   |

---

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium robertianum | <b>dt. Name</b> Ruprechtskraut |
|--|--------------------------------|

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Mittellauf des Brühlbachs SW Ruine Hohenurach -  
27522341300076

04.07.2017

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Phyllitis scolopendrium | <b>dt. Name</b> Hirschzunge        |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                             | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                             |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>                        |                                    |

---

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sambucus nigra | <b>dt. Name</b> Schwarzer Holunder |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                    |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>               |                                    |

---

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ulmus glabra | <b>dt. Name</b> Berg-Ulme          |
| <b>Häufigkeit</b>              | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                  |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>             |                                    |

---

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Urtica dioica | <b>dt. Name</b> Große Brennessel   |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                   |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>              |                                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Mittellauf des Brühlbachs SW Ruine Hohenurach -  
27522341300076

04.07.2017

2. Nebenbogen: 6431 (30%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (30%)

Beschreibung Uferbegleitende Hochstaudenfluren, stellenweise von Pestwurz dominierte Abschnitte.

Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

|                  | Bewertung | Bemerkung  |
|------------------|-----------|--|
| Arteninventar    | A         | -  |
| Habitatstruktur  | A         | -  |
| Beeinträchtigung | A         | -  |
| Gesamtbewertung  | A         | Unterschiedlich, aber typisch ausgebildete Hochstaudenflurflächen. |

Beeinträchtigung Nebenbogen

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

|             |                       |                               |                        |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| wiss. Name  | Aegopodium podagraria | dt. Name                      | Giersch                |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen             |                        |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                        |
| Quelle      |                       |                               |                        |
| Zus. Quelle |                       |                               |                        |
| wiss. Name  | Alliaria petiolata    | dt. Name                      | Knoblauchsrauke        |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen             |                        |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                        |
| Quelle      |                       |                               |                        |
| Zus. Quelle |                       |                               |                        |
| wiss. Name  | Angelica sylvestris   | dt. Name                      | Wilde Engelwurz        |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen             |                        |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                        |
| Quelle      |                       |                               |                        |
| Zus. Quelle |                       |                               |                        |
| wiss. Name  | Deschampsia cespitosa | dt. Name                      | Rasen-Schmiele         |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen             |                        |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                        |
| Quelle      |                       |                               |                        |
| Zus. Quelle |                       |                               |                        |
| wiss. Name  | Epilobium parviflorum | dt. Name                      | Bach-Weidenröschen     |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen             |                        |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                        |
| Quelle      |                       |                               |                        |
| Zus. Quelle |                       |                               |                        |
| wiss. Name  | Galium aparine        | dt. Name                      | Gewöhnliches Klebkraut |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Mittellauf des Brühlbachs SW Ruine Hohenurach -**  
**27522341300076**

04.07.2017

|                    |                      |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Geranium palustre    | <b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Geranium robertianum | <b>dt. Name</b> Ruprechtskraut       |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Glyceria notata      | <b>dt. Name</b> Falt-Schwaden        |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Lunaria rediviva     | <b>dt. Name</b> Wildes Silberblatt   |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Mentha longifolia    | <b>dt. Name</b> Roß-Minze            |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Rumex crispus        | <b>dt. Name</b> Krauser Ampfer       |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Scrophularia umbrosa | <b>dt. Name</b> Geflügelte Braunwurz |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Stachys sylvatica    | <b>dt. Name</b> Wald-Ziest           |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                      |                                      |
| <hr/>              |                      |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Urtica dioica        | <b>dt. Name</b> Große Brennessel     |
| <b>Häufigkeit</b>  |                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                      |                                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Mittellauf des Brühlbachs SW Ruine Hohenurach -  
27522341300076

04.07.2017

---

Zus. Quelle

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 2 - 27522341300078**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300078  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich oberhalb Bad Urach 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M206_F12_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M206       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 688        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition. Schichtenzusammensetzung aktuell nicht einschätzbar. Im Aspekt reichlich Gräser, darunter viel Rot-Schwengel als wertgebende Art. Es wurde der 2. Aufwuchs kartiert. Trotz des nachwachsenden Zustands bereits wieder als Lebensraumtypfläche erkennbar. Frühe erste Mahd.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Homogen. Mittelhochwüchsig, grasreich, Kräuter eingestreut. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Im ersten Aufwuchs sind wahrscheinlich mehr Arten nachweisbar, aber aktuell nur mäßig artenreicher Aspekt, daher Bewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                |
| <p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius</p>   | <p><b>dt. Name</b> Glatthafer</p>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 2 - 27522341300078**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Heraclenum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                               |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 2 - 27522341300078**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia  | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 2 - 27522341300078**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> <i>Tragopogon orientalis</i> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                  | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                  | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> <i>Trifolium pratense</i> | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> <i>Trifolium repens</i> | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> <i>Viola hirta</i> | <b>dt. Name</b> Rauhhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 3 - 27522341300079**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300079  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich oberhalb Bad Urach 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M207_F12_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M207       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 1341       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in Nordwestexposition, am Oberhang in Salbei-Glatthaferwiese übergehend. Schichtenzusammensetzung aktuell nicht einschätzbar. Im Aspekt reichlich Kräuter. Es wurde der 2. Aufwuchs kartiert. Trotz des nachwachsenden Zustands bereits wieder als Lebensraumtypfläche erkennbar. Frühe erste Mahd.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | In Schnellaufnahme mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger..   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhochwüchsig, grasreich, Kräuter eingestreut. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Im ersten Aufwuchs sind wahrscheinlich mehr Arten nachweisbar, aber aktuell nur mäßig artenreicher Aspekt, wegen des vermutlich höheren Kräuteranteils Bewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 3 - 27522341300079**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus         | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 3 - 27522341300079**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense   | <b>dt. Name</b> Rot-Klee  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 3 - 27522341300079**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kalktuffquellen in den Rauhiesen südlich Glems -**  
**27522341300080**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300080  
**Erfassungseinheit Name** Kalktuffquellen in den Rauhiesen südlich Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 7220\* - Kalktuffquellen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 7220_B_M360_F3_MK    | <b>Feld Nr.</b>        | M360       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 118        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 02.09.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Zwei sickerquellige Bereiche mit episodischer Wasserschüttung an einem reliefierten Nordosthang, Sinterkalkbildung und binsenreicher Vegetation, je nach Schüttung kleine hangabwärts führende Rinnsale speisend. Lage in einer Rinderweide, lokal Tritt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Binsenreiche typische Vegetation, aber mäßig artenreich, auch Moospolster auf Sinterkalk. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Episodisch unterschiedliche Wasserschüttung, stellenweise Tritterscheinungen.             |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Kalktuffquellen mit episodisch unterschiedlicher Wasserschüttung.                         |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100.001%)

**TK-Blatt** 7521 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca | <b>dt. Name</b> Blau-Segge   |
| <b>Häufigkeit</b>              | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>           | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                  | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b>                  | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel   |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>           |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron commutatum | <b>dt. Name</b>          |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b> |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kalktuffquellen in den Rauhwiesen südlich Glems -**  
**27522341300080**

04.07.2017

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                   |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Deschampsia cespitosa | <b>dt. Name</b> Rasen-Schmiele       |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                   |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Geranium robertianum  | <b>dt. Name</b> Ruprechtskraut       |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                   |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Juncus articulatus    | <b>dt. Name</b> Glanzfrüchtige Binse |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                   |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Juncus inflexus       | <b>dt. Name</b> Blaugrüne Binse      |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                   |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Lysimachia nummularia | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut         |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                   |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia     | <b>dt. Name</b> Roß-Minze            |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |
| <hr/>                                   |                                      |
| <b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga   | <b>dt. Name</b> Bachbunge            |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hochstaudenflur im Brucktal südlich des Kesselbergs -**  
**27522341300081**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300081  
**Erfassungseinheit Name** Hochstaudenflur im Brucktal südlich des Kesselbergs  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6431_B_M351_J6_MK    | <b>Feld Nr.</b>               | M351                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1614                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 02.09.2015                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Hochstaudenflur in Talsohle zwischen steilen Hängen, durch Brache stellenweise aufkommende junge Gehölze. Viel Brennnessel, aber auch diverse andere staudige Arten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Mäßig artenreich. Viel Brennnessel, aber auch diverse andere staudige Arten. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Hochwüchsig, undurchdringlich, stellenweise aufkommende junge Gehölze.       |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Mäßig artenreiche Hochstaudenflur.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 811 Natürliche Sukzession      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch            |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz    |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus nitidus | <b>dt. Name</b> Glanz-Kerbel       |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hochstaudenflur im Brucktal südlich des Kesselbergs -**  
**27522341300081**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arctium lappa<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Klette<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Arum maculatum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Aronstab<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Chaerophyllum aureum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gold-Kälberkropf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Mädesüß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Galeopsis tetrahit<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hohlzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Galium aparine<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Klebkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium palustre<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Impatiens noli-tangere<br>  | <b>dt. Name</b> Rührmichnichtan  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hochstaudenflur im Brucktal südlich des Kesselbergs -**  
**27522341300081**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lamium maculatum | <b>dt. Name</b> Gefleckte Taubnessel |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Petasites hybridus | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Pestwurz |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus lanuginosus | <b>dt. Name</b> Wolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus repens | <b>dt. Name</b> Kriechender Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex obtusifolius | <b>dt. Name</b> Stumpfbblatt-Ampfer |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Scirpus sylvaticus | <b>dt. Name</b> Wald-Simse         |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Urtica dioica | <b>dt. Name</b> Große Brennessel   |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian     |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 4 - 27522341300083**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300083  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich oberhalb Bad Urach 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                           |            |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M208_F12_MK   | <b>Feld Nr.</b>           | M208       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>        | 10235      |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>    | 26.08.2015 |
|                           |                      | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Südwestexposition. Schichtenzusammensetzung aktuell nicht einschätzbar. Im Aspekt reichlich nachwachsende Kräuter. Es wurde der 3. Aufwuchs kartiert. Trotz des nach langer sommerlicher Trockenheit nachwachsenden Zustands bereits wieder als Lebensraumtypfläche erkennbar. Frühe erste Mahd.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhochwüchsig, grasreich, Kräuter eingestreut. Vermutlich regelmäßige Mahd.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung und guter Struktur. Im ersten Aufwuchs sind wahrscheinlich mehr Arten nachweisbar, aber aktuell nur mäßig artenreicher Aspekt, daher Bewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume          |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 4 - 27522341300083**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa    | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota         | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus    | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 4 - 27522341300083**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense   | <b>dt. Name</b> Rot-Klee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 4 - 27522341300083**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein       |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 5 - 27522341300084**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300084  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich oberhalb Bad Urach 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M309_F12_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M309       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 1894       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.08.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Südwestexposition. Schichtenzusammensetzung aktuell nicht einschätzbar. Im Aspekt reichlich nachwachsende Kräuter. Es wurde der 3. Aufwuchs kartiert. Trotz des nach langer sommerlicher Trockenheit nachwachsenden Zustands bereits wieder als Lebensraumtypfläche erkennbar. Frühe erste Mahd.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhochwüchsig, grasreich, Kräuter eingestreut. Vermutlich regelmäßige Mahd.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung und guter Struktur. Im ersten Aufwuchs sind wahrscheinlich mehr Arten nachweisbar, aber aktuell nur mäßig artenreicher Aspekt, daher Bewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria   | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 5 - 27522341300084**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota          | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis       | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus     | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 5 - 27522341300084**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens   | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 5 - 27522341300084**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hochstaudenflur nördlich Gewann Vogelhäusle westlich von**  
**Wittlingen - 27522341300086**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300086  
**Erfassungseinheit Name** Hochstaudenflur nördlich Gewann Vogelhäusle westlich von Wittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6431_B_M321_J4_MK    | <b>Feld Nr.</b>        | M321       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 534        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.08.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Von Weidenröschen geprägte Hochstaudenflur in feuchter Mulde auf quelligem Bereich, zu einem Waldrand nach Nordosten abfallend. Durchsetzt mit Mädesüß und anderen Hochstauden.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Mäßig artenreich. Viel Weidenröschen, aber auch diverse andere staudige Arten. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Hoch- und dichtwüchsig.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Mäßig artenreiche, wüchsige Hochstaudenflur auf quelligem Standort.            |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>        |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>         |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein    |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>              |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex hirta      | <b>dt. Name</b> Behaarte Segge |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>       |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>        |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein   |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>             |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hochstaudenflur nördlich Gewann Vogelhäusle westlich von**  
**Wittlingen - 27522341300086**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum<br><b>Häufigkeit</b> dominant<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Equisetum arvense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Acker-Schachtelhalm<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Mädesüß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Geranium palustre<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Persicaria bistorta<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knöterich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Scirpus sylvaticus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wald-Simse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Urtica dioica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Große Brennnessel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasenreste am Stöckberg nordöstlich von Upfingen -**  
**27522341300087**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300087  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasenreste am Stöckberg nordöstlich von Upfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6212_C_M322_K1_MK    | <b>Feld Nr.</b>        | M322       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 339        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 26.08.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Kleine brach liegende und durch Gehölzsukzession bedrängte, verfilzte Magerrasenreste, nördliche Teilfläche neben kleinen anstehenden Kalkfelsen ohne Felsspalten- und Pioniervegetation, nur stellenweise bemoost und teilweise beschattet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenarm, schwach charakterisiert.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Starker Sukzessionsdruck, brach liegend und verfilzt. Ackerkratzdistel als Störzeiger. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Nährstoffeintrag aus angrenzender Wiese.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Kleine vernachlässigte und durch Sukzession bedrohte Magerrasenreste.                  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7522 (100.001%)

**Nutzungen** - -

|                           |   |               |         |
|---------------------------|---|---------------|---------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 221 Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen | <b>Grad</b> 1 | schwach |
|                           | 811 Natürliche Sukzession                   | 2             | mittel  |
|                           | 201 Nutzungsauffassung                      | 3             | stark   |

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> <i>Betonica officinalis</i> | <b>dt. Name</b> Heilziest    |
| <b>Häufigkeit</b>                             | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                          | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                                 | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b>                                 | <b>Zus. Quelle</b>           |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> <i>Bromus erectus</i> | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>               |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> <i>Carlina acaulis</i> | <b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz |
|--|--------------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasenreste am Stöckberg nordöstlich von Upfingen -**  
**27522341300087**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                           | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium arvense<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pratense<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Medicago falcata<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Sichelklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Potentilla heptaphylla<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Potentilla neumanniana<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Prunus spinosa<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                           | <b>dt. Name</b> Schlehe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
 7522341 - Magerrasenreste am Stöckberg nordöstlich von Upfingen -  
 27522341300087

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Stachys recta<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasen südlich Littstein westlich Trailfingen -**  
**27522341300088**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300088  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen südlich Littstein westlich Trailfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

|                           |                      |                               |            |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6212_C_M324_N2_MK    | <b>Feld Nr.</b>               | M324       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 892        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 26.08.2012 |
|                           |                      | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Brach liegender oder nur episodisch gepflegter Magerrasen, von Fiederzwenke geprägt, verfilzt, im Norden an einen Waldrand grenzend.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Einige charakteristische Arten vorhanden, Verbrachungszeiger aber prägend.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Verfilzt, brach liegend.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Magerrasen in ungünstigem Pflegezustand, diverse charakteristische Arten noch vorhanden. [Setzt sich nach Süden außerhalb des FFH-Gebiets fort. NABU Münsingen.] |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

|                           |                           |               |         |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 811 Natürliche Sukzession | <b>Grad</b> 1 | schwach |
|                           | 201 Nutzungsauffassung    | 3             | stark   |

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum | <b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke      |
| <b>Häufigkeit</b> dominant              | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>             | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasen südlich Littstein westlich Trailfingen -**  
**27522341300088**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex caryophylla      | <b>dt. Name</b>                    | Frühlings-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex montana          | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium acaule         | <b>dt. Name</b>                    | Stengellose Kratzdistel    |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Clinopodium vulgare    | <b>dt. Name</b>                    | Wirbeldost                 |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota          | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia brittingeri  | <b>dt. Name</b>                    | Warzen-Wolfsmilch          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia cyparissias  | <b>dt. Name</b>                    | Zypressen-Wolfsmilch       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium verum           | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Labkraut            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Magerrasen südlich Littstein westlich Trailfingen -  
27522341300088

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                        |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Gentiana lutea       | <b>dt. Name</b>                    | Gelber Enzian          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Gymnadenia conopsea  | <b>dt. Name</b>                    | Mücken-Händelwurz      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Koeleria pyramidata  | <b>dt. Name</b>                    | Pyramiden-Kammschmiele |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Linum catharticum    | <b>dt. Name</b>                    | Purgier-Lein           |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Ononis spinosa       | <b>dt. Name</b>                    | Dornige Hauhechel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella saxifraga | <b>dt. Name</b>                    | Kleine Pimpernell      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunella grandiflora | <b>dt. Name</b>                    | Große Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus minor     | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor    | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Magerrasen südlich Littstein westlich Trailfingen -  
27522341300088

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose    |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides | <b>dt. Name</b> Arznei-Thymian     |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasen im Gewinn Zittelstatt südöstlich von Bad Urach -**  
**27522341300089**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300089  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen im Gewinn Zittelstatt südöstlich von Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6212_C_M346_H6_MK    | <b>Feld Nr.</b>               | M346       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5037       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.08.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Zwei schwach charakterisierte Magerrasenflächen. Westliche Teilfläche mit Obstbäumen an einem steilen Südhang, östliche Teilfläche ± eben gelegen. Zum Aufnahmezeitpunkt blumenbunt. Im Aspekt Wirbeldost, Rauher Löwenzahn, Kleine Pimpernell häufig.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Wenige magerrasentypische Arten vorhanden, aber Arrhenatherion-Arten stark zurück tretend.                   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Durch mehrfach jährliche Schafbeweidung kurzrasig.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Zwei schwach charakterisierte Magerrasenflächen. Wegen der relativ geringen Artenzahl nur Gesamtbewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum | <b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasen im Gewann Zittelstatt südöstlich von Bad Urach -**  
**27522341300089**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Clinopodium vulgare    | <b>dt. Name</b>                    | Wirbeldost                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota          | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Hieracium pilosella    | <b>dt. Name</b>                    | Kleines Habichtskraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus     | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Origanum vulgare       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Dost          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasen im Gewinn Zittelstatt südöstlich von Bad Urach -**  
**27522341300089**

04.07.2017

---

|                      |                      |                                    |                   |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella saxifraga | <b>dt. Name</b>                    | Kleine Pimpernell |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                   |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                   |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein              |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                   |

---

|                      |                  |                                    |               |
|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein          |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                  |                                    |                          |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Silene vulgaris  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Taubenkropf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |

---

|                      |                     |                                    |                         |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Verbena officinalis | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Eisenkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -**  
**27522341300091**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300091  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_M344_F11_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M344       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 494        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.08.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte an einem steilen reliefierten Nordosthang. Lokal sind Anklänge an Magerrasen zu beobachten. Im Aspekt dichte Schicht mittelhoher Gräser, insbesondere Rot-Schwingel, auch zahlreiche Kräuter wie Wilde Möhre. Es wurde der 2. Aufwuchs kartiert. Trotz des nachwachsenden Zustands bereits wieder als Lebensraumtypfläche erkennbar.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, lokal Anklänge an Magerrasen. Mittelhochwüchsig. Die Fläche wird beweidet. Stellenweise Ausbildung einer Streuauflage, als Störzeiger tritt die Acker-Kratzdistel auf.          |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte. Im ersten Aufwuchs sind wahrscheinlich mehr Arten nachweisbar, aber aktuell nur mäßig artenreicher Aspekt, daher Bewertung C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -**  
**27522341300091**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b>                    | Wirbeldost                 |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium arvense        | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Kratzdistel          |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cruciata laevipes      | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Kreuzlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota          | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphrasia rostkoviana  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Augentrost          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel        |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis       | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -**  
**27522341300091**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus         | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Origanum vulgare           | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost       |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga       | <b>dt. Name</b> Kleine Pimpernell       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b>                            | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides         | <b>dt. Name</b> Arznei-Thymian          |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -  
27522341300091

04.07.2017

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hochstaudenflur im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -**  
**27522341300092**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300092  
**Erfassungseinheit Name** Hochstaudenflur im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6431_B_M343_F11_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M343       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2103       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.08.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Hochstaudenflur in feuchter Geländemulde vor einem Waldrand [nach Nordosten in Brennessel-Dominanzbestand übergehend, ausgegrenzt].

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreiche Hochstaudenflur.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Typischer Standort und typische Struktur in feuchter Mulde vor einem Waldrand. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Typisch strukturierte Hochstaudenflur.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz    |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carduus crispus | <b>dt. Name</b> Krause Distel      |
| <b>Häufigkeit</b>                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>              | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                     | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel         |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Hochstaudenflur im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -**  
**27522341300092**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Deschampsia cespitosa<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rasen-Schmiele<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Mädesüß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Roß-Minze<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Urtica dioica<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Große Brennessel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Bachabschnitte im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach - 27522341300093

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300093  
**Erfassungseinheit Name** Bachabschnitte im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (50%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 3260_C_M345_F11_MK   | <b>Feld Nr.</b>               | M345       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1400       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.08.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Drei Bachabschnitte mit lückiger flutender Wasservegetation, abschnittsweise von schmalen Auwaldstreifen und Feuchter Hochstaudenflur begleitet. Der Bach weist einen schlängelnden Verlauf, flache bis stellenweise steil eingeschnittene Ufer und eine sandig-steinige Sohle mit schwacher Sinterkalkbildung auf.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreiche Wasservegetation aus Wassermoosen und wenigen Gefäßpflanzenarten.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Schmaler Bach mit zum Unterlauf hin gestörtem Profil.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C                | Der Bach wird im Bereich der Erfassungseinheit zweimal von Dolen unterbrochen, stellenweise finden sich Ablagerungen, im Norden fließt er durch Garten/Weide, hier Tritterscheinungen. |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Feuchtbiotopkomplex.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (50.988%)  
7522 (49.012%)

**Nutzungen** - -

|                           |                    |               |         |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 420 Ablagerung     | <b>Grad</b> 1 | schwach |
|                           | 808 Tritt/Befahren | 1             | schwach |

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Roß-Minze<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis palustris<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Sumpf-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga   | <b>dt. Name</b> Bachbunze   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Bachabschnitte im Gewinn Langer Grund östlich Bad Urach -**  
**27522341300093**

04.07.2017

---

|                      |                                    |      |
|----------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Bachabschnitte im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -  
27522341300093

04.07.2017

1. Nebenbogen: 91E0\* (25%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (25%)

**Beschreibung** Schmale Abschnitte von Auwaldstreifen aus Eschen und Weiden.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | C         | Mäßig artenreiche Bevegetation.                     |
| Habitatstruktur  | C         | Naturnahe, aber mäßig ausgedehnte Auwaldstrukturen. |
| Beeinträchtigung | A         | -   |
| Gesamtbewertung  | C         | Schmale Auwaldabschnitte.                           |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|             |                     |                               |            |
|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| wiss. Name  | Acer pseudoplatanus | dt. Name                      | Berg-Ahorn |
| Häufigkeit  |                     | Anzahl Individuen             |            |
| Status      |                     | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |            |
| Quelle      |                     |                               |            |
| Zus. Quelle |                     |                               |            |

|             |                  |                               |           |
|-------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| wiss. Name  | Carpinus betulus | dt. Name                      | Hainbuche |
| Häufigkeit  |                  | Anzahl Individuen             |           |
| Status      |                  | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |           |
| Quelle      |                  |                               |           |
| Zus. Quelle |                  |                               |           |

|             |                    |                               |                   |
|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| wiss. Name  | Fraxinus excelsior | dt. Name                      | Gewöhnliche Esche |
| Häufigkeit  |                    | Anzahl Individuen             |                   |
| Status      |                    | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                   |
| Quelle      |                    |                               |                   |
| Zus. Quelle |                    |                               |                   |

|             |              |                               |           |
|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| wiss. Name  | Salix caprea | dt. Name                      | Sal-Weide |
| Häufigkeit  |              | Anzahl Individuen             |           |
| Status      |              | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |           |
| Quelle      |              |                               |           |
| Zus. Quelle |              |                               |           |

|             |                |                               |             |
|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| wiss. Name  | Salix fragilis | dt. Name                      | Bruch-Weide |
| Häufigkeit  |                | Anzahl Individuen             |             |
| Status      |                | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |             |
| Quelle      |                |                               |             |
| Zus. Quelle |                |                               |             |

|            |                |          |              |
|------------|----------------|----------|--------------|
| wiss. Name | Salix purpurea | dt. Name | Purpur-Weide |
|------------|----------------|----------|--------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Bachabschnitte im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -**  
**27522341300093**

04.07.2017

---

**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Scrophularia umbrosa  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Geflügelte Braunwurz  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Bachabschnitte im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -  
27522341300093

04.07.2017

---

2. Nebenbogen: 6431 (25%)

---

|                    |   |                      |  |
|--------------------|---|----------------------|--|
| Nebenbogen Nummer: | - | LRT/(Flächenanteil): | 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (25%) |
|--------------------|---|----------------------|--|

---

**Beschreibung**                    Schmale bachbegleitende Streifen von Hochstaudenflur.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                  | Bewertung | Bemerkung   |
|------------------|-----------|---|
| Arteninventar    | C         | Mäßig artenreiche Staudenbestände.                  |
| Habitatstruktur  | C         | Schmale Streifen mit unterschiedlicher Wüchsigkeit. |
| Beeinträchtigung | B         | Tritt durch Weidevieh, Ablagerungen.                |
| Gesamtbewertung  | C         | Schmale Hochstaudenflurstreifen.                    |

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

|                    |                                  |             |              |
|--------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| Beeinträchtigungen | Tritt/Befahren                   | <b>Grad</b> | schwach      |
|                    | Keine Beeinträchtigung erkennbar |             | keine Angabe |

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

|             |                     |                               |                 |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| wiss. Name  | Angelica sylvestris | dt. Name                      | Wilde Engelwurz |
| Häufigkeit  |                     | Anzahl Individuen             |                 |
| Status      |                     | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                 |
| Quelle      |                     |                               |                 |
| Zus. Quelle |                     |                               |                 |

---

|             |                   |                               |            |
|-------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| wiss. Name  | Cirsium oleraceum | dt. Name                      | Kohldistel |
| Häufigkeit  |                   | Anzahl Individuen             |            |
| Status      |                   | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |            |
| Quelle      |                   |                               |            |
| Zus. Quelle |                   |                               |            |

---

|             |                       |                               |                |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| wiss. Name  | Deschampsia cespitosa | dt. Name                      | Rasen-Schmiele |
| Häufigkeit  |                       | Anzahl Individuen             |                |
| Status      |                       | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                |
| Quelle      |                       |                               |                |
| Zus. Quelle |                       |                               |                |

---

|             |                      |                               |                            |
|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| wiss. Name  | Epilobium tetragonum | dt. Name                      | Vierkantiges Weidenröschen |
| Häufigkeit  |                      | Anzahl Individuen             |                            |
| Status      |                      | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |                            |
| Quelle      |                      |                               |                            |
| Zus. Quelle |                      |                               |                            |

---

|             |                     |                               |         |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| wiss. Name  | Filipendula ulmaria | dt. Name                      | Mädesüß |
| Häufigkeit  |                     | Anzahl Individuen             |         |
| Status      |                     | Wuchsfläche (m <sup>2</sup> ) |         |
| Quelle      |                     |                               |         |
| Zus. Quelle |                     |                               |         |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Bachabschnitte im Gewann Langer Grund östlich Bad Urach -**  
**27522341300093**

04.07.2017

---

**wiss. Name** Geranium robertianum  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Ruprechtskraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Impatiens noli-tangere  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rührmichnichtan  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Mentha longifolia  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Roß-Minze  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Scrophularia umbrosa  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Geflügelte Braunwurz  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Urtica dioica  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Große Brennessel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Wiesenbach südlich Hennenfels im Pfähler Tal -**  
**27522341300094**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300094  
**Erfassungseinheit Name** Wiesenbach südlich Hennenfels im Pfähler Tal  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (60%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 3260_C_M341_E9_MK    | <b>Feld Nr.</b>               | M341       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 438        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.08.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1 |

**Beschreibung** Flacher, von Nordn nach Süden fließender Wiesenbach mit flutender Wasservegetation und begleitender Hochstaudenflur. Die Bachsohle ist kiesig-sandig, die Ufer sind bei ± gestrecktem Lauf flach ausgebildet. Auch nach langer Trockenheit im Sommer 2015 noch Wasser führend. Durch Dole in zwei Abschnitte geteilt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreiche Gefäßpflanzenvegetation.                       |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Schmaler Bach mit flachem Ufer und wenig Tiefgang.               |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C                | Abschnittsweise durch Pferdeweiden fließend, Tritterscheinungen. |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Flacher Wiesenbach mit flutender Wasservegetation                |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (99.999%)

**TK-Blatt** 7422 (99.999%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia | <b>dt. Name</b> Roß-Minze          |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga | <b>dt. Name</b> Bachbunge          |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Wiesenbach südlich Hennenfels im Pfähler Tal -  
27522341300094

04.07.2017

---

1. Nebenbogen: 6431 (40%)

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nebenbogen Nummer:</b> - | <b>LRT/(Flächenanteil):</b> 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (40%) |
|-----------------------------|--|

---

**Beschreibung**                  Schmale Streifen an Hochstaudenflur, beide Ufer begleitend.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreiche Gefäßpflanzenvegetation.                   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Schmale Streifen.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C                | Abschnittsweise in Pferdeweiden gelegen, Tritterscheinungen. |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Schmale, artenarme Staudenflur.                              |

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> Tritt/Befahren | <b>Grad</b> mittel |
|--|--------------------|

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum | <b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Status</b>                        | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                |
| <b>Quelle</b>                        |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                   |  |

---

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium palustre | <b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>                       | <b>Wuchsfläche (m²)</b>              |
| <b>Quelle</b>                       |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b>                  |                                      |

---

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia | <b>dt. Name</b> Roß-Minze |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>  |
| <b>Status</b>                       | <b>Wuchsfläche (m²)</b>   |
| <b>Quelle</b>                       |                           |
| <b>Zus. Quelle</b>                  |                           |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus lanuginosus | <b>dt. Name</b> Wolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                            | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Quelle</b>                            |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>                       |                                    |

---

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salix purpurea | <b>dt. Name</b> Purpur-Weide |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Status</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Quelle</b>                    |                              |
| <b>Zus. Quelle</b>               |                              |

---

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salix viminalis | <b>dt. Name</b> Korb-Weide |
|-----------------------------------|----------------------------|

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Wiesenbach südlich Hennenfels im Pfähler Tal -**  
**27522341300094**

04.07.2017

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>      |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b> |                                    |

---

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Scrophularia umbrosa | <b>dt. Name</b> Geflügelte Braunwurz |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>                          |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b>                     |                                      |

---

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Urtica dioica | <b>dt. Name</b> Große Brennessel   |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                   |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>              |                                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian     |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                           |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>                      |                                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasenrest im Gewinn Kohlgrube südöstlich von Glems -**  
**27522341300095**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300095  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasenrest im Gewinn Kohlgrube südöstlich von Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

|                           |                      |                        |            |                             |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6212_C_M349_5f5_MK   | <b>Feld Nr.</b>        | M349       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 267        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Schwach charakterisierter Magerrasenrest in ± ebener Lage zwischen Sukzessionsgehölz und ruderalisierter Wiese.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenarmer Bestand ohne Zählarten, gerade noch als Magerrasen ansprechbar. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Verfilzter Bestand, brach liegend, seit langem ungepflegt.                 |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Schwach charakterisierter Magerrasenrest                                   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100.001%)

**TK-Blatt** 7421 (100.001%)

**Nutzungen** - -

|                           |                           |               |         |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 811 Natürliche Sukzession | <b>Grad</b> 1 | schwach |
|                           | 201 Nutzungsauffassung    | 3             | stark   |

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum | <b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein  |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>            |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>             | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |
| <b>Status</b>                    | <b>Schnellerfassung</b> nein     |
| <b>Quelle</b>                    | <b>Zus. Quelle</b>               |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex tomentosa | <b>dt. Name</b> Filz-Segge |
| <b>Häufigkeit</b>                 | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>              | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Magerrasenrest im Gewann Kohlgrube südöstlich von Glems -**  
**27522341300095**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias    | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch  |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum             | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut       |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris            | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor        | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf   |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Teiche im Kaltental östlich von Hülben - 27522341300096

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300096  
**Erfassungseinheit Name** Teiche im Kaltental östlich von Hülben  
**LRT/(Flächenanteil):** 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 3510_C_M202_D7_MK    | <b>Feld Nr.</b>        | M202                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 13051                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 25.06.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Zwei Teiche mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation und mit Betonmönchen. Der südöstliche Teich weist eine Insel mit Erlen und eine beginnende Verlandungszone im Norden auf, der nordwestliche ist im Norden von einem Wasserhahnenfuß-Tepich bedeckt. Ufervegetation abschnittsweise mit Hochstauden. Die Wasserzuleitung erfolgt über ein Rohr, zwischen den beiden Teichen fließt das Wasser über Rasengittersteine. Das Wasser ist klar bis algig-trübe; Algenwatten. Lt. WBK 1976 durch das Forstamt angelegt.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreiche Vegetation.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Künstliche Anlage, die sich naturnah entwickelt. Der Wasserstand wird künstlich geregelt. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Zwei Teiche mit mäßig artenreicher Vegetation.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Schwarz-Erle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m²)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m²)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b>                                  | <b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m²)</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Teiche im Kaltental östlich von Hülben - 27522341300096

04.07.2017

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Status</b> | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria | <b>dt. Name</b> Mädesüß            |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium palustre | <b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Myosotis palustris | <b>dt. Name</b> Sumpf-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b>                    | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus aquatilis | <b>dt. Name</b> Echter Wasserhahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                     |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salix purpurea | <b>dt. Name</b> Purpur-Weide       |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>             | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                    | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian     |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Fischbach mit Begleitvegetation oberhalb von Seeburg - 27522341300097

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300097  
**Erfassungseinheit Name** Fischbach mit Begleitvegetation oberhalb von Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (60%)

|                           |                      |                               |            |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6431_A_M214_J6K5L3M4 | <b>Feld Nr.</b>               | M214       |
|                           | _MK                  |                               |            |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 5                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 53747      |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 29.06.2015 |
|                           |                      | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 2          |

**Beschreibung** Fischbach mit begleitender Hochstaudenflur, flutender Wasservegetation und Auwaldstreifen. Der Bach ist ca. 3-5 Meter breit und wird talaufwärts schmaler, bevor er ganz verschwindet. In der feuchten Talsohle beidseits des Baches erstrecken sich hochstaudenreiche Bestände unterschiedlicher Ausdehnung. Abschnittsweise wird der Bach zudem von Gehölzbeständen (hochwüchsige Auwaldstreifen, strauchige Uferweiden-Gebüsche) begleitet.  
 Neben Mädesüß kommen auch Engelwurz, Kohldistel, Zottiges Weidenröschen, Sumpf-Storchschnabel, Baldrian, Geflügelte Braunwurz und andere Arten vor. Die Pestwurz bildet stellenweise Bestände.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Typische Artengarnitur aus krautig-staudigen Arten, Gräsern und Moosen.                                |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Typische Vegetationsstrukturen auf feuchtem Talauoboden, teilweise episodisch überflutet.              |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Artenreicher Feuchtbiotopkomplex mit typischen Strukturen entlang des Fischbachs oberhalb von Seeburg. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch            |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz    |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Fischbach mit Begleitvegetation oberhalb von Seeburg -**  
**27522341300097**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Caltha palustris      | <b>dt. Name</b>                    | Sumpf-Dotterblume      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex acuta           | <b>dt. Name</b>                    | Schlank-Segge          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex acutiformis     | <b>dt. Name</b>                    | Sumpf-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium oleraceum     | <b>dt. Name</b>                    | Kohldistel             |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Deschampsia cespitosa | <b>dt. Name</b>                    | Rasen-Schmiele         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Epilobium hirsutum    | <b>dt. Name</b>                    | Zottiges Weidenröschen |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Equisetum palustre    | <b>dt. Name</b>                    | Sumpf-Schachtelhalm    |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula ulmaria   | <b>dt. Name</b>                    | Mädesüß                |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium palustre     | <b>dt. Name</b>                    | Sumpf-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Glyceria maxima       | <b>dt. Name</b>                    | Wasser-Schwaden        |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Fischbach mit Begleitvegetation oberhalb von Seeburg -**  
**27522341300097**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Impatiens noli-tangere | <b>dt. Name</b> Rührmichnichtan             |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia      | <b>dt. Name</b> Roß-Minze                   |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis palustris     | <b>dt. Name</b> Sumpf-Vergißmeinnicht       |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Persicaria bistorta    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knöterich            |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Petasites hybridus     | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Pestwurz        |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea   | <b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras              |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Scirpus sylvaticus     | <b>dt. Name</b> Wald-Simse                  |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Scrophularia umbrosa   | <b>dt. Name</b> Geflügelte Braunwurz        |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Typha angustifolia     | <b>dt. Name</b> Schmalblättriger Rohrkolben |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein                |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Fischbach mit Begleitvegetation oberhalb von Seeburg -  
27522341300097

04.07.2017

---

| Quelle                          | Zus. Quelle                        |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Urtica dioica | <b>dt. Name</b> Große Brennessel   |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Fischbach mit Begleitvegetation oberhalb von Seeburg -  
27522341300097**

04.07.2017

2. Nebenbogen: 91E0\* (20%)

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (20%)

**Beschreibung**      Abschnittsweise wird der Bach von Gehölzbeständen (hochwüchsige Auwaldstreifen, strauchige Uferweiden-Gebüsche) begleitet.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Teilweise lückige Baumbestände aus Eschen, Weiden und weiteren Gehölzarten mit nitrophytisch-staudigem Unterwuchs sowie strauchigen Weidengruppen. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | -  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Bachbegleitende Gehölzbestände mit typischer Artengarnitur und Struktur.   |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Beeinträchtigungen**      Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad**      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|                    |                     |                                    |                   |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Acer pseudoplatanus | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Ahorn        |
| <b>Häufigkeit</b>  |                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                   |
| <b>Status</b>      |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                   |
| <b>Quelle</b>      |                     |                                    |                   |
| <b>Zus. Quelle</b> |                     |                                    |                   |
| <b>wiss. Name</b>  | Alnus glutinosa     | <b>dt. Name</b>                    | Schwarz-Erle      |
| <b>Häufigkeit</b>  |                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                   |
| <b>Status</b>      |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                   |
| <b>Quelle</b>      |                     |                                    |                   |
| <b>Zus. Quelle</b> |                     |                                    |                   |
| <b>wiss. Name</b>  | Fraxinus excelsior  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliche Esche |
| <b>Häufigkeit</b>  |                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                   |
| <b>Status</b>      |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                   |
| <b>Quelle</b>      |                     |                                    |                   |
| <b>Zus. Quelle</b> |                     |                                    |                   |
| <b>wiss. Name</b>  | Salix alba          | <b>dt. Name</b>                    | Silber-Weide      |
| <b>Häufigkeit</b>  |                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                   |
| <b>Status</b>      |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                   |
| <b>Quelle</b>      |                     |                                    |                   |
| <b>Zus. Quelle</b> |                     |                                    |                   |
| <b>wiss. Name</b>  | Salix caprea        | <b>dt. Name</b>                    | Sal-Weide         |
| <b>Häufigkeit</b>  |                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                   |
| <b>Status</b>      |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                   |
| <b>Quelle</b>      |                     |                                    |                   |
| <b>Zus. Quelle</b> |                     |                                    |                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Fischbach mit Begleitvegetation oberhalb von Seeburg -**  
**27522341300097**

04.07.2017

---

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salix cinerea | <b>dt. Name</b> Grau-Weide         |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                   |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>              |                                    |

---

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salix viminalis | <b>dt. Name</b> Korb-Weide         |
| <b>Häufigkeit</b>                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                     |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>                |                                    |

---

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sambucus nigra | <b>dt. Name</b> Schwarzer Holunder |
| <b>Häufigkeit</b>                | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                    |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>               |                                    |

---

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ulmus glabra | <b>dt. Name</b> Berg-Ulme          |
| <b>Häufigkeit</b>              | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Status</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Quelle</b>                  |                                    |
| <b>Zus. Quelle</b>             |                                    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Wiesenbach nördlich der Georgenau - 27522341300098

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300098  
**Erfassungseinheit Name** Wiesenbach nördlich der Georgenau  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (60%)

**Interne Nr.** 3260\_B\_M211\_J3\_MK **Feld Nr.** M211  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 362  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 29.06.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 1

**Beschreibung** Wiesenbach an einem steilen Nordosthang in Rinderweide, großteils ausgezäunt. 1-2 Meter breit, sandig-steinige Sohle, gestreckter Lauf. An Geländestufen mit Sinterkalkbildung. Flutende Wasservegetation aus wenigen Gefäßpflanzenarten und Wassermoosen. Begleitend beidseits Feuchte Hochstaudenflur.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Wassermoose und wenige Gefäßpflanzenarten flutend.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Bachverlauf möglicherweise etwas begradigt, ± eingezäunt, aber weitgehend mit typischen Strukturen wie kleinen Abstürzen und flacheren Fließstrecken. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B         | Im Süden teilweise nicht ausgezäunt, dort Tritt durch Weidevieh.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Wiesenbach mit flutender Wasservegetation und bachbegleitender Feuchter Hochstaudenflur, beide mäßig artenreich, aber mit typischen Strukturen.       |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7522 (100.001%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cratoneuron commutatum | <b>dt. Name</b>              |
| <b>Häufigkeit</b>                        | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>           |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Mentha longifolia | <b>dt. Name</b> Roß-Minze    |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m²)</b>      |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>           |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Nasturtium officinale | <b>dt. Name</b> Echte Brunnenkresse |
| <b>Häufigkeit</b>                       | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Wiesenbach nördlich der Georgenau - 27522341300098

04.07.2017

---

|                      |                     |                                    |           |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |
| <hr/>                |                     |                                    |           |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica beccabunga | <b>dt. Name</b>                    | Bachbunge |
| <b>Häufigkeit</b>    |                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---





# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Wiesenbach nördlich der Georgenau - 27522341300098

04.07.2017

---

|                    |                       |                                      |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Status</b>      |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                       |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                       |                                      |
| <hr/>              |                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Juncus inflexus       | <b>dt. Name</b> Blaugrüne Binse      |
| <b>Häufigkeit</b>  |                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                       |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                       |                                      |
| <hr/>              |                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Lysimachia nummularia | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut         |
| <b>Häufigkeit</b>  |                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                       |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                       |                                      |
| <hr/>              |                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Mentha longifolia     | <b>dt. Name</b> Roß-Minze            |
| <b>Häufigkeit</b>  |                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                       |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                       |                                      |
| <hr/>              |                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Scrophularia umbrosa  | <b>dt. Name</b> Geflügelte Braunwurz |
| <b>Häufigkeit</b>  |                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                       |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                       |                                      |
| <hr/>              |                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Urtica dioica         | <b>dt. Name</b> Große Brennnessel    |
| <b>Häufigkeit</b>  |                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                       |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                       |                                      |
| <hr/>              |                       |                                      |
| <b>wiss. Name</b>  | Valeriana officinalis | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian       |
| <b>Häufigkeit</b>  |                       | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Status</b>      |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Quelle</b>      |                       |                                      |
| <b>Zus. Quelle</b> |                       |                                      |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Erms zwischen Ruine Baldeck und Hohenwittlingen -**  
**27522341300099**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300099  
**Erfassungseinheit Name** Erms zwischen Ruine Baldeck und Hohenwittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (40%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 3260_A_M212_J3K2_MK  | <b>Feld Nr.</b>               | M212       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 12036      |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 29.06.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2 |

**Beschreibung** Gleichmäßig mit abschnittsweise geradlinigem Verlauf fließender Mittelgebirgsbach mit ausgeprägter flutender Wasserpflanzenvegetation [Abschnitte mit stärkerer Uferbefestigung ausgegrenzt]. Insbesondere im oberen Teil ist die Begradigung noch spürbar, hier sind noch Reste von Uferbefestigungen mit Wasserbausteinen vorhanden, ebenso an einigen Prallhängen. Trotzdem ist die Gewässerstruktur in weiten Teilen als gut zu bezeichnen. Bachbett wechselnd breit von 2-3 bis zu 5-6 m), Sohle sandig-steinig, an ruhigeren Bereichen auch schlammig. Am Ufer wechseln feuchte Hochstaudenfluren wie Pestwurzfluren, Mädesüß-Gesellschaften und schmale Auwaldstreifen miteinander ab.  
 Die beschatteten Bachabschnitte sind weitgehend frei von flutender Wasservegetation, die an besonnten Strecken üppige Bestände ausbildet und dort zum LRT 3260 zählt (vgl. BLOK 175224159224, 175224150395, 175224150269].

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Typische Artengarnitur in gutem Zustand.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Natürliche Bachentwicklung, auch wenn abschnittsweise kein ursprünglicher Bachverlauf mehr; besonders gut entwickelte Hochstaudenfluren und Auwälder/ Auwaldstreifen. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Naturnahe Ermsabschnitte mit naturnaher Bach- und begleitender Vegetation.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Berula erecta    | <b>dt. Name</b> Aufrechter Merk    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Callitriche spec. | <b>dt. Name</b>                    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Erms zwischen Ruine Baldeck und Hohenwittlingen -**  
**27522341300099**

04.07.2017

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica  | <b>dt. Name</b>                                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Nasturtium officinale    | <b>dt. Name</b> Echte Brunnenkresse            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus trichophyllus | <b>dt. Name</b> Haarblättriger Wasserhahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga      | <b>dt. Name</b> Bachbunze                      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Erms zwischen Ruine Baldeck und Hohenwittlingen -**  
**27522341300099**

04.07.2017

**1. Nebenbogen: 91E0\* (30%)**

|                           |   |                             |   |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| <b>Nebenbogen Nummer:</b> | - | <b>LRT/(Flächenanteil):</b> | 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (30%) |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|

**Beschreibung** Mehrere Abschnitte naturnaher Eschen- und ahornreicher Auwaldstreifen, stellenweise auch Baumweiden, sowie Uferweidengebüsche. [Die bachbegleitenden Gehölzstreifen gehen vereinzelt nahtlos in nicht kartierte Sukzessionswälder über.]

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Gesellschaftstypische Artengarnitur mit ebenfalls typischem Unterwuchs. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Weitgehend natürliche Habitatstrukturen.                                |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Eschen- und ahornreiche Auwaldstreifen sowie Uferweidengebüsche.        |

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

|                           |                                  |             |              |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | Keine Beeinträchtigung erkennbar | <b>Grad</b> | keine Angabe |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

|                    |                     |                          |            |
|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Acer pseudoplatanus | <b>dt. Name</b>          | Berg-Ahorn |
| <b>Häufigkeit</b>  | sehr viele          | <b>Anzahl Individuen</b> |            |
| <b>Status</b>      |                     | <b>Wuchsfäche (m²)</b>   |            |
| <b>Quelle</b>      |                     |                          |            |
| <b>Zus. Quelle</b> |                     |                          |            |

|                    |                  |                          |                   |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Corylus avellana | <b>dt. Name</b>          | Gewöhnliche Hasel |
| <b>Häufigkeit</b>  |                  | <b>Anzahl Individuen</b> |                   |
| <b>Status</b>      |                  | <b>Wuchsfäche (m²)</b>   |                   |
| <b>Quelle</b>      |                  |                          |                   |
| <b>Zus. Quelle</b> |                  |                          |                   |

|                    |                    |                          |                   |
|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Fraxinus excelsior | <b>dt. Name</b>          | Gewöhnliche Esche |
| <b>Häufigkeit</b>  | sehr viele         | <b>Anzahl Individuen</b> |                   |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfäche (m²)</b>   |                   |
| <b>Quelle</b>      |                    |                          |                   |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                          |                   |

|                    |                |                          |                        |
|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Galium aparine | <b>dt. Name</b>          | Gewöhnliches Klebkraut |
| <b>Häufigkeit</b>  |                | <b>Anzahl Individuen</b> |                        |
| <b>Status</b>      |                | <b>Wuchsfäche (m²)</b>   |                        |
| <b>Quelle</b>      |                |                          |                        |
| <b>Zus. Quelle</b> |                |                          |                        |

|                    |                  |                          |              |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| <b>wiss. Name</b>  | Salix alba       | <b>dt. Name</b>          | Silber-Weide |
| <b>Häufigkeit</b>  | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b> |              |
| <b>Status</b>      |                  | <b>Wuchsfäche (m²)</b>   |              |
| <b>Quelle</b>      |                  |                          |              |
| <b>Zus. Quelle</b> |                  |                          |              |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Erms zwischen Ruine Baldeck und Hohenwittlingen -  
27522341300099

04.07.2017

---

**wiss. Name** Salix caprea  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Sal-Weide  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Salix viminalis  
**Häufigkeit**  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Korb-Weide  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Ulmus glabra  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Berg-Ulme  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Erms zwischen Ruine Baldeck und Hohenwittlingen -**  
**27522341300099**

04.07.2017

---

**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Mentha longifolia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Roß-Minze  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Phalaris arundinacea  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rohr-Glanzgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Scrophularia umbrosa  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Geflügelte Braunwurz  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Urtica dioica  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Große Brennessel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Valeriana officinalis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arzneibaldrian  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Erms zwischen Seeburg und Ruine Baldeck - 27522341300100

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300100  
**Erfassungseinheit Name** Erms zwischen Seeburg und Ruine Baldeck  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (40%)

**Interne Nr.** 3260\_A\_M213\_L6L1L2M3 **Feld Nr.** M213  
\_MK  
**Teilflächenanzahl:** 7 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 18675  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 29.06.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 2

**Beschreibung** Erms mit flutender Wasservegetation, begleitend Auwaldabschnitte und Feuchte Hochstaudenflur. Naturnaher Ermsabschnitt mit mächtigen Kalksinterablagerungen, die zu einer Selbstaufhöhung führen; im oberen Teil Ausuferungen und kleiner Wasserfall; punktuell wurde das Ufer mit natürlichen Materialien befestigt um Ausuferungen zu verhindern. Bach mit kiesig-steiniger Sohle, auch viele größere Steine im Bachbett. Vor allem rechts des Baches tiefe Rinnen, die wohl zumindest teilweise durch Tuffabbau entstanden sind; eine Trennung zwischen zeitweisen Flutmulden und anthropogen überformten Rinnen ist nicht möglich. In den bachbegleitenden Rinnen und am Ufer stocken eschen- und ahornreiche Auwaldstreifen sowie Uferweidengebüsche. Unterbrochen werden diese an manchen Uferabschnitten von artenreichen Hochstaudenfluren, die im Hochsommer von Kohldistel geprägt sind. Im mittleren Abschnitt sind vor allem linksseitig sehr breite uferbegleitende Hochstaudenfluren vorhanden. Die beschatteten Bachabschnitte sind weitgehend frei von flutender Wasservegetation, die an besonnten Strecken üppige Bestände ausbildet und dort zum LRT 3260 zählt (vgl. BLOK 175224159216, 175224159218, 175224150274, 175224150277, 175224150278).

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Typische Artengarnitur in gutem Zustand.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Natürliche Bachentwicklung, auch wenn möglicherweise kein ursprünglicher Bachverlauf mehr; besonders gut entwickelte Hochstaudenfluren und Auwälder/ Auwaldstreifen. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Naturnahe Ermsabschnitte mit naturnaher Bach- und begleitender Vegetation.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                      |                  |                                    |                 |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Berula erecta    | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechter Merk |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein            |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Erms zwischen Seeburg und Ruine Baldeck - 27522341300100

04.07.2017

---

**wiss. Name** Fontinalis antipyretica  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name**  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Myosotis palustris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Sumpf-Vergißmeinnicht  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Nasturtium officinale  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Echte Brunnenkresse  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Ranunculus trichophyllus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Haarblättriger Wasserhahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica anagallis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Blauer Wasserehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica beccabunga  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Bachbunze  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Erms zwischen Seeburg und Ruine Baldeck - 27522341300100

04.07.2017

## 1. Nebenbogen: 91E0\* (30%)

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (30%)

**Beschreibung** Mehrere Abschnitte naturnaher Eschen- und ahornreicher Auwaldstreifen, stellenweise auch Baumweiden, sowie Uferweidengebüsche. [Die bachbegleitenden Gehölzstreifen gehen vereinzelt nahtlos in nicht kartierte Sukzessionswälder über.]

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Gesellschaftstypische Artengarnitur mit ebenfalls typischem Unterwuchs. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Weitgehend natürliche Habitatstrukturen.                                |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Eschen- und ahornreiche Auwaldstreifen sowie Uferweidengebüsche.        |

### Beeinträchtigung Nebenbogen

**Beeinträchtigungen** Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

**wiss. Name** Aegopodium podagraria  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Giersch  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Alnus glutinosa  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Schwarz-Erle  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Corylus avellana  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Hasel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Filipendula ulmaria  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Mädesüß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Fraxinus excelsior  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Esche  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**wiss. Name** Salix alba

**dt. Name** Silber-Weide

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Erms zwischen Seeburg und Ruine Baldeck - 27522341300100

04.07.2017

---

|                    |                    |                                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Häufigkeit</b>  | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      |                    |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                                    |                  |
| <hr/>              |                    |                                    |                  |
| <b>wiss. Name</b>  | Salix caprea       | <b>dt. Name</b>                    | Sal-Weide        |
| <b>Häufigkeit</b>  | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      |                    |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                                    |                  |
| <hr/>              |                    |                                    |                  |
| <b>wiss. Name</b>  | Salix cinerea      | <b>dt. Name</b>                    | Grau-Weide       |
| <b>Häufigkeit</b>  | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      |                    |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                                    |                  |
| <hr/>              |                    |                                    |                  |
| <b>wiss. Name</b>  | Salix fragilis     | <b>dt. Name</b>                    | Bruch-Weide      |
| <b>Häufigkeit</b>  | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      |                    |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                                    |                  |
| <hr/>              |                    |                                    |                  |
| <b>wiss. Name</b>  | Salix rubens       | <b>dt. Name</b>                    | Fahl-Weide       |
| <b>Häufigkeit</b>  | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      |                    |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                                    |                  |
| <hr/>              |                    |                                    |                  |
| <b>wiss. Name</b>  | Salix viminalis    | <b>dt. Name</b>                    | Korb-Weide       |
| <b>Häufigkeit</b>  | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      |                    |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                                    |                  |
| <hr/>              |                    |                                    |                  |
| <b>wiss. Name</b>  | Ulmus glabra       | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Ulme        |
| <b>Häufigkeit</b>  | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      |                    |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                                    |                  |
| <hr/>              |                    |                                    |                  |
| <b>wiss. Name</b>  | Urtica dioica      | <b>dt. Name</b>                    | Große Brennessel |
| <b>Häufigkeit</b>  | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                  |
| <b>Status</b>      |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                  |
| <b>Quelle</b>      |                    |                                    |                  |
| <b>Zus. Quelle</b> |                    |                                    |                  |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Erms zwischen Seeburg und Ruine Baldeck - 27522341300100

04.07.2017

## 2. Nebenbogen: 6431 (30%)

**Nebenbogen Nummer:** - **LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (30%)

**Beschreibung** Mehrere Abschnitte artenreicher Hochstaudenvegetation an beiden Ufern der Erms.

### Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Lebensraumtypisches Artenspektrum, Störzeiger fehlend. Keine invasiven Neophyten festzustellen. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Naturnahe Ausprägung in typischer Dynamik.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Artenreiche, typische Bachbegleitende Hochstaudenfluren.  |

### Beeinträchtigung Nebenbogen

**Beeinträchtigungen** Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris | <b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Status</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Quelle</b>                         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Caltha palustris    | <b>dt. Name</b> Sumpf-Dotterblume      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Status</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Quelle</b>                         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum   | <b>dt. Name</b> Kohldistel             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Status</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Quelle</b>                         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum  | <b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Status</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Quelle</b>                         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria | <b>dt. Name</b> Mädesüß                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Status</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Quelle</b>                         |  |
| <b>Zus. Quelle</b>                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Lamium maculatum    | <b>dt. Name</b> Gefleckte Taubnessel   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Erms zwischen Seeburg und Ruine Baldeck - 27522341300100

04.07.2017

---

**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Mentha aquatica  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wasser-Minze  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Petasites hybridus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Pestwurz  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Phalaris arundinacea  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rohr-Glanzgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Scrophularia umbrosa  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Geflügelte Braunwurz  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

---

**wiss. Name** Urtica dioica  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status**  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Große Brennnessel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental zw. Urach und Hülben - 27522341300101

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300101  
**Erfassungseinheit Name** Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental zw. Urach und Hülben  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_300_F10_TL | <b>Feld Nr.</b>        | 300        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 738        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 19.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung**

Artenreiche Trespen-Glatthaferwiese an steilem Westhang mit kleineren Niederstamm-Obstbäumen am Ortsrand von Bad Urach.

An den Rändern artenärmer, die angrenzenden Flurstücke liegen brach und wurden nicht erfasst. Der mittelwüchsige Bestand ist weitgehend homogen und geprägt durch eine dichte Gräserdecke aus Glatthafer, Flaumhafer und Aufrechter Trespe, die zusammen mit der Margerite aspektbildend wirken. Hoher Anteil an wertgebenden Arten, darunter zahlreiche Trockenzeiger wie Wiesensalbei, Aufrechte Trespe oder Skabiosen-Flockenblume.

Nährstoffzeiger wie Giersch und Knäuelgras treten regelmäßig auf. Der Bestand wird vermutlich unregelmäßig gemäht (der Hang ist sehr steil), es bestehen Beeinträchtigungen durch Ausbildung einer Streuauflage und Brachezeiger wie Fiederzwenke, Kreuz-Labkraut, Gemeiner Dost, Echtes Johanniskraut oder Sparrige Segge kommen in größeren Anteilen vor. Vereinzelt treten Gehölzschösslinge auf.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich mit deutlich auftretenden Trockenzeigern und hohem Anteil wertgebender Arten, Beeinträchtigung durch Brache- und Störzeiger.                                 |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Mittelwüchsig, dicht und grasreich, Filzaufgabe, untypische Wiesenstruktur.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B         | Auftreten von Gehölzschösslingen.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Kleinflächig artenreiche Trespen-Glatthaferwiese an steilem Hang mit stärker aufkommenden Brache- und Störzeigern und hohen Anteilen an Magerkeits- und Trockenzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m²)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
|---------------------------------|------------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental zw. Urach und**  
**Hülben - 27522341300101**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Brachypodium pinnatum  | <b>dt. Name</b>                    | Fieder-Zwenke          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe       |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca           | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex muricata         | <b>dt. Name</b>                    | Sparrige Segge         |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi            | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental zw. Urach und**  
**Hülben - 27522341300101**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Crucjata laevipes<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Kreuzlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pyrenaicum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Pyrenäen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Hypericum perforatum   | <b>dt. Name</b> Echtes Johanniskraut   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental zw. Urach und**  
**Hülben - 27522341300101**

04.07.2017

|                      |                         |                                    |                         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago sativa         | <b>dt. Name</b>                    | Echte Luzerne           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Origanum vulgare        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Dost       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media          | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis           | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris        | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental zw. Urach und**  
**Hülben - 27522341300101**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental am**  
**nordwestlichen Stadtrand von Urach - 27522341300102**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300102  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental am nordwestlichen Stadtrand von Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                               |            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_301_F10_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 301        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1800       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 19.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit wenigen Obstbäumen auf leicht geneigtem Südosthang in Waldrandlage. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher ausgebildet. Der Bestand ist gekennzeichnet durch eine mäßig dichte bis dichte Schicht von Mittel- und Obergräsern wie Rotschwingel, Aufrechte Trespe und Flaumhafer, die zusammen mit zahlreichen Magerkeits- und Trockenzeigern wie Wiesen-Salbei, Aufrechte Trespe, Skabiosen-Flockenblume und Margerite ein ausgewogenes Gräser-Kräuterverhältnis bilden. Als Wechsel-Trockenzeiger tritt Rauhe Gänsekresse auf. Stickstoffzeiger wie Wiesen-Bärenklau und Knäuelgras kommen v.a. am Flächenrand, der Wiesen-Kerbel verstärkt auch unter den Obstbäumen auf. Die Ausbildung einer Streuauflage und auftretende Brachzeigern wie Gemeiner Dost und Odermennig lassen auf eine unregelmäßige Mahdnutzung schliessen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit zahlreichen wertgebenden Arten und Trockenzeigern. Auftreten von Nährstoff- und in geringem Umfang von Brachzeigern.                  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, ausgegliches Kräuter-Gräser-Verhältnis, am Rand und unter Obstbaumscheiben nährstoffreicher.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Vermutlich unregelmäßig genutzte, artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit hohen Anteilen an Magerkeitszeiger und mäßig auftretenden Nährstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental am**  
**nordwestlichen Stadtrand von Urach - 27522341300102**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Arabis hirsuta        | <b>dt. Name</b>                    | Rauhe Gänsekresse      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa    | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota         | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental am**  
**nordwestlichen Stadtrand von Urach - 27522341300102**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Origanum vulgare         | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Dost     |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental am**  
**nordwestlichen Stadtrand von Urach - 27522341300102**

04.07.2017

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense  | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens    | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee                   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia  | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Mauchental am  
nordwestlichen Stadtrand von Urach - 27522341300102

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Typische Glatthaferwiese im Gewann Oberer See -**  
**27522341300103**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300103  
**Erfassungseinheit Name** Typische Glatthaferwiese im Gewann Oberer See  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_305_I4_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 305                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2844                        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Schmale, langgezogene Glatthaferwiese in Tallage zwischen Feldgehölz und Feuchtbiotop. Niedrigwüchsige, mäßig artenreiche Ausbildung mit hohen Kräuteranteilen in der Scharfer Hahnenfuß, Rotklee und Löwenzahn aspektprägend sind. Gekennzeichnet ist die Wiese durch mittlere Anteile an wertgebenden Arten, unter denen die Knautie gehäuft auftritt, darüber hinaus Feuchtezeigern wie Rasen-Schmiele, Waldsimse und Bach-Nelkenwurz und sehr hohen Anteilen des Löwenzahns als Nährstoffzeiger. Acker-Schachtelhalm und Behaarte Segge treten als Störarten auf. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand. Der Bestand nördlich des Feldweges ist stark durch Fahrspuren beeinträchtigt und wird nicht erfasst.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mittlere Anteile an wertgebenden Arten, Nährstoff- und Störzeiger deutlich. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Niederwüchsig, dicht mit hohen Kräuteranteilen, etas untypische Wiesenstruktur.               |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, schmale Glatthaferwiese mit Nässezeigern und auftretenden Störarten.       |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Typische Glatthaferwiese im Gewann Oberer See -**  
**27522341300103**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carex hirta<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Behaarte Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Deschampsia cespitosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Rasen-Schmiele<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Equisetum arvense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Acker-Schachtelhalm<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Typische Glatthaferwiese im Gewann Oberer See -**  
**27522341300103**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Typische Glatthaferwiese im Gewann Oberer See -  
27522341300103

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Scirpus sylvaticus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wald-Simse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**1 - 27522341300104**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300104  
**Erfassungseinheit Name** Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_306_K2_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 306                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1320                        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Kohldistel-Glatthaferwiese in ebener Tallage mit Übergängen zur Nasswiese. Der Bestand ist überwiegend homogen ausgebildet. Die Wiesenstruktur ist niedrigwüchsig und gekennzeichnet durch Flaumhafer als Obergras und eine dichte Schicht der mittelhohen Gräser Honiggras und Rotschwengel. Im Kräuter-Gräserverhältnis überwiegen Gräser leicht. Gekennzeichnet ist die Wiese durch Nässezeiger wie Rasen-Schmiele und Wilde Engelwurz. Der Glatthafer als Charakterart der Fettwiesen geht stellenweise deutlich zurück, solche kleinflächigen Übergänge zur Nasswiese sind jedoch nicht auskartierbar. Aspektprägend wirkt der Scharfe Hahnenfuß, Löwenzahn tritt als Stickstoffzeiger stetig auf. Vermutlich unregelmäßig gemähter Bestand. Mäßig beeinträchtigt ist die Wiese durch die Ausbildung einer leichten Streuauflage und das Auftreten von Störzeigern wie Acker-Schachtelhalm und Behaarte Segge.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit Feuchte- und Störzeigern.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsig, leichte Streuauflage.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, schwach wüchsige Wiese in Tallage mit Übergängen zur Nasswiese und aufkommenden Störzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 837 Streuauflage      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**1 - 27522341300104**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Angelica sylvestris    | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Engelwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine sylvatica    | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Schaumkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex hirta            | <b>dt. Name</b>                    | Behaarte Segge        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium oleraceum      | <b>dt. Name</b>                    | Kohldistel            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**1 - 27522341300104**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                         |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Deschampsia cespitosa    | <b>dt. Name</b>                    | Rasen-Schmiele          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Equisetum arvense        | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Schachtelhalm     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale              | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lathyrus pratensis       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Platterbse       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis            | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**1 - 27522341300104**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach - 27522341300105

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300105  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_307_K2_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 307        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5390       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausbildung in ebener Tallage. Die niederwüchsige Wiese ist gekennzeichnet durch hohe Rotschwengel-Anteile in ansonsten eher lückigem Bestand. Daneben sind Scharfer Hahnenfuß, Bocksbart und Wiesen-Pippau aspektprägend. Lokal gehäuft treten Rauher Löwenzahn und Horn-Klee auf. Neben einer hohen Anzahl von Trockenzeigern kommt der Wiesen-Knöterich als Nässezeiger vor. Am nördlichen Flächenrand wird der Bestand dichter und Feuchtezeiger nehmen zu. Neben vereinzelt Wiesen-Bärenklau tritt als Nährstoffzeiger der Löwenzahn stetig auf. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, sowohl Trocken- wie vereinzelt Nässezeiger. Mittlere Anzahl wertgebender Arten.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsig, mittelgrasreich, vereinzelte Störzeiger.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Schwachwüchsige, mäßig artenreiche Glatthaferwiese in Tallage. Mittlere Anteile wertgebender Arten, sowohl Trockenzeigern als auch vereinzelt Nässezeiger. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach -**  
**27522341300105**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Chaerophyllum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kälberkropf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach -**  
**27522341300105**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale              | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Luzula campestris        | <b>dt. Name</b>                    | Hasenbrot             |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach -**  
**27522341300105**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Persicaria bistorta<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knöterich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                 | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br>  | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Bad Urach -**  
**27522341300105**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**2 - 27522341300106**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300106  
**Erfassungseinheit Name** Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_308_K2_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 308        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1245       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Kohldistel-Glatthaferwiese in ebener Tallage zwischen Feldweg und Gehölzbestand. Der niederwüchsige Bestand ist weitgehend homogen ausgebildet und durch eine dichte Schicht an Echtem Rotschwingel sowie dem Auftreten von Feuchtezeigern wie Kuckucks-Lichtnelke, Segge, Bach-Nelkenwurz und Kohldistel gekennzeichnet. Magerkeitszeiger treten in mittleren Anteilen auf. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Kohldistel, als Stickstoffzeiger tritt zerstreut Wiesen-Bärenklau auf. Im Norden und Süden grenzen Nasswiesen an. Eine leichte Streuauflage deutet auf eine unregelmäßige Nutzung hin, lokal tritt der Kriechender Hahnenfuß als Störzeiger auf.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit Feuchtezeigern und mittleren Anteilen wertgebender Arten.              |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsige, mittelgrasreiche, Ausbildung einer leichten Streuauflage, lokal Störzeiger. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche und schwachwüchsige Kohldistel-Glatthaferwiese in Tallage.                |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**2 - 27522341300106**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carex leporina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hasen-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Deschampsia cespitosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Rasen-Schmiele<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens   | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**2 - 27522341300106**

04.07.2017

|                      |                     |                                    |                       |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus      | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lychnis flos-cuculi | <b>dt. Name</b>                    | Kuckucks-Lichtnelke   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major    | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris       | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris    | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus repens   | <b>dt. Name</b>                    | Kriechender Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene dioica       | <b>dt. Name</b>                    | Tag-Lichtnelke        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach  
2 - 27522341300106

04.07.2017

---

| Quelle                                  | Zus. Quelle                         |
|---|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense    | <b>dt. Name</b> Rot-Klee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys   | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                   |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium          | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**3 - 27522341300107**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300107  
**Erfassungseinheit Name** Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_309_K2_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 309        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 9270       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Kohldistel-Glatthaferwiese in ebener Tallage. Der niederwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch eine dichte Schicht von Echtem Rotschwingel, auftretenden Feuchtezeigern wie Wiesen-Knöterich, Bach-Nelkenwurz, Kohldistel oder Mädesüß und geringen Anteilen an Magerkeitszeigern. Kleinflächige Übergänge zu Nasswiesen und zu Schilfröhricht wurden nicht auskartiert. Neben Feuchtezeigern treten jedoch lokal auch Margerite und Flaumhafer als Trockniszeiger auf. Wiesen-Kerbel in geringen Anteilen und Löwenzahn kommen als Nährstoffzeiger vor. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit Feuchtezeigern und geringen Anteilen wertgebender Arten.                                       |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsig, überwiegend dicht und rotschwingelreich, auf Teilflächen untypische Wiesenstruktur wegen Vernässung. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche und niederwüchsige Kohldistel-Glatthaferwiese mit wenigen Magerkeitszeigern.                      |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**3 - 27522341300107**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Chaerophyllum          | <b>dt. Name</b>                    | Kälberkropf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium oleraceum      | <b>dt. Name</b>                    | Kohldistel            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula ulmaria    | <b>dt. Name</b>                    | Mädesüß               |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**3 - 27522341300107**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale              | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Persicaria bistorta      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knöterich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**3 - 27522341300107**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                         |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis              | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis              | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene dioica              | <b>dt. Name</b>                    | Tag-Lichtnelke          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Valeriana officinalis      | <b>dt. Name</b>                    | Arzneibaldrian          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Bad Urach**  
**3 - 27522341300107**

04.07.2017

---

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name**    Veronica chamaedrys

**Häufigkeit**    zahlreich, viele

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle**

**dt. Name**      Gamander-Ehrenpreis

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung**    ja

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Bad Urach -**  
**27522341300108**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300108  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                           |            |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_310_K2_TL  | <b>Feld Nr.</b>           | 310        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>        | 2686       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>    | 21.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung zwischen angrenzenden Gehölzbeständen in ebener Tallage.  
 Gekennzeichnet ist die Wiese durch zahlreiche eine mäßig dichte Schicht an Gräsern wie Glatthafer, Aufrechte Trespel und Rotschwingel sowie zahlreichen Magerkeitszeigern, die aber tw. nur in geringen Anteilen auftreten. Durch verstärktes Auftreten von Trockniszeigern bestehen lokal kleinflächige Übergänge zur Trespel-Glatthaferwiese. Nach Osten wird der Bestand insgesamt dichter und artenärmer. Als Stickstoffzeiger tritt insbesondere der Wiesenkerbel (randlich z.T. stetig) und vereinzelt Wiesenbärenklau auf. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit hohen Anteilen an Magerkeits- und Trockniszeigern.                                 |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, lichte Wiesenstruktur, nach Süden und Osten dichter.                               |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in Tallage mit kleinflächigen Übergängen zur Trespel-Glatthaferwiese. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>             |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein        |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Bad Urach -  
27522341300108

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Briza media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Chaerophyllum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kälberkopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Bad Urach -**  
**27522341300108**

04.07.2017

|                      |                         |                                    |                         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra           | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis arvensis       | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Vergißmeinnicht   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major        | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Bad Urach -  
27522341300108

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia   | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Bad Urach -  
27522341300108

04.07.2017

---

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle**

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 1**  
**- 27522341300109**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300109  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | *6510_C_311_L1_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 311        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 23812      |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 21.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche, großflächige Glatthaferwiese Rotschwengel in ebener Tallage. Der sehr niederwüchsige Bestand wird von Rotschwengel dominiert, daneben kommen wertgebende Arten mit mittleren Anteilen vor, von denen Trockenzeiger wie Flaumhafer, Gewöhnliches Ruchgras und teilweise Margerite und Hornklee kennzeichnend sind. Als Feuchtezeiger tritt die Rasen-Schmiele auf. Stickstoffzeiger mit geringen Anteilen, darunter der Löwenzahn stetig. Der zwischen den Flächen liegende Teilbereich ist artenarm ausgebildet und weist Störstellen und Fahrspuren auf. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, Dominanz von Rotschwengel, wertgebende Arten mit mittleren Anteilen.         |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | sehr niederwüchsige und dicht, etwas untypische Wiesenstruktur.                                |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Großflächige, mäßig artenreiche, niederwüchsige Wiese in ebener Tallage mit viel Rotschwengel. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 1**  
**- 27522341300109**

04.07.2017

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Chaerophyllum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kälberkopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Deschampsia cespitosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rasen-Schmiele<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> dominant | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|---|---|

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 1**  
**- 27522341300109**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 1**  
**- 27522341300109**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                     |                                    |                 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Scabiosa columbaria | <b>dt. Name</b>                    | Tauben-Skabiose |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                  |                                    |                |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Silene dioica    | <b>dt. Name</b>                    | Tag-Lichtnelke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein           |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 2**  
**- 27522341300110**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300110  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_313\_L1\_TL      **Feld Nr.** 313  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 11612  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas      **Erfassungsdatum** 22.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in ebener Tallage.  
Der niederwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch hohe Anteile an Rotschwingel, lokal auch Glatthafer mit hoher Deckung. Aspektbildend wirken zudem Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Kerbel. Vereinzelt treten Rasenschmiele und Kohldistel als Feuchtezeiger auf. Der Anteil wertgebender Arten ist gering, wobei der Bestand etwas heterogen ausgebildet ist nach Westen wertgebender Arten zunehmen.  
Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.  
Schwach beeinträchtigt wird die Wiese durch das lokal häufige Auftreten vom Ausdauernden Gänseblümchen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit hohen Anteilen Rotschwingel und wenigen wertgebenden Arten.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | niederwüchsig, dicht, tw. druch gehäuftes Auftreten des Gänseblümchennens untypische Wiesenstruktur. Nährstoffzeiger deutlich. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | niederwüchsige, mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit wenigen Feuchtezeigern und viel Rotschwingel.                            |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 2**  
**- 27522341300110**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum  | <b>dt. Name</b> Kohldistel   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 2**  
**- 27522341300110**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Deschampsia cespitosa    | <b>dt. Name</b>                    | Rasen-Schmiele        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 2**  
**- 27522341300110**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Silene vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 2**  
**- 27522341300110**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 3**  
**- 27522341300111**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300111  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_314_L1_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 314        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 15587      |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in ebener Tallage. Niederwüchsiger Bestand mit dichter Schicht an Rotschwengel, lokal auch mit Glatthafer. Kennzeichnend ist eine geringe Anzahl an Magerkeitszeigern und das stetige Auftreten Feuchtezeiger von Kohldistel und Rasenschmiehe als Feuchtezeiger. Scharfer Hahnenfuß ist zusammen mit Gräser aspektprägend. Stickstoffzeiger wie Wiesen-Kerbel, Wiesen-Bärenklau, Knäuelgras und Löwenzahn treten regelmäßig auf, lokal gehäuft das Ausdauernde Gänseblümchen. Nach Südosten wird der Bestand insgesamt etwas artenärmer. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit geringer Anzahl an Magerkeitszeigern und stetig auftretenden Stickstoff- und Feuchtezeigern.                     |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsig, dicht und grasreich.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit vereinzelt Feuchtezeigern und deutlich Nährstoffzeigern. Niederwüchsig; Rotschwengel dominiert. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 3**  
**- 27522341300111**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Deschampsia cespitosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Rasen-Schmiele<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 3**  
**- 27522341300111**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris            | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris         | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 3**  
**- 27522341300111**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus repens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kriechender Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Silene vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 1 - 27522341300112**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300112  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E Seeburg 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_315_L2_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 315        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 4781       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausprägung in ebener Tallage. Der hochwüchsige Bestand ist überwiegend homogen und grasreich ausgebildet. Kennzeichnend ist eine mittlere Anzahl an Magerkeitszeigern und ein Nebeneinander von Feuchtezeigern (Kohldistel) und Trockenzeigern (Flaumhafer, Margerite). Aspektprägend sind Glatthafer, Flaumhafer, Honiggras, Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Pippau. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend, jedoch lokal höhere Anteile von Gewöhnlichem Rispengras. Nach Westen wird die Wiese dichter und artenärmer. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit mittleren Anteilen wertgebender Arten.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Hochwüchsig, weitgehend homogen und grasreich.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Überwiegend artenreiche Talwiese mit mittleren Anteilen Magerkeitszeigern und typischer Wiesenstruktur. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                  |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 1 - 27522341300112**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kerbel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium oleraceum      | <b>dt. Name</b>                    | Kohldistel                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 1 - 27522341300112**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingerl  |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis        | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 1 - 27522341300112**

04.07.2017

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Silene vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|---|---|

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 1 - 27522341300112**

04.07.2017

---

**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hessel im Ermstal E Seeburg -**  
**27522341300113**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300113  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hessel im Ermstal E Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | *6510_C_316_L2_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 316                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2783                        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausprägung in schmalem und weitgehend bewaldetem Seitental der Erms, leicht nach Südwesten geneigt.  
Der mittelwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch ein ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis, durch eine geringe Anzahl wertgebender Arten von denen Rotschwengel, Flaumhafer und Gewöhnlicher Taubenkropf stetig auftreten. Ansonsten ist der Scharfe Hahnenfuß aspektprägend. Nach Nord-Osten nehmen Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel, Wiesen-Fuchschwanz, Löwenzahn) die sonst eher zerstreut auftreten zu, ebenso Störzeiger wie Behaarte Segge oder Gewöhnliches Rispengras. Als Feuchtezeiger tritt die Kohldistel stetig auf.  
Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit geringem Anteil wertgebenden Arten, Stickstoffzeiger und Störzeiger zerstreut, nach NE zunehmend. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsige, etwas heterogen.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, mittelwüchsige Glatthaferwiese mit wenig Magerkeitszeiger und vereinzelt Feuchtezeigern.            |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 540 Mähweide

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hessel im Ermstal E Seeburg -**  
**27522341300113**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum    | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius    | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex hirta              | <b>dt. Name</b>                    | Behaarte Segge        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides   | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium oleraceum        | <b>dt. Name</b>                    | Kohldistel            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hessel im Ermstal E Seeburg -**  
**27522341300113**

04.07.2017

|                      |                     |                                    |                          |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus      | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina   | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee               |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis arvensis   | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Vergißmeinnicht    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major    | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris       | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris    | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß       |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene dioica       | <b>dt. Name</b>                    | Tag-Lichtnelke           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene vulgaris     | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Taubenkropf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hessel im Ermstal E Seeburg -**  
**27522341300113**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraßel im Ermstal E**  
**Seeburg 2 - 27522341300114**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300114  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraßel im Ermstal E Seeburg 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_317_M3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 317                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 965                         |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausprägung in ebener Tallage am Ortsrand von Seeburg. Der hochwüchsige und dichte Bestand ist gekennzeichnet durch eine dichte Schicht mittlerer und Obergräser (Rotschwengel, Glatthafer, Gewöhnliches Ruchgras und Knäuelgras) und geringe bis mittlere Anteile wertgebender Arten. Als Stickstoffzeiger treten Wiesen-Kerbel, Löwenzahn, Gewöhnliches Rispengras und Wiesen-Bärenklau regelmäßig auf. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Kerbel und Glatthafer. Als Feuchtezeiger kommen Kohldistel und Sumpf-Vergissmeinnicht vor. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, Nährstoffzeiger stetig, einzelne Feuchtezeiger.                               |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Hochwüchsige und dicht mit Gräserdominanz.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Dicht und hochwüchsige, mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit geringer Anzahl Magerkeitszeiger. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 2 - 27522341300114**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium oleraceum        | <b>dt. Name</b>                    | Kohldistel            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis arvensis        | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis palustris       | <b>dt. Name</b>                    | Sumpf-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 2 - 27522341300114**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis              | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus repens          | <b>dt. Name</b> Kriechender Hahnenfuß   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica              | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 2 - 27522341300114**

04.07.2017

---

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 3 - 27522341300115**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300115  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Wiesentalstraße im Ermstal E Seeburg 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_318_M3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 318        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 889        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in ebener Tallage bzw. im Bereich einer kleinflächigen Kuppe (Wasserwerk). Der niederwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch hohe Anteile und hohen Kräuteranteilen. Margerite, Scharfer Hahnenfuß sind neben dem Rotschwingel aspektbildend. Feuchtezeiger fehlen. Wertgebende Arten treten mittelhäufig, aber z.T. mit hohen Anteilen auf, darunter Rauher Löwenzahn, Wiesen-Glockenblume, Flaumhafer und Gew. Ruchgras. Als Stickstoffzeiger tritt der Wiesenkerbel mit höheren Anteilen und vereinzelt der Wiesen-Bärenklau auf, Weiche Trespe vereinzelt als Störzeiger. Vermutlich unregelmäßig gemähter Bestand. Schwach beeinträchtigt ist die Wiese durch die Ausbildung einer Streuauflage und das Auftreten der Weichen Trespe.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit mittlerer Anzahl wertgebender Arten, diese hohe Anteile aufweisend. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsig, kräuterreich aber viel Rotschwingel, vereinzelt Störzeiger.         |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Kleinflächige, artenreiche Glatthaferwiese, Magerkeitszeigern mit hohen Anteilen.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 3 - 27522341300115**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 3 - 27522341300115**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra           | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel     |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele              | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Wiesentalstraße im Ermstal E**  
**Seeburg 3 - 27522341300115**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                    |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E**  
**Seeburg - 27522341300116**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300116  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_340_L1_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 340        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2911       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 24.05.2015 |

**Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausbildung in ebener Tallage. Der mittel- bis hochwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch mittlere bis hohe Anteile wertgebender Arten mit Trockenzeigern wie Flaumhafer, Kleiner Wiesenknopf, Margerite oder Rauher Löwenzahn und eine mitteldichte Schicht mittlerer Gräser (Rotschwingel) und Obergräser (Glatthafer und Wolliges Honiggras). Als Stickstoffzeiger treten Knäuelgras und Löwenzahn stetig sowie vereinzelt Wiesen-Kerbel und Wiesen-Bärenklau auf.  
 Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.  
 Am nördlichen Flächenrand wurden Gewässerbaumaßnahmen mit anschließender Neueinsaat von Flächen durchgeführt, hierdurch kommt es randlich zu Beeinträchtigungen durch Störzeiger/Einsaarten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit mittleren bis hohen Anteilen wertgebender Arten.                      |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | mittel- bis hochwüchsig, randlich Störeinflüsse durch Einsaat(Poa spec.).            |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche, mittelwüchsige Glatthaferwiese mit hohen Anteilen an Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E**  
**Seeburg - 27522341300116**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E**  
**Seeburg - 27522341300116**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E**  
**Seeburg - 27522341300116**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Poa spec.<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                                  | <b>dt. Name</b><br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                         |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Silene vulgaris   | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E**  
**Seeburg - 27522341300116**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 4**  
**- 27522341300117**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300117  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_342\_L1\_TL      **Feld Nr.** 342  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 3947  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas      **Erfassungsdatum** 22.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausbildung in ebener Tallage. Der mittelwüchsige Bestand ist weitgehend homogen und durch eine dichte Schicht mittelhoher und hoher Gräser wie v.a. Rotschwingel aber auch Glatthafer, Flaumhafer und Wolliges Honiggras sowie einer geringen Anzahl an Magerkeitszeigern charakterisiert. Nach Nordwesten wird die Wiese insgesamt dichter und artenärmer. Stetig aber in mäßigen Anteilen tritt der Feuchtezeiger Kohldistel und regelmäßig auch Nährstoffzeiger wie Wiesen-Kerbel, Wiesen-Bärenklau oder Gewöhnliches Rispengras auf. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mit geringer Anzahl Magerkeitszeiger, Nährstoffzeiger stetig.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig und homogen. Gras- insbesondere rotschwingelreiche Ausbildung.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit wenig Magerkeitszeigern mit geringen Teilen. Mittelwüchsiger, dichter und grasreicher Bestand. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 4**  
**- 27522341300117**

04.07.2017

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                         |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica  | <b>dt. Name</b> Wald-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Deschampsia cespitosa | <b>dt. Name</b> Rasen-Schmiele     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 4**  
**- 27522341300117**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis        | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 4**  
**- 27522341300117**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                  |                                    |                |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Silene dioica    | <b>dt. Name</b>                    | Tag-Lichtnelke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein           |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 5**  
**- 27522341300118**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300118  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_343\_L1\_TL      **Feld Nr.** 343  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 6234  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas      **Erfassungsdatum** 22.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausprägung in ebener Tallage. Der niederwüchsige, grasreiche und schütterere Bestand ist weitgehend homogen ausgebildet, teilweise bestehen offene Bodenstellen. Die Wiesenstruktur ist niedrigwüchsiger und durch viele Magerkeitszeiger mit hohen Anteilen wie Margerite, Flaumhafer, Gewöhnlicher Taubenkropf und Gewöhnliches Ruchgras gekennzeichnet. Als Feuchtezeiger kommen Rasen-Schmiele und Kohldistel vor, Stickstoffzeiger weisen geringe Anteile auf. Gegenüber der direkt im Nordwesten angrenzenden Wiese zeichnet sich der Bestand durch den niederwüchsigen, schüttereren Struktur, den deutlich höheren Anteil an Magerkeitszeigern bei gleichzeitigem Rückgang von Fettwiesenarten aus. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit mittleren bis hohen Anteilen an Magerkeitszeigern und einzelnen Feuchtezeigern.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsig, schütter, mit einzelnen Offenbodenstellen.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, niedrigwüchsige und magere Glatthaferwiese mit einzeln aufkommenden Feuchtezeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 5**  
**- 27522341300118**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                            |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arabis hirsuta           | <b>dt. Name</b>                    | Rauhe Gänsekresse          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius    | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis          | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia   | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schaumkraut         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Deschampsia cespitosa    | <b>dt. Name</b>                    | Rasen-Schmiele             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | dominant                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 5**  
**- 27522341300118**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                          |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus         | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina          | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee               |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis              | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene dioica              | <b>dt. Name</b>                    | Tag-Lichtnelke           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene vulgaris            | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Taubenkropf |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 5**  
**- 27522341300118**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 6**  
**- 27522341300119**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300119  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_344_L1_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 344        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 4706       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in ebener Tallage. Der niederwüchsige Bestand ist heterogen und durch hohe Anteile an Rotschwengel grasreich ausgebildet. Außer dem Rotschwengel und der Wiesen-Flockenblume weisen Magerkeitszeiger nur eine geringe Deckung auf. Als Feuchtezeiger tritt vereinzelt Kohldistel und Löwenzahn regelmäßig als Nährstoffzeiger auf. Vermutlich unregelmäßig gemäht; gemulcht. Im Bereich des westlich angrenzenden Flurstücks wurde ein Gebäude neu erstellt, dadurch kam es bis zum Flächenrand zu Beeinträchtigungen durch Befahren und Materiallagerung. Weitere Beeinträchtigung bestehen durch Pflegerückstände. Mäßig beeinträchtigt ist die Wiese durch Pflegerückstände.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, nur wenig regelmäßig auftretende Magerkeitszeiger.                              |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Niederwüchsige, heterogen und zumindest in Randflächen gestört.                                   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, niederwüchsige und tw. gestörte Glatthaferwiese mit wenigen Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 430 Mulchmahd

**Beeinträchtigungen** 837 Streuauflage      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 6**  
**- 27522341300119**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 6**  
**- 27522341300119**

04.07.2017

|                      |                     |                                    |                          |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina   | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee               |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich           |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis       | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris       | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris    | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus repens   | <b>dt. Name</b>                    | Kriechender Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene vulgaris     | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Taubenkropf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                          |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                          |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                       |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Oberes Tal im Ermstal E Seeburg 6  
- 27522341300119

04.07.2017

---

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Vicia sepium

**dt. Name** Zaun-Wicke

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Anzahl Individuen**

**Häufigkeit BB**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Status**

**Schnellerfassung** nein

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und Hengen 1 - 27522341300120**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300120  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und Hengen 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_350_G9_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 350                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 55666                       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche und großflächige, vollständig von Wald umgebene Glatthaferwiese in einem Kuppen- bzw. flach nach Osten auslaufenden Geländebereich.  
Der mit Schafen beweidete Bestand ist rasenartig niederwüchsig und sehr kräuterreich ausgebildet. Unter den zahlreichen wertgebenden Arten treten sowohl zahlreiche Trockenzeiger wie Aufrechte Trespe, Zittergras, Wiesen-Salbei, Knolliger Hahnenfuß oder Kleiner Wiesenknopf, als auch die Wechselfeuchtezeiger Blau-Segge und Herbstzeitlose auf. Rotschwingerl mit hohen Anteilen, Kennarten der Glatthaferwiesen zurückgehend aber noch stetig vorhanden. Auch Stickstoffzeiger wie Löwenzahn und Knäuelgras gehen insgesamt zurück. Lokal ist der Bestand dichter und artenärmer; das gilt insbesondere für Randbereiche und für eine Teilfläche im Osten, die möglicherweise als Pferchfläche genutzt wird oder wurde.

Schwache Beeinträchtigung durch Auftreten der Störzeiger Herbstzeitlose und Kleiner Klappertopf.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit sehr hohen Anteilen an wertgebenden Arten und Trockenzeigern.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Rasig niederwüchsig, mit dichteren Beständen auf Teilflächen, untypische Wiesenstruktur.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche, sehr niedrigwüchsige, rasenartige Glatthaferwiese mit Übergang zu Salbei-Glatthaferwiese im Kuppenbereich. In Randbereichen teilweise dominant Herbstzeitlose und Kleiner Klappertopf; hier stellenweise artenärmer. Rotschwingerl überall dicht. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla vulgaris  | <b>dt. Name</b> Spitzlappiger Frauenmantel   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 1 - 27522341300120**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Briza media            | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Zittergras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex caryophylla      | <b>dt. Name</b>                    | Frühlings-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca           | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 1 - 27522341300120**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Hypochaeris radicata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ferkelkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus   | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 1 - 27522341300120**

04.07.2017

|                      |                         |                                    |                         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Luzula campestris       | <b>dt. Name</b>                    | Hasenbrot               |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media          | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis           | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus     | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 1 - 27522341300120**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> dominant<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                  | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                    |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                         |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br>   | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 1 - 27522341300120**

04.07.2017

---

**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 3 - 27522341300122**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300122  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Ulmer Eberstetten zw. Urach und Hengen 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_352_G9_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 352                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 19430                       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche, von Wald umgebene Glatthaferwiese typischer Ausbildung in weitgehend ebener Lage. Der niederwüchsige, mit Schafen beweidete Bestand ist durch hohe Kräuteranteile und eine mäßig dichte bis dichte Schicht mittelhohen Gräser, insbesondere Flaumhafer, Rotschwengel gekennzeichnet. Die Anteile an Magerkeitszeigern, unter denen der Kleine Klappertopf häufig vorkommt sind mittel, weitere kennzeichnende Arten sind die Aufrechte Trespe, Wiesenkümmel und Margerite. In hohen Stetigkeiten treten die Fettwiesenarten Scharfer Hahnenfuß, Rotklee und Kammgras auf, ebenso Löwenzahn und Gewöhnlichens Rispengras. Leichte Störeinflüsse werden durch das Auftreten von Weicher Trespe, Gänseblümchen oder Quendel-Ehrenpreis deutlich.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mit Trockenzeigern, Magerkeitszeiger mittel, Auftreten von Störzeigern.     |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsig, heterogen, etwas untypische Wiesenstruktur.                                    |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche bis lokal artenreiche, beweidete Glatthaferwiese mit einzelnen Störzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 3 - 27522341300122**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 3 - 27522341300122**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris        | <b>dt. Name</b> Hasenbrot             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten zw. Urach und**  
**Hengen 3 - 27522341300122**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                 | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                 | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica serpyllifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Quendel-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Litzelwiesen SW von Wittlingen 1 -**  
**27522341300123**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300123  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Litzelwiesen SW von Wittlingen 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** \*6510\_C\_360\_J4\_TL      **Feld Nr.** 360  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 840  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas      **Erfassungsdatum** 27.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche bis stellenweise artenreich Glatthaferwiese typischer Ausprägung an schwach geneigtem Nordhang.  
Der mittel- bis hochwüchsige und dichte Bestand ist gekennzeichnet durch wenig Magerkeitszeiger mit Schwerpunkt bei Rotschwingel und Flaumhafer, ein ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis und wenig Stickstoffzeiger wie Löwenzahn und Knäuelgras. Wiesen-Pippau, Scharfer Hahnenfuß und Wald-Storchschnabel sind aspektprägend.  
Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit wenig Magerkeitszeigern und Nährstoffzeigern.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | dicht, überwiegend hochwüchsige Arten, ausgewogener Gräser-Kräuter-Anteil   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, kleinflächige und bunte Glatthaferwiese mit dominanten hochwüchsigen Arten. Lokal Magerkeitszeiger zurückgehend und stärkere Gräserdominanz. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Litzelwiesen SW von Wittlingen 1 -**  
**27522341300123**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Litzelwiesen SW von Wittlingen 1 -**  
**27522341300123**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis            | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris         | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Litzelwiesen SW von Wittlingen 1 -  
27522341300123

04.07.2017

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium repens  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Weiß-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trisetum flavescens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Goldhafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica chamaedrys  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gamander-Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Litzelwiesen SW von Wittlingen 2 -**  
**27522341300124**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300124  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Litzelwiesen SW von Wittlingen 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | *6510_B_361_J4_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 361        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2322       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Überwiegend artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausprägung an schwach geneigtem Nordwesthang. Der mittel- bis hochwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch wenig Magerkeitszeiger mit Schwerpunkt bei Rotschwingel und Flaumhafer, ein ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis und wenig Stickstoffzeiger wie Löwenzahn und Knäuelgras. Vereinzelt treten Trockeniszeiger wie Rundblättrige Glockenblume auf. Wiesen-Pippau und Scharfer Hahnenfuß sind neben Gräsern aspektprägend. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit wenig Magerkeitszeigern und Nährstoffzeigern.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | dicht, hochwüchsig und grasreich.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese mit höheren Gräseranteilen; wenig- mittel Magerkeitszeiger und mäßigen Nährstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans        | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Litzelwiesen SW von Wittlingen 2 -**  
**27522341300124**

04.07.2017

**wiss. Name** Alopecurus pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Fuchsschwanz  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Anthoxanthum odoratum  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliches Ruchgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Arrhenatherum elatius  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Glatthafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Campanula rotundifolia  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rundblättrige Glockenblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Crepis biennis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Pippau  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Cynosurus cristatus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Kammgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Dactylis glomerata  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Knäuelgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Festuca rubra  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Echter Rotschwingel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Galium album  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Weißes Wiesenlabkraut  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Geranium sylvaticum  
**Häufigkeit** zahlreich, viele

**dt. Name** Wald-Storchschnabel  
**Anzahl Individuen**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Litzelwiesen SW von Wittlingen 2 -**  
**27522341300124**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne           | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis palustris       | <b>dt. Name</b> Sumpf-Vergißmeinnicht   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis            | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Litzelwiesen SW von Wittlingen 2 -**  
**27522341300124**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis              | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica serpyllifolia     | <b>dt. Name</b>                    | Quendel-Ehrenpreis             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Litzelwiesen SW von Wittlingen 2 -  
27522341300124

04.07.2017

---

Häufigkeit BB  
Status  
Quelle

Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)  
Schnellerfassung ja  
Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Litzelwiesen SW von Wittlingen 3 -**  
**27522341300125**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300125  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Litzelwiesen SW von Wittlingen 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | *6510_C_362_J4_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 362        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1509       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 27.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausprägung an schwach nach geneigtem Nordhang mit lückigem Obstbaum-Bestand.  
Der mittelwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch einen Mäßig artenreichen Magerkeitszeiger iwe Rotschwengel und Zottiger Klappertopf, ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis und stetes Auftreten des Wechselfeuchtezeigers Herbstzeitlose. Hohe Anteile hat der Wald-Storchschnabel und wirkt dadurch aspektprägend. Mäßiges Vorkommen des Stickstoffzeigers Löwenzahn.  
Die bestehend Einzäunung der Wiesenfläche lässt auf eine Pferdebeweidung schliessen.  
Vereinzelt treten Störzeiger wie die Acker-Kratzdistel auf.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit geringen bis mittleren Anteilen an Magerkeitszeigern, Wiesenstorchschnabel aspektprägen. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis, vereizteltes Auftreten von Störzeigern.                 |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit viel Wald-Storchschnabel und mittlerer Anzahl an Magerkeitszeigern.     |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd  
540 Mähweide

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

| <b>wiss. Name</b>    | <b>dt. Name</b>                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b>            |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 1 -**  
**27522341300126**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300126  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** \*6510\_B\_370\_?\_TL      **Feld Nr.** 370  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m²)** 4303  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas      **Erfassungsdatum** 27.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese in Waldrandlage in weitgehend ebener Lage. Der nieder- bis mittelhochwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch viel Rotschwengel und hohe Anzahl an wertgebenden Arten wie Kleiner und Zottiger Klappertopf, Gew. Ruchgras, Bocksbart oder Wiesen-Glockenblume. Erwähnenswert ist das Vorkommen des Weichhaarigen Pippau als kennzeichnende Art montaner Wiesen. Der Bestand ist grasreich, Artenwie wie Wiesen-Schwengel, Wolliges Honiggras oder Goldhafer wirken zusammen mit dem Scharfen Hahnenfuß aspektbildend. Daneben treten auch die Stickstoffzeiger Löwenzahn (stetig) und Knäuelgras auf. Leicht beeinträchtigend wirkt das Auftreten von Störzeigern wie Acker-Kratzdistel und Wald-Segge bzw. dem Echtem Johanniskraut als Brachezeiger. Vermutlich ungleichmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich mit mittlerer bis hoher Anzahl an wertgebenden Arten, Auftreten von Montanzeigern, Herbstzeitlose als Wechselfeuchtezeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Nieder- bis mittelhochwüchsig, grasreich, Auftreten von Montanzeigern, Stör- und Brachezeigern.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Sehr artenreiche Glatthaferwiese in Waldrandlage mit Störzeigern.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 1 -**  
**27522341300126**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Alchemilla vulgaris agg. | <b>dt. Name</b>                    | Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum    | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume                   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schaumkraut                    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine sylvatica      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Schaumkraut                      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca             | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge                            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides   | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium arvense          | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Kratzdistel                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale      | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 1 -**  
**27522341300126**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis mollis            | <b>dt. Name</b>                    | Weichhaariger Pippau  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Hypericum perforatum     | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Johanniskraut  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 1 -**  
**27522341300126**

04.07.2017

|                      |                     |                                    |                       |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis    | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus  | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Luzula campestris   | <b>dt. Name</b>                    | Hasenbrot             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis palustris  | <b>dt. Name</b>                    | Sumpf-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major    | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris       | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris    | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 1 -**  
**27522341300126**

04.07.2017

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosella | <b>dt. Name</b> Kleiner Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 1 -  
27522341300126

04.07.2017

---

Häufigkeit BB  
Status  
Quelle

Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)  
Schnellerfassung ja  
Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 2 -**  
**27522341300127**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300127  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                           |            |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | #6510_B_375_I5_TL | <b>Feld Nr.</b>           | 375        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>        | 510        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>    | 28.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche, kleinflächige Glatthaferwiese typischer Ausprägung in ebener Lage. Die Wiese liegt im Wegrandbereich als Teil großflächig artenärmerer Wiesenbestände. Der mittelwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch ein ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis mit dichter Krautschicht, hohe Anteile an Fettwiesenarten und mittlere Anzahl wertgebender Arten mit viel Zottigem Klappertopf und Rotschwengel. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß, Margerite, Rotklee und Klappertopf. Stickstoffzeiger wie Wiesen-Kerbel, Wiesen-Bärenklau, Gewöhnliches Rispengras oder Ausdauernder Lolch weisen bereits hohe Anteile auf, dadurch ist der Bestand an der Erfassungsgrenze. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich mit Schwerpunkt bei Arten der Fettwiesen und nährstoffzeigenden Arten       |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, dicht   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche, kleinflächige Glatthaferwiese mit deutlich auftretenden Nährstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7522 (100.001%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt   | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>             |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 2 -**  
**27522341300127**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 2 -**  
**27522341300127**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöcken SE Urach 2 -**  
**27522341300127**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Veronica arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Feld-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen -**  
**27522341300128**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300128  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | *6510_C_380_K1_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 380        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 12873      |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 28.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Überwiegend mäßig artenreiche, langgezogene Glatthaferwiese an Südwest-Hang. Niederwüchsiger und durch ungleiche Verteilung und z.T. tuffweises Auftreten einzelner Arten insgesamt heterogener bis gestört wirkender Bestand. Hohe Kräuteranteile und stellenweise viele Magerkeitszeiger wie Zottiger Klappertopf, Aufrechte Trespe oder Flauhafer, daneben aber auch hohe Anteile deutlich auftretender Nährstoffzeiger wie Ausdauerndes Weidelgras, Wiesen-Kerbel, Gewöhnliches Rispengras oder Löwenzahn. Nach Nordosten insgesamt etwas artenreicher. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mittlere Anzahl wertgebender Arten mit tw. hohen Anteilen.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Niederwüchsig, kräuterreich, blumenbunt, heterogene bis gestörte Struktur.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Überwiegend mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit niedergwüchsigem, kräuterreichem Bestand und hohen Anteilen an Stickstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                  |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen -**  
**27522341300128**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                         |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium        | <b>dt. Name</b> Hornkraut          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen -**  
**27522341300128**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra           | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis       | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media          | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen -**  
**27522341300128**

04.07.2017

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis    | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Stöckberg NE Upfingen -**  
**27522341300128**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Stöckberg NE Upfingen 2 -**  
**27522341300130**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300130  
**Erfassungseinheit Name** Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Stöckberg NE Upfingen 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                        |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | *6510_C_382_K1_TL | <b>Feld Nr.</b>        | 382        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 855        |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 28.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Artenreiche, kleinflächige Trespen-Glatthaferwiese in einem Kuppenbereich. Der überwiegend niederwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser wie Aufrechte Trespe und Flaumhafer, hohe Anteile an Arten der Fettwiesen und mittlere bis hohe Anteile an wertgebenden Arten, wobei Trockenzeiger wie Wiesen-Salbei oder Rundblättrige Glockenblume überwiegen. Das Kräuter-Gräserverhältnis ist ausgewogen, Stickstoffzeiger wie Wiesen-Kerbel, Gewöhnliches Rispengras oder Löwenzahn treten stetig auf. Kennzeichnend ist zudem ein hoher Anteil des Rot-Klees. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Arten- und trespenreich mit hoher Anzahl an Arten der Fettwiesen aber auch wertgebender Arten, Stickstoffzeiger regelmäßig. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Nieder- bis mittelwüchsig, ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Überwiegend artenreiche, kleinflächige Trespen-Glatthaferwiese in einem Kuppenbereich.                                      |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla vulgaris agg. | <b>dt. Name</b> Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                               |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Stöckberg NE Upfingen 2 -**  
**27522341300130**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>             | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                    | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium arvense | <b>dt. Name</b> Acker-Hornkraut    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Stöckberg NE Upfingen 2 -**  
**27522341300130**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris        | <b>dt. Name</b> Hasenbrot               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris         | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen 2 -**  
**27522341300130**

04.07.2017

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica arvensis | <b>dt. Name</b> Feld-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen**  
**- 27522341300131**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300131  
**Erfassungseinheit Name** Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_383_J5_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 383        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 621        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 28.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche, schmale Trespen-Glatthaferwiese in weitgehend ebener Lage. Der mittelwüchsige Bestand ist weitgehend homogen ausgebildet und gekennzeichnet durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser, dabei die Aufrechte Trespe mit sehr hohen Anteilen, hohe Anteile an wertgebenden Arten, insbesondere Trockniszeiger (Neben Trespe z.B. Saat-Esparsette, Skabiosen-Flockenblume, Zottiger Klappertopf und Wiesen-Salbei). Die randlich angrenzenden Flächen sind deutlich nährstoffreicher und artenärmer. Leichte Pflegerückstände deuten auf eine unregelmäßig Mahdnutzung, randlich sind Störeinflüsse erkennbar.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit hoher Anzahl wertgebender Arten, insbesondere Trockniszeiger                              |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsige, gras- insbesondere trespenreich, leichte Pflegerückstände, bzw. randliche Störeinflüsse. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche, kleinflächige Trespen-Glatthaferwiese, mittelwüchsig mit leichten Störeinflüssen.           |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Uppingen**  
**- 27522341300131**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> dominant<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                 | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Ufgingen**  
**- 27522341300131**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Onobrychis viciifolia    | <b>dt. Name</b>                    | Futter-Esparsette     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media           | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Ufgingen**  
**- 27522341300131**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Veronica arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Feld-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br>   | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Kohldistel-Glatthaferwiese im Gewinn Stöckberg NE Upfingen**  
**- 27522341300131**

04.07.2017

---

**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Mühlhalde E Wittlingen -**  
**27522341300132**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300132  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Mühlhalde E Wittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_390_J5_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 390        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 10386      |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 28.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in weitgehend ebenem Gelände. Der mittelwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch hohe Anteile an Fettwiesenarten und eine geringe Anzahl an wertgebenden Arten. Kennzeichnend ist das Auftreten von Frische- und Feuchtezeigern wie Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Vergissmeinnicht, Wiesen-Knöterich oder Herbstzeitlose kleinflächig bestehen Übergänge zur Nasswiese. Im Bereich der Verebnung insgesamt artenärmer mit sehr viel Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Fuchsschwanz. Ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit wenigen wertgebenden Arten, lokal gehäuftes Auftreten von Frische- und Nässezeigern.                   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsiger mit ausgewogenem Kräuter-Gräserverhältnis.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese mit wenigen wertgebenden Arten und Frische- und Feuchtezeigern im Übergang zur Nasswiese. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla vulgaris agg. | <b>dt. Name</b> Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>                    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                                    |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja          |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Mühlhalde E Wittlingen -  
27522341300132

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium arvense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Mühlhalde E Wittlingen -**  
**27522341300132**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Mädesüß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                     |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Mühlhalde E Wittlingen -**  
**27522341300132**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Lychnis flos-cuculi<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kuckucks-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis palustris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Sumpf-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Persicaria bistorta<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knöterich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Polygonum bistorta<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knöterich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor  | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Mühlhalde E Wittlingen -**  
**27522341300132**

04.07.2017

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese feuchter Standorte im Gewinn Mühlhalde E**  
**Wittlingen - 27522341300133**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300133  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese feuchter Standorte im Gewinn Mühlhalde E Wittlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | *6510_B_391_J5_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 391        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 10141      |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 28.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese feuchter Standorte an schwach nach Nordwesten geneigtem Hang. Der nieder- bis mittelwüchsige Bestand ist überwiegend homogen ausgebildet und durch hohe Anteile an Rotschwingel sowie Wiesen-Fuchsschwanz als Obergras sowie das Auftreten der Feuchtezeiger Kuckucks-Lichtnelke und Wiesen-Knöterich gekennzeichnet. Lokal gehen kennzeichnende Arten der Glatthaferwiesen zurück, Magerkeitszeiger wie Flaumhafer, Gewöhnliches Ruchgras oder Kleiner Klappertopf treten mit mittleren bis hohen Anteilen auf. Stickstoffzeiger sind durch Arten wie Gew. Rispengras, Löwenzahn, v.a. aber durch den Wiesen-Fuchsschwanz vertreten. Mäßig beeinträchtigend tritt der Störzeiger Weiche Trespe auf. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreiche Glatthaferwiese mit hohen Anteilen an Rotschwingel, Wiesen-Fuchsschwanz und auftretenden Feuchtezeigern.           |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Nieder-mittelwüchsig, grasreich und sehr dicht, etwas Störzeiger.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese feuchter Standorte mit sehr dichtem Bestand und mittleren bis hohen Anteilen an Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele           | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese feuchter Standorte im Gewann Mühlhalde E**  
**Wittlingen - 27522341300133**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese feuchter Standorte im Gewinn Mühlhalde E**  
**Wittlingen - 27522341300133**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                         |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel     |
| <b>Häufigkeit</b>    | dominant                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lathyrus pratensis       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Platterbse       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Persicaria bistorta      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knöterich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major         | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis            | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese feuchter Standorte im Gewinn Mühlhalde E**  
**Wittlingen - 27522341300133**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Polygonum bistorta<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knöterich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br>   | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese feuchter Standorte im Gewann Mühlhalde E**  
**Wittlingen - 27522341300133**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hohe Steig 1 - 27522341300134**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300134  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hohe Steig 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_393_H6_TL  | <b>Feld Nr.</b>        | 393        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 21655      |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 28.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in ebener Waldrandlage. Zweigeteilte Wiesenfläche mit leicht heterogenem Bestand, der durch einen hohen Anteil an Fettwiesenarten und deutlichem Anteil an Stickstoffzeigern wie Wiesen-Fuchsschwanz, Knäuelgras, Löwenzahn und weniger Wiesen-Bärenklau gekennzeichnet ist. In der mittel- bis hochwüchsigen, grasreichen Wiese treten Magerkeitszeiger in geringer Anzahl auf. Neben Gräsern wie Glatthafer, Goldhafer, Wiesen-Fuchsschwanz, Knäuelgras und Wolliges Honiggras ist der Scharfe Hahnenfuß aspektprägend. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreiche mit hohem Anteil an Fettwiesenarten.                       |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Mittel- hochwüchsig, dicht und grasreich, hoher Anteil an Stickstoffzeigern. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit stetig auftretenden Stickstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Alchemilla vulgaris agg.<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                   |
| <p><b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum</p>  | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras</p>  |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hohe Steig 1 - 27522341300134

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hohe Steig 1 - 27522341300134

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hohe Steig 1 - 27522341300134

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <hr/>                |                            |                                    |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hohe Steig 2 - 27522341300135

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300135  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Hohe Steig 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_394\_H5\_TL **Feld Nr.** 394  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 5158  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas **Erfassungsdatum** 28.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in ebener Lage.  
Der mittelwüchsige und grasreiche Bestand ist gekennzeichnet durch ein Nebeneinander von Arten der Fettwiesen und wertgebenden Arten. Stellenweise lückiger mit deutlich aufkommenden Trockeniszeigern wie Wiesen-Salbei, Margerite und Flaumhafer (Übergänge zur Salbei-Glatthaferwiese), daneben Gräser wie wolliges Honiggras, Glatthafer und Goldhafer aspektprägend. Allgemein viel Rotklee im Unterwuchs, Stickstoffzeiger wie Löwenzahn, Ausdauerndes Weidelgras oder Wiesenbärenklau mit mittleren Anteilen. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, Nebeneinander von Arten der Fettwiesen und wertgebenden Arten, lokal Übergänge zur Salbei-Glatthaferwiese.          |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsige und grasreich  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, grasreiche Glatthaferwiese mit mittlerer Anzahl an wertgebenden Arten, lokal Übergänge zur Salbei-Glatthaferwiese. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Achillea millefolium  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Wiesenschafgarbe  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Anthoxanthum odoratum  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliches Ruchgras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hohe Steig 2 - 27522341300135

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>dt. Name</b> Glatthafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                 |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula patula<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <p><b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <p><b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>     | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>        |
| <p><b>wiss. Name</b> Galium album<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br/> <b>Häufigkeit</b> sehr viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b></p>   | <p><b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hohe Steig 2 - 27522341300135

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis arvensis       | <b>dt. Name</b> Acker-Vergißmeinnicht   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hohe Steig 2 - 27522341300135

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                            |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                            |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                            |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                            |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                            |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Eberstetten 1 -**  
**27522341300136**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300136  
**Erfassungseinheit Name** Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Eberstetten 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | #6510_B_500_G9_TL | <b>Feld Nr.</b>        | 500        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 10178      |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 02.06.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Trespen-Glatthaferwiese an nach Südosten geneigtem Hang. Der Bestand ist überwiegend homogen ausgebildet mit lokalen Anklängen an Magerrasen. Die Wiesenstruktur ist niedrig- bis mittelhochwüchsig und gekennzeichnet durch viel Trespe. Kräuter und Gräser sind im Verhältnis 50:50 vorhanden. Gekennzeichnet ist die Wiese durch sehr viele Magerkeitszeiger mit hohen Anteilen. Aspektprägend sind Trespe und Rauer Löwenzahn. Weiterhin auffällig sind neben Rauhen Löwenzahn und Aufrechter Trespe noch der Trockenzeiger Gewöhnliches Zittergras. Stickstoffzeiger fehlen. Vermutlich wird die Fläche beweidet. Im Norden vermutlich als Pferdeweide genutzt: wüchsiger, dichter und strukturell beeinträchtigt, aber derzeit kein LRT, ausgegrenzt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | -   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche, niederwüchsige Trespen-Glatthaferwiese mit zahlreichen Magerkeits- und Trockenzeigern. Durch Beweidung mattenartig; wenig Störstellen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Eberstetten 1 -**  
**27522341300136**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Briza media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br>  | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Eberstetten 1 -**  
**27522341300136**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Euphrasia rostkoviana   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Augentrost     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra           | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella     | <b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris       | <b>dt. Name</b> Hasenbrot             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Eberstetten 1 -**  
**27522341300136**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Origanum vulgare<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Arznei-Thymian<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br>  | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Eberstetten 1 -**  
**27522341300136**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                    |                                    |                             |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia angustifolia | <b>dt. Name</b>                    | Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                        |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -**  
**27522341300137**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300137  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_501\_G9\_TL      **Feld Nr.** 501  
**Teilflächenanzahl:** 2      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 18063  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas      **Erfassungsdatum** 02.06.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausprägung in ebener Lage. Der Bestand ist etwas heterogen. Die Wiesenstruktur ist sehr niedrigwüchsig und gekennzeichnet durch eine dichte Schicht von Rotklee und Ausdauerndem Gänseblümchen. Im Kräuter-Gräserverhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch wenig Nährstoffzeiger mit insgesamt geringen Anteilen (nur etwas Löwenzahn). Aspektprägend sind Rotklee, Scharfer Hahnenfuß und etwas Margerite. Weiterhin auffällig sind die nur lokal vorkommenden Trockniszeiger Salbei und Flaumhafer. Die Fläche wird mit Schafen beweidet. Mäßig beeinträchtigt ist die Wiese durch Weidezeiger: Gänseblümchen, Wiesen-Kammgras, Weiß-Klee und etwas Wald-Segge.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit geringer Anzahl wertgebender Arten  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Sehr niederwüchsig, dicht, Ausreten von Weide- und Störzeigern, etwas untypische Wiesenstruktur. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, sehr niederwüchsige Glatthaferwiese mit geringer Anzahl wertgebender Arten.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -**  
**27522341300137**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -**  
**27522341300137**

04.07.2017

|                      |                         |                                    |                         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne          | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media          | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus     | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus minor        | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Klappertopf     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
 7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -  
 27522341300137

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -**  
**27522341300138**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300138  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                               |            |                             |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | #6510_B_503_G10_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 503        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2126       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 02.06.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Trespen-Glatthaferwiese an leicht nach Westen geneigtem Hang in Waldrandlage. Der mittelwüchsige Bestand ist durch hohe Anteile der Aufrechten Trespe und dem Nebeneinander weiterer Trockenzeiger wie Kleiner Wiesenknopf, Wiesen-Salbei und Wechselfeuchtezeigern wie Blau-Segge und Herbstzeitlose. Vereinzelt tritt das Echte Labkraut als Magerrasenart auf, daneben sind auch die Vorkommen von Büschel-Glockenblume und Purgier-Lein erwähnenswert. Keinnzeichnede Arten der Fettwiesen sind ausreichend am Bestandsaufbau beteiligt. Verreinzelt, insbesondere im östlichen Waldrandbereich kommt es deutlichem Auftreten von Brachezeigern wie Fiederzwenke, Odermennig und Gemeiner Dost. Der Bestand wird mit Schafen beweidet, bzw. es findet eine Mäh-Weidenutzung statt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit sehr hoher Anzahl an wertgebenden Arten, Trocken- und Wechselfeuchtezeiger, lokal auch Brachezeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, trespen- bzw. grasreich, etwas heterogen lokal mit Brachetendenzen.                                  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche, mittelwüchsige Trespen-Glatthaferwiese mit mit sehr hoher Anzahl an wertgebenden Arten.                |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -**  
**27522341300138**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Briza media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> dominant<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                 | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias<br>  | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch<br>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -**  
**27522341300138**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -**  
**27522341300138**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Origanum vulgare<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium dubium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Kleiner Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br>   | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 1 -**  
**27522341300138**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300139**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300139  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                               |                             |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | #6510_B_504_G10_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 504                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 10053                       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 02.06.2015                  |
|                           |                    |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Trespen-Glatthaferwiese an leichtem Westhang in Waldrandlage. Der niederwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch sehr hohe Anteile an Magerkeit- und Trockniszeigern, v.a. Aufrechte Trespe, Zittergras, Salbei, Margerite und Blau-Segge. Vereinzelt bestehen mit auftretenden Arten wie Schopfiges Kreuzblümchen, Frühlings-Segge, Berg-Segge, Purgier-Lein oder Übergänge zu Magerrasen. Bestandsbildend tritt lokal der Wiesen-Schwingel hinzu. Zum Waldrand etwas artenärmer. Besonders erwähnenswert ist das Vorkommen der Weißen Waldhyazinthe. Stickstoffzeiger treten im nennenswerten Umfang nicht auf. Der Bestand wird vermutlich beweidet bzw. es findet eine Mähweide-Nutzung statt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, mit sehr hohem Anteil wertgebender Arten und Trockniszeigern, vereinzelt Magerrasenarten.        |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Niederwüchsig, locker, typische Trespen- bzw. Salbei-Glatthaferwiese.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche lichte und niedrigwüchsige Trespen-Glatthaferwiese mit sehr hohen Anteilen an Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300139**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Briza media<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Carex caryophylla<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Frühlings-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                 | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Carex montana<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Berg-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300139**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Listera ovata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                    |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300139**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Platanthera bifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Weiße Waldhyazinthe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Polygala comosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                    |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense  | <b>dt. Name</b> Rot-Klee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300139**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 3 -**  
**27522341300140**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300140  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                        |            |                           |   |
|---------------------------|--------------------|------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | #6510_A_505_G10_TL | <b>Feld Nr.</b>        | 505        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m²)</b>     | 3386       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b> | 02.06.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Artenreiche, sehr magere Salbei-Glatthaferwiese in ebener Waldrandlage mit Einzelgehölz. Der nieder- bis mittelwüchsige und grasreiche Bestand ist gekennzeichnet durch eine sehr hohe Anzahl wertgebender Arten, Trockenzeigern wie Zittergras, Kleiner Wiesenknopf, Flaumhafer, Wiesen-Salbei und Margerite und einzelnen auftretenden Magerrasensarten wie Zypressen-Wolfsmilch, Berg-Segge, Hufeisenklee, Stengellose Kratzdistel oder Schopfiges Kreuzblümchen. Grasreich mit viel Aufrechter Trespe und Rotschwengel. Nach Norden dichter und artenärmer. Insgesamt geringe Anteile an Stickstoffzeigern. Der Bestand wird vermutlich beweidet bzw. es findet eine Mähweide-Nutzung statt.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit sehr hohen Anteilen an wertgebenden Arten, lokal wechselfeucht mit Blau-Segge, Herbstzeitlose und Kleinem Klappertopf sowie Übergängen zum Magerrasen. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Niederwüchsig, grasreich und schütter, etwas heterogen und wiesenuntypisch, nach Norden dichter.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche, trespenreiche Salbei-Glatthaferwiese in Waldrandlage mit Übergängen zum Magerrasen.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 540 Mähweide

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla vulgaris agg. | <b>dt. Name</b> Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                               |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein                          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                                    |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 3 -**  
**27522341300140**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Briza media            | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Zittergras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca           | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex montana          | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium acaule         | <b>dt. Name</b>                    | Stengellose Kratzdistel    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 3 -**  
**27522341300140**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota    | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella | <b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>                  |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>        |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein              |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                        |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 3 -**  
**27522341300140**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Listera ovata           | <b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Polygala comosa         | <b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Polygala vulgaris       | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kreuzblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus     | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 3 -  
27522341300140

04.07.2017

---

|                      |                           |                                    |                      |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

---

|                      |                  |                                    |                     |
|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus minor | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |               |
|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja            |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                   |                                    |                     |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                   | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300141**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300141  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                        |            |                             |
|---------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | #6510_C_506_G10_TL | <b>Feld Nr.</b>        | 506        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m²)</b>     | 3188       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b> | 02.06.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in weitgehend ebener Waldrandlage. Der sehr grasreiche, mittelwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch eine geringe Anzahl wertgebender Arten und mäßigen Anteilen an Stickstoffzeigern wie Knäuelgras, Löwenzahn oder Gewöhnliches Rispengras. Es dominieren Mittelgräser wie Rotschwingel und Gewöhnliches Ruchgras deutlich, die ansonsten geringen Kräuteranteile nehmen nach Nordosten leicht zu. Daneben treten gemäßigt Stickstoffzeiger wie Löwenzahn und Knäuelgras auf. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand. Schwach beeinträchtigt ist die Wiese durch das Auftreten von Störzeigern wie Wald-Segge oder Bleiche Segge und durch Fahrspuren zu einer Jagdeinrichtung.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit geringer Anzahl an wertgebenden Arten.                                |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Mittelwüchsig, sehr grasreich und dicht.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Fahrspuren, Jagdkanzel   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche und kräuterarme Glatthaferwiese mit insgesamt wenigen Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                 |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300141**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Carex pallescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Bleiche Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cruciata laevipes<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Kreuzlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra   | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300141**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> dominant<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                 | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Ulmer Eberstetten 2 -**  
**27522341300141**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 15 -**  
**27522341300142**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300142  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 15  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_199_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 199        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2825       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 18.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese an schwach nach Norden geneigtem Hang mit niederen Halbstamm-Obstbäumen.  
Die Wiesenstruktur ist nach früher Mahd niedrigwüchsig und durch eine dichte Schicht an Obergräsern gekennzeichnet, aspekträgend sind Honiggras, Glatthafer und Flaumhafer. Die Anzahl an wertgebenden Arten und Magerkeitszeigern ist gering und liegt an der Erfassungsgrenze. Neben Trockeniszeigern wie dem Flaumhafer treten Wechselfeuchtezeiger (Herbstzeitlose) und Bach-Nelkenwurz als Feuchtezeiger auf. Nährstoffzeiger wie Löwenzahn, Knäuelgras, Gundelrebe oder Ausdauernder Lolch sind stetig eingestreut. Es wurde der 2. Aufwuchs kartiert, der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit geringer Anzahl an wertgebenden Arten.                                    |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Niederwüchsig, dicht. Frühe Mähnutzung, stetig auftretende Nährstoffzeiger.                    |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit sehr wenigen Magerkeitszeigern; an der Erfassungsgrenze. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 15 -**  
**27522341300142**

04.07.2017

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale      | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 15 -**  
**27522341300142**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 15 -  
27522341300142

04.07.2017

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 1 -**  
**27522341300143**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300143  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                    |                               |                             |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | ##6510_B_200_F3_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 200                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2776                        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015                  |
|                           |                    |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbaumbestand auf überwiegend ebener Fläche. Die Wiesenstruktur ist mittel- bis hochwüchsig und wird von Gräsern dominiert, die zusammen mit dem Scharfen Hahnenfuß aspektbildend sind. Es überwiegen Arten der Fettwiesen, die Anzahl der wertgebenden Arten liegt im mittleren Bereich ohne besondere Ausprägung der ökologischen Artengruppen. Nährstoffzeiger wie Löwenzahn, Knäuelgras oder Wiesen-Bärenklau treten stetig auf. Der Bestand ist heterogen ausgebildet, da im Bereich der Baumscheiben die Struktur dichter ist und die Artenvielfalt zurück geht. Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, hoher Gräseranteil, mittlere Anzahl wertgebender Arten, Nährstoffzeiger stetig.                           |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittel- bis hochwüchsig.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Überwiegend artenreiche Glatthaferwiese mit mittleren Magerkeitszeigern und regelmäßig auftretenden Nährstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 1 -**  
**27522341300143**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 1 -**  
**27522341300143**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 1 -**  
**27522341300143**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br>   | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 1 -**  
**27522341300143**

04.07.2017

---

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle**

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** ja

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 2 -**  
**27522341300144**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300144  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_201_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>        | 201        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 3369       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausbildung an schwach geneigtem Nordhang mit Obstbaumbestand.  
 Neben den bestandsbildenden Fettwiesenarten mit aspektbildenden Gräsern, Scharfen Hahnenfuß und Wiesen-Storchschnabel treten nur wenige wertgebende Arten auf: Verbreitet ist das Ruchgras, nur lokal kommen weitere Arten wie Rotschwengel, Zottiger Klappertopf oder Bocksbart hinzu. Als Wechselfeuchtezeiger tritt die Herbszeitlose auf. Im Bereich der Baumscheiben artenärmer. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, es treten immer wieder offene Bodenstellen auf. Als Stickstoffzeiger treten Knäuelgras und Bärenklau regelmäßig, aber nicht in hohen Anteilen auf. Schwache Beeinträchtigung durch das Auftreten des Störzeigers Weiche Trespe. Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, wertgebende Arten geringe Anteile,                         |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, z.T. offene Bodenstellen. Heterogen ausgebildet.              |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit geringem Anteil an wertgebenden Arten. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 2 -**  
**27522341300144**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album   | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 2 -**  
**27522341300144**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 2 -**  
**27522341300144**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 3 -**  
**27522341300145**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300145  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (85%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_202_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>        | 202        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 3658       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit einzelnen Obstbäumen in weitgehend ebener Lage. Der Bestand ist gekennzeichnet durch eine dichte Schicht an Obergräsern, insbesondere Wiesen-Schwingel und Glatthafer, daneben sind Scharfer Hahnenfuß und Wald-Storchschnabel aspektbildend. Magerkeitszeiger und allgemein wertgebende Arten weisen nur geringe Ateneile auf. Als Wechselfeuchtezeiger tritt die Herbszeitlose auf. Auch Stickstoffzeiger in geringen Anteilen. Mittelwüchsig mit zahlreichen Stör- und Offenbodenstellen (Wühlschäden). Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mit geringem Anteil wertgebender Arten   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | zahlreiche offenen Bodenstellen, etwas untypische Wiesenstruktur                                       |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit geringen Anteilen an Magerkeits- aber auch an Stickstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 620 Wildschäden/-verbiß **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 3 -**  
**27522341300145**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 3 -**  
**27522341300145**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 3 -**  
**27522341300145**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 4 -**  
**27522341300146**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300146  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_203_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>        | 203        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 1999       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Überwiegend artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen an stark nach Norden geneigtem Hang. Randlich weitere größere Gehölze wie Esche und Feldahorn, am Ostrand verläuft abschnittsweise ein Zaun. Der Bestand ist mittelwüchsig und heterogen ausgebildet, neben Teilflächen mit Gräserdominanz bestehen Teilflächen mit dichten Kräutern. Darüber hinaus ist die Wiese gekennzeichnet durch ein Nebeneinander von vielen Magerkeitszeigern, Arten der Fettwiesen und Nährstoffzeigern (Kerbel, Bärenklau und Löwenzahn), die v. a. im Bereich der Obstbäume verstärkt auftreten. Gräser und Hahnenfuß sind aspektrprägend. Stellenweise offene Bodenstellen durch Wühlschäden. Bemerkenswert ist das Auftreten der Knolligen Spierstaude und des Zweiblatts. Mäßig beeinträchtigt ist die Wiese durch das Auftreten von Störzeigern wie der Weichen Trespe und der Tag-Lichtnelke. Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Überwiegend artenreich, viele Magerkeitszeiger aber auch Nährstoffzeiger, Vorkommen von Knolliger Spierstaude und Zweiblatt. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Sehr heterogen, Auftreten von Störzeigern, Wühlschäden.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen und weiteren Gehölzen in heterogener Ausbildung.                                  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 620 Wildschäden/-verbiß      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 4 -**  
**27522341300146**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa      | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Astrantia major       | <b>dt. Name</b> Große Sterndolde           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis       | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus     | <b>dt. Name</b> Weiche Tresse              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus sterilis       | <b>dt. Name</b> Taube Tresse               |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 4 -**  
**27522341300146**

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|---|---|

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 4 -**  
**27522341300146**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale             | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Listera ovata           | <b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lolium multiflorum      | <b>dt. Name</b> Vielblütiger Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 4 -**  
**27522341300146**

04.07.2017

|                      |                           |                                    |                         |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina         | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Vergißmeinnicht   |
| <b>Häufigkeit</b>    |                           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major          | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media            | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis             | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris             | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunella vulgaris         | <b>dt. Name</b>                    | Kleine Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 4 -**  
**27522341300146**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica    | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 5 -**  
**27522341300147**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300147  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                   |                               |            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_204_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 204        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1500       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte mit Obstbäumen an nach Norden geneigtem Hang.  
Der Bestand ist lückig und im Bereich der Baumscheiben nährstoffreicher und dichtwüchsiger. Die Wiesenstruktur ist insgesamt mittelwüchsig und von einer dichten Schicht mittelhoher Gräser, insbesondere Rotschwingel geprägt. Magerkeitszeiger treten in mittleren Anteilen auf, kennzeichnend sind auch Feuchtezeiger wie Bach-Nelkenwurz und Kuckucks-Lichtnelke. Daneben treten vereinzelt Stickstoffzeiger auf. Die Ausbildung einer Streuauflage lässt auf eine unregelmäßige Mahdnutzung schliessen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit Feuchtezeigern, geringe Anzahl an Nährstoffzeigern |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, lückig, reich an Unter/Mittelgräsern.                    |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen und Feuchtezeigern.    |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 5 -**  
**27522341300147**

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|---|---|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 5 -**  
**27522341300147**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium pumilum        | <b>dt. Name</b> Niedriges Labkraut    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale           | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 5 -**  
**27522341300147**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lychnis flos-cuculi | <b>dt. Name</b> Kuckucks-Lichtnelke |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>               |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 5 -  
27522341300147

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Veronica filiformis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Faden-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Veronica serpyllifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Quendel-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 6 -**  
**27522341300148**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300148  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_205_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 205                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1083                        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Überwiegend mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit zwei alten großkronigen und mehreren jungen Obstbäumen. Bestand lückig mit Offenbodenstellen, im Bereich der großen Obstbäume dichter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch eine mäßig dichte Schicht an Gräsern und Kräutern sowie eine mittlere Anzahl an Magerkeitszeigern. Gräser und Spitz-Wegerich zum Aufnahmezeitpunkt aspektprägend. Kleinflächig Nutzung, da Teilflächen zum Aufnahmezeitpunkt bereits gemäht waren.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Überwiegend mäßig artenreich, Magerkeitszeiger mit mittleren Anteilen nur tw. stetig.                                    |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Mittelhochwüchsig, lückig mit offenen Bodenstellen, lokal nährstoffreicher. Ungleichmäßige Nutzung                       |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche bis stellenweise artenreiche Glatthaferwiese mit Offenbodenstellen und mittelvielen Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans        | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 6 -**  
**27522341300148**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex hirta        | <b>dt. Name</b> Behaarte Segge     |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 6 -**  
**27522341300148**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 6 -**  
**27522341300148**

04.07.2017

|                      |                           |                                    |                                |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina         | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major          | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula elatior           | <b>dt. Name</b>                    | Große Schlüsselblume           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris             | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis     | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 6 -**  
**27522341300148**

04.07.2017

---

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** ja

**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Häufigkeit BB**

**Status**

**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 7 -**  
**27522341300149**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300149  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (60%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_206_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 206        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 684        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Überwiegend mäßig artenreiche Glatthaferwiese randlich mit Obstbäumen in schwacher Nordexposition. Offene Bereiche mit typischer Wiesenstruktur und hohen Anteilen an Magerkeitszeigern, im Bereich der Obstbäume und zum südlichen Rand dichter und artenärmer. Die Wiese ist mittelhochwüchsig und gekennzeichnet durch ein Nebeneinander von Gräsern und Kräutern. Vereinzelt Auftreten der Kohldistel als Nässezeiger und der Wald-Segge als Störzeiger. Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Überwiegend mäßig artenreich, mittlere Anzahl an Magerkeitszeigern, Kohldistel als Nässezeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen, im Bereich der Baumscheiben dichter.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Überwiegend mäßig artenreiche Glatthaferwiese, heterogen, vereinzelt mit Störzeigern.           |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
|---|---------------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 7 -**  
**27522341300149**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 7 -**  
**27522341300149**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris   | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 7 -**  
**27522341300149**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens           | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 8 -**  
**27522341300150**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300150  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_207_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 207                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1734                        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in teilweise ebener, teilweise schwach nach Norden geneigter Hanglage, eingezäunt, randlich mit Obstbäumen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch eine dichte Schicht an mittleren Gräsern und Obergräsern, Magerkeitszeiger treten in mittleren Anteilen auf. Randlich und im Bereich großer Baumscheiben z.T. deutlich nährstoffreicher. Ruchgras mit hohen Anteilen. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Gräser, darunter tritt das Gewöhnliche Ruchgras mit hohen Anteilen auf, Stickstoffzeiger wie Knäuelgras und Wiesen-Bärenklau kommen regelmäßig vor, in mäßigen Anteilen tritt die Fiederzwenke als Brachzeiger auf.  
 Beweidung durch Pferde mit Ausprägung von Weidestrukturen wie Lager- und Dungplätze sowie Trittstellen. Mäßig beeinträchtigt ist die Wiese durch das Auftreten des Störzeigers Brennessel und Ausbildung von Lagerflächen im Baumschatten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mittlere Anzahl an Magerkeitszeigern.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Mittelwüchsig, untypische Wiesenstruktur mit Dung- und Lagerflächen, Dominanzbestände mit Brennessel. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, mit Pferden beweidete Glatthaferwiese mit Obstbäumen                               |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 213 Beweidung **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 8 -**  
**27522341300150**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Astrantia major        | <b>dt. Name</b>                    | Große Sterndolde      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Brachypodium pinnatum  | <b>dt. Name</b>                    | Fieder-Zwenke         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 8 -**  
**27522341300150**

04.07.2017

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b>                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>                  | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 8 -**  
**27522341300150**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus repens     | <b>dt. Name</b>                    | Kriechender Hahnenfuß          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense    | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Urtica dioica         | <b>dt. Name</b>                    | Große Brennnessel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys   | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium          | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b>    |                       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte im Gewann Dicke**  
**SW von Glems 9 - 27522341300151**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300151  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte im Gewann Dicke SW von Glems 9  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_208_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 208        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1153       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Überwiegend artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte mit Obstbäumen in schwach nach Norden geneigter Hanglage.  
 Artenreich bis stellenweise sehr artenreich, nach Süden mit erkennbarer Nutzungsgrenze artenärmer. Der Bestand ist mittelwüchsig und gekennzeichnet durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser, insbesondere Rotschwingel und das Auftreten von Feuchte- und Wechselfeuchtezeigern wie Blau-Segge, Herbszeitlose und Bach-Nelkenwurz. Magerkeitszeiger sind weitgehend in hohen bis sehr hohen Anteilen vertreten, Scharfer Hahnenfuß ist zum Aufnahmezeitpunkt aspektprägend.  
 Eine leichte Streuaufgabe deutet auf eine unregelmäßige Nutzung hin.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit Feuchte- und Wechselfeuchtezeigern, hohe bis sehr hohe Anzahl an Magerkeitszeigern. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Mittelwüchsig, etwas heterogen   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte mit hoher Anzahl aMagerkeitszeiger.          |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte im Gewann Dicke**  
**SW von Glems 9 - 27522341300151**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte im Gewann Dicke**  
**SW von Glems 9 - 27522341300151**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale              | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte im Gewann Dicke**  
**SW von Glems 9 - 27522341300151**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia  | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte im Gewann Dicke**  
**SW von Glems 9 - 27522341300151**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein      |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 10 - 27522341300152

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300152  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 10  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_209_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 209        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3694       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit vorwiegend kleinen Obstbäumen an schwach nach Norden geneigtem Hang.  
 Der Bestand ist durch die nährstoffreichere Ausbildung im Bereich der Baumscheiben leicht heterogen, stellenweise bestehen offene Bodenstellen. Die Wiese ist mittelwüchsig und grasreich mit hohen Anteilen an Rotschwingel und Ruchgras. Wertgebende Arten weisen mittlere Anteile auf, kommen jedoch stetig vor, daneben treten auch Stickstoffzeiger wie Knäuelgras, Löwenzahn und Wiesen-Bärenklau regelmäßig auf. Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit mittlerer Anzahl wertgebender Arten.                                  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, teilweise lückig, im Bereich der Baumscheiben nährstoffreicher.             |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, mittelwüchsige Glatthaferwiese mit mittlerer Anzahl wertgebender Arten. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
|  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans        | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 10 -**  
**27522341300152**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 10 -**  
**27522341300152**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne        | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris         | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris      | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 10 -  
27522341300152

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 11 -**  
**27522341300153**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300153  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 11  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_210_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 210        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1662       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausprägung an nach Norden geneigtem Hang randlich mit Obstbäumen. Bestand im Bereich der überwiegend dichten Baumscheiben nährstoffreicher und insgesamt nach Süden artenärmer. Die Wiesenstruktur ist geprägt durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser, insbesondere Rotschwingel, lokal aber auch das Wollige Honiggras mit deutlichen Anteilen. Magerkeitszeiger wie Flaumhafer, Bocksbart oder Rauher Löwenzahn treten mit mittleren Anteilen auf. Neben Gräser ist der Scharfe Hahnenfuß aspektprägend. sind Gräser und Scharfer Hahnenfuß. Am westlichen Rand ausgemähter Grasweg mit Fahrspuren. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Überwiegend artenreich mit mittlerer Anzahl wertgebender Arten                |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, heterogen, stellenweise Gräserdominanz                         |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Ausgemähter Fahrweg am Flächenrand.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche, heterogene Glatthaferwiese mit mittelhäufigen Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 714 Weg/Pfad **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 11 -**  
**27522341300153**

04.07.2017

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis  | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                         |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica  | <b>dt. Name</b> Wald-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum | <b>dt. Name</b> Kohldistel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota    | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 11 -**  
**27522341300153**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 11 -**  
**27522341300153**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 11 -**  
**27522341300153**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 12 -**  
**27522341300154**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300154  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 12  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_211_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 211        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2859       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Überwiegend artenreiche Glatthaferwiese in mittlerer bis steiler, nordexponierter Hanglage, Teilfläche mit unterschiedlich großen Obstbäumen.  
 Im Norden dichter Bestand mit hohen Anteilen an Wiesen-Storchnabel, lokal Wechselfeuchtezeiger wie Herbstzeitlose und Großer Wiesenknopf, nach Süden deutliche Geländekante, Übergänge zur Trespen-Glatthaferwiese, niederwüchsig und rasig mit zunehmenden Anteilen an Magerkeits- und Trockniszeigern wie Zittergras, Aufrechte Trespe oder Flaumhafer. Besonders erwähnenswert ist hier das Vorkommen der Knolligen Spierstaude und dichte Bestände der Berg-Segge.  
 Vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | artenreich bis sehr artenreich mit stellenweise sehr hohen Anteilen von Magerkeitszeigern. Vorkommen von Knolliger Spierstaude, Berg-Segge und Kleiner Klappertopf. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Hochwüchsig bis stellenweise niederwüchsig/rasig, sehr heterogen.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Überwiegend artenreiche, heterogene Glatthaferwiese mit Übergängen zur Trespen-Glatthaferwiese.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla monticola | <b>dt. Name</b> Bergwiesen-Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 12 -**  
**27522341300154**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Briza media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Carex montana<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Berg-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 12 -**  
**27522341300154**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris     | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>                          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Hypericum perforatum     | <b>dt. Name</b> Echtes Johanniskraut  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 12 -**  
**27522341300154**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis   | <b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 12 -  
27522341300154

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |      |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 13 - 27522341300155

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300155  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 13  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (85%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_212_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>        | 212        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 4398       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in mittlerer bis steiler, nordexponierter Hanglage, Teilfläche im Norden mit unterschiedlich großen Obstbäumen.  
 Der Bestand ist überwiegend grasreich und dicht, neben den Gräsern Rotschwingel und Gewöhnliches Ruchgras weist der Wald-Storchschnabel höhere Anteile auf und ist aspektbildend. Lokal treten Wechselfeuchte- bzw. Feuchtezeiger wie Großer Wiesenknopf und Bach-Nelkenwurz gehäuft auf. Wertgebende Arten sind mittelhäufig aber stetig vertreten, Nährstoffzeiger gehen zurück. Die Wiesenstruktur ist niedrig- bis mittelhochwüchsig und im Bereich der Baumscheiben nährstoffreicher.  
 Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mittlere Anzahl an wertgebenden Arten, vereinzelt Feuchte- bzw. Wechselfeuchtezeiger.             |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Nieder- bis mittelhochwüchsig, grasreich.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit einzelnen Wechselfeuchte- bzw. Feuchtezeigern, nieder- bis mittelhochwüchsig. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla monticola | <b>dt. Name</b> Bergwiesen-Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                 |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein            |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 13 -**  
**27522341300155**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album   | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 13 -**  
**27522341300155**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                     | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 13 -**  
**27522341300155**

04.07.2017

---

| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis | <b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 14 -**  
**27522341300156**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300156  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 14  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                               |            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_213_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 213        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1756       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 12.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte mit überwiegend kleinen Obstbäumen in Nordhangelage. Mittelwüchsig dichter Bestand, mit mittelhohen Gräsern, neben Gräsern Wald-Storchschnabel und Klappertopf aspektprägend. Lokal treten Wechselfeuchtezeiger und Feuchtezeiger wie Blaue Segge, Herbstzeitlose, Bach-Nelkenwurz oder Mädesüß auf. Mittlere Anzahl wertgebender Arten. Im Bereich der im Süden anstehenden Geländekante trockener und schwachwüchsiger, mit weiteren wertgebenden Arten, aber insgesamt nicht artenreicher. Vorkommen der Knolligen Spierstaude. Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mittlere Anzahl an wertgebenden Arten, Feuchte- und Wechselfeuchtezeiger.              |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelhochwüchsig, dicht, etwas heterogen.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte mit dichtem und mittelhochwüchsigem Bestand. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      101    Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**                        7421    (100%)

**Nutzungen**                      - -

**Beeinträchtigungen**            1    Keine Beeinträchtigung erkennbar                      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla monticola | <b>dt. Name</b> Bergwiesen-Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 14 -**  
**27522341300156**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Astrantia major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Sterndolde<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 14 -**  
**27522341300156**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                             | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Mädesüß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 14 -**  
**27522341300156**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 1 -**  
**27522341300157**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300157  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_221_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 221        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3251       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit einzelnen Obstbäumen an nach Nord exponiertem Hang. Bestand niedrig- bis mittelhochwüchsig und gekennzeichnet durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser wie Rotschwingel und Gew. Ruchgras. Bestand etwas heterogen, unter Baumscheiben nährstoffreicher, nach Osten Auftreten von Wechselfeuchte- und Feuchtezeigern wie Blaue Segge, Herbstzeitlose, Bach-Nelkenwurz oder Mädesüß. Nach Westen schwache Nutzungsgrenze, insgesamt artenärmer. Wertgebende Arten mit hohen Stetigkeiten, Nährstoffzeiger gehen zurück. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand. Mäßige Beeinträchtigungen durch (schwach) erkennbare Fahrspuren. Unter Bäumen und gestörten Randflächen: 20% nicht auskartierbare LRT-Fläche.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, mittlere Anzahl wertgebender Arten, lokal Wechselfeuchte- und Feuchtezeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Nieder bis mittelwüchsig, grasreich, heterogen.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese, stellenweise in wechselfeuchter Ausbildung, mittelwüchsig.  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 714 Weg/Pfad **Grad** 1 **schwach**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla monticola | <b>dt. Name</b> Bergwiesen-Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein            |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 1 -**  
**27522341300157**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Kreuzwiese SW von Glems 1 -**  
**27522341300157**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Mädesüß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 1 -**  
**27522341300157**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia   | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 1 -**  
**27522341300157**

04.07.2017

---

**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewinn**  
**Kreuzwiese SW von Glems 2 - 27522341300158**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300158  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_222_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 222        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 526        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche, kleinflächige Glatthaferwiese mit überwiegend kleineren Obstbäumen an schwach nach Norden geneigtem Hang.  
Der Bestand ist gekennzeichnet durch eine dominante Schicht mittelhoher Gräser mit sehr viel Kammgras und Wolligem Honiggras sowie durch das Auftreten von Wechselfeuchtezeigern wie Herbstzeitlose und Großem Wiesenknopf. Magerkeitszeiger mit mittleren Anteilenn, Nährstoffzeiger weisen geringe Anteile auf. Die Baumscheiben sind etwas nährstoffreicher ausgebildet. Nach Süden Gräseranteil weiter zunehmend, angrenzendes Flurstück wurde nicht als LRT erfasst.  
Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit Wechselfeuchtezeigern, mittlere Anzahl wertgebender Arten.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, grasreich.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit einigen Magerkeitszeigern ohne hohe Anteile und weitgehend fehlenden Nährstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewann**  
**Kreuzwiese SW von Glems 2 - 27522341300158**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewann**  
**Kreuzwiese SW von Glems 2 - 27522341300158**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>              | <b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                          |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewinn  
Kreuzwiese SW von Glems 2 - 27522341300158

04.07.2017

---

| Quelle                                  | Zus. Quelle                                    |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 3 -**  
**27522341300159**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300159  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_230_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 230        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2314       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche, typische Glatthaferwiese randlich mit wenigen Obstbäumen in Nordhang- bzw. teilweise in Muldenlage.  
Der Bestand ist gekennzeichnet durch hohe Anteile wertgebender Arten und ein ausgewogenes Kräuter-Gräserverhältnis. Gräser wie Wolliges Honiggras und Glatthafer sowie Orientalischer Bocksbart sind aspektprägend. Der Bestand ist mittelwüchsig, im Bereich von Baumscheiben und am Flächenrand etwas hochwüchsiger. Die hohen Anteile des Rauhen Löwenzahns sind etwas wiesenuntypisch. Als bewertungsrelevante Art tritt die Knollige Spierstaude auf.  
Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.  
Schwache Beeinträchtigung durch das Auftreten sich ausbreitender Gartenpflanzen (Dichter-Narzisse).

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, stellenweise sehr artenreich mit hohen Anteilen wertgebender Arten                           |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis, hoher Anteil Rosettenpflanzen (Rauher Löwenzahn). |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreicher bis stellenweise sehr artenreiche Glatthaferwiese mit zahlreichen Magerkeitszeigern.        |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 821 Ausbringen von Pflanzen      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 3 -**  
**27522341300159**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carex montana<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Berg-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 3 -**  
**27522341300159**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 3 -**  
**27522341300159**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Narcissus poeticus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Dichter-Narzisse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis   | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 3 -**  
**27522341300159**

04.07.2017

---

**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 4 - 27522341300160

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300160  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (60%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_231_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 231        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1098       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Schmale, mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen an schwach nach Norden geneigtem Hang. Der niederwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch hohe Anteile an Rotschwengel, weitere Magerkeitszeiger wie Ruchgras oder Hasenbrot treten in geringen bis mittleren Anteilen auf. Stickstoffzeiger gehen deutlich zurück. Lokal tritt Bach-Nelkenwurz als Feuchtezeiger auf, höhere Flächenanteile mit geringerem Artenreichtum. Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich, Dominanz von Rotschwengel, geringe bis mittlere Anzahl an Magerkeitszeiger, lokal Feuchtezeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Dichtwüchsig, grasreich, mittelhochwüchsig.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche, dichtwüchsige Glatthaferwiese mit hohen Anteilen an Rotschwengel.                               |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
|---|---------------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 4 -**  
**27522341300160**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> dominant<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 4 -**  
**27522341300160**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens   | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Kreuzwiese SW von Glems 4 -**  
**27522341300160**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |      |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 5 -**  
**27522341300161**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300161  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_232_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>        | 232        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 959        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen in ebener Lage entlang eines Feldweges. Der mittel- bis hochwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch ein ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis und eine mittlere bis hohe Anzahl an wertgebenden Arten insbesondere Gew. Ruchgras, Rotschwingel und Acker-Witwenblume. Wiesen-Pippau und Scharfer Hahnenfuß sind neben Gräser askpektbildend. Stickstoffzeiger wie der Wiesen-Bärenklau sind nur in geringen Anteilen vertreten. Baumscheiben und Flächenränder, insbesondere im Bereich des Feldweges sind nährstoffreicher ausgebildet. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich bis stellenweise artenreich mit mittleren bis hohen Anteilen an wertgebenden Arten.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Mittel- bis hochwüchsig, ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis, etwas heterogen.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Überwiegend mäßig artenreiche mittel- bis hochwüchsige Glatthaferwiese mit hoher Zahl an Magerkeitszeigern wie Acker-Witwenblume, Rotschwingel und Ruchgras. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 5 -**  
**27522341300161**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca arundinacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Rohr-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra   | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 5 -**  
**27522341300161**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Lysimachia nummularia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                     | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 5 -**  
**27522341300161**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 6 -**  
**27522341300162**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300162  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (70%)

|                           |                    |                        |            |                             |
|---------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | ##6510_A_233_F3_TL | <b>Feld Nr.</b>        | 233        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m²)</b>     | 913        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese typischer Ausbildung in ebener Lage bzw. im Süden mit schmaler Geländestufe, randlich mit Obstbäumen.  
 Gekennzeichnet ist der Bestand durch eine sehr hohe Anzahl an Magerkeitszeigern mit vorkommenden Trockeniszeigern wie Zittergras und Aufrechter Trespe neben vorkommenden Arten der Fettwiesen. Dabei sind Scharfer Hahnenfuß und Klappertopf aspektprägend. Am nördlichen und südlichen Rand erkennbar artenärmer. Mittelwüchsig bis stellenweise niederwüchsig und lückig mit offenen Bodenstellen, hier treten Obergräser vollständig zurück. Bei den Nährstoffzeigern ist das Knäuelgras mit mittleren Anteilen, Löwenzahn und Wiesen-Bärenklau mit geringen Anteilen vertreten. Als bewerkenswerte Arten treten das Große Zweiblatt und die Berg-Segge sowie die Bach-Nelkenwurz als Feuchtezeiger auf.  
 Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich mit sehr hoher Anzahl an wertgebenden Arten, sowohl Trockenis- als vereinzelt auch Feuchtezeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | schwachwüchsig, lückig, zu den Rändern wüchsiger.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche, an den Rändern etwas artenärmere Glatthaferwiese mit vielen Magerkeitszeigern.                  |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 6 -**  
**27522341300162**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Briza media            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras    |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica    | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex montana          | <b>dt. Name</b> Berg-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Kreuzwiese SW von Glems 6 -**  
**27522341300162**

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Mädesüß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|---|---|

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Kreuzwiese SW von Glems 6 -**  
**27522341300162**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale              | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 6 -**  
**27522341300162**

04.07.2017

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Listera ovata      | <b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 6 -**  
**27522341300162**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 7 -**  
**27522341300163**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300163  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (85%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_235_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 235        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1535       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche, dichte Glatthaferwiese mit überwiegend kleineren, totholzreichen Obstbäumen an schwach geneigtem Nordhang.  
Der Bestand ist gekennzeichnet durch eine dichte Schicht von mittel- bis hochwüchsigen Gräsern, v.a. Gew. Ruchgras, Glatthafer, Wolliges Honiggras und Rotschwengel. Daneben ist der Wald-Storchschnabel aspektbildend. Die Wiese ist mittel- bis hochwüchsig mit mittlerer Anzahl vorkommender Magerkeitszeiger, nach Osten lässt die Wüchsigkeit nach, Anteile von Rotschwengel und Herbstzeitlose nehmen zu. Als Stickstoffzeiger tritt v.a. Knäuelgras mit mäßiger Häufigkeit auf.  
Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, mittlere Anzahl Magerkeitszeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittel- bis hochwüchsig, grasreich und dicht.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit mittlerer Anzahl an Magerkeitszeigern; mittel- bis hochwüchsig; Nährstoffzeiger weitgehend fehlend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      101    Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**                        7421    (100%)

**Nutzungen**                     410    Mahd

**Beeinträchtigungen**        1    Keine Beeinträchtigung erkennbar                      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 7 -**  
**27522341300163**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br>   | <b>dt. Name</b> Gundelrebe  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 7 -**  
**27522341300163**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                 | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Kreuzwiese SW von Glems 7 -**  
**27522341300163**

04.07.2017

---

| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 8 - 27522341300164

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300164  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_236_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 236                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5336                        |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015                  |
|                           |                   |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche, großflächige Glatthaferwiese mit Obstbäumen an nach Norden geneigtem Hang. Der Bestand ist mit dichter Schicht an mittleren und Obergräsern wie Rotschwengel, Glatthafer und Wolliges Honiggras weitgehend homogen ausgebildet. Neben kennzeichnenden Arten der Fettwiesen treten Magerkeitszeiger wie Knautie oder Hornklee in eher geringen Anteilen auf. Lokal sind Wechselfeuchtezeiger wie Herbstzeitlose und Blau-Segge eingestreut, Nährstoffzeiger treten zurück. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, geringer Anteil an wertgebenden Arten.                                      |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Mittelwüchsig, dicht und homogen mit sehr hohen Gräseranteilen.                               |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit dichter Gräserschicht; Bestand an der Erfassungsgrenze. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
|---|----------------------------|



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 8 -**  
**27522341300164**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Kreuzwiese SW von Glems 8 -**  
**27522341300164**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese im Gewann**  
**Hochwiesen SW von Glems - 27522341300165**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300165  
**Erfassungseinheit Name** Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese im Gewann Hochwiesen SW von Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_237_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 237        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1565       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche, rotschwengelreiche Glatthaferwiese mit wenigen kleineren Obstbäumen an schwach nach Norden geneigtem Hang. Teilflächen durch dichten Gehölzbestand getrennt. Der Bestand ist bis auf den dichten Rotschwengelbestand lückig ausgebildet. Als weitere Magerkeitszeiger treten Arten wie Ruchgras, Hornklee und Knautie, aber auch Wechselfeuchtezeigr und Feuchtezeiger wie Blau-Sege, Bach-Nelkenwurz oder Großer Wiesenknof auf. Weiter bemerkenswert ist das Auftreten der Knolligen Spierstaude. Stickstoffzeiger sind nahezu fehlend. Die Wiese ist heterogen ausgebildet, da Teilbereiche offenbar (mit Pferden) beweidet werden oder leichte Brachetendenzen (Filzaufgabe) aufweisen. Schwach beeinträchtigt ist die Wiese durch Störzeigern und stellenweise aufkommende Gehölze.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit hohen Anteilen Rotschwengel, Auftreten von Feuchte- und Störzeigern. Vorkommen der Knollige Spierstaude.         |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Bestand lückig und mager, heterogen, teilweise mit Brachetendenzen.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Kleinflächig aufkommende Gehölze.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese mit einer hohen Anzahl an Magerkeitszeigern; Stickstoffzeiger nahezu fehlend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd  
510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

|                           |                  |               |         |
|---------------------------|------------------|---------------|---------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 810 Sukzession   | <b>Grad</b> 1 | schwach |
|                           | 837 Streuaufgabe | 1             | schwach |

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen |
|------------------------------------|-----------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese im Gewann**  
**Hochwiesen SW von Glems - 27522341300165**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Mädesüß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                   | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Rotstraußgras-Rotschwingel-Magerwiese im Gewann**  
**Hochwiesen SW von Glems - 27522341300165**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Lysimachia nummularia  | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese im Gewann**  
**Hochwiesen SW von Glems - 27522341300165**

04.07.2017

|                      |                         |                                    |                                |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris           | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris        | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus     | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba officinalis | <b>dt. Name</b>                    | Großer Wiesenknopf             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis   | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys     | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                         | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 1 -**  
**27522341300166**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300166  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_247_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>        | 247        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 577        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese in leichter Nordhanglage. Der Bestand umfasst den westlichen Teil der EE 27522341300167 in Waldrandlage. Der nieder- bis mittelhochwüchsige Bestand ist lückig mit hohen Anteilen an Rotschwengel und ansonsten kräuterreich ausgebildet, wobei Scharfer Hahnenfuß und Bocksbart aspektbildend wirken. Neben hohen Anteilen an Fettwiesenarten weisen Magerkeitszeiger sehr hohe Anteile auf. Die Arten Busch-Windröschen und Winkel-Segge kommen im Waldrandbereich vor, erwähnenswert ist das Vorkommen der Knolligen Spierstaude. Als Nährstoffzeiger sind Wiesen-Bärenklau, Löwenzahn und Knäuelgras eingestreut, als Störzeiger tritt vereinzelt der Acker-Schachtelhalm auf. Der Bestand wird vermutlich unregelmäßig gemäht, stellenweise sind leichte Pflegerückstände erkennbar.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | Bewertung | Bemerkung   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A         | Sehr artenreich mit sehr hoher Anzahl an wertgebenden Arten.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Nieder- bis mittelhochwüchsige, lückig und schütter, lokal leichte Streuauflage.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Sehr artenreiche, kleinflächige Glatthaferwiese mit sehr vielen Magerkeitszeigern, leichte Pflegerückstände, vereinzelt Störzeiger. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100.001%)

**TK-Blatt** 7421 (100.001%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 1 -**  
**27522341300166**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Carex remota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Winkel-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides  | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut  |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 1 -**  
**27522341300166**

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                       |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale  | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata   | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Equisetum arvense    | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Schachtelhalm   |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra        | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula vulgaris | <b>dt. Name</b>                    | Knollige Spierstaude  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album         | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 1 -**  
**27522341300166**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br>  | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 1 -**  
**27522341300166**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris         | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris      | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense    | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <hr/>                |                       |                                    |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium          | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 2 -**  
**27522341300167**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300167  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_248_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 248        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1311       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in leichter Nordhanglage.  
 Der Bestand ist mittel- bis hochwüchsig und grasreich, stellenweise auch höhere Anteile an Scharfer Hahnenfuß und Wald-Storchschnabel. Im Bereich kleiner Geländekanten wird der Bestand lückiger und insgesamt kräuter- und artenreicher. Außer Knäuelgras kaum Stickstoffzeiger.  
 Der Bestand wird vermutlich unregelmäßig gemäht, stellenweise tritt die Fieder-Zwenke als Brachezeiger auf.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit mittleren Anteilen an wertgebenden Arten, lokal artenreicher. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittel- bis hochwüchsig, grasreich, etwas heterogen                                |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit hochwerteren Teilbereichen an Geländekanten. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 2 -**  
**27522341300167**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum | <b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca          | <b>dt. Name</b> Blau-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris  | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 2 -**  
**27522341300167**

04.07.2017

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale      | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris | <b>dt. Name</b> Hasenbrot          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW von Glems 2 -**  
**27522341300167**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 3 -**  
**27522341300168**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300168  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                               |            |                           |   |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | ##6510_C_249_F3_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 249        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 969        |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in ebener Lage mit angrenzender, steil nordexponierter Geländekante und einzelner Gehölz.  
Der Bestand ist durch eine dichte Schicht mittelhoher bis hoher Gräser und mittlere Anteile an Magerkeitszeigern gekennzeichnet. Im Bereich der Geländekante wird der Bestand lichter, niederwüchsig und insgesamt artenreicher. Klappertopf und Gräser sind aspektbildend. Die Aufrechte Trespe weist größere Anteile auf, an die Fläche angrenzende Bereiche liegen brach. Als leichter Störzeiger tritt die Weiche Trespe auf. Vermutlich unregelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit mittlerer Anzahl an Magerkeitszeigern.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, dicht und grasreich, auf Teilflächen lückiger und artenreicher  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Kleinflächige, mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit mittlerer Anzahl an Magerkeitszeigern sowie Stör- und Brachezeigern in geringen Anteilen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 3 -**  
**27522341300168**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 3 -**  
**27522341300168**

04.07.2017

|                      |                      |                                    |                         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula vulgaris | <b>dt. Name</b>                    | Knollige Spierstaude    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album         | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum  | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus       | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lathyrus pratensis   | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Platterbse       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne       | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata  | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis        | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris        | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                      | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 3 -**  
**27522341300168**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 4 -**  
**27522341300169**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300169  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** ##6510\_A\_250\_F3\_TL      **Feld Nr.** 250  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m²)** 4767  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas      **Erfassungsdatum** 14.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese an steilem Nordhang.  
Der Bestand ist niedrigwüchsig, licht, mit offenen Bodenstellen und geprägt von einem Nebeneinander von Kräutern und dichter Schicht niedriger und mittlerer Gräser. Kennzeichnend ist zudem eine sehr hohe Zahl an Magerkeitszeigern. Bemerkenswert und kennzeichnende Arten sind Weitere bewertungsrelevante Arten sind Große Sterndolde, Kleiner Klappertopf, Knollige Spierstaude, Berg-Segge, Großer Wiesenknopf und Kleine Traubenhyazinthe sowie Echtes Labkraut. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Der Wechselfeuchtezeiger Herbstzeitlose tritt in hohen Anteilen auf.  
Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich mit sehr hohen Anteilen wertgebender Arten.                         |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Niederwüchsig und lückig, Gräser und Kräuter nahezu ausgewogen. Weitgehend homogen. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Glatthaferwiese mit hohen Anteilen bemerkenswerter Arten.          |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m²)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m²)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 4 -**  
**27522341300169**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Astrantia major  | <b>dt. Name</b> Große Sterndolde   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

---

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex montana | <b>dt. Name</b> Berg-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 4 -**  
**27522341300169**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale   | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus   | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia brittingeri | <b>dt. Name</b>                    | Warzen-Wolfsmilch     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra         | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula vulgaris  | <b>dt. Name</b>                    | Knollige Spierstaude  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium pumilum        | <b>dt. Name</b>                    | Niedriges Labkraut    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium verum          | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Labkraut       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 4 -**  
**27522341300169**

04.07.2017

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Muscari botryoides | <b>dt. Name</b> Kleine Traubenhyazinthe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW von Glems 4 -**  
**27522341300169**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus minor           | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Klappertopf            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba officinalis    | <b>dt. Name</b>                    | Großer Wiesenknopf             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 5 -**  
**27522341300170**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300170  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_251_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 251        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3282       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche typische Glatthaferwiese an nach Nordosten geneigtem Hang. Der Bestand ist gekennzeichnet durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und Obergräser, vor allem Rotschwingel, weitere Arten sind Glatthafer, Goldhafer und Wolliges Honiggras. Der Anteil der Magerkeitszeiger liegt im mittleren Bereich, stellenweise kommt auch nur der Rotschwingel stetig vor. Nährstoffzeiger insgesamt mit geringen Anteilen. Zur Hangunterseite tendenziell artenärmer und dichter. Die Wiese ist mittelwüchsig und weist vereinzelt offene Bodenstellen auf. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit mittlerer Anzahl an wertgebenden Arten, diese aber nur tw. stetig vorkommend.                  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, dicht und grasreich.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Überwiegend mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit mittelvielen Magerkeitszeigern; Unterhang dichter und artenärmer. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 5 -**  
**27522341300170**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Astrantia major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Sterndolde<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiche Tresse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 5 -**  
**27522341300170**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis arvensis        | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Vergißmeinnicht |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 5 -**  
**27522341300170**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium   | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 5 -**  
**27522341300170**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 6 -**  
**27522341300171**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300171  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                               |                             |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | ##6510_C_252_F3_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 252                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 859                         |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015                  |
|                           |                    |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche typische Glatthaferwiese an nach Nordosten geneigtem Hang. Der Bestand ist gekennzeichnet durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und Obergräser mit sehr hohen Anteilen des Rotschwingels. Daneben tritt der Zottige Klapperto aspektbildend auf. Der Anteil der Magerkeitszeiger liegt im mittleren Bereich, Nährstoffzeiger wie Knäuelgras oder Wiesen-Bärenklau mit geringen Anteilen. Die Wiese ist mittelwüchsig und im Bestand lückig aufgebaut. Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit mittlerer Anzahl an wertgebenden Arten.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, lückig.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit niedrig- bis mittelhochwüchsigem, lichtem Bestand. Mittlere Anzahl an Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 6 -**  
**27522341300171**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius    | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Astrantia major          | <b>dt. Name</b>                    | Große Sterndolde      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides   | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale      | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele               | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 6 -**  
**27522341300171**

04.07.2017

|                      |                           |                                    |                         |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus            | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis          | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Myosotis arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Vergißmeinnicht   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis             | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris             | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus minor          | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Klappertopf     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 6 -**  
**27522341300171**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein      |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                    |                                    |                             |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia angustifolia | <b>dt. Name</b>                    | Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |                             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                             |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                          |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                             |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 7 -**  
**27522341300172**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300172  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_254_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 254        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 516        |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese an schwach nach Norden geneigtem Hang. Der kleinflächige Bestand ist weitgehend homogen ausgebildet. Die Wiesenstruktur ist mittelhochwüchsig und geprägt durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser, darunter Rotschwengel mit sehr hohen Anteilen. Der Anteil der Magerkeitszeiger wie Kleiner Klappertopf, Große Sterndolde oder Gewöhnliches Ruchgras ist mittel bis hoch. Kennzeichnend sind Wechselfeuchte- und stellenweise auftretende Feuchtezeiger wie Blau-Segge, Bach-Nelkenwurz und der Große Wiesenknopf. Besonders erwähnenswert ist das Auftreten der Knolligen Spierstaude. Gräser und Wald-Storchschnabel sind aspektprägend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht und geht nach Osten in eine überwiegend artenarme Fettwiese über.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreiche Glatthaferwiese mit mittlerer bis hoher Anzahl an wertgebenden Arten und auftretenden Wechselfeuchte- und Feuchtezeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, homogen und von Mittelgräsern dominiert.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Überwiegend artenreiche, kleinflächige Glatthaferwiese mit Wechselfeuchte- und Feuchtezeigern.                                       |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100.001%)

**TK-Blatt** 7421 (100.001%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW von Glems 7 -**  
**27522341300172**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Astrantia major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Sterndolde<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW von Glems 7 -**  
**27522341300172**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula vulgaris  | <b>dt. Name</b>                    | Knollige Spierstaude  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale           | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Luzula campestris     | <b>dt. Name</b>                    | Hasenbrot             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 7 -**  
**27522341300172**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Lychnis flos-cuculi<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Kuckucks-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus repens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Kriechender Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis   | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 7 -**  
**27522341300172**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |      |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 1 -**  
**27522341300173**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300173  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                               |                             |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | ##6510_C_255_F3_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 255                         |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 618                         |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015                  |
|                           |                    |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese an nach Norden geneigtem Hang in Waldrandlage. Der nieder- mittelwüchsige Bestand ist gekennzeichnet durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und einem Nebeneinander von Trockniszeigern wie Margerite, Aufrechter Trespe oder Flaumhafer mit Frische- und Wechselfeuchtezeigern wie Großer Wiesenknopf, Bach-Nelkenwurz oder Blau-Segge. Die Anzahl wertgebender Arten ist insgesamt mittel bis hoch. Weiterhin kennzeichnend ist das Auftreten von Störzeigern wie Acker-Kratzdistel, Kriechender Hahnenfuß oder Sonnenblume. In Randbereichen und zum Waldrand hin artenärmer, hier tritt bereits die Berg-Platterbse als Waldart auf. Mäßiges Vorkommen von Stickstoffzeigern. Vermutlich unregelmäßig gemähter Bestand.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich bis stellenweise mäßig artenreich, Trocknis- und Feuchtezeiger   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Nieder bis mittelwüchsig, grasreich, auftretenden Störzeiger.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Auftreten von Gehölzschösslingen.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Überwiegend artenreiche Glatthaferwiese mit mittler bis hoher Anzahl an Magerkeitszeigern und auftretenden Störzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 1 -**  
**27522341300173**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Carex remota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Winkel-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium arvense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium vulgare<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Kratzdistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 1 -**  
**27522341300173**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale              | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia dipsacifolia     | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Witwenblume      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lathyrus montanus        | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Platterbse       |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 1 -**  
**27522341300173**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Kriechender Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor   | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 1 -  
27522341300173

04.07.2017

---

**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 8 -**  
**27522341300174**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300174  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_258_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 258        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1570       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese im unteren Teil eines nach Nordosten geneigten Hanges. Der Bestand ist weitgehend homogen ausgebildet wird nach Südosten allerdings noch dichter und artenärmer. Er ist geprägt von einer dichten Schicht mittelhoher und hoher Gräser wie Glatthafer, Goldhafer und Wolliges Honiggras. Magerkeitszeiger und Stickstoffzeiger wie Wiesen-Bärenklau, Löwenzahn und Knäuelgras treten in mittleren Anteilen auf.  
Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit mittlerer Anzahl wertgebender Arten  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | mittelwüchsig bis hochwüchsig, teilweise sehr dicht, deutlich gräserdominiert.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit dichteren und artenärmeren Stellen und mittelvielen Magerkeitszeigern. An der Erfassungsgrenze. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 8 -**  
**27522341300174**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 8 -**  
**27522341300174**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris        | <b>dt. Name</b> Hasenbrot             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 8 -**  
**27522341300174**

04.07.2017

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 9 -**  
**27522341300175**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300175  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 9  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                   |                        |            |                           |   |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_260_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>        | 260        |                           |   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 3290       |                           |   |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b> | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese an nach Norden geneigtem Hang mit Gehölzbeständen in Randbereichen. Der niederrwüchsige Bestand ist überwiegend homogen ausgebildet und wird von hohen Anteilen von Rotschwengel gekennzeichnet. Neben Rotschwengel ist der Wald-Storchnabel aspektbildend. Wertgebende Arten treten in mittleren Anteilen auf, Stickstoffzeiger wie das Knäuelgras sind nur in geringem Maß vertreten. Insbesondere im Randbereich der Gehölze tritt verstärkt Gehölzjungwuchs auf. Der Bestand wird vermutlich unregelmäßig gemäht, es ist eine Streuauflage ausgebildet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Überwiegend mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | -   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | C                | stellenweise stark aufkommende Gehölzschösslinge, Pflegerückstände.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche, teilweise artenarme Glatthaferwiese; am Oberhang etwas artenreicher mit viel Rotschwengel. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 410 Mahd

**Beeinträchtigungen** 837 Streuauflage      **Grad** 3      stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anemone nemorosa | <b>dt. Name</b> Busch-Windröschen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>          |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>           |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja        |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 9 -**  
**27522341300175**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Astrantia major  | <b>dt. Name</b> Große Sterndolde   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca     | <b>dt. Name</b> Blau-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri | <b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch  |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 9 -**  
**27522341300175**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum              | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris         | <b>dt. Name</b> Hasenbrot             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 9 -**  
**27522341300175**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 2 -**  
**27522341300176**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300176  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                               |            |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | ##6510_B_264_F3_TL | <b>Feld Nr.</b>               | 264        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 4081       |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 02.06.2015 |
|                           |                    | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung**

Artenreiche Glatthaferwiese mit Übergang zur Salbei-Glatthaferwiese an leicht nach Nordosten geneigtem Hang.  
Die zwei Teilflächen liegen beiderseits eines Feldweges in Waldrandlage.  
Der Bestand ist heterogen ausgebildet, Teilflächen im Bereich einer kleinen, nordostexponierten Geländekante sind als blütenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Wiesen-Glockenblume, Knäuel-Glockenblume, Wiesen-Salbei, Kleiner Wiesenknopf und Margerite ausgebildet, lokal ist der Bestand jedoch auch deutlich dichter und artenärmer. In der Fläche sind Rotschwinger und Glatthafer neben Kräutern (hier insbesondere der Klappertopf) aspektbildend. Der Anteil an Magerkeitszeigern ist mittel bis stellenweise sehr hoch. Stickstoffzeiger wie Bärenklau treten zerstreut auf. Kennzeichnend ist zudem das Auftreten von Störzeigern wie Giersch, Waldsegge und Acker-Kratzdistel.  
Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.  
Vermutlich regelmäßig gemähter Bestand.  
Stark beeinträchtigt ist die Wiese durch das Auftreten der Störzeiger und durch die offenen Bodenstellen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Überwiegend artenreich mit unterschiedlichen Ausprägungen, kennzeichnende Trockniszeiger bzw. Übergänge zur Salbei-Glatthaferwiese. Vorkommen der Büschel-Glockenblume. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Sehr heterogen, unterschiedliche Kräuter-Gräseranteile, Waldrandeinfluss, Auftreten von Störzeigern.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Überwiegend artenreiche Glatthaferwiese/ Salbei-Glatthaferwiese mit stellenweise hohen bis sehr hohen Anteilen wertgebender Arten.                                      |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**      94    Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt**      7421    (100%)

**Nutzungen**      - -

**Beeinträchtigungen**      1    Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 2 -**  
**27522341300176**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Aegopodium podagraria    | <b>dt. Name</b>                    | Giersch                               |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Ajuga reptans            | <b>dt. Name</b>                    | Kriechender Günsel                    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Alchemilla vulgaris agg. | <b>dt. Name</b>                    | Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius    | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Briza media              | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Zittergras               |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus hordeaceus        | <b>dt. Name</b>                    | Weiche Trespel                        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata      | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume                  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rapunculoides  | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Glockenblume                    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex montana            | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Segge                            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex sylvatica          | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Segge                            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 2 -**  
**27522341300176**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium arvense        | <b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel    |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 2 -**  
**27522341300176**

04.07.2017

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geum urbanum     | <b>dt. Name</b> Echte Nelkenwurz   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Origanum vulgare | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>          |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 2 -**  
**27522341300176**

04.07.2017

|                      |                           |                                    |                         |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major          | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpernell        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis             | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris             | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunella vulgaris         | <b>dt. Name</b>                    | Kleine Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis          | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Horn SW von Glems 2 -**  
**27522341300176**

04.07.2017

---

|                      |                   |                                    |                     |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                   | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                |
| <b>Quelle</b>        |                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein            |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewinn**  
**Hochwiesen SW von Glems 10 - 27522341300177**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300177  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 10  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_265_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 265        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2459       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 02.06.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche, langgezogene Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte an nach Nordosten geneigtem Hang. Der mittelwüchsige, weitgehend homogene Bestand ist durch ein Nebeneinander von Trocknis- und Magerkeitszeigern wie Aufrechter Trespe, Purgier-Lein, Zittergras oder Kleinem Wiesenknopf mit Wechselfeuchte- und Feuchtezeiger wie Kuckucks-Lichtnelke, Bach-Nelkenwurz oder Herbstzeitlose gekennzeichnet. Aspektbildend wirken neben dem Zottigen Klappertopf aber v. a. die flächige vorkommenden Gräser wie Wolliges Honiggras, Gewöhnliches Ruchgras, Wiesen-Schwingel oder Rotschwingel. Magerkeitszeigern sind in mittleren bis hohen Anteilen vorhanden, dagegen gehen Sticksotfzeiger deutlich zurück, hier tritt nur das Knäuelgras stetig auf. Als bemerkenswerte Arten weisen Purgier-Lein, Zittergras und Knollige Spierstaude auf die Nährstoffarmut des Standorts hin. Der Bestand wird vermutlich regelmäßig gemäht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich mit mittleren bis hohen Anteilen an wertgebenden Arten und Vorkommen von Trocknis-Wechselfeuchte- und Feuchtezeigern. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Mittelwüchsig, leicht gräserdominiert mit geringen Anteilen an offenen Bodenstellen.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche mittelwüchsige Glatthaferwiese mit Nebeneinander von Trocknis- und Feuchte/Wechselfeuchtezeigern.                    |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewann**  
**Hochwiesen SW von Glems 10 - 27522341300177**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Briza media            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                    |   |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewann**  
**Hochwiesen SW von Glems 10 - 27522341300177**

04.07.2017

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale      | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele     | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>             | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                    | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewann**  
**Hochwiesen SW von Glems 10 - 27522341300177**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum       | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris       | <b>dt. Name</b> Hasenbrot               |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Lychnis flos-cuculi     | <b>dt. Name</b> Kuckucks-Lichtnelke     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis           | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris           | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese wechselfeuchter Standorte im Gewann**  
**Hochwiesen SW von Glems 10 - 27522341300177**

04.07.2017

---

**wiss. Name** Prunella vulgaris  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Kleine Brunelle  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Ranunculus acris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Scharfer Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Sanguisorba minor  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Kleiner Wiesenknopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trisetum flavescens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Goldhafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 11 -**  
**27522341300178**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300178  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 11  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** ##6510\_A\_266\_F3\_TL      **Feld Nr.** 266  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m²)** 846  
**Kartierer** Limmeroth, Thomas      **Erfassungsdatum** 02.06.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Sehr artenreiche Trespen-Glatthaferwiese an nach Nordosten geneigtem Hang randlich eines Gehölzbestandes. Der überwiegend schwachwüchsige und lückige Bestand weist eine dichte Schicht an Mittelgräsern und nur vereinzelte Obergräser auf. Kennzeichnend sind Trockniszeiger und auftretende Magerrasenarten wie Aufrechte Trespe, Rundblättrige Glockenblume, Kleiner Wesenknopf, Flaumhafer oder Echtes Labkraut. Auffällig sind auch die hohen Anteile der Berg-Segge und der Warzen-Wolfsmilch. Besonders bemerkenswert und naturschutzfachlich relevant ist das Vorkommen des im Naturraum Mittleres Albvorland seltenen Gelben Enzians. Stickstoffzeiger sind nahezu fehlend. Die heterogene Bestandstruktur deutet auf eine Beweidung hin. Es bestehen Offenboden- und Trittstellen, vereinzelt treten Störzeiger (Gewöhnlicher Beifuß) auf. Insbesondere im Gehölzrandbereich breiten sich Gehölzschösslinge von Schlehe und Esche aus.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich mit sehr hoher Anzahl an Magerkeitszeigern, Vorkommen von Magerrasenarten und naturschutzrelevanten Arten.      |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Schwachwüchsig und lückig, heterogen mit offenen Bodenstellen und Trittspuren, untypische Wiesenstruktur.                       |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Randlich aufkommende Sukzession.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche, heterogene Trespen-Glatthaferwiese mit sehr hoher Anzahl an Magerkeitszeigern und untypischer Wiesenstruktur. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 201 Nutzungsauffassung      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 11 -**  
**27522341300178**

04.07.2017

---

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Artemisia vulgaris | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Beifuß |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Briza media      | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca     | <b>dt. Name</b> Blau-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex montana | <b>dt. Name</b> Berg-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 11 -**  
**27522341300178**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale   | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia brittingeri | <b>dt. Name</b>                    | Warzen-Wolfsmilch     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra         | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Filipendula vulgaris  | <b>dt. Name</b>                    | Knollige Spierstaude  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium verum          | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Labkraut       |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Gentiana lutea        | <b>dt. Name</b>                    | Gelber Enzian         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 11 -**  
**27522341300178**

04.07.2017

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 11 -**  
**27522341300178**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris         | <b>dt. Name</b> Hasenbrot                      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Lychnis flos-cuculi       | <b>dt. Name</b> Kuckucks-Lichtnelke            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor         | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium dubium          | <b>dt. Name</b> Kleiner Klee                   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 11 -  
27522341300178

04.07.2017

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 12 - 27522341300179

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300179  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 12  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_267_F3_TL  | <b>Feld Nr.</b>               | 267        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1166       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Limmeroth, Thomas | <b>Erfassungsdatum</b>        | 02.06.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche weitgehend von Gehölzbeständen eingefasste Glatthaferwiese in nordostexponierter Hanglage. .  
 Der niederwüchsige Bestand ist durch eine dichte Grasschicht gekennzeichnet und weist Brachetendenzen mit stellenweise hohem Aufkommen der Fiederzwenke auf. Der Anteil an Magerkeits- und Trockenzeigern wie Futter-Espartette, Kleiner Wiesenknopf, Purgier-Lein oder Berg-Segge ist sehr hoch, während typische Arten der Fettwiesen und auch Stickstoffzeiger deutlich zurückgehen.  
 Der Bestand wird vermutlich unregelmäßig gemäht oder beweidet. Es ist eine deutliche Streuauflage ausgebildet und Gehölzschösslinge breiten sich aus.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich mit sehr hohen Anteilen an Magerkeitszeigern, typische Arten der Fettwiesen zurückgehend.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Schwachwüchsig und grasreich, Altgrasfilz, untypischer Wiesenbestand.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Ausbreitung von Gehölzschösslingen.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit vielen Magerkeitszeigern, einigen Magerrasenarten und zurückgehenden Wiesenarten. Ausbildung einer deutlichen Streuauflage. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 440 Wiesenbrache (im weiteren Sinn)

|                           |                        |               |        |
|---------------------------|------------------------|---------------|--------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> | 201 Nutzungsauffassung | <b>Grad</b> 2 | mittel |
|                           | 837 Streuauflage       | 2             | mittel |

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW von Glems 12 -**  
**27522341300179**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Brachypodium pinnatum  | <b>dt. Name</b>                    | Fieder-Zwenke              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca           | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex montana          | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex panicea          | <b>dt. Name</b>                    | Hirsen-Segge               |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 12 -**  
**27522341300179**

04.07.2017

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota    | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri | <b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW von Glems 12 -**  
**27522341300179**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum     | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein                   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Listera ovata         | <b>dt. Name</b> Großes Zweiblatt               |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor     | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf            |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium          | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 1 - 27522341300181

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300181  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_003_G5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W003                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 2952                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in +- ebener Lage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von hochwüchsigen, aspektprägenden Kräutern wie Wiesen-Storchnabel (viel), Rotklee und Scharfer Hahnenfuß. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>                       |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.                      |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.                       |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese.     |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 1 - 27522341300181**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 1 - 27522341300181**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus    | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus    | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina     | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris      | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 1 - 27522341300181**

04.07.2017

---

|                      |                           |                                    |                      |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 2 - 27522341300182

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300182  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_008_G5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W008       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 4742       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht mittelhoher Gräser. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Nördliche Teilfläche etwas besser, Durchfahrtsbereich im Westen etwas schlechter ausgebildet. Gekennzeichnet ist die Wiese durch das Vorkommen von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß, Wiesen- und Wald-Storchschnabel. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Eine schwache Beeinträchtigung besteht im Bereich der beiden Quelfassungen (oben und unten).

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Insgesamt ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Storchschnabel-Vorkommen prägnant. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Nur geringe Beeinträchtigungen bei den Quelfassungen.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 499 Sonstige Materialumlagerung **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 2 - 27522341300182**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus        | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus sterilis       | <b>dt. Name</b> Taube Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa    | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                   | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 2 - 27522341300182

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                  | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 2 - 27522341300182**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b>  |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 2 - 27522341300182

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 3 - 27522341300183

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300183  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_010_G5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W010       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 3739       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor, v.a. die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer bis starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist eine Mischung verschiedener bunt blühender Kräuter. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Insgesamt artenreich, lokal sehr artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Mittlere Wüchsigkeit. Lokal mit N-Zeigern.                                  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Sehr artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Mittlere Wüchsigkeit. Lokal mit N-Zeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 3 - 27522341300183**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 3 - 27522341300183**

04.07.2017

|                      |                          |                                   |                       |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota            | <b>dt. Name</b>                   | Wilde Möhre           |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                   | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                   | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                   | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                   | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 3 - 27522341300183**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 3 - 27522341300183

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens           | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 4 - 27522341300185

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300185  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_012_G5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W012                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 943                                    |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in schwach geneigter W-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von geringer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Gekennzeichnet ist die Wiese durch einen hohen Deckungsanteil an Magerkeitszeigern. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Aspektprägend ist eine artenreiche Mischung verschiedener bunt blühender Kräuter. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen, niedrigwüchsig, durch bunt blühende Kräuter geprägt und reich strukturiert. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 4 - 27522341300185

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Briza media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Carex montana<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Berg-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|---|



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 4 - 27522341300185

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Linum catharticum        | <b>dt. Name</b>                    | Purgier-Lein          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 4 - 27522341300185

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>   |   |
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 4 - 27522341300185

04.07.2017

---

| Quelle                               | Zus. Quelle                        |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides | <b>dt. Name</b> Arznei-Thymian     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens   | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 5 - 27522341300186

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300186  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_013_G5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W013                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1685                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (90 %) in stark geneigter W-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer bis starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und hochwüchsigen Kräutern. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Bocksbart sowie eine Mischung verschiedener bunt blühender Kräuter. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Teilweise dicht und hochwüchsig (Abwertung nach B).  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Teilweise aber dicht und hochwüchsig, so dass Magerkeitszeiger vielfach auf den Unterwuchs beschränkt sind. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 5 - 27522341300186**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge             |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                    | <hr/>                                  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 5 - 27522341300186

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 5 - 27522341300186**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 5 - 27522341300186

04.07.2017

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Viola hirta        | <b>dt. Name</b> Rauhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                   |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 6 - 27522341300187

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300187  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_015_G5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W015       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1546       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen in schwach geneigter W-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer bis starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>                                     |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich. , lokal sehr artenreich.                 |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Recht dicht und hochwüchsig (Abwertung).             |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.                                     |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 0 Beeinträchtigung unbekannt **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 6 - 27522341300187**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 6 - 27522341300187

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 6 - 27522341300187

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 6 - 27522341300187

04.07.2017

---

|               |  |                         |    |
|---------------|--|-------------------------|----|
| <b>Status</b> |  | <b>Schnellerfassung</b> | ja |
| <b>Quelle</b> |  | <b>Zus. Quelle</b>      |    |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                    |                                    |             |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia cracca       | <b>dt. Name</b>                    | Vogel-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |             |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja          |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |             |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 7 - 27522341300188

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300188  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_018_G5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W018                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1031                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Die Vegetationsschicht ist stellenweise niedrigwüchsig und artenreicher, an anderer Stelle hochwüchsig, relativ dicht und artenärmer. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, lokal artenreicher.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Überwiegend mittlere Wüchsigkeit. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung.                                     |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 7 - 27522341300188**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 7 - 27522341300188**

04.07.2017

|                      |                           |                                   |                         |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus            | <b>dt. Name</b>                   | Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum   | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne            | <b>dt. Name</b>                   | Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina         | <b>dt. Name</b>                   | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major          | <b>dt. Name</b>                   | Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b>                   | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis             | <b>dt. Name</b>                   | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b>                   | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                   | Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>          |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                |                         |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 7 - 27522341300188

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens           | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica arvensis          | <b>dt. Name</b>                    | Feld-Ehrenpreis                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 8 - 27522341300189

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300189  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese südlich Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                               |            |                             |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_021_G5F5_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W021       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 606        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang   | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese in stark geneigter W-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Die Vegetationsschicht ist stellenweise niedrigwüchsig und artenreicher, an anderer Stelle hochwüchsig, relativ dicht und artenärmer. Gekennzeichnet ist die Wiese durch eine artenreiche Mischung verschiedener bunt blühender Kräuter. Stickstoffzeiger fehlen. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren. Überwiegend mittlere Wüchsigkeit. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Randlich zum Weg hin schwach beeinträchtigt (keine Abwertung).           |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung.                |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (99.999%)

**TK-Blatt** 7421 (99.999%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 8 - 27522341300189

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans          | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Clinopodium vulgare    | <b>dt. Name</b> Wirbeldost                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 8 - 27522341300189

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                               |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 8 - 27522341300189**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Medicago sativa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echte Luzerne<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 8 - 27522341300189

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese südlich Glems 8 - 27522341300189

04.07.2017

---

**wiss. Name** Vicia cracca  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Vogel-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300190**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300190  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_028_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W028                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3604                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer bis starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Die Vegetationsschicht ist stellenweise niedrigwüchsig und artenreicher, an anderer Stelle hochwüchsig, relativ dicht und artenärmer. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.             |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, Struktur heterogen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300190**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300190**

04.07.2017

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lysimachia nummularia | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300190**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major           | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica              | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke                 |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 1 -  
27522341300190

04.07.2017

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -**  
**27522341300191**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300191  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_030_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W030       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1472       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (80 %) in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer bis starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit mehreren Exemplaren auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich. Unter den Bäumen weniger artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Obstbäumen und wenigen Stickstoffzeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Agrostis capillaris | <b>dt. Name</b> Rotes Straußgras  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>          |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja        |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -**  
**27522341300191**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kerbel         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 2 -**  
**27522341300191**

04.07.2017

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis    | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -**  
**27522341300191**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -  
27522341300191

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 3 -**  
**27522341300192**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300192  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_033_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W033       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1407       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in schwach geneigter W-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur und der Aspekt sind geprägt durch eine dichte Schicht von Obergräsern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Gräser. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Daneben treten auch Stickstoffzeiger mit wenigen Exemplaren auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich. Unter den Bäumen weniger artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Homogener Bestand. Mittlere Wüchsigkeit, aber Gräser dominieren den Aspekt (Abwertung).   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Gräser dominieren, krautige Arten z.T. individuenarm im Unterwuchs noch vorhanden, Abwertung auf C wegen des Strukturdefizits. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans        | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 3 -**  
**27522341300192**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Anemone nemorosa       | <b>dt. Name</b>                    | Busch-Windröschen      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kerbel          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus hordeaceus      | <b>dt. Name</b>                    | Weiche Tresppe         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus sterilis        | <b>dt. Name</b>                    | Taube Tresppe          |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut  |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 3 -**  
**27522341300192**

04.07.2017

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 3 -**  
**27522341300192**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major          | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior           | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                       |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                    |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauwiesen S Glems 3 -  
27522341300192

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein            |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 4 -**  
**27522341300193**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300193  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_035_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W035       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2244       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (80 %) in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Gräser. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Gräser. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich. Unter den Bäumen weniger artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Mittlere Wüchsigkeit, aber Gräser dominieren in Teilbereichen den Aspekt.                                |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer, jedoch heterogener Ausprägung, mit Teilbereichen, in denen Gräser dominieren. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      101    Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**                        7421    (100%)

**Nutzungen**                    400    Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen**        1    Keine Beeinträchtigung erkennbar                      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 4 -**  
**27522341300193**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 4 -**  
**27522341300193**

04.07.2017

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis    | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 4 -**  
**27522341300193**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 5 -**  
**27522341300194**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300194  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_038_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W038       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2061       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 13.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (80 %). Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor, auch die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine dichte Schicht von Obergräsern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Gräser. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit wenigen Exemplaren auf. Heterogene Ausbildung: Obere Böschung mit Obstbäumen und untere Teilfläche nur mäßig artenreich, mittlere Teilfläche artenreich (Schnellaufnahme: 29), aber hochwüchsig und viele Obergräser. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Mäßig artenreich. Unter den Bäumen weniger artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogener Bestand. Insgesamt ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis, aber Gräser dominieren in Teilbereichen den Aspekt.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogene Ausbildung mit besseren und schlechteren Teilbereichen. Insgesamt Strukturdefizite, daher Abwertung auf insgesamt C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 5 -**  
**27522341300194**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 5 -**  
**27522341300194**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                         |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina     | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis         | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula elatior       | <b>dt. Name</b>                    | Große Schlüsselblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris      | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 5 -**  
**27522341300194**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 6 -**  
**27522341300195**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300195  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (70%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_039\_G4\_WH      **Feld Nr.** W039  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 552  
**Kartierer** Herter, Wolfgang      **Erfassungsdatum** 13.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte mit Obstbäumen (70 %) in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Gräser. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich. Unter den Bäumen weniger artenreich.       |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 6 -**  
**27522341300195**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anemone nemorosa       | <b>dt. Name</b>                    | Busch-Windröschen     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine sylvatica    | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Schaumkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex praecox          | <b>dt. Name</b>                    | Frühe Segge           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Fragaria vesca         | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Erdbeere         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 6 -**  
**27522341300195**

04.07.2017

|                      |  |                                    |                         |
|----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album                             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum                      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale                              | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus                           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lysimachia nummularia                    | <b>dt. Name</b>                    | Pfennigkraut            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata                      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis                            | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris                         | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Hahnenfuß          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa                            | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere                         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauwiesen S Glems 6 -**  
**27522341300195**

04.07.2017

---

|                      |  |                                    |    |
|----------------------|--|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit BB</b> |  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 7 -**  
**27522341300196**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300196  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_041_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W041                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 5744                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 13.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese mit Bäumen (Bergahorn, Esche; 95 %) in schwach geneigter NW-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß (Massenbestand). Stickstoffzeiger insgesamt nur gering vorhanden, im nördlichen Teilbereich durch viel Wiesen-Klee und Wiesen-Kerbel an der unteren Erfassungsgrenze. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Überwiegend mäßig artenreich, z.T. artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Mittlere Wüchsigkeit, viel Scharfer Hahnenfuß.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogene Ausbildung: stärker geneigte Teilbereichen artenreicher, sonst nur mäßig artenreich. Nördlicher Teilbereich an der unteren Erfassungsgrenze. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (92.378%)  
 94 Mittlere Kuppenalb (7.622%)

**TK-Blatt** 7521 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 7 -**  
**27522341300196**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 7 -**  
**27522341300196**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauwiesen S Glems 7 -**  
**27522341300196**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense   | <b>dt. Name</b> Rot-Klee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 7 -**  
**27522341300196**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |      |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |      |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |      |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 8 -**  
**27522341300197**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300197  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_044_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W044       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2141       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Bocksbart. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Vereinzelt Gräser-dominierte Stellen. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung.                           |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>            |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 8 -**  
**27522341300197**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica    | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein               |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 8 -**  
**27522341300197**

04.07.2017

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 8 -**  
**27522341300197**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis              | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauwiesen S Glems 8 -  
27522341300197

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 9 -**  
**27522341300198**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300198  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 9  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_048_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W048                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 543                         |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche bis sehr artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in stark geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist eine Mischung verschiedener bunt blühender Kräuter. Stickstoffzeiger sind nur stellenweise gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich, nur stellenweise sehr artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren, vereinzelt auch Gräser-dominierte Stellen.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche bis sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogene Ausbildung, nur kleinflächig A-Qualität, insgesamt Bewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>            |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 9 -**  
**27522341300198**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel         |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus        | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata   | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 9 -**  
**27522341300198**

04.07.2017

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>              |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 9 -**  
**27522341300198**

04.07.2017

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major    | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media      | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior     | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauwiesen S Glems 9 -  
27522341300198

04.07.2017

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica chamaedrys  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gamander-Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 10 -**  
**27522341300199**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300199  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 10  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (70%)

|                           |                  |                               |  |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_050_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W050                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1349                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (70 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher und dichter bewachsen. Die Wiese ist insgesamt von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Insgesamt artenreich. Lokal nur mäßig artenreich und schlechter zu bewerten.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Beschattete Bereiche unter großen Obstbäumen mit dichtem, wüchsigem Bestand.                                       |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogene Ausbildung, Bewertung insgesamt B, lokal (nicht auskartierbar) nur C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 10 -**  
**27522341300199**

04.07.2017

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch            |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 10 -**  
**27522341300199**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria      | <b>dt. Name</b> Mädesüß               |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 10 -**  
**27522341300199**

04.07.2017

**wiss. Name** Leontodon hispidus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rauher Löwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Lolium perenne  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Ausdauernder Lolch  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Lotus corniculatus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Hornklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Pimpinella major  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Große Pimpinell  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Plantago lanceolata  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Spitz-Wegerich  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Poa pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Echtes Wiesenrispengras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Primula elatior  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Große Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ranunculus acris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Scharfer Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 10 -  
27522341300199

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 11 -**  
**27522341300200**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300200  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 11  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_053_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W053                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2010                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist etwas heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor und die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Lokal Gräser-dominierte Bereiche. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart und Wiesen-Margerite. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Eine mäßige Beeinträchtigung besteht durch Holzlagerung und Fahrspuren.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Sehr artenreich bis artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Lokal Gräser-dominierte Bereiche.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Holzlagerung und Fahrspuren.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche bis sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, etwas heterogene Ausbildung, Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Mäßige Beeinträchtigung durch Holzlagerung und Fahrspuren. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 11 -**  
**27522341300200**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                            |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kerbel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis       | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata   | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine sylvatica   | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Schaumkraut           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                       |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa    | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 11 -**  
**27522341300200**

04.07.2017

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 11 -**  
**27522341300200**

04.07.2017

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media      | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis       | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris   | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris    | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 11 -**  
**27522341300200**

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 12 -**  
**27522341300201**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300201  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 12  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (85%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_055_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W055       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1213       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (85 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Abwertung auf C wegen des nur mäßig entwickelten Arteninventars. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 12 -**  
**27522341300201**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine pratensis   | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schaumkraut    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra         | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 12 -**  
**27522341300201**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|---|--|

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 12 -  
27522341300201

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 13 -**  
**27522341300202**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300202  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 13  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_056_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W056       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 8034       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (90 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Bocksbart. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Eine schwache Beeinträchtigung besteht durch nicht an den Turnus angepasstes Ausmähen unter den Obstbäumen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich bis mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Schwach (keine Abwertung): Nicht an den Turnus angepasstes Ausmähen unter den Obstbäumen.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Teilbereiche entlang Bach und unter Obstbäumen weniger artenreich und von schlechterer Bewertung (kartographisch nicht ausgrenzbar). Bewertung insgesamt B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**  
7421 (98.256%)  
7521 (1.744%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 13 -**  
**27522341300202**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 13 -**  
**27522341300202**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                            | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 13 -**  
**27522341300202**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 13 -**  
**27522341300202**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 14 -**  
**27522341300203**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300203  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 14  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (70%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_057_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W057       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2163       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (70 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte bis dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Störzeiger lokal herdenbildend: Taube Trespe. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Eine schwache Beeinträchtigung besteht durch Wildäsung (Futterkrippe mit lokaler Eutrophierung).

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich. Mäßig artenreich. Lokal Herden von Störungszeigern.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Lokal Gräser-dominiert.                                   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Schwach: Wildfütterung (nur lokaler Effekt, keine Abwertung).  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, mit Störungszeigern, Bewertung insgesamt C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 14 -**  
**27522341300203**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Armoracia rusticana   | <b>dt. Name</b>                    | Meerrettich           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus sterilis       | <b>dt. Name</b>                    | Taube Trespe          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine pratensis   | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schaumkraut    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale   | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra         | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 14 -**  
**27522341300203**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale              | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Glechoma hederacea       | <b>dt. Name</b>                    | Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lathyrus pratensis       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Platterbse     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne           | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lysimachia nummularia    | <b>dt. Name</b>                    | Pfennigkraut          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 14 -**  
**27522341300203**

04.07.2017

**wiss. Name** Plantago lanceolata  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Spitz-Wegerich  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Poa trivialis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliches Rispengras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Primula elatior  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Große Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ranunculus acris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Scharfer Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Rumex acetosa  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Sauerampfer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Trifolium repens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele

**dt. Name** Weiß-Klee  
**Anzahl Individuen**



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 14 -**  
**27522341300203**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 15 -**  
**27522341300204**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300204  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 15  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_060_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W060       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1674       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (80 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Aspektprägend ist eine Mischung verschiedener bunt blühender Kräuter. Unter Bäumen Herden von Tauber Trespe. Die Fläche wird vermutlich durch Schafe beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich. Lokal Herden von Störungszeigern.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, vermutlich beweidet. Südliche Teilfläche mit erhöhtem Gräser-Anteil und mehr Herden der Tauben Trespe. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 15 -**  
**27522341300204**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex hirta            | <b>dt. Name</b>                    | Behaarte Segge             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <hr/>                |                        |                                    |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 15 -**  
**27522341300204**

04.07.2017

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 15 -**  
**27522341300204**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                                |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis              | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula elatior            | <b>dt. Name</b>                    | Große Schlüsselblume           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris              | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 15 -  
27522341300204

04.07.2017

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |             |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia cracca     | <b>dt. Name</b>                    | Vogel-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |             |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja          |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |             |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 16 -**  
**27522341300205**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300205  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 16  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (60%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_062_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W062       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 333        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (60 %) in stark geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet, lokal ist die Wiese weniger artenreich ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Bocksbart. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Unter Bäumen mit Störzeigern (Herden von Tauber Trespe) und z.T. mit Gehölz-Sukzession (Esche, Hundsrose). Die Nutzung ist nicht bekannt. Die Fläche wird vermutlich durch Schafe beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich. An lichten Stellen deutlich artenreicher als an beschatteten. Lokal Herden von Störungszeigern (Abwertung).   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Kleinflächige Unterschiede infolge Wechsel Licht - Beschattung.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung und heterogener Ausbildung infolge unterschiedlich stark beschatteter Kleinstandorte, z.T. mit Störzeigern. Stickstoffzeiger fehlen. Bewertung insgesamt C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (99.999%)

**TK-Blatt**  
7421 (5.564%)  
7521 (94.435%)

**Nutzungen** 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 16 -**  
**27522341300205**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Giersch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Bromus sterilis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Taube Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br>  | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 16 -**  
**27522341300205**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Equisetum arvense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Schachtelhalm<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 16 -**  
**27522341300205**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia  | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 16 -  
27522341300205

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                  |                                    |             |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia cracca     | <b>dt. Name</b>                    | Vogel-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |             |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja          |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |             |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 17 -**  
**27522341300206**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300206  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 17  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_063_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W063                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 3403                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 14.05.2015                  |
|                           |                  |                        | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Vor allem im unteren Teil reichlich Klappertopf. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Stellen mit Gräserdominanz.       |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**  
7421 (21.622%)  
7521 (78.378%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 17 -**  
**27522341300206**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina     | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 17 -**  
**27522341300206**

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 17 -**  
**27522341300206**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 18 -**  
**27522341300207**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300207  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 18  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_065_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W065       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1358       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche bis sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95%) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Im unteren Teil ist der Bestand weniger artenreich. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch das Vorkommen von Wiesen-Salbei und anderen bunt blühenden Kräutern. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreiche bis sehr artenreich. Untere Teilfläche etwas weniger artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Typischer aber etwas heterogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche bis sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Ewas heterogene Ausbildung. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>            |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 18 -**  
**27522341300207**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus        | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale   | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 18 -**  
**27522341300207**

04.07.2017

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 18 -**  
**27522341300207**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis           | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                     |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris           | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 18 -  
27522341300207

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |                    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                           |                                    |                      |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

---

|                      |                  |                                    |               |
|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja            |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 19 -**  
**27522341300208**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300208  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 19  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                  |                               |  |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_067_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W067                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1448                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (80 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Aspektprägend ist ein artenreicher blumenbunter Aspekt. Daneben treten Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit mehreren Exemplaren auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich. Wenige Stickstoffzeiger.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Wenige Stickstoffzeiger. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 19 -**  
**27522341300208**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens   | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 19 -**  
**27522341300208**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 19 -**  
**27522341300208**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 20 -**  
**27522341300209**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300209  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 20  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_072_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W072       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 870        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (90 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 20 -**  
**27522341300209**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album   | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 20 -**  
**27522341300209**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne           | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauwiesen S Glems 20 -**  
**27522341300209**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense   | <b>dt. Name</b> Rot-Klee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 20 -**  
**27522341300209**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300210**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300210  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_073_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W073       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2273       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet, die Baumscheiben sind allerdings nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Aspektprägend ist eine artenreiche Mischung verschiedener bunt blühender Kräuter. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300210**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume  |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300210**

04.07.2017

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300210**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major          | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris         | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 1 -**  
**27522341300210**

04.07.2017

---

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium repens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Weiß-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trisetum flavescens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Goldhafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 21 -**  
**27522341300211**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300211  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 21  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_076_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W076                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1700                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Aspektprägend ist eine artenreiche Mischung verschiedener bunt blühender Kräuter. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 21 -**  
**27522341300211**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume  |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine sylvatica    | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Schaumkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 21 -**  
**27522341300211**

04.07.2017

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 21 -**  
**27522341300211**

04.07.2017

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne      | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina   | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major    | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis       | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior     | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris       | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris   | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 21 -**  
**27522341300211**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 21 -**  
**27522341300211**

04.07.2017

---

**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 22 -**  
**27522341300212**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300212  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 22  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |  |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_079_H4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W079                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1117                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Gräser und diverse Kräuter. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird durch Ziegen beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Ziegenbeweidung, daher konnte die Fläche zur Erstellung der Schnellaufnahme nicht betreten werden (SA evtl. nicht vollständig). |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 22 -**  
**27522341300212**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides   | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 22 -**  
**27522341300212**

04.07.2017

**wiss. Name** Medicago lupulina  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Hopfenklee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Poa pratensis  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Echtes Wiesenrispengras  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Primula veris  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Arznei-Schlüsselblume  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ranunculus acris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Scharfer Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ranunculus bulbosus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Knolliger Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Veronica chamaedrys  
**Häufigkeit** etliche, mehrere

**dt. Name** Gamander-Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 22 -**  
**27522341300212**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 23 - 27522341300213

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300213  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 23  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (85%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_084_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W084       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 4564       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese und Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen (85 %). Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Fläche weist Verebnungen mit Glatthaferwiese (stellenweise ur mäßig artenreich) und Böschungen mit artenreicher Salbei-Glatthaferwiese auf. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte bis mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte bis dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die typischen Arten der Glatthaferwiese. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich. Heterogen.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Heterogen: z.T. wüchsig, z.T. geringwüchsig.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese bis Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, an Böschungskante und unter Obstbäumen weniger typisch, insgesamt heterogen ausgebildet. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
|---------------------------------|------------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 23 -**  
**27522341300213**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi            | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel         |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 23 -**  
**27522341300213**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 23 -**  
**27522341300213**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                               |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 23 -**  
**27522341300213**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Vicia cracca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Vogel-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -**  
**27522341300214**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300214  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (70%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_090_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W090                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2409                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen (70 %) in stark geneigter S-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Gräser. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind Obergräser und stellenweise Wiesen-Salbei. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich durch Schafe als Mähweide genutzt. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich bis mäßig artenreich, am Oberhang artenreicher.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Gräser dominieren. Insgesamt vergraster Bestand, am Oberhang lichter und artenreicher.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Untypisch grasreiche, artenreiche bis mäßig artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Schafweidefläche, vermutlich Mähweide. An lichten Stellen viel Salbei und Struktur lichter. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer                   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -**  
**27522341300214**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex montana          | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -**  
**27522341300214**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Galium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wald-Labkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -**  
**27522341300214**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
 7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 2 -  
 27522341300214

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 24 -**  
**27522341300215**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300215  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 24  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (60%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_093_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W093       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1095       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 14.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (60 %) in schwach geneigter S-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal ist die Wiese weniger artenreich bzw. grasreich ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Gräser. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Gräser und Herden von Margeriten. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich bis mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogener Bestand. Gräser dominieren. Vielfach vergraster Bestand.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogener Bestand, vielfach vergraster Bestand. Viel Beschattung durch Obstbäume. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
|---|---------------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 24 -**  
**27522341300215**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                             | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                         |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 24 -**  
**27522341300215**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Helianthemum ovatum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Eiblättriges Sonnenröschen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br>   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 24 -**  
**27522341300215**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                        |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 24 -  
27522341300215

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                                 |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Vicia angustifolia  | <b>dt. Name</b> Schmalblättrige Futterwicke |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>                                 |   |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                          |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 25 -**  
**27522341300216**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300216  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 25  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (70%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_104_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W104                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 860                         |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 15.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte mit Obstbäumen (70 %) in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Im Umfeld der Obstbäume grasreich.     |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>            |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 25 -**  
**27522341300216**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                            |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Armoracia rusticana   | <b>dt. Name</b>                    | Meerrettich                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis       | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cirsium oleraceum     | <b>dt. Name</b>                    | Kohldistel                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra         | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 25 -**  
**27522341300216**

04.07.2017

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale      | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior  | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>             |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 25 -**  
**27522341300216**

04.07.2017

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 1 -**  
**27522341300217**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300217  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_105_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W105       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 3                | <b>Fläche (m²)</b>     | 3897       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausbildung und in Ausbildung als Salbei-Glatthaferwiese mit Obstbäumen (80 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal sind Anklänge an Magerrasen zu beobachten. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte bis mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch niedrigwüchsige Aspekte mit Wiesen-Salbei und mehr wüchsige Aspekte ohne Wiesen-Salbei sowie dichten und vergrasteten Bereichen im direkten Umfeld stark beschattender Obstbäume. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart und Wiesen-Margeriten. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Lokal Anklänge an Magerrasen. Im Umfeld der Obstbäume grasreich.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung und in Ausbildung als Salbei-Glatthaferwiese. Heterogene Ausbildung, im Umfeld stark beschattender Bäume lokal schlechter bewertet, insgesamt Bewertung B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 1 -**  
**27522341300217**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 1 -**  
**27522341300217**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum     | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 1 -**  
**27522341300217**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                             |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 1 -  
27522341300217

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 26 -**  
**27522341300218**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300218  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 26  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_108_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W108       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 323        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 15.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter N-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal ist die Wiese weniger artenreich. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte bis mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Zottiger Klappertopf. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird durch Schafe oder Ziegen beweidet. Eine mäßige Beeinträchtigung besteht durch das Auftreten von Störzeigern (Gewöhnliches Rispengras) und durch Befahren (offene Bodenstellen vorhanden).

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich bis mäßig artenreich, heterogen, insgesamt C.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Z.T. mit Störstellen.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Z.T. mit Störstellen. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale   | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 26 -**  
**27522341300218**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 26 -  
27522341300218

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Lysimachia nummularia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus   | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 26 -**  
**27522341300218**

04.07.2017

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 1 - 27522341300219

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300219  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_110_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W110       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 611        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (90 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Ein blumenbunter Aspekt entsteht durch verschiedene gelb blühende Kräuter sowie durch Gräser. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Nutzung ist nicht bekannt. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Etwas heterogene Ausbildung, z. T. grasreich. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>         |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 1 - 27522341300219**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 1 - 27522341300219

04.07.2017

|                      |                     |                                    |                       |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album        | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale         | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Glechoma hederacea  | <b>dt. Name</b>                    | Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus      | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lathyrus pratensis  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Platterbse     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus  | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 1 - 27522341300219**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Vicia cracca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Vogel-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                    |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 2 - 27522341300220

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300220  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_111_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W111       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 813        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet, am Hang mit Aufrechter Trespe. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte bis mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser. Am beschatteten Randbereich dominieren Gräser. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Aspektprägend sind die verschiedene gelb blühende Kräuterarten. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Insgesamt artenreich, am Hang sehr artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Sehr artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, heterogene Ausbildung. Am beschatteten Randbereich dominieren Gräser. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>             |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 2 - 27522341300220**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 2 - 27522341300220**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 2 - 27522341300220**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 2 - 27522341300220

04.07.2017

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>Status</b> | <b>Schnellerfassung</b> ja |
| <b>Quelle</b> | <b>Zus. Quelle</b>         |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 3 - 27522341300221

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300221  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (60%)

|                           |                  |                               |  |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_113_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W113                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1944                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 15.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (60 %) in +- ebener Lage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Teilbereiche sind Gräser-dominiert. Gekennzeichnet ist die Wiese durch das Vorkommen von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Teilbereiche sind Gräser-dominiert. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogener Bestand. Teilbereiche sind Gräser-dominiert. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 3 - 27522341300221

04.07.2017

|                      |                        |                                   |                       |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                   | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                   | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                   | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                   | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum    | <b>dt. Name</b>                   | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 3 - 27522341300221**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|--|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 3 - 27522341300221**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 4 - 27522341300222

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300222  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_117_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W117                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 3992                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Am Südrand Böschung mit Anklängen an Magerrasen mit Aufrechter Trespe, am Unterhang kleinflächig wechselfrisch mit Bach-Nelkenwurz. Innerhalb des Bestandes verschiedene grasreiche Nester. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch das Vorkommen von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger fehlen. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Lokal Anklänge an Magerrasen.                       |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, etwas heterogene Ausbildung. Stickstoffzeiger fehlen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 4 - 27522341300222

04.07.2017

|                      |                        |                                   |                       |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                   | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                   | Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus sterilis        | <b>dt. Name</b>                   | Taube Trespe          |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                   | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                   | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                   | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 4 - 27522341300222**

04.07.2017

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Filipendula vulgaris | <b>dt. Name</b> Knollige Spierstaude |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt   | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein         |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 4 - 27522341300222**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee                     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis sylvatica        | <b>dt. Name</b> Wald-Vergißmeinnicht           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major          | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor         | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf            |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt        | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense        | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>                                       | <hr/>  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium              | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                     |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 4 - 27522341300222

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------|----|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |    |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |    |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 5 - 27522341300223

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300223  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (60%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_118_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W118                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 2947                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (60 %) Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor und die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Innerhalb des Bestandes kleinflächig eingestreut verschiedene grasreiche Nester. Gekennzeichnet ist die Wiese durch das Vorkommen von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen . Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Bocksbart. Stickstoffzeiger fehlen. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich bis mäßig artenreich, insgesamt C.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, heterogene Ausbildung mit Obstbäumen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Alchemilla vulgaris agg. | <b>dt. Name</b> Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt       | <b>Anzahl Individuen</b>                              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfäche (m²)</b>                                |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja                            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                                    |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 5 - 27522341300223

04.07.2017

|                      |                        |                                   |                       |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                   | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine pratensis    | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Schaumkraut    |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                   | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                   | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                   | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum    | <b>dt. Name</b>                   | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Glechoma hederacea     | <b>dt. Name</b>                   | Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 5 - 27522341300223**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior  | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 5 - 27522341300223**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 6 - 27522341300224

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300224  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 6  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (85%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_119_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W119       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 2393       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (85 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist ein sehr bunter Blütenaspekt. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Sehr artenreich. Artenreich. Bewertung insgesamt B, aber an der Grenze zu A.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Sehr artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, homogene Ausbildung. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch  |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b> |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 6 - 27522341300224**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans          | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel              |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    | <hr/>                                      |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 6 - 27522341300224

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra         | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium pratense     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale           | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Glechoma hederacea    | <b>dt. Name</b>                    | Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 6 - 27522341300224**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 6 - 27522341300224

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 7 - 27522341300225

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300225  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 7  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (70%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_120_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W120       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 508        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (70 %). Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal sind Anklänge an Magerrasen zu beobachten. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. An der Straßenböschung liegende, gestörte Teilbereiche weisen offene Bodenstellen auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich, aber etwas untypische Mischung.                                 |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Gestörte Teilbereiche.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Gestörte Teilbereiche. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      101    Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**                        7421    (100%)

**Nutzungen**                    400    Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen**        1    Keine Beeinträchtigung erkennbar                      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus   | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>         |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>          |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 7 - 27522341300225**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 7 - 27522341300225**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis       | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum      | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein          |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus     | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina      | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia  | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata    | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Potentilla heptaphylla | <b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris      | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris       | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 7 - 27522341300225**

04.07.2017

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |               |
|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |               |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |               |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja            |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |               |

---

|                      |                   |                                    |                     |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                   | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                     |                                    |                                |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Thlaspi perfoliatum | <b>dt. Name</b>                    | Stengelumfassendes Hellerkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                  |                                    |             |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia cracca     | <b>dt. Name</b>                    | Vogel-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |             |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja          |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |             |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 8 - 27522341300226

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300226  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 8  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_121_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W121                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 2948                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter, stellenweise sind artenarme Grasnester vorhanden. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Stellenweise sind artenarme Grasnester vorhanden.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Etwas heterogen, stellenweise sind artenarme Grasnester vorhanden. An der Untergrenze der Bewertungskategorie B. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
|---------------------------------|------------------------------------|



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 8 - 27522341300226**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus   | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra         | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 8 - 27522341300226**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Lysimachia nummularia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 8 - 27522341300226**

04.07.2017

|                      |                            |                                   |                                |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                   | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                   | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                   | Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b>                   | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                   | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens           | <b>dt. Name</b>                   | Weiß-Klee                      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                   | Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b>                   | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 8 - 27522341300226

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 9 - 27522341300227

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300227  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 9  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |  |
|---------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_123_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W123                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1011                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese an einer Böschung in O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Gräser. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind Gräser. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Homogener Bestand. Gräser dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Gräser-dominierter Bestand an der unteren Erfassungsgrenze. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Glatthafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja</p> |
|---|--|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 9 - 27522341300227**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 9 - 27522341300227**

04.07.2017

|                      |                       |                                   |                                |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b>                   | Acker-Witwenblume              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium multiflorum    | <b>dt. Name</b>                   | Vielblütiger Lolch             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne        | <b>dt. Name</b>                   | Ausdauernder Lolch             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus    | <b>dt. Name</b>                   | Gewöhnlicher Hornklee          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b>                   | Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis         | <b>dt. Name</b>                   | Gewöhnliches Rispengras        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris      | <b>dt. Name</b>                   | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                   | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica arvensis     | <b>dt. Name</b>                   | Feld-Ehrenpreis                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>          |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                |                                |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 9 - 27522341300227

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen 1 - 27522341300228

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300228  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_124\_F4\_WH **Feld Nr.** W124  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 3451  
**Kartierer** Herter, Wolfgang **Erfassungsdatum** 15.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (80 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Nutzung ist nicht bekannt. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Achillea millefolium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Wiesenschafgarbe  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ajuga reptans  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**

**dt. Name** Kriechender Günsel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** ja

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen 1 - 27522341300228

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Weiche Tresse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen 1 - 27522341300228

04.07.2017

|                      |                          |                                   |                       |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                   | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                   | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                   | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                   | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                   | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                   | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major         | <b>dt. Name</b>                   | Große Pimpinell       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                   | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media           | <b>dt. Name</b>                   | Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>          |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>           | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                |                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen 1 - 27522341300228**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 10 - 27522341300229

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300229  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 10  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_129_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W129       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1127       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit Obstbäumen (95 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Östliche Teilfläche mit höheren Deckungsgraden der Gräser, auch etwas gestört und stark beschattet durch Obstbäume. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Stellenweise grasreiche Nester.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogen, stellenweise grasreiche Nester. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**                      101    Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**                        7421    (100%)

**Nutzungen**                    400    Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen**        1    Keine Beeinträchtigung erkennbar                      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 10 - 27522341300229

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|---|--|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 10 - 27522341300229

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra           | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum     | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea      | <b>dt. Name</b> Gundelrebe            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                     | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne          | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 10 - 27522341300229**

04.07.2017

|                      |                           |                                    |                                |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major          | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpernell               |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunella vulgaris         | <b>dt. Name</b>                    | Kleine Brunelle                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis     | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys       | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |



Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 10 - 27522341300229

04.07.2017

---

| Quelle                             | Zus. Quelle                        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 11 - 27522341300230

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300230  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 11  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |  |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_131_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W131                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1137                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 15.05.2015 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung: Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor, stellenweise sind mit grasreiche Nester ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit mehreren Exemplaren auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Artenreich bis mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Artenreiche bis mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, heterogene Ausbildung mit Grasnestern. Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit mehreren Exemplaren vorhanden. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Achillea millefolium<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 11 - 27522341300230

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 11 - 27522341300230**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                    |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium multiflorum    | <b>dt. Name</b>                    | Vielblütiger Lolch |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina     | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major      | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpinell    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                    |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris      | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                    |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                    |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 11 - 27522341300230

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 12 - 27522341300231

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300231  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 12  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_134_F4-WH | <b>Feld Nr.</b>        | W134       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 346        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Teilbereiche mit höheren Deckungsgraden von Gräsern. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.                                   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 12 - 27522341300231

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Armoracia rusticana<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Meerrettich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 12 - 27522341300231

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens  | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus            | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Lysimachia nummularia     | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut            |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 12 - 27522341300231**

04.07.2017

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium repens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Weiß-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica chamaedrys  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gamander-Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Vicia sepium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Zaun-Wicke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 13 - 27522341300232

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300232  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 13  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (95%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_135_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W135       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 763        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (95 %) in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Am Oberhang artenreicher als am Unterhang. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 13 - 27522341300232

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Briza media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 13 - 27522341300232**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne           | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 13 - 27522341300232

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 13 - 27522341300232

04.07.2017

---

**Status**  
**Quelle**

**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 14 - 27522341300233

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300233  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese SW Glems 14  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_136_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W136       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 2170       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 15.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher und weniger artenreich. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.                                   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 14 - 27522341300233

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wald-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b>   |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 14 - 27522341300233**

04.07.2017

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus    | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne        | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Lysimachia nummularia | <b>dt. Name</b> Pfennigkraut       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina     | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris      | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>                                   |                                    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese SW Glems 14 - 27522341300233

04.07.2017

---

|                      |                   |                                    |                     |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                   | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW Glems -**  
**27522341300234**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300234  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_202_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W202       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1858       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in stark geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist viel Wiesen-Salbei und andere blühende Kräuter. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Nutzung ist nicht bekannt. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Aspektprägend ist viel Wiesen-Salbei. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>            |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW Glems -**  
**27522341300234**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                            |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis       | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Briza media           | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Zittergras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca          | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex sylvatica       | <b>dt. Name</b>                    | Wald-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carum carvi           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kümmel              |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW Glems -**  
**27522341300234**

04.07.2017

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW Glems -**  
**27522341300234**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b>                    | Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media           | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW Glems -**  
**27522341300234**

04.07.2017

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Gewann Hochwiesen SW Glems -**  
**27522341300234**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW Glems 1 - 27522341300235

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300235  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_203_F4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W203       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2754       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Neben niedrig wüchsigen Partien mit Anklängen an Magerrasen kommen v. a. am Hangfuß grasreiche, hochwüchsige Partien mit geringerer Artenzahl vor. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern, Arten der Fettwiesen und Partien mit vielen Obergräsern. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Nutzung ist nicht bekannt. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Briza media      | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW Glems 1 -**  
**27522341300235**

04.07.2017

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus      | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca        | <b>dt. Name</b> Blau-Segge          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Carex montana       | <b>dt. Name</b> Berg-Segge          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra       | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW Glems 1 -**  
**27522341300235**

04.07.2017

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Polygala comosa  | <b>dt. Name</b> Schopfige Kreuzblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                   |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Hochwiesen SW Glems 1 -**  
**27522341300235**

04.07.2017

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Auchtart SW Glems -**  
**27522341300236**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300236  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Auchtart SW Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_204_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W204                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1293                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.05.2015                  |
|                           |                  |                        | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind Wald-Storchschnabel, Scharfer Hahnenfuß und Gräser. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Nutzung ist nicht bekannt. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreiche bis artenreich, Teilbereiche wenig artenreich. Bewertung insgesamt = C.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogener Bestand, z.T. mittlere bis höhere Wüchsigkeit sowie grasdominierte Partien. Bewertung insgesamt = C.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Teilbereiche wenig artenreich. Z.T. mittlere bis höhere Wüchsigkeit sowie grasdominierte Partien. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (76.136%)  
101 Mittleres Albvorland (23.865%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Auchtart SW Glems -**  
**27522341300236**

04.07.2017

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Armoracia rusticana<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Meerrettich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Carex panicea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hirsen-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|--|---|

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Auchtart SW Glems -**  
**27522341300236**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Galium aparine           | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Klebkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                      |  |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Auchtart SW Glems -**  
**27522341300236**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Auchtart SW Glems -**  
**27522341300236**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 27 - 27522341300237

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300237  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 27  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_212_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W212       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3589       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Meist artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter O-exponierter Hanglage, mosaikartig im Wechsel kommen mäßig artenreiche Partien vor. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von geringer bis mittlerer Wüchsigkeit. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen sowie niedrig wüchsigen Partien in Hangbereichen und dicht wüchsigen Partien mit mehr Obergräsern im Bereich von Verebnungen. Aspektprägend sind größere Herden des Zottigen Klappertopfs. Stickstoffzeiger nur stellenweise auf Verebnungen. Die Nutzung ist nicht bekannt. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich bis mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Sehr heterogen, vielfach auch grasreich, insgesamt Abwertung auf C.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Sehr heterogener Bestand, die Hanglagen besser, die Verebnungen schlechter bewertet. Bewertung insgesamt = C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**  
7421 (39.643%)  
7521 (60.357%)

**Nutzungen** 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 27 -**  
**27522341300237**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Carex hirta            | <b>dt. Name</b> Behaarte Segge        |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi            | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 27 -**  
**27522341300237**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>              |
| <p><b>wiss. Name</b> Cruciata laevipes<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Kreuzlabkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <p><b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <p><b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>           |
| <p><b>wiss. Name</b> Galium album<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>             | <p><b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b> Gundelrebe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                 |
| <p><b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <p><b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>           |
| <p><b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p>   | <p><b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br/> <b>Anzahl Individuen</b></p>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 27 -**  
**27522341300237**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus        | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major          | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris         | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                       |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt        | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 27 -**  
**27522341300237**

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 28 -**  
**27522341300238**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300238  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 28  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_215_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W215                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2061                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (90 %) in stark geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Baumscheiben sind nährstoffreicher. Die Wiese ist von starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Gräser. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen sowie insgesamt hohem Gräseranteil. Aspektprägend sind Gräser und zerstreut stehende blühende Kräuter. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Gräser dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7521 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta   | <b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 28 -**  
**27522341300238**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Carex sylvatica        | <b>dt. Name</b> Wald-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 28 -**  
**27522341300238**

04.07.2017

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 28 -**  
**27522341300238**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris          | <b>dt. Name</b> Hasenbrot                      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major           | <b>dt. Name</b> Große Pimpernell               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 28 -  
27522341300238

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 29 -**  
**27522341300239**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300239  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 29  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (80%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_216_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W216       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1665       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (80 %). Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Wiese ist von starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen und stellenweise hohem Gräseranteil. Aspektprägend sind vor allem Gräser. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.                               |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt**  
7421 (92.289%)  
7521 (7.71%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 29 -**  
**27522341300239**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Briza media            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica    | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Carex montana          | <b>dt. Name</b> Berg-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium arvense        | <b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel          |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 29 -**  
**27522341300239**

04.07.2017

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 29 -**  
**27522341300239**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis              | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor           | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia cracca               | <b>dt. Name</b> Vogel-Wicke                    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Rauhiesen S Glems 29 -  
27522341300239

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 30 -**  
**27522341300240**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300240  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 30  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_217_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W217       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 1358       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen (90 %) in stark geneigter O-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Stellenweise ist die Wiese weniger artenreich. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Gräser. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind vor allem Gräser mit zerstreut vorkommenden blühenden Kräutern. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich bis artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Gräser dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche bis artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b>            |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 30 -**  
**27522341300240**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans          | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine sylvatica    | <b>dt. Name</b> Wald-Schaumkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 30 -**  
**27522341300240**

04.07.2017

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Rauhiesen S Glems 30 -**  
**27522341300240**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                         |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa trivialis              | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Rispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Populus tremula            | <b>dt. Name</b>                    | Espe                    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris              | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunella vulgaris          | <b>dt. Name</b>                    | Kleine Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 1 - 27522341300241

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300241  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_222\_G4\_WH **Feld Nr.** W222  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 6460  
**Kartierer** Herter, Wolfgang **Erfassungsdatum** 22.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter N-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer bis starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Abschnittsweise etwas höhere, dann wieder niedrigere Artenzahlen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist ein bunter Blühaspekt unterschiedlicher Arten, stellenweise auch Gräser-dominiert. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit mehreren Exemplaren auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich. Heterogene Ausbildung, wechselnde Artenzahlen.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Insgesamt mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogene Ausbildung, lokal besser bzw. schlechter zu bewerten wegen wechselnden Artenzahlen. Es treten Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit mehreren Exemplaren auf. Gesamtbewertung = C. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (8.52%)  
7521 (91.48%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 1 - 27522341300241

04.07.2017

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria | <b>dt. Name</b> Giersch            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein           |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                     |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 1 - 27522341300241

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum      | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                      | <hr/>                                   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis            | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 1 - 27522341300241

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                               |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 1 - 27522341300241

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 2 - 27522341300242**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300242  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_223_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W223       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1167       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter N-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist ein bunter Blühaspekt unterschiedlicher Arten, auch mit Flaumhafer. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit mehreren Exemplaren auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit mehreren Exemplaren vorhanden. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>      |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 2 - 27522341300242**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius    | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides   | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 2 - 27522341300242

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>             |
| <b>Häufigkeit BB</b>                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |
| <b>Status</b>                               | <b>Schnellerfassung</b> ja           |
| <b>Quelle</b>                               | <b>Zus. Quelle</b>                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 2 - 27522341300242

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 3 - 27522341300243

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300243  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 3  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (90%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_225\_G4\_WH **Feld Nr.** W225  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 2581  
**Kartierer** Herter, Wolfgang **Erfassungsdatum** 22.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen in schwach geneigter N-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Aspektprägend ist ein sehr bunter Blütenaspekt. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit wenigen Exemplaren auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>                                     |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.               |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.                                     |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (63.514%)  
7521 (36.486%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 3 - 27522341300243

04.07.2017

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                     |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 3 - 27522341300243**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus       | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich        |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 3 - 27522341300243

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                          | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 3 - 27522341300243

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                            |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium     | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 4 - 27522341300244**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300244  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 4  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_229_G4_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W229       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1641       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 22.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter NO-exponierter Hanglage. Der Bestand ist überwiegend homogen ausgebildet. Die Wiese ist von starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Gekennzeichnet ist die Wiese durch die Arten Große Bibernelle und div. Gräserarten. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit wenigen Exemplaren auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Überwiegend homogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. Teilweise hohe Grasanteile.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Teilweise hohe Grasanteile. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit wenigen Exemplaren auf. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum**      94 Mittlere Kuppenalb (57.625%)  
                          101 Mittleres Albvorland (42.375%)

**TK-Blatt**      7521 (100%)

**Nutzungen**      400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen**      1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfäche (m²)</b>             |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
|---|---------------------------------------|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 4 - 27522341300244

04.07.2017

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 4 - 27522341300244

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese N Wolfsfelsen S Glems 4 - 27522341300244

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |
| <hr/>                |                            |                                    |                 |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |
| <hr/>                |                            |                                    |                 |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens           | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |
| <hr/>                |                            |                                    |                 |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia cracca               | <b>dt. Name</b>                    | Vogel-Wicke     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |
| <hr/>                |                            |                                    |                 |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium               | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 -**  
**27522341300246**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300246  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_232_E5_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W232       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 10297      |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in schwach geneigter S-exponierter Hanglage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch eine sehr blütenbunte Mischung aus viel Wiesen-Salbei, Zottigem Klappertopf u.v.a.m.. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren. Größere Klappertopf-Herden. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese.                           |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 -**  
**27522341300246**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata   | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa    | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota         | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 -**  
**27522341300246**

04.07.2017

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Phyteuma orbiculare | <b>dt. Name</b> Kugel-Teufelskralle |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 -**  
**27522341300246**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris          | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Senecio erucifolius        | <b>dt. Name</b> Raukenblättriges Greiskraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>          |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                  |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 1 -**  
**27522341300246**

04.07.2017

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                             |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                  |                                    |             |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia cracca     | <b>dt. Name</b>                    | Vogel-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |             |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |             |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja          |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |             |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 12 -**  
**27522341300247**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300247  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 12  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                    |                               |            |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_234_D5E5_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W234       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                  | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5631       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang   | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015 |
|                           |                    | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter NW-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Stellenweise dichte Herden von Zottigem Klappertopf (< 50 %). Am Waldrand Aspekt einer Salbei-Glatthaferwiese. Die Wiese ist von geringer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine lichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Größere Klappertopf-Herden (= Abwertung).    |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung und heterogener Ausbildung. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 12 -**  
**27522341300247**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus           | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea          | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 12 -**  
**27522341300247**

04.07.2017

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b> dominant                  | <b>Anzahl Individuen</b>             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 12 -**  
**27522341300247**

04.07.2017

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei       |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>  |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems -**  
**27522341300248**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300248  
**Erfassungseinheit Name** Trespen-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_235_E5_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W235                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 5743                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 22.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Sehr artenreiche bis mäßig artenreiche Trespen-Glatthaferwiese in schwach geneigter S-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Lokal sind Anklänge an Magerrasen zu beobachten. Die Wiese ist von geringer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch eine hohe Zahl von Magerkeitszeigern. Aspektprägend sind die Arten Wiesen-Pippau, Wiesen-Salbei und Aufrechte Trespe. Im Mittelteil teilweise etwas weniger artenreich und teilweise gräserdominierte Nester. Stickstoffzeiger nur gering vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Sehr artenreich bis mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren. Lokal Anklänge an Magerrasen. Größere Klappertopf-Herden. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche bis mäßig artenreiche Trespen-Glatthaferwiese. Heterogener Bestand.               |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespens-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems -**  
**27522341300248**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kerbel          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthyllis vulneraria  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Wundklee  |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                   |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata   | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca          | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa    | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems -**  
**27522341300248**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias    | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                      |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems -**  
**27522341300248**

04.07.2017

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago sativa  | <b>dt. Name</b> Echte Luzerne      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris    | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems -**  
**27522341300248**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rosa canina                | <b>dt. Name</b> Echte Hundsrose                |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Senecio erucifolius        | <b>dt. Name</b> Raukenblättriges Greiskraut    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke                     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese an Westhang NO Glems -**  
**27522341300248**

04.07.2017

---

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 -**  
**27522341300249**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300249  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_A_361_E5_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W361       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 594        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 23.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in schwach geneigter S-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Lokal sind Anklänge an und Übergänge zu Magerrasen zu beobachten. Die Wiese ist von geringer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine lichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch eine hohe Zahl von Magerkeitszeigern. Aspektprägend sind die Arten Wiesen-Margerite und Wiesen-Salbei. Trockniszeiger: Filz-Segge. Stickstoffzeiger fehlen. Die Nutzung ist nicht bekannt. Die Fläche wird vermutlich beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | A                | Sehr artenreich. Lokal Anklänge an Magerrasen.                |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.                      |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Sehr artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Heterogener Bestand. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Briza media      | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 -**  
**27522341300249**

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                       |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus        | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex caryophylla     | <b>dt. Name</b>                    | Frühlings-Segge       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex tomentosa       | <b>dt. Name</b>                    | Filz-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Clinopodium vulgare   | <b>dt. Name</b>                    | Wirbeldost            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota         | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia cyparissias | <b>dt. Name</b>                    | Zypressen-Wolfsmilch  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra         | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album          | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 -**  
**27522341300249**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Galium verum             | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Labkraut       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Knautia arvensis         | <b>dt. Name</b>                    | Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Linum catharticum        | <b>dt. Name</b>                    | Purgier-Lein          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Lotus corniculatus       | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata      | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Polygala comosa          | <b>dt. Name</b>                    | Schopfige Kreuzblume  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris            | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Prunella vulgaris        | <b>dt. Name</b>                    | Kleine Brunelle       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Westhang O Glems 9 -**  
**27522341300249**

04.07.2017

|                      |                           |                                    |                      |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus bulbosus       | <b>dt. Name</b>                    | Knolliger Hahnenfuß  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus minor          | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Klappertopf  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis          | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Sanguisorba minor         | <b>dt. Name</b>                    | Kleiner Wiesenknopf  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Scabiosa columbaria       | <b>dt. Name</b>                    | Tauben-Skabiose      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense        | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica teucrium         | <b>dt. Name</b>                    | Großer Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele          | <b>Anzahl Individuen</b>           |                      |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                           | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                      |
| <b>Status</b>        |                           | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                   |
| <b>Quelle</b>        |                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |                      |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 33 - 27522341300250

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300250  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 33  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_362_D5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W362       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 2171       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 23.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger oder auch der Zottige Klappertopf gehäuft vor. Die Wiese ist von wechselnder Wüchsigkeit zwischen niedrig bis deutlich wüchsig, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend ist die Art Scharfer Hahnenfuß. Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) regelmäßig vorhanden, aber mit geringer Deckung (< 10 %). Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.                                  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogener Bestand. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 33 - 27522341300250

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Carum carvi           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kümmel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   | <hr/>                                 |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 33 - 27522341300250**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 33 - 27522341300250

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 33 - 27522341300250

04.07.2017

---

**Häufigkeit BB****Status****Quelle****Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)****Schnellerfassung** ja**Zus. Quelle****wiss. Name** Veronica chamaedrys**Häufigkeit** zahlreich, viele**Häufigkeit BB****Status****Quelle****dt. Name** Gamander-Ehrenpreis**Anzahl Individuen****Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)****Schnellerfassung** ja**Zus. Quelle****wiss. Name** Vicia sepium**Häufigkeit** zahlreich, viele**Häufigkeit BB****Status****Quelle****dt. Name** Zaun-Wicke**Anzahl Individuen****Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)****Schnellerfassung** ja**Zus. Quelle**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -**  
**27522341300251**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300251  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_363_D5_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W363       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 9230       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 23.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter NW-exponierter Hanglage. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Ssowohl niedrige, schwachwüchsige Partien vorhanden, als auch höher wüchsige und dichtere. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Lokal Bodenverdichtungen und -störungen mit sehr niedriger Vegetation, an anderen Stellen Herden mit Zottigem Klappertopf. Die Fläche wird vermutlich als Mähweide genutzt. Beeinträchtigungen bestehen nicht. Bewertung (nicht auskartierbar) lokal auch schlechter, insgesamt mit B bewertet.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
|---|----------------------------|

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -  
27522341300251

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Büschel-Glockenblume       |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex tomentosa        | <b>dt. Name</b>                    | Filz-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -**  
**27522341300251**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis   | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -**  
**27522341300251**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                          |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -**  
**27522341300251**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                      |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 5 - 27522341300252

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300252  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 5  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_366_E5_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W366       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 9098       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 23.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart und Zottiger Klappertopf. Wechsel von Bereichen mittlerer Wüchsigkeit und mäßigem Artenreichtum und Bereichen mit stärkerer kleinräumiger Differenzierung. Die unebene, wellige Bodenoberfläche zeichnet sich anhand der heterogenen Vegetation ab. Die Bewertung fällt lokal einmal besser, einmal schlechter aus als der Durchschnitt. Grasnester und Klappertopf-Herden vorhanden. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C         | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Heterogener Bestand, die Bewertung fällt lokal einmal besser, einmal schlechter aus als der Durchschnitt. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
|---|---------------------------------------|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 5 - 27522341300252

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                       |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 5 - 27522341300252**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang NO Glems 5 - 27522341300252

04.07.2017

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens    | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica arvensis   | <b>dt. Name</b>                    | Feld-Ehrenpreis        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium        | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke             |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -**  
**27522341300253**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300253  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_368_D5_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W368       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 530        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 23.05.2015 |
|                           |                  | <b>Anzahl Nebenbogen:</b>     | 0          |

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in +- ebener Lage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von geringer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Wiesen-Salbei, Wiesen-Pippau und Zottiger Klappertopf. Stickstoffzeiger fehlen. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>                       |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.                            |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.                       |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese     |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -**  
**27522341300253**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex flacca           | <b>dt. Name</b>                    | Blau-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia cyparissias  | <b>dt. Name</b>                    | Zypressen-Wolfsmilch  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium verum           | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Labkraut       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -**  
**27522341300253**

04.07.2017

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris | <b>dt. Name</b> Hasenbrot          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago media   | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -**  
**27522341300253**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 2 -  
27522341300253

04.07.2017

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | nein       |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese am Talausgang Langer Grund O Bad Urach -**  
**27522341300254**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300254  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese am Talausgang Langer Grund O Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                           |            |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_371_F11_WH | <b>Feld Nr.</b>           | W371       |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>        | 1174       |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang  | <b>Erfassungsdatum</b>    | 23.05.2015 |
|                           |                   | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> | 0          |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in O-exponierter Hanglage an einer Böschung. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Flaumhafer. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit wenigen Exemplaren auf. Die Fläche wird regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.                     |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese am Talausgang Langer Grund O Bad Urach -**  
**27522341300254**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese am Talausgang Langer Grund O Bad Urach -**  
**27522341300254**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Platterbse<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis agg.<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                    | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                               |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese am Talausgang Langer Grund O Bad Urach -**  
**27522341300254**

04.07.2017

---

| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Vicia cracca        | <b>dt. Name</b> Vogel-Wicke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach -**  
**27522341300255**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300255  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_375_E9_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W375       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 559        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 23.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in SO-exponierter Hanglage an einer Böschung. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine lichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Wiesen-Margerite und Wiesen-Salbei. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird durch Pferde beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird durch Pferde beweidet. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfäche (m²)</b>                       |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach -**  
**27522341300255**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Arabis hirsuta         | <b>dt. Name</b> Rauhe Gänsekresse          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach -**  
**27522341300255**

04.07.2017

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele              | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis    | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>                |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach -**  
**27522341300255**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei          |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele                 | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens           | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica arvensis          | <b>dt. Name</b> Feld-Ehrenpreis        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                     |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach -  
27522341300255

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 1 - 27522341300256

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300256  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_377\_E9\_WH **Feld Nr.** W377  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 3090  
**Kartierer** Herter, Wolfgang **Erfassungsdatum** 23.05.2015 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese in +- ebener Lage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Aspektprägend sind Scharfer Hahnenfuß und Gräser. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.                 |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese in +- ebener Lage. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                 |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 1 - 27522341300256

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b>  |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 1 - 27522341300256

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>  | <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b>        Flaumiger Wiesenhafer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Knautia arvensis</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b>        Acker-Witwenblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Lathyrus pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>       | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Platterbse</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>       |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>      | <p><b>dt. Name</b>        Spitz-Wegerich</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>          |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Plantago media</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>           | <p><b>dt. Name</b>        Mittlerer Wegerich</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Poa trivialis</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b>        Gewöhnliches Rispengras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Ranunculus acris</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b>        Scharfer Hahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Rumex acetosa</p> <p><b>Häufigkeit</b>    zahlreich, viele</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>            | <p><b>dt. Name</b>        Wiesen-Sauerampfer</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    ja</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>      |
| <hr/>  |  |
| <p><b>wiss. Name</b> Silene dioica</p> <p><b>Häufigkeit</b>    wenige, vereinzelt</p> <p><b>Häufigkeit BB</b></p> <p><b>Status</b></p> <p><b>Quelle</b></p>          | <p><b>dt. Name</b>        Tag-Lichtnelke</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b>    nein</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>        |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 1 - 27522341300256

04.07.2017

---

**wiss. Name** Taraxacum sectio Ruderalia  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Wiesenlöwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Trisetum flavescens  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Goldhafer  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Veronica chamaedrys  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gamander-Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach -**  
**27522341300257**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300257  
**Erfassungseinheit Name** Salbei-Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_378_E9_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W378                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2048                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 23.05.2015                  |
|                           |                  |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese in SO-exponierter Hanglage an einer Böschung. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Die Wiese ist von mittlerer bis starker Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind Wiesensalbei und größere Herden mit Zottigem Klappertopf. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Von oben her (Waldrand) Sukzession mit Fiederzwenke und Wirbeldost, unterhalb der Böschung dichte Klappertopfbestände. Böschung mit Bodenarissen erscheint etwas gestört (Ursache nicht erkennbar). Die Nutzung ist nicht bekannt. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.                                |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese, heterogener Bestand, etwas gestört. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
|---|---------------------------------------|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach -**  
**27522341300257**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                  | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                              |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach -  
27522341300257

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Clinopodium vulgare<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wirbeldost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus   | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach -**  
**27522341300257**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                               |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Salbei-Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach -  
27522341300257

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                            |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica       | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense  | <b>dt. Name</b> Rot-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens    | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 2 - 27522341300258

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300258  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_C\_379\_E9\_WH      **Feld Nr.** W379  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m²)** 336  
**Kartierer** Herter, Wolfgang      **Erfassungsdatum** 23.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter SO-exponierter Hanglage an einer Böschung. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Zottiger Klappertopf. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C         | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B         | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C         | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100.001%)

**TK-Blatt** 7422 (100.001%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>               |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 2 - 27522341300258

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
|  |   |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens   | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer   |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 2 - 27522341300258

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wald-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                           |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese im Mariental NO Bad Urach 2 - 27522341300258

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense  | <b>dt. Name</b> Rot-Klee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen im Pfähler Tal NO Bad Urach 1 -**  
**27522341300259**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300259  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen im Pfähler Tal NO Bad Urach 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                        |            |                             |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_381_E10_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W381       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m²)</b>     | 3883       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang  | <b>Erfassungsdatum</b> | 23.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit viel Salbei in +- ebener Lage. Der Bestand ist ansonsten homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Salbei. Daneben treten auch Stickstoffzeiger mit wenigen Exemplaren auf. Stickstoffzeiger fehlen weitgehend. Die Fläche wird durch Pferde beweidet. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.                     |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Armoracia rusticana | <b>dt. Name</b> Meerrettich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>    |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m²)</b>     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen im Pfähler Tal NO Bad Urach 1 -**  
**27522341300259**

04.07.2017

|                      |                          |                                    |                       |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius    | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea          | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Euphorbia brittingeri    | <b>dt. Name</b>                    | Warzen-Wolfsmilch     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra            | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album             | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale              | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz       |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b>                    | Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Holcus lanatus           | <b>dt. Name</b>                    | Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                          | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                          | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                          | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen im Pfähler Tal NO Bad Urach 1 -**  
**27522341300259**

04.07.2017

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus repens | <b>dt. Name</b> Kriechender Hahnenfuß |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica    | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>        |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen im Pfähler Tal NO Bad Urach 1 -**  
**27522341300259**

04.07.2017

---

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense | <b>dt. Name</b> Rot-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach 2 -**  
**27522341300260**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300260  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |            |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_383_E9_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W383       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 2410       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 23.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit viel Rotschwengel in +- ebener Lage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Flaumhafer. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese mit viel Rotschwengel.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m²)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach 2 -**  
**27522341300260**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens   | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer  |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach 2 -**  
**27522341300260**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                         |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Leucanthemum ircutianum    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Margerite        |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Lolium perenne             | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauernder Lolch      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Medicago lupulina          | <b>dt. Name</b>                    | Hopfenklee              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis              | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele                 | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens        | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer  |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Pfähler Tal NO Bad Urach 2 -  
27522341300260

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Rotstraußgras-Rotschwingel-Magerwiese im oberen Pfähler Tal**  
**NO Bad Urach - 27522341300261**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300261  
**Erfassungseinheit Name** Rotstraußgras-Rotschwingel-Magerwiese im oberen Pfähler Tal NO Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_387_E10_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W387       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 3774       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 23.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Rotstraußgras-Rotschwingel-Magerwiese. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß und Gräser. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Homogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Rotstraußgras-Rotschwingel-Magerwiese.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Rotstraußgras-Rotschwingel-Magerwiese im oberen Pfähler Tal**  
**NO Bad Urach - 27522341300261**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Kohldistel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Cruciata laevipes<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Kreuzlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> sehr viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea   | <b>dt. Name</b> Gundelrebe   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese im oberen Pfähler Tal**  
**NO Bad Urach - 27522341300261**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Origanum vulgare<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Poa trivialis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus repens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Kriechender Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Rotstraußgras-Rotschwengel-Magerwiese im oberen Pfähler Tal**  
**NO Bad Urach - 27522341300261**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Silene dioica<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Tag-Lichtnelke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Valeriana officinalis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Arzneibaldrian<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>               | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 1 - 27522341300262**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300262  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich oberhalb Bad Urach 1  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                   |                               |            |                             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_393_F12_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W393       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                 | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 13255      |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang  | <b>Erfassungsdatum</b>        | 25.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwacher Nordwestexposition. Nördlicher Teil 2015 am 25.06.2015 bereits gemäht (2. Aufnahme am 25.06.2015, hier wegen überwiegender Ähnlichkeit zu einer Erfassungseinheit zusammen gefasst). Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine lichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Gräser. Aspektprägend sind Gräser. Daneben treten auch Stickstoffzeiger (Wiesen-Kerbel) mit wenigen Exemplaren auf. Am Waldrand im Nordosten dichte Herden von Zottigem Klappertopf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, einige wertgebende Arten, wenige Stickstoffzeiger.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhochwüchsig, grasreich, Kräuter eingestreut. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Stickstoffzeiger mit wenigen Exemplaren vorhanden. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 1 - 27522341300262**

04.07.2017

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus      | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Campanula patula       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                    |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kammgras       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                    |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 1 - 27522341300262**

04.07.2017

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina | <b>dt. Name</b> Hopfenklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 1 - 27522341300262**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Myosotis sylvatica         | <b>dt. Name</b> Wald-Vergißmeinnicht           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese in Waldinsel Pfähler Eberstetten östlich**  
**oberhalb Bad Urach 1 - 27522341300262**

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                        |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                        |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                        |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                     |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                        |

---

|                      |                   |                                    |                 |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica arvensis | <b>dt. Name</b>                    | Feld-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                   | <b>Schnellerfassung</b>            | ja              |
| <b>Quelle</b>        |                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Pfähler Eberstetten**  
**östlich oberhalb Bad Urach - 27522341300263**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300263  
**Erfassungseinheit Name** Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Pfähler Eberstetten östlich oberhalb Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (98%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_394\_F12\_WH      **Feld Nr.** W394  
**Teilflächenanzahl:** 1      **Fläche (m<sup>2</sup>)** 10156  
**Kartierer** Herter, Wolfgang      **Erfassungsdatum** 27.05.2015      **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Trespen-Glatthaferwiese mit Obstbäumen (98 %) in ebener bis schwach geneigter Hanglage sowie an Böschung stark geneigt in W-Exposition. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine lichte Schicht von Obergräsern, eine dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine mäßig dichte Schicht von Kräutern. Das Kräuter-Gräser-Verhältnis ist insgesamt ausgewogen, variiert aber lokal. Teilbereiche unterschiedlich artenreich, v.a. am West-Hang z.T. sehr artenreich. Aspektprägend sind Aufrechte Trespe und Wiesen-Margerite. Daneben treten auch Stickstoffzeiger mit wenigen Exemplaren auf. Am Waldrand im Nordosten dichte Herden von Zottigem Klappertopf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A                | Heterogener Bestand. Ausgewogenes Kräuter-Gräser-Verhältnis.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A                | Artenreiche Trespen-Glatthaferwiese. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Stickstoffzeiger mit wenigen Exemplaren vorhanden. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**wiss. Name** Arrhenatherum elatius      **dt. Name** Glatthafer

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Pfähler Eberstetten**  
**östlich oberhalb Bad Urach - 27522341300263**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis        | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Briza media            | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Zittergras    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula patula       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Glockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea scabiosa     | <b>dt. Name</b>                    | Skabiosen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cynosurus cristatus    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Kammgras            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Pfähler Eberstetten**  
**östlich oberhalb Bad Urach - 27522341300263**

04.07.2017

| Quelle   | Zus. Quelle   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Linum catharticum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Purgier-Lein<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus   | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee   |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewinn Pfähler Eberstetten**  
**östlich oberhalb Bad Urach - 27522341300263**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Scabiosa columbaria<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                        | <b>dt. Name</b> Tauben-Skabiose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                             |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Trespen-Glatthaferwiese im Gewann Pfähler Eberstetten**  
**östlich oberhalb Bad Urach - 27522341300263**

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                            |
|---------------------------------------|--|
| <b>wiss. Name</b> Thymus pulegioides  | <b>dt. Name</b> Arznei-Thymian         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense  | <b>dt. Name</b> Rot-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Trisetum flavescens | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Goldhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>                                 |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>               |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>     |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja             |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                     |

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -**  
**27522341300264**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300264  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                        |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_D1_364_WH | <b>Feld Nr.</b>        | W364                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m²)</b>     | 1457                        |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b> | 23.05.2015                  |
|                           |                  |                        | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in +- ebener Lage. Der Bestand ist homogen ausgebildet. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit, die Struktur geprägt durch eine mäßig dichte Schicht von Obergräsern, eine mäßig dichte Schicht mittelhoher Gräser und eine dichte Schicht von Kräutern. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Gekennzeichnet ist die Wiese durch ein Nebeneinander von Magerkeitszeigern und Arten der Fettwiesen. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart und Zottiger Klappertopf. Stickstoffzeiger fehlen. Die Nutzung ist nicht bekannt. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Aspektprägend sind die Arten Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Bocksbart und Zottiger Klappertopf. Stickstoffzeiger fehlen. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -**  
**27522341300264**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Briza media           | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus hordeaceus     | <b>dt. Name</b> Weiche Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca          | <b>dt. Name</b> Blau-Segge              |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -**  
**27522341300264**

04.07.2017

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra    | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Galium album     | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele         | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                              | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                              | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris  | <b>dt. Name</b> Hasenbrot          |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -**  
**27522341300264**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei                  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Senecio erucifolius        | <b>dt. Name</b> Raukenblättriges Greiskraut    |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein                   |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 13 -  
27522341300264

04.07.2017

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese beim Kaltentalhäusle NO Bad Urach -**  
**27522341300265**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300265  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese beim Kaltentalhäusle NO Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                  |                               |            |                             |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_389_D7_WH | <b>Feld Nr.</b>               | W389       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2141       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Herter, Wolfgang | <b>Erfassungsdatum</b>        | 23.05.2015 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung im Wechsel mit Salbei-Glatthaferwiese. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. Reichste Ausbildung entlang der Böschungskante. Auf der Böschung Salbei-Glatthaferwiese vorherrschend, im ebenen Teil typische Glatthaferwiese vorherrschend. Die Wiese ist von mittlerer Wüchsigkeit. Im Kräuter-Gräser-Verhältnis überwiegen Kräuter. Sehr bunter Wiesenaspekt an Böschung, sonst v.a. Scharfer Hahnenfuß und Gräser aspektbildend. Es treten keine Stickstoffzeiger auf. Die Fläche wird vermutlich regelmäßig gemäht. Beeinträchtigungen bestehen nicht.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Artenreich.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogener Bestand. Kräuter dominieren.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | Keine erkennbar.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Der Bestand ist heterogen ausgebildet. Lokal kommen Nährstoffzeiger gehäuft vor. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7422 (100%)

**Nutzungen** 400 Wiesen-Nutzung

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese beim Kaltenthalhäusle NO Bad Urach -**  
**27522341300265**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b> Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Briza media            | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula glomerata    | <b>dt. Name</b> Büschel-Glockenblume       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |
| <hr/>                                    |  |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra          | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>                   |
| <b>Häufigkeit BB</b>                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>         |
| <b>Status</b>                            | <b>Schnellerfassung</b> ja                 |
| <b>Quelle</b>                            | <b>Zus. Quelle</b>                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese beim Kaltenthalhäusle NO Bad Urach -**  
**27522341300265**

04.07.2017

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

---

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Myosotis sylvatica<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wald-Vergißmeinnicht<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|--|

---

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|---|--|

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese beim Kaltenthalhäusle NO Bad Urach -**  
**27522341300265**

04.07.2017

|                      |                     |                                    |                         |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago media      | <b>dt. Name</b>                    | Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis       | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris    | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Scabiosa columbaria | <b>dt. Name</b>                    | Tauben-Skabiose         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Silene dioica       | <b>dt. Name</b>                    | Tag-Lichtnelke          |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense  | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee                |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens    | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee               |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis     |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese beim Kaltenthalhäusle NO Bad Urach -  
27522341300265

04.07.2017

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 15 - 27522341300272

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300272  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 15  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_B_M610_E1_MK    | <b>Feld Nr.</b>               | M610       |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 990        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.05.2016 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit jung gepflanzten und noch kaum überschirmenden Obstbäumen in schwacher Nordexposition. Heterogen, kleinflächig nährstoffreicher ausgebildet. Mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd, das Mähgut bleibt liegen. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Fettwiesenarten, die wertgebenden Arten sind nicht alle hochstetig vertreten. Nährstoffzeiger unauffällig. Gräser aspektprägend.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | B                | Sehr zahlreiche Arten, aber nicht alle hochstetig.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Heterogen. Vegetation stellenweise etwas lückig ausgebildet.  |
| <b>Beeinträchtigung</b> | B                | Fahrspur entlag der Westseite.  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B                | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung, aber mit etwas heterogener Artenverteilung und Struktur. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium  | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans         | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                           |
| <hr/>                                   |  |
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras        |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 15 -**  
**27522341300272**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <b>wiss. Name</b> Campanula rotundifolia<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Rundblättrige Glockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>               |
| <b>wiss. Name</b> Cerastium holosteoides<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Armhaariges Hornkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>              |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 15 -**  
**27522341300272**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Gundelrebe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite  |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Dicke SW von Glems 15 -**  
**27522341300272**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>    |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus auricomus agg.<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>           | <b>dt. Name</b> Artengruppe Goldhahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Dicke SW von Glems 15 -**  
**27522341300272**

04.07.2017

| Quelle  | Zus. Quelle  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>             |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese östlich oberhalb des Friedhofs Bad Urach -**  
**27522341300273**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300273  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese östlich oberhalb des Friedhofs Bad Urach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_U2_G8_MK      | <b>Feld Nr.</b>               | U2         |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2832       |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 06.05.2016 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung an einem mäßig steilen Westhang. Einzelne abgängige Obstbäume. Am Oberhang etwas lückiger und magerer. Gräser, darunter die Aufrechte Trespe, und Schlüsselblumen aspektprägend, lokal auch Herbst-Zeitlose.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, aber reich an Magerkeitszeigern, diese nicht alle hochstetig vertreten. Aufrechte Trespe deutlich. Kaum Stickstoffzeiger.                                     |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Etwas heterogen. Mittelhochwüchsig, oberwärts niedriger. Kleine bodenoffene Stellen, einzelne Bulte, aber noch potentiell mähbar. Vermutlich regelmäßige Beweidung mit Schafen. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                      |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese östlich oberhalb des Friedhofs Bad Urach -**  
**27522341300273**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bromus erectus         | <b>dt. Name</b>                    | Aufrechte Trespe           |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele             | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Calamintha clinopodium | <b>dt. Name</b>                    | Wirbeldost                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine pratensis    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schaumkraut         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex montana          | <b>dt. Name</b>                    | Berg-Segge                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cruciata laevipes      | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Kreuzlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Daucus carota          | <b>dt. Name</b>                    | Wilde Möhre                |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese östlich oberhalb des Friedhofs Bad Urach -**  
**27522341300273**

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia brittingeri<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Warzen-Wolfsmilch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hasenbrot<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b> |
|---|--|

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese östlich oberhalb des Friedhofs Bad Urach -**  
**27522341300273**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior            | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Prunella vulgaris          | <b>dt. Name</b> Kleine Brunelle         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese östlich oberhalb des Friedhofs Bad Urach -**  
**27522341300273**

04.07.2017

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja       |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                  |                                    |           |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium repens | <b>dt. Name</b>                    | Weiß-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |           |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |           |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja        |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |           |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                  |                                    |            |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium     | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                  | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                  | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

|                      |                    |                                    |                       |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Viola hirta        | <b>dt. Name</b>                    | Rauhhaariges Veilchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese auf dem Hartberg N Seeburg - 27522341300274**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300274  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese auf dem Hartberg N Seeburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_U4-5_L3_MK    | <b>Feld Nr.</b>        | U4-5                                   |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 28055                                  |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 06.05.2016 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Großflächige, etwas heterogene mäßig artenreiche, ± ebene Glatthaferwiese in typischer Ausprägung im Wechsel mit Glatthaferwiese wechselfrischer Standorte, im Südwesten auf flacher Kuppe etwas magerer und trockener. Bestand insgesamt ähnlich, daher zusammen gefasst. Gekennzeichnet ist die Wiese durch typische Fettwiesenarten, Magerkeitszeiger durchweg vorhanden, aber nicht alle mit hoher Stetigkeit. Gräser aspektprägend, darunter viel Rot-Schwingel und Wiesen-Fuchsschwanz. Vermutlich im weiteren Jahresverlauf in blumenbunten Aspekt übergehend. Das Verhältnis von Kräutern und Gräsern ist ausgewogen.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich. Magerkeitszeiger insgesamt regelmäßig, aber zwischen den Arten etwas unterschiedlich verteilt.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Etwas heterogen. Mittelhoch- bis niedrigwüchsig; lokal kleinflächig mit nährstoffreicheren Stellen (Fuchsschwanz-Herden). Vermutlich regelmäßige Mahd.           |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche großflächige Glatthaferwiese mit deutlichem, aber heterogen verteiltem Bestand an Magerkeitszeigern und leichten standörtlichen Unterschieden. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m²)</b>                      |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m²)</b>            |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese auf dem Hartberg N Seeburg - 27522341300274

04.07.2017

|                      |                       |                                    |                            |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Alopecurus pratensis  | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Fuchsschwanz        |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    | sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arabis hirsuta        | <b>dt. Name</b>                    | Rauhe Gänsekresse          |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Bellis perennis       | <b>dt. Name</b>                    | Ausdauerndes Gänseblümchen |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea       | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale   | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau              |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                         |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese auf dem Hartberg N Seeburg - 27522341300274

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwengel     |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum   | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel     |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus    | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn        |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris     | <b>dt. Name</b> Hasenbrot               |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata   | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media        | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>                                   |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis         | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese auf dem Hartberg N Seeburg - 27522341300274

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>            | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>         |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Silene vulgaris<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b>                     | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein                 |



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese auf dem Hartberg N Seeburg - 27522341300274

04.07.2017

---

| Quelle                                | Zus. Quelle                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense  | <b>dt. Name</b> Rot-Klee            |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium repens    | <b>dt. Name</b> Weiß-Klee           |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |
| <hr/>                                 |                                     |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Georgenau -**  
**27522341300275**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300275  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese im Gewann Unteres Tal S Georgenau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_U7_K2_MK      | <b>Feld Nr.</b>               | U7                          |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2208                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 06.06.2016                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Von Osten nach Westen flach in eine Geländemulde abfallend und danach steiler wieder ansteigend, dort magerer und lücker mit Anklängen an Magerrasen mit reichlich Frühlings-Segge. In der Mulde stärker feuchtegetönt und nährstoffreicher. Kräuter überwiegend. Aspektprägend treten Rauher Löwenzahn, Scharfer Hahnenfuß und Rot-Schwingerl auf.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, Artenverteilung aufgrund des standörtlichen Gradienten heterogen. Kaum Nährstoffzeiger, nur im mittleren Bereich deutlicher. Randlich Gewöhnlicher Taubenkropf häufiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogen, lokal nährstoffreicher, bzw. aber auch magerer ausgebildet. Im Durchschnitt mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Durch standörtlichen Gradienten heterogene Wiese mit gut deckenden Magerkeitszeigern.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7522 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b>                      | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> nein                 |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Georgenau -**  
**27522341300275**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                            |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Anthoxanthum odoratum  | <b>dt. Name</b>                    | Gewöhnliches Ruchgras      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer                 |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Campanula rotundifolia | <b>dt. Name</b>                    | Rundblättrige Glockenblume |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine pratensis    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schaumkraut         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Carex caryophylla      | <b>dt. Name</b>                    | Frühlings-Segge            |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras          |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca pratensis      | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schwingel           |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel        |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut      |
| <b>Häufigkeit</b>    |                        | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                            |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                       |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                            |
| <b>wiss. Name</b>    | Geum rivale            | <b>dt. Name</b>                    | Bach-Nelkenwurz            |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                            |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Georgenau -**  
**27522341300275**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus          | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras       |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus      | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite         |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata     | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich           |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis           | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras  |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris           | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere        | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris        | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß       |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer       |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>                                     |  |
| <b>wiss. Name</b> Silene vulgaris         | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Taubenkropf |
| <b>Häufigkeit</b>                         | <b>Anzahl Individuen</b>                 |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>       |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein             |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                       |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiese im Gewinn Unteres Tal S Georgenau -  
27522341300275

04.07.2017

---

|                      |                            |                                    |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn |
| <b>Häufigkeit</b>    |                            | <b>Anzahl Individuen</b>           |                 |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                 |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein            |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                 |

---

|                      |                       |                                    |                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Tragopogon orientalis | <b>dt. Name</b>                    | Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |                                |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                       | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                                |
| <b>Status</b>        |                       | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                           |
| <b>Quelle</b>        |                       | <b>Zus. Quelle</b>                 |                                |

---

|                      |                    |                                    |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>wiss. Name</b>    | Trifolium pratense | <b>dt. Name</b>                    | Rot-Klee |
| <b>Häufigkeit</b>    |                    | <b>Anzahl Individuen</b>           |          |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |          |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | nein     |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |          |

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    |                     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 2 -**  
**27522341300276**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300276  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 2  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |            |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_606_E1_MK     | <b>Feld Nr.</b>               | 606        |                             |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 981        |                             |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.05.2016 | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit Obstbäumen in schwacher Nordostexposition. Aspektprägend Süßgräser mit lückiger Hahnenfußschicht, als Feuchtezeiger eingestreut Bach-Nelkenwurz, Honiggras und Herbst-Zeitlose.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich in der Schnellaufnahme, Magerkeitszeiger und zahlreiche weitere Arten nicht höchstetig vorkommend, wenige Stickstoffzeiger. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | B                | Homogen. Mittelhochwüchsig. Vermutlich regelmäßige Mahd.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 101 Mittleres Albvorland (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 2 -**  
**27522341300276**

04.07.2017

|                      |                        |                                    |                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Arrhenatherum elatius  | <b>dt. Name</b>                    | Glatthafer            |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cardamine pratensis    | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Schaumkraut    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Centaurea jacea        | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Flockenblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Cerastium holosteoides | <b>dt. Name</b>                    | Armhaariges Hornkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt     | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                  |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Colchicum autumnale    | <b>dt. Name</b>                    | Herbst-Zeitlose       |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Crepis biennis         | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Pippau         |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Dactylis glomerata     | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Knäuelgras     |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Festuca rubra          | <b>dt. Name</b>                    | Echter Rotschwingel   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |
| <b>wiss. Name</b>    | Galium album           | <b>dt. Name</b>                    | Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele       | <b>Anzahl Individuen</b>           |                       |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                        | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                       |
| <b>Status</b>        |                        | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                    |
| <b>Quelle</b>        |                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |                       |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 2 -**  
**27522341300276**

04.07.2017

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geranium sylvaticum | <b>dt. Name</b> Wald-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele    | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> ja          |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Geum rivale      | <b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Glechoma hederacea | <b>dt. Name</b> Gundelrebe         |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus   | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume  |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus | <b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn   |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite   |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                      | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                             | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                             | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Lolium perenne   | <b>dt. Name</b> Ausdauernder Lolch |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 2 -**  
**27522341300276**

04.07.2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris          | <b>dt. Name</b> Hasenbrot                      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Pimpinella major           | <b>dt. Name</b> Große Pimpinell                |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich                 |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Primula elatior            | <b>dt. Name</b> Große Schlüsselblume           |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b> Scharfer Hahnenfuß             |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn                |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis      | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |
| <hr/>  |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense         | <b>dt. Name</b> Rot-Klee                       |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                       |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>             |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja                     |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                             |

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7522341 - Glatthaferwiesen beim Wasserbehälter S Glems 2 -  
27522341300276

04.07.2017

---

|                      |                     |                                    |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Veronica chamaedrys | <b>dt. Name</b>                    | Gamander-Ehrenpreis |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt  | <b>Anzahl Individuen</b>           |                     |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                     | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                     |
| <b>Status</b>        |                     | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                  |
| <b>Quelle</b>        |                     | <b>Zus. Quelle</b>                 |                     |

---

|                      |                    |                                    |            |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Vicia sepium       | <b>dt. Name</b>                    | Zaun-Wicke |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |            |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |            |
| <b>Status</b>        |                    | <b>Schnellerfassung</b>            | ja         |
| <b>Quelle</b>        |                    | <b>Zus. Quelle</b>                 |            |

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 14 -**  
**27522341300277**

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300277  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 14  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

|                           |                      |                               |                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6510_C_616_D1_MK     | <b>Feld Nr.</b>               | 6-16                        |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 1                    | <b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b> | 2151                        |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b>        | 03.05.2016                  |
|                           |                      |                               | <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung in schwach geneigter Nordostexposition. Wiese mit in SW-NO-Richtung verlaufenden nährstoffärmeren Hangrippen und dazwischen liegenden nährstoffreicheren Mulden. Gräser überwiegend. Als Trockniszeiger Echtes Labkraut und Wiesen-Salbei in Einzelexemplaren vertreten. Neben Gräsern sind die Schlüsselblumen, darunter besonders die Echte Schlüsselblume aspektprägend. Lokal gehäuft kommen als Stickstoffzeiger Wiesen-Kerbel, Wiesen-Bärenklau, Wiesenlöwenzahn und Wiesen-Knäuelgras vor.

**Erhaltungszustand Bewertung**

|                         | <b>Bewertung</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|-------------------------|------------------|---|
| <b>Arteninventar</b>    | C                | Mäßig artenreich, heterogene Artenverteilung.   |
| <b>Habitatstruktur</b>  | C                | Heterogenes Standortsmosaik, lokal nährstoffreicher ausgebildet. Mittelhoch- bis hochwüchsig. Zerstreut bodenoffene Stellen.                                |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A                | -   |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | C                | Mäßig artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. urch standörtlichen Gradienten heterogene Wiese mit unterschiedlich deckenden Magerkeitszeigern. |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

|  |  |
|--|--|
| <b>wiss. Name</b> Achillea millefolium | <b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere     | <b>Anzahl Individuen</b>                     |
| <b>Häufigkeit BB</b>                   | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>           |
| <b>Status</b>                          | <b>Schnellerfassung</b> ja                   |
| <b>Quelle</b>                          | <b>Zus. Quelle</b>                           |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Ajuga reptans    | <b>dt. Name</b> Kriechender Günsel |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 14 -**  
**27522341300277**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthoxanthum odoratum | <b>dt. Name</b> Gewöhnliches Ruchgras |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris | <b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius | <b>dt. Name</b> Glatthafer         |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Cardamine pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schaumkraut |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca       | <b>dt. Name</b> Blau-Segge         |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale | <b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere    | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                         | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                         | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Crepis biennis   | <b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras  |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele   | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> ja         |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota      | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre        |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>                 | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                        | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                        | <b>Zus. Quelle</b>                 |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  | <b>Anzahl Individuen</b>         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 14 -**  
**27522341300277**

04.07.2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra         | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingerl  |
| <b>Häufigkeit</b> sehr viele            | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium album          | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum          | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Geranium pratense     | <b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium | <b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Holcus lanatus        | <b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras    |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis      | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume     |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt    | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Luzula campestris     | <b>dt. Name</b> Hasenbrot             |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |
| <hr/>                                   |                                       |
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina     | <b>dt. Name</b> Hopfenklee            |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere      | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>                    | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                           | <b>Schnellerfassung</b> ja            |
| <b>Quelle</b>                           | <b>Zus. Quelle</b>                    |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 14 -**  
**27522341300277**

04.07.2017

|                      |                            |                                    |                         |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>wiss. Name</b>    | Pimpinella major           | <b>dt. Name</b>                    | Große Pimpernell        |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b>                    | Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Poa pratensis              | <b>dt. Name</b>                    | Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula elatior            | <b>dt. Name</b>                    | Große Schlüsselblume    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Primula veris              | <b>dt. Name</b>                    | Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Ranunculus acris           | <b>dt. Name</b>                    | Scharfer Hahnenfuß      |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b>                    | Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b>    | etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | ja                      |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b>                    | Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b>    | wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |
| <b>Häufigkeit BB</b> |                            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |                         |
| <b>Status</b>        |                            | <b>Schnellerfassung</b>            | nein                    |
| <b>Quelle</b>        |                            | <b>Zus. Quelle</b>                 |                         |
| <b>wiss. Name</b>    | Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b>                    | Wiesenlöwenzahn         |
| <b>Häufigkeit</b>    | zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>           |                         |

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7522341 - Glatthaferwiese an Nordwesthang NO Glems 14 -**  
**27522341300277**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>  | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Rot-Klee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                       |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                     |
| <hr/>   |  |
| <b>wiss. Name</b> Viola hirta<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>         | <b>dt. Name</b> Rauhaariges Veilchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300278

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300278  
**Erfassungseinheit Name** Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

**Interne Nr.** 6510\_B\_614\_E2\_MK **Feld Nr.** 614  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 3917  
**Kartierer** Koltzenburg, Michael **Erfassungsdatum** 03.05.2016 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung. Nord-Süd-verlaufende Mulde mit steilen Einhängen. Am Westhang auf der Ostseite oberwärts Übergang in Magerrasen. Das Verhältnis von Kräutern und Gräsern ist ausgewogen. Zahlreiche Magerkeitszeiger. Aspektprägend Echte Schlüsselblume. Nährstoffzeiger unauffällig.

## Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, auch zahlreiche Magerkeitszeiger, diese aber nicht alle hochstetig. Naturschutzfachlich bedeutsam ist das Vorkommen der gefährdeten Kleinen Traubenhyazinthe.  |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | Heterogen durch Muldenlage, überwiegend schwach wüchsig. Lokal sind Anklänge an Magerrasen zu beobachten. Vermutlich beweidet, es wurden Zaunpfosten aufgestellt. Eingestreute Sträucher/Strauchgruppen. Feuchtigkeitsgradient durch Muldenlage. |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | B         | Artenreiche Glatthaferwiese in typischer Ausprägung mit zahlreichen Magerkeitszeigern.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

**wiss. Name** Achillea millefolium  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Wiesenschafgarbe  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** ja  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ajuga reptans  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Häufigkeit BB**  
**Status**  
**Quelle**

**dt. Name** Kriechender Günsel  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m²)**  
**Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Arabis hirsuta  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**dt. Name** Rauhe Gänsekresse  
**Anzahl Individuen**



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300278

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>   | <b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>   |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>    | <b>dt. Name</b> Glatthafer<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Bellis perennis<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Ausdauerndes Gänseblümchen<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>           | <b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wirbeldost<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Carex caryophylla<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>        | <b>dt. Name</b> Frühlings-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>            |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Carex flacca<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>             | <b>dt. Name</b> Blau-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                 |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>     |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>       | <b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Daucus carota<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>          | <b>dt. Name</b> Wilde Möhre<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfäche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b>                |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300278**

04.07.2017

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Festuca pratensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Schwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Festuca rubra<br><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echter Rotschwingel<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium album<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Weißes Wiesenlabkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Galium verum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Knautia arvensis<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>wiss. Name</b> Medicago lupulina<br><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Hopfenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> ja<br><b>Zus. Quelle</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>wiss. Name</b> Muscari botryoides<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b> | <b>dt. Name</b> Kleine Traubenhyazinthe<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300278

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia      | <b>dt. Name</b> Futter-Esparsette       |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago lanceolata        | <b>dt. Name</b> Spitz-Wegerich          |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media             | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich      |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Poa pratensis              | <b>dt. Name</b> Echtes Wiesenrispengras |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Primula veris              | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume   |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus        | <b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß     |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus  | <b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf    |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Rumex acetosa              | <b>dt. Name</b> Wiesen-Sauerampfer      |
| <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt         | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> ja              |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis           | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei           |
| <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere           | <b>Anzahl Individuen</b>                |
| <b>Häufigkeit BB</b>                         | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>      |
| <b>Status</b>                                | <b>Schnellerfassung</b> nein            |
| <b>Quelle</b>                                | <b>Zus. Quelle</b>                      |
| <hr/>  |   |
| <b>wiss. Name</b> Taraxacum sectio Ruderalia | <b>dt. Name</b> Wiesenlöwenzahn         |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7522341 - Glatthaferwiese an Westhang O Glems 20 - 27522341300278**

04.07.2017

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>  | <p><b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>   |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Thlaspi perfoliatum<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Stengelumfassendes Hellerkraut<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Trifolium pratense<br/> <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>    | <p><b>dt. Name</b> Rot-Klee<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                       |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Veronica chamaedrys<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Gamander-Ehrenpreis<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>            |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Vicia sepium<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>        | <p><b>dt. Name</b> Zaun-Wicke<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>                     |
| <hr/>  |   |
| <p><b>wiss. Name</b> Viola hirta<br/> <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p>         | <p><b>dt. Name</b> Rauhhaariges Veilchen<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> ja<br/> <b>Zus. Quelle</b></p>          |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7522341 - Magerrasen an Westhang O Glems - 27522341300279

04.07.2017

**Gebiet** FFH Uracher Talspinne  
**Erfassungseinheit Nr.** 27522341300279  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen an Westhang O Glems  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

|                           |                      |                        |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Interne Nr.</b>        | 6212_B_615_E2_MK     | <b>Feld Nr.</b>        | 615                                    |
| <b>Teilflächenanzahl:</b> | 2                    | <b>Fläche (m²)</b>     | 1925                                   |
| <b>Kartierer</b>          | Koltzenburg, Michael | <b>Erfassungsdatum</b> | 03.05.2016 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0 |

**Beschreibung** Artenreicher, kurzrasiger, Magerrasen auf konvexen Hangbereichen beidseits eines Fahrwegs.

### Erhaltungszustand Bewertung

|                         | Bewertung | Bemerkung  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>Arteninventar</b>    | B         | Artenreich, Blühaspekt aber noch in Entfaltung, sicherlich nicht alle Arten erfasst. |
| <b>Habitatstruktur</b>  | A         | Kurzrasig, beweidet.   |
| <b>Beeinträchtigung</b> | A         | -  |
| <b>Gesamtbewertung</b>  | A         | Artenreicher Magerrasen.   |

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 94 Mittlere Kuppenalb (100%)

**TK-Blatt** 7421 (100%)

**Nutzungen** 510 Weidenutzung (im engeren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

|   |  |
|---|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus<br/> <b>Häufigkeit</b> sehr viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>wiss. Name</b> Calamintha clinopodium<br/> <b>Häufigkeit</b><br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Wirbeldost<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>wiss. Name</b> Carex caryophylla<br/> <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele<br/> <b>Häufigkeit BB</b><br/> <b>Status</b><br/> <b>Quelle</b></p> | <p><b>dt. Name</b> Frühlings-Segge<br/> <b>Anzahl Individuen</b><br/> <b>Wuchsfläche (m²)</b><br/> <b>Schnellerfassung</b> nein<br/> <b>Zus. Quelle</b></p> |
|--|---|

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen an Westhang O Glems - 27522341300279

04.07.2017

|   |   |
|---|---|
| <b>wiss. Name</b> Carex montana<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                          | <b>dt. Name</b> Berg-Segge<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                  | <b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>      |
| <b>wiss. Name</b> Galium verum<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                           | <b>dt. Name</b> Echtes Labkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>           |
| <b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                     | <b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b> |
| <b>wiss. Name</b> Hypericum maculatum<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b> | <b>dt. Name</b> Geflecktes Johanniskraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>  |
| <b>wiss. Name</b> Medicago falcata<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                       | <b>dt. Name</b> Sichelklee<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>                |
| <b>wiss. Name</b> Orchis pallens<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Blasses Knabenkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>       |
| <b>wiss. Name</b> Plantago media<br><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt<br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>      | <b>dt. Name</b> Mittlerer Wegerich<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>        |
| <b>wiss. Name</b> Polygala amarella<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b><br><b>Status</b><br><b>Quelle</b>                      | <b>dt. Name</b> Sumpf-Kreuzblume<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b><br><b>Schnellerfassung</b> nein<br><b>Zus. Quelle</b>          |
| <b>wiss. Name</b> Potentilla heptaphylla<br><b>Häufigkeit</b><br><b>Häufigkeit BB</b>   | <b>dt. Name</b> Rötliches Fingerkraut<br><b>Anzahl Individuen</b><br><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>   |

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7522341 - Magerrasen an Westhang O Glems - 27522341300279

04.07.2017

---

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Status</b> | <b>Schnellerfassung</b> nein |
| <b>Quelle</b> | <b>Zus. Quelle</b>           |

---

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Primula veris | <b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume |
| <b>Häufigkeit</b>               | <b>Anzahl Individuen</b>              |
| <b>Häufigkeit BB</b>            | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>    |
| <b>Status</b>                   | <b>Schnellerfassung</b> nein          |
| <b>Quelle</b>                   | <b>Zus. Quelle</b>                    |

---

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Salvia pratensis | <b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei      |
| <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele | <b>Anzahl Individuen</b>           |
| <b>Häufigkeit BB</b>               | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> |
| <b>Status</b>                      | <b>Schnellerfassung</b> nein       |
| <b>Quelle</b>                      | <b>Zus. Quelle</b>                 |

---

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor | <b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf |
| <b>Häufigkeit</b>                   | <b>Anzahl Individuen</b>            |
| <b>Häufigkeit BB</b>                | <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  |
| <b>Status</b>                       | <b>Schnellerfassung</b> nein        |
| <b>Quelle</b>                       | <b>Zus. Quelle</b>                  |

---