

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7016341 - Hainsimsen-Buchenwald mit Schwerpunktvorkommen bei Oberreut, Mörsch und Bietigheim - 17016341300003

13.11.2013

**Gebiet** FFH Hardtwald zwischen Karlsruhe und Muggensturm  
**Erfassungseinheit Nr.** 17016341300003  
**Erfassungseinheit Name** Hainsimsen-Buchenwald mit Schwerpunktvorkommen bei Oberreut, Mörsch und Bietigheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 9110 - Hainsimsen-Buchenwald (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	13	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2039091
<b>Kartierer</b>	n.n. FE	<b>Erfassungsdatum</b>	01.01.2009 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mattwüchsige Hainsimsen-Buchenwälder mit Schwerpunktvorkommen bei Oberreut, Mörsch und Bietigheim, sehr hoher Totholzvorrat.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Örtlich geringe Vorkommen von Brombeere und Kermesbeere. Verstärkte Ausbreitung der Spätblühenden Traubenkirsche.
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Der Fortbestand des Waldlebensraumtyps ist gesichert. Der Zustand des Hainsimsen-Buchenwaldes ist insgesamt gut (B).

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100%)

**TK-Blatt** 7015 (44.010656%)  
7016 (55.989344%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Betula pendula  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b> Forsteinrichtung (FE)  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Hänge-Birke  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	--

<p><b>wiss. Name</b> Carex pilulifera  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b> Forsteinrichtung (FE)  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Pillen-Segge  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
---	---

<p><b>wiss. Name</b> Carpinus betulus  <b>Häufigkeit</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Hainbuche  <b>Anzahl Individuen</b></p>
--	--

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016341 - Hainsimsen-Buchenwald mit Schwerpunktvorkommen bei**  
**Oberreit, Mörsch und Bietigheim - 17016341300003**

13.11.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Deschampsia flexuosa	<b>dt. Name</b>	Draht-Schmiele
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dryopteris carthusiana	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Dornfarn
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dryopteris filix-mas agg.	<b>dt. Name</b>	Artengruppe Männlicher Wurmfarne
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Fagus sylvatica	<b>dt. Name</b>	Rotbuche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lonicera periclymenum	<b>dt. Name</b>	Wald-Geißblatt
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Luzula pilosa	<b>dt. Name</b>	Behaarte Hainsimse
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Oxalis acetosella	<b>dt. Name</b>	Wald-Sauerklee
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Polytrichum formosum	<b>dt. Name</b>	Schönes Frauenhaarmoos
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Quercus petraea	<b>dt. Name</b>	Trauben-Eiche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016341 - Hainsimsen-Buchenwald mit Schwerpunktvorkommen bei**  
**Oberreut, Mörsch und Bietigheim - 17016341300003**

13.11.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Sorbus aucuparia	<b>dt. Name</b>	Vogelbeere
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium scorodonia	<b>dt. Name</b>	Salbei-Gamander
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vaccinium myrtillus	<b>dt. Name</b>	Heidelbeere
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Veronica officinalis	<b>dt. Name</b>	Wald-Ehrenpreis
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016341 - Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen östlich von**  
**Rheinstetten und Bietigheim - 17016341300004**

13.11.2013

**Gebiet** FFH Hardtwald zwischen Karlsruhe und Muggensturm  
**Erfassungseinheit Nr.** 17016341300004  
**Erfassungseinheit Name** Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen östlich von Rheinstetten und Bietigheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 9190 - Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	7	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	103114
<b>Kartierer</b>	n.n. FE	<b>Erfassungsdatum</b>	01.01.2009
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Bodensaure Eichenwälder an Waldrändern und Hangkanten von Trockenbaggerungsflächen auf armen und trockenen Sandstandorten des Hardtwaldes.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Örtliche Ausbreitung von Neophyten (Indisches Springkraut) und mittlerer Wildverbiss
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Der Lebensraumtyp [9190] Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen ist in einem guten Erhaltungszustand. Die Bestände weisen ein typisches Arteninventar und eine gute Habitatausstattung auf. Die Verjüngungssituation der gesellschaftstypischen Baumarten ist dagegen nur mäßig

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (99.999998%)

**TK-Blatt**  
7015 (58.565543%)  
7016 (41.434455%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - -      **Grad** -

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Betula pendula	<b>dt. Name</b> Hänge-Birke
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex pilulifera	<b>dt. Name</b> Pillen-Segge
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carpinus betulus	<b>dt. Name</b> Hainbuche
------------------------------------	---------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016341 - Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen östlich von**  
**Rheinstetten und Bietigheim - 17016341300004**

13.11.2013

<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Deschampsia flexuosa	<b>dt. Name</b>	Draht-Schmiele
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Fagus sylvatica	<b>dt. Name</b>	Rotbuche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Frangula alnus	<b>dt. Name</b>	Faulbaum
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Holcus mollis	<b>dt. Name</b>	Weiches Honiggras
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lonicera periclymenum	<b>dt. Name</b>	Wald-Geißblatt
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Melampyrum pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Wachtelweizen
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pinus sylvestris	<b>dt. Name</b>	Wald-Kiefer
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Polytrichum formosum	<b>dt. Name</b>	Schönes Frauenhaarmoos
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pteridium aquilinum	<b>dt. Name</b>	Adlerfarn
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016341 - Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen östlich von**  
**Rheinstetten und Bietigheim - 17016341300004**

13.11.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Quercus petraea	<b>dt. Name</b>	Trauben-Eiche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Quercus robur	<b>dt. Name</b>	Stiel-Eiche
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Sorbus aucuparia	<b>dt. Name</b>	Vogelbeere
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Teucrium scorodonia	<b>dt. Name</b>	Salbei-Gamander
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Vaccinium myrtillus	<b>dt. Name</b>	Heidelbeere
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Forsteinrichtung (FE)	<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7016341 - Renaturierter Graben am Hertel, westlich von Rüpurr. -**  
**17016341300005**

13.11.2013

**Gebiet** FFH Hardtwald zwischen Karlsruhe und Muggensturm  
**Erfassungseinheit Nr.** 17016341300005  
**Erfassungseinheit Name** Renaturierter Graben am Hertel, westlich von Rüpurr.  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	7016640505	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6789
<b>Kartierer</b>	Rudmann, A.	<b>Erfassungsdatum</b>	15.05.2007
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Renaturierter Graben entlang eines O-exponierten Waldrandes mit kleinen Sandbänken sowie Schilf- und Rohrglanzgras-Röhrichten.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	Die lebensraumtypische Vegetationsstruktur ist unterdurchschnittlich ausgeprägt
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Örtlich vorkommendes Indisches Springkraut
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps ist insgesamt gut (B). Es handelt sich um einen nur bedingt naturnahen Bach mit artenarmer Wasservegetation. Örtlich breiten sich Neophyten (Indisches Springkraut) aus.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 223 Hardtebenen (100.000068%)

**TK-Blatt** 7016 (100.000068%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 813 Artenveränderung (Neophyten)      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Elodea canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Wasserpest
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b>	Bachbunge
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			