

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Orchideen-Buchenwälder - 17519341300002

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300002  
**Erfassungseinheit Name** Orchideen-Buchenwälder  
**LRT/(Flächenanteil):** 9150 - Orchideen-Buchenwälder (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	6977
<b>Kartierer</b>	Dieterle, Th.	<b>Erfassungsdatum</b>	10.07.2006 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Mattwüchsiger Seggen-Buchenwald auf flachgründigem, sw-exponiertem Oberhang des Starzeltales. Buchendominierter Bestand mit Kiefer, Stiel-Eiche und Mehlbeere

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Der Bestand hat ein typisches Arteninventar, ist aber auf Grund des geringen Alters noch nicht so reich an Strukturen

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.99994%)

**TK-Blatt** 7519 (99.99994%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Acer pseudoplatanus  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Berg-Ahorn  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Berberis vulgaris  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Berberitze  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula persicifolia  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>	<p><b>dt. Name</b> Pfirsichblättrige Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Orchideen-Buchenwälder - 1751934130002**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Carex montana	<b>dt. Name</b> Berg-Segge
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Cephalanthera damasonium	<b>dt. Name</b> Weißes Waldvöglein
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Daphne mezereum	<b>dt. Name</b> Kellerhals
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Fagus sylvatica	<b>dt. Name</b> Rotbuche
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Helleborus foetidus	<b>dt. Name</b> Stinkende Nieswurz
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Hieracium murorum	<b>dt. Name</b> Wald-Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Ligustrum vulgare	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Liguster
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lonicera xylosteum	<b>dt. Name</b> Rote Heckenkirsche
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Orchideen-Buchenwälder - 17519341300002**

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Mercurialis perennis	<b>dt. Name</b>	Wald-Bingelkraut
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rosa arvensis	<b>dt. Name</b>	Kriechende Rose
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sorbus aria	<b>dt. Name</b>	Echte Mehlbeere
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tanacetum corymbosum	<b>dt. Name</b>	Ebenstäußige Wucherblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tilia platyphyllos	<b>dt. Name</b>	Sommer-Linde
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Viburnum lantana	<b>dt. Name</b>	Wolliger Schneeball
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17519341300003

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300003  
**Erfassungseinheit Name** Schlucht- und Hangmischwälder  
**LRT/(Flächenanteil):** 9180\* - Schlucht- und Hangmischwälder (85%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	28797
<b>Kartierer</b>	Huettl, Birgit	<b>Erfassungsdatum</b>	15.04.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2

**Beschreibung** Ahorn-Eschen-Schluchtwald in Klingen oder auf nordexponierten Hängen. Die Baumschicht wird dominiert von Esche oder Bergahorn, Mischbaumarten sind Feldahorn, Sommerlinde und Buche.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Die beiden Bestände mit typischer Baumartenzusammensetzung weisen sehr gute Habitatstrukturen auf. Beeinträchtigungen liegen nicht vor..

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999988%)

**TK-Blatt** 7519 (57.61%)  
7619 (42.389988%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Abies	<b>dt. Name</b> Tanne
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Abies alba	<b>dt. Name</b> Weiß-Tanne
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Acer campestre	<b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17519341300003

07.06.2013

<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Acer pseudoplatanus	<b>dt. Name</b>	Berg-Ahorn
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Aconitum lycoctonum	<b>dt. Name</b>	Wolfs-Eisenhut
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Actaea spicata	<b>dt. Name</b>	Christophskraut
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Adoxa moschatellina	<b>dt. Name</b>	Moschuskraut
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Aegopodium podagraria	<b>dt. Name</b>	Giersch
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Alliaria petiolata	<b>dt. Name</b>	Knoblauchsrauke
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Anemone ranunculoides	<b>dt. Name</b>	Gelbes Windröschen
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Athyrium filix-femina	<b>dt. Name</b>	Wald-Frauenfarn
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula rapunculoides	<b>dt. Name</b>	Acker-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula trachelium	<b>dt. Name</b>	Nesselblättrige Glockenblume

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17519341300003**

07.06.2013

<p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Carpinus betulus</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Hainbuche</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Chrysosplenium alternifolium</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wechselblättriges Milzkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Convallaria majalis</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Maiglöckchen</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Corylus avellana</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Hasel</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Crataegus monogyna</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Eingriffeliger Weißdorn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Dryopteris carthusiana</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Dornfarn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Dryopteris filix-mas</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Männlicher Wurmfarn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Fagus sylvatica</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p>	<p><b>dt. Name</b> Rotbuche</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17519341300003

07.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium robertianum	<b>dt. Name</b> Ruprechtskraut
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helleborus foetidus	<b>dt. Name</b> Stinkende Nieswurz
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Impatiens noli-tangere	<b>dt. Name</b> Rührmichnichtan
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lamium galeobdolon	<b>dt. Name</b> Kleine Goldnessel
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lonicera xylosteum	<b>dt. Name</b> Rote Heckenkirsche
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Melica nutans	<b>dt. Name</b> Nickendes Perlgras
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Melica uniflora	<b>dt. Name</b> Einblütiges Perlgras
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Mercurialis perennis	<b>dt. Name</b> Wald-Bingelkraut
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Poa nemoralis	<b>dt. Name</b> Hain-Rispengras
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17519341300003**

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ribes uva-crispa	<b>dt. Name</b>	Stachelbeere
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sambucus nigra	<b>dt. Name</b>	Schwarzer Holunder
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scilla bifolia	<b>dt. Name</b>	Zweiblättrige Sternhyazinthe
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tilia platyphyllos	<b>dt. Name</b>	Sommer-Linde
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Viburnum lantana	<b>dt. Name</b>	Wolliger Schneeball
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Viola mirabilis	<b>dt. Name</b>	Wunder-Veilchen
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Schlucht- und Hangmischwälder - 17519341300003**

07.06.2013

---

1. Nebenbogen: 3260 (5%)

---

<b>Nebenbogen Nummer:</b>	1	<b>LRT/(Flächenanteil):</b>	3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (5%)
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------------------------------

---

**Beschreibung**                      Kurzer Bachabschnitt mit spärlicher Ausprägung der typischen Wasservegetation.

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Auf Grund noch guter Strukturen und fehlender Beeinträchtigungen ein guter Erhaltungszustand.

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

<b>Beeinträchtigungen</b>	Keine Beeinträchtigung erkennbar	<b>Grad</b>	keine Angabe
---------------------------	----------------------------------	-------------	--------------

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Seltenbach SW Wolfenhausen - 17519341300005

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300005  
**Erfassungseinheit Name** Seltenbach SW Wolfenhausen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (98%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519009196
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	17546
<b>Kartierer</b>	Buchholz, E.	<b>Erfassungsdatum</b>	15.11.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Naturnaher Bach mit Begleitvegetation aus Fichte und Laubbäumen. Gestreckter bis mäandrierender Bach mit durchschnittlich ca. 3 m Breite. Die Bachsohle ist steinig bis sandig. Das Wasser ist durch eine oberhalb liegende Kläranlage verunreinigt (leichte Schaumbildung), das Bachbett ist hauptsächlich von Algen bewachsen. Viele Steine im Bach weisen auch Moosbewuchs auf. An mehreren Stellen finden sich am Ufer felsige Bereiche oder Felswände aus Muschelkalk. Die größte Felswand ist etwa 80 m lang und bis 6 m hoch. Die Felswände sind reichlich von Schwarzstieligem Strichfarn bewachsen, außerdem sind sie moos- und flechtenreich.

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Überwiegend naturnahes Gewässer mit Wasservegetation aber auch starkem Algenwuchs.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000007%)

**TK-Blatt** 7518 (28.04436%)  
 7519 (71.955646%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 310 Gewässerverunreinigung **Grad** 3 **stark**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b> Bachbunge
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Katzenbach SO Schwalldorf, - 17519341300006

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300006  
**Erfassungseinheit Name** Katzenbach SO Schwalldorf,  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (90%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519012296
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	11189
<b>Kartierer</b>	Buchholz, E.	<b>Erfassungsdatum</b>	15.11.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Bach mit größtenteils naturnaher Laubholz-Begleitvegetation, stellenweise mit Fichte. Abschnittsweise mit einseitigen Felswänden an Prallhängen. 3-6 m breiter Bach. Meist steinige, teils auch felsige Bachsohle. Abschnittsweise mit bis ca. 200m langen, steilen Felswänden (Höhe bis zu ca. 10m). Im N verläuft der Bach teilweise entlang des Waldrands. Im Wasser kommen zerstreut, insgesamt aber nicht selten Flutende Wassermoose (*Fontinalis spec*) vor. Im Nordwesten bis zu 3 m tiefe, vom Bach ausgewaschene Überhänge (Balmen), fast ohne Bewuchs.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Bach mit weitgehend naturnahem Verlauf aber spärlicher Wasservegetation, jedoch keine Beeinträchtigungen.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999973%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999973%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Fontinalis spec.	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Felswand SW Hirrlingen - 17519341300007

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300007  
**Erfassungseinheit Name** Felswand SW Hirrlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519013396
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	145
<b>Kartierer</b>	Buchholz, E.	<b>Erfassungsdatum</b>	15.11.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Felswand (Abbaukante) eines ehemaligen Muschelkalk-Steinbruchs. Stufige, südwestexponierte Felswand von insgesamt 8 m Höhe mit kleinflächigem Trockengebüsch und Trockensaum auf dem Felsen. Die Felswand selbst ist fast nur von Flechten und Moosen bewachsen. Eigentliche felstypische Gefäßpflanzen fehlen. Trockensaum vor allem aus Blut-Storchschnabel.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Abbauwand eines ehemaligen Steinbruchs mit initialer Felsspaltvegetation.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999313%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999313%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 510 Freizeit/Erholung **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bryophyta <b>Häufigkeit</b> <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Moose <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m²)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> LICHENS <b>Häufigkeit</b> <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flechten <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m²)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Napoleonskopf N Katzenbacher Ziegelhütte - 17519341300008

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300008  
**Erfassungseinheit Name** Napoleonskopf N Katzenbacher Ziegelhütte  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (70%)

**Interne Nr.** - **Feld Nr.** 7519052506  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1193  
**Kartierer** Buchholz, E. **Erfassungsdatum** 15.11.2007 **Anzahl Nebenbogen:** 1

**Beschreibung** Markanter Muschelkalk-Felskopf am südwestlich exponierten Unterhang des Katzenbachtals. Insgesamt etwa 15 m hoher Fels, der in einen kaminartig aufragenden Felsstotzen am Unterhang und einen treppenartig abgesetzten Felskopf oberhalb unterteilt ist. Im Jahr 2006 weitgehend freistehend und voll besonnt, angrenzend meist noch niedrigwüchsige Gehölzsukzession. 2 Felsbänder: Oberes ca. 70 m lang, meist ca. 3 m, stellenweise bis 8m hoch, stark zerklüftet und mit eindrucksvollen balmenartigen Überhängen. Unteres Felsband ca. 20 m lang und 8 m hoch. Am Oberhang schließt sich Richtung Nordwesten ein etwa 70 m langes, zerklüftetes, von Bäumen beschattetes Felsband an, das meist ca. 3 m, im Nordwesten stellenweise bis 8 m hoch ist. Das Felsband weist eindrucksvolle, zum Teil balmenartige Übergänge auf. Es ist reichlich von verschiedenen Flechten, auch von Moosen, Blaugras und Schwarzstieligem Streifenfarn bewachsen. Oberhalb der Oberkante finden sich verbreitet Ansätze von Trockenrasenn (u. a. mit Erdsegge und Blaugras, die aufgrund Beschattung aber nicht zu echten Trockenrasen entwickelt sind. Am Unterhang schließt sich ein ca. 20 m langes, ca. 8 m hohes Felsband an, das teilweise besonnt ist. Auf den Felsköpfen und an den Rändern gut ausgebildete Trockenrasen mit Erdsegge, Kugelblume (auf dem oberen Felskopf reichlich), Hufeisenklee, Echtem Gamander und anderen.

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	A	-
Habitatstruktur	A	-
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	A	Offene gut strukturrierte Felspartien mit charakteristischer Felsspaltenvegetation.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999925%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999925%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** - - **Grad** -

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Sesleria albicans	<b>dt. Name</b>	Kalk-Blaugras
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Napoleonskopf N Katzenbacher Ziegelhütte - 1751934130008**

07.06.2013

---

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Napoleonskopf N Katzenbacher Ziegelhütte - 17519341300008**

07.06.2013

**1. Nebenbogen: 6213 (30%)**

**Nebenbogen Nummer:** 1 **LRT/(Flächenanteil):** 6213 - Trockenrasen (Xerobromion) [EG] (30%)

**Beschreibung** Gut ausgebildete Trockenrasen mit Erdsegge, Kugelblume (auf dem oberen Felskopf reichlich), Hufeisenklee, Echtem Gamander und anderen.

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Hervorragend ausgebildeter Trockenrasen mit charakteristischen Arten auf einem natürlichen Standort.

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

**Beeinträchtigungen** Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

<b>wiss. Name</b>	Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung		
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b>	Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung		
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b>	Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung		
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung		
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung		
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
-------------------	-------------------------	-----------------	------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Napoleonskopf N Katzenbacher Ziegelhütte - 1751934130008**

07.06.2013

<p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Galium verum</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echtes Labkraut</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Globularia punctata</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echte Kugelblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Hippocrepis comosa</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hufeisenklee</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Sesleria albicans</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Kalk-Blaugras</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Stachys recta</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung</p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Teucrium chamaedrys</p> <p><b>Häufigkeit</b></p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echter Gamander</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Knauserhöhle im Rommelstal W Nellingsheim -**  
**17519341300009**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300009  
**Erfassungseinheit Name** Knauserhöhle im Rommelstal W Nellingsheim  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (80%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519054206
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	44
<b>Kartierer</b>	Buchholz, E.	<b>Erfassungsdatum</b>	15.11.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Muschelkalk- Felswand mit Höhle. Höhle in einer kleinen Muschelkalkfelswand am Hangfuß eines Bachtals, direkt oberhalb des Baches. Der rechteckige Höhleneingang ist ca. 1,5 m hoch. Zur Höhle führt ein Trampelpfad, die Höhle ist begehbar. Laut Höhlenkataster Gesamtlänge von 25 m (19 m horizontal, 4 m vertikal). Die Felswand ist ca. 8 m lang und bis 2,5 m hoch. Felswand und Höhleneingang sind vor allem von Schwarzstieligem Strichfarn bewachsen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Naturnaher Felsbereich mit typischer Vegetation, jedoch ohne bot. Besonderheiten.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.992704%)

**TK-Blatt** 7519 (99.992704%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes	<b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis	<b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Felswand O Römerquelle SO Bad Niedernau - 17519341300010

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300010  
**Erfassungseinheit Name** Felswand O Römerquelle SO Bad Niedernau  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** - **Feld Nr.** 7519058206  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 562  
**Kartierer** Buchholz, E. **Erfassungsdatum** 15.11.2007 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Ostsüdöstlich exponierte, meist stufige und bis etwa 6 m hohe Muschelkalk-Felswand. Entstanden als Prallhang des Katzenbachs, heute 10 bis 20 m vom Bach entfernt. Am Felsfuß z.T. Blockansammlungen. Die Bestockung ist lindenreich (z.T. blockwaldartig).

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Naturnahe Felswand mit spärlicher Vegetation.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999253%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999253%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes	<b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Felsen NO Bietenhausen - 17519341300011

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300011  
**Erfassungseinheit Name** Felsen NO Bietenhausen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519502196
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2766
<b>Kartierer</b>	Huettl, Birgit	<b>Erfassungsdatum</b>	15.04.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Muschelkalkfelsen an nordwestlich exponiertem Prallhang der Starzel.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Typische Muschelkalkfelsen mit spärlicher Vegetation.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000116%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000116%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> LICHENS	<b>dt. Name</b> Flechten
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Felsen S Bietenhausen - 17519341300012

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300012  
**Erfassungseinheit Name** Felsen S Bietenhausen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519502596
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	1047
<b>Kartierer</b>	Huettl, Birgit	<b>Erfassungsdatum</b>	15.04.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Im S: Kleinere, stark zerklüftete Muschelkalkfelsen an östlich exponiertem Hang; kaum felstypische Vegetation.  
 Im N: Entlang der Oberhangkante verläuft ein niederes Felsband mit einigen wärmeliebenden und trockenheitsertragenden Arten.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	-
Habitatstruktur	B	-
Beeinträchtigung	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Insgesamt unbedeutende Felsen mit spärlicher Vegetation.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999551%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999551%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes	<b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Felsen S Bad Niedernau - 17519341300013

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300013  
**Erfassungseinheit Name** Felsen S Bad Niedernau  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519700007
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m²)</b>	918
<b>Kartierer</b>	Buchholz, E.	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Kleine Muschelkalkfelsen in Laubwald. Kleine Muschelkalkfelsen nahe der Oberkante von ost- und nordexponierten Hängen. An den Felsen kommt verbreitet Schwarzstieliger Streifenfarn vor, in der westlichen Teilfläche vereinzelt auch Blasenfarn. Daneben sind verschiedene Moose und Flechten häufig. Die umgebende Bestockung besteht unter anderem aus Winterlinde, Buche und Esche.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Naturnahe, unbeeinträchtigte Felsen mit typischer Vegetation.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999488%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999488%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>wiss. Name</b> Bryophyta  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Moose  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>wiss. Name</b> Cystopteris fragilis  <b>Häufigkeit</b>  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Zerbrechlicher Blasenfarn  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Felsen S Bad Niedernau - 17519341300013**

07.06.2013

---

<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	LICHENS	<b>dt. Name</b>	Flechten
<b>Häufigkeit</b>		<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Felsschlucht SO Bad Niedernau - 17519341300014

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300014  
**Erfassungseinheit Name** Felsschlucht SO Bad Niedernau  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519700107
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1304
<b>Kartierer</b>	Buchholz, E.	<b>Erfassungsdatum</b>	29.10.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Enge Muschelkalk-Felsschlucht. Eindrucksvolle, enge Muschelkalk-Felsschlucht mit im Südwesten bis zu 10 m, im Nordosten 3-5 m hohen Felswänden. Auch die episodisch wasserführende Bachrinne am Grund der Schlucht verläuft auf anstehendem Fels. Die Felsen sind moos- und flechtenreich, außerdem kommen Schwarzstieliger Streifenfarn, Fingersegge und andere vor.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	Naturnahe, unbeeinträchtigte Felsen mit typischer Vegetation.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000153%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000153%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes	<b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> LICHENS	<b>dt. Name</b> Flechten
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Felsschlucht SO Bad Niedernau - 17519341300014

07.06.2013

---

<b>Quelle</b>	Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Sieben-Täler-Höhle S Bad Niedernau - 17519341300015

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300015  
**Erfassungseinheit Name** Sieben-Täler-Höhle S Bad Niedernau  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519700207
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	42
<b>Kartierer</b>	Buchholz, E.	<b>Erfassungsdatum</b>	30.10.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Höhle im Muschelkalk, deren Eingang in einem ehemaligen Steinbruch liegt. "Sieben-Täler-Höhle" oder "Niedernauer Höhle". Eingang ca. 80 cm hoch und 1 m breit, in einem ehemaligen Steinbruch gelegen. Der Eingang ist kaum bewachsen. Die Höhle weist laut Höhlenkataster eine Gesamtlänge von 207 m auf und ist damit die längste Höhle im Landkreis Tübingen.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Höhle ohne Veränderungen/ Befestigungen aber ohne spez. Vegetation und durch -Tritt beeinträchtigt.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.007131%)

**TK-Blatt** 7519 (100.007131%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 510 Freizeit/Erholung **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Rangendinger Höhle NW Rangendingen - 17519341300016**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300016  
**Erfassungseinheit Name** Rangendinger Höhle NW Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7619559507
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	124
<b>Kartierer</b>	Huettl, Birgit	<b>Erfassungsdatum</b>	23.05.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Höhle am Oberhang eines Muschelkalktales. Rund 8 m tiefe Höhle, der mit Efeu bewachsene Eingangsbereich ist etwa 2 m breit und gut 1 m hoch. Umgebend eichenreicher Laubmischwald.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Höhleneingang ohne spezifische Vegetation und mit Verunreinigungen; Höhlen sonst ohne Veränderungen.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.002502%)

**TK-Blatt** 7619 (100.002502%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 424 Ablagerung von Müll **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Felsen NW Rangendingen - 17519341300017**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 17519341300017  
**Erfassungseinheit Name** Felsen NW Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	-	<b>Feld Nr.</b>	7519758607
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	771
<b>Kartierer</b>	Huettl, Birgit	<b>Erfassungsdatum</b>	31.10.2007 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Größere Muschelkalk-Felswand, daneben mehrere kleinere Felsen.

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	Felswände oberhalb eines Fahrweges mit spärlichem Bewuchs.

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000441%)

**TK-Blatt** 7619 (100.000441%)

**Nutzungen** - -

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria	<b>dt. Name</b> Mauerraute
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes	<b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b> Waldbiotopkartierung	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Auenwald am Seltenbach - 27519341300002

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300002  
**Erfassungseinheit Name** Auenwald am Seltenbach  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	1	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	13	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	16204	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	18.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Etwas lückiger und schmaler Auenwaldstreifen. Aufgebaut aus Gewöhnlicher Esche, Bruch-Weide, Sal-Weide, Grau-Weide, Stiel-Eiche und Feld-Ahorn. Stellenweise auch standortfremde Arten.

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	gute Artenzusammensetzung, aber z.T. lückig und standortfremde Arten

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999979%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999979%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 102 Nicht standortheimische Gehölze      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Acer campestre	<b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Quercus robur	<b>dt. Name</b> Stiel-Eiche
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Auenwald am Seltenbach - 27519341300002

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Salix caprea	<b>dt. Name</b>	Sal-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix cinerea	<b>dt. Name</b>	Grau-Weide
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b>	Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen bei Obernau - 27519341300003

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300003  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen bei Obernau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	2	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	14132	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	16.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiesen, mager, sehr krautreich, keine Obergräser, meist homogen

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	mager, artenreich, extensive Nutzung

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000034%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000034%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen bei Obernau - 27519341300003**

07.06.2013

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Luzula campestris <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Hasenbrot <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Primula veris <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen bei Obernau - 27519341300003

07.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Sanguisorba minor **dt. Name** Kleiner Wiesenknopf  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Saxifraga granulata **dt. Name** Knöllchen-Steinbrech  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis **dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen bei Obernau - 27519341300004

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300004  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen bei Obernau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	3	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	9	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	75263	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	16.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, nährstoffreich, meist homogen, Gräser dominieren, Kräuter treten zurück, durch Straßenbau etwas gestört, Nutzung relativ intensiv

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Bestände noch artenreich, aber grasdominiert, z.T. gestört (Straßenbau)

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999995%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999995%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 422 Ablagerung von Erde      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Campanula patula <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen bei Obernau - 27519341300004

07.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen bei Obernau - 27519341300004

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b>	Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300005**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300005  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	4	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11891
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiesen, mager, lückiger Bestand, kaum Obergräser vorhanden, homogen, randlich wenige Nährstoffzeiger, im Osten Tendenz zum Halbtrockenrasen, z.T. beweidet

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	sehr artenreich, mager

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000028%)

**TK-Blatt** 7619 (100.000028%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd  
500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300005**

07.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Luzula campestris	<b>dt. Name</b>	Hasenbrot
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300005**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Seltenbachtal -**  
**27519341300006**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300006  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen im Seltenbachtal  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	5	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	12231	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, in Teilen trocken, lückig und artenreich (Salbei-Glatthaferwiese), sonst relativ nährstoffreich

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	z.T. artenreich, aber z.T. auch relativ nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000026%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000026%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Seltenbachtal -**  
**27519341300006**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Pimpinella major	<b>dt. Name</b> Große Pimpinell
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Seltenbachtal -**  
**27519341300006**

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Saxifraga granulata	<b>dt. Name</b>	Knöllchen-Steinbrech
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Börstingen -**  
**27519341300007**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300007  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen südl. Börstingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	6	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	8012	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	18.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, grasreicher Bestand, dazwischen artenreiche Bestände, mit Nährstoffzeigern

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	grasreich, stellenweise nur wenige Zählarten vorhanden

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999968%)

**TK-Blatt** 7518 (99.999968%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 202 Nutzungsintensivierung      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Börstingen -**  
**27519341300007**

07.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Börstingen -  
27519341300007

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen westl. Bad Niedernau -**  
**27519341300008**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300008  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen westl. Bad Niedernau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	7	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	15462	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	18.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, relativ artenarm, nährstoffreich, grasreich, meist homogen

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarm und nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000012%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000012%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen westl. Bad Niedernau -**  
**27519341300008**

07.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rumex obtusifolius	<b>dt. Name</b>	Stumpfblatt-Ampfer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen westl. Bad Niedernau -**  
**27519341300008**

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese südl. Bronnmühle bei Rottenburg**  
**- 27519341300009**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300009  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiese südl. Bronnmühle bei Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	8	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	14991	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	18.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiese, nährstoffreich, heterogen, stellenweise sehr grasreich

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Nährstoff- und Störzeiger

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999999%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999999%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese südl. Bronnmühle bei Rottenburg**  
**- 27519341300009**

07.06.2013

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ranunculus repens	<b>dt. Name</b> Kriechender Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rumex obtusifolius	<b>dt. Name</b> Stumpfblatt-Ampfer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Taraxacum	<b>dt. Name</b> Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese südl. Bronnmühle bei Rottenburg**  
**- 27519341300010**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300010  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiese südl. Bronnmühle bei Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	9	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	7773	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	18.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiese, Bestand etwas lückig, wenig Gräser, kräuterreich, arten- und individuenreich, seit Kurzem aufgedüngt

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenreich, aufgedüngt

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000021%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000021%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese südl. Bronnmühle bei Rottenburg**  
**- 27519341300010**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
-----------------------------------------	------------------------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese südl. Bronnmühle bei Rottenburg**  
**- 27519341300010**

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese östl. Römerquelle -**  
**27519341300011**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300011  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiese östl. Römerquelle  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	10	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3925	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiese, relativ nährstoffreich, Obergräser dominieren

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	nährstoffreich, artenarm

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999954%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999954%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiese östl. Römerquelle -  
27519341300011

07.06.2013

---

Zus. Quelle

<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Holcus lanatus	<b>dt. Name</b>	Wolliges Honiggras
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Schlösslesberg -**  
**27519341300012**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300012  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Schlösslesberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	11	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	7868	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Streuobstwiesen, heterogen durch Beschattung, randlich magerere Flächen mit vielen Zählarten, Obergräser herrschen vor

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Beschattung durch Streuobst
<b>Gesamtbewertung</b>	B	v.a. randlich artenreich, unter Bäumen mäßig artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000037%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000037%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd  
710 Streuobstbau

**Beeinträchtigungen** 899 Sonstige Beeinträchtigung      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria	<b>dt. Name</b> Giersch
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Schlösslesberg -**  
**27519341300012**

07.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b>	Kohldistel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b>	Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium mollugo	<b>dt. Name</b>	Echtes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Schlösslesberg -**  
**27519341300012**

07.06.2013

**wiss. Name** Leucanthemum ircutianum  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Margerite  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Ranunculus acris  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Scharfer Hahnenfuß  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Zottiger Klappertopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Salvia pratensis  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Wiesen-Salbei  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Sanguisorba officinalis  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Großer Wiesenknopf  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Silene dioica  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Tag-Lichtnelke  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Taraxacum  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Löwenzahn  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** zahlreich, viele  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

**wiss. Name** Viola hirta  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**dt. Name** Rauhaariges Veilchen  
**Anzahl Individuen**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Schlosslesberg -**  
**27519341300012**

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese nördl. Schlosslesberg -**  
**27519341300013**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300013  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiese nördl. Schlosslesberg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	12	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	8318	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	24.05.2012	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiese, im oberen Hangbereich artenreicher als unten, die Aufrechte Trespe ist z.T. dominant

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich, keine Beeinträchtigung

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999966%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999966%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiese nördl. Schlosslesberg -  
27519341300013

07.06.2013

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
-----------------------------------------	-----------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese nördl. Schlosslesberg -**  
**27519341300013**

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Feuchte Hochstaudenflur westl. Ergenzingen - 27519341300014**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300014  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenflur westl. Ergenzingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	13	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	4748
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	18.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Biotopkomplex aus Feuchter Hochstaudenflur, Röhricht, Tümpel und Seggenried, renaturierter Bereich. Feuchte Hochstaudenflur v.a. aus dem Zottigen Weidenröschen bestehend, relativ großflächig, im Osten mit Neophyten (Kanadische Goldrute)

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßiges Arteninventar

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000006%)

**TK-Blatt** 7518 (100.000006%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 813 Artenveränderung (Neophyten) **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Carex acutiformis  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Sumpf-Segge  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Kohldistel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenflur westl. Ergenzingen - 27519341300014

07.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Eupatorium cannabinum **dt. Name** Echter Wasserdost  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Filipendula ulmaria **dt. Name** Mädesüß  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Solidago canadensis **dt. Name** Kanadische Goldrute  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren am Seltenabch - 27519341300015

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300015  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenfluren am Seltenabch  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

**Interne Nr.** 14 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 5 **Fläche (m²)** 2092  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 18.08.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

**Beschreibung** Hochstaudenfluren im Auenbereich des Seltenbachs, z.T. kleinflächig, angrenzend an Bach bzw. Feuchtwiesenbrache, mäßig artenreich

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	B	-
Habitatstruktur	B	-
Beeinträchtigung	B	-
Gesamtbewertung	B	z.T. Eutrophierung, mäßig artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999847%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999847%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 805 Eutrophierung **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Calystegia sepium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum	<b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren am Seltenabch - 27519341300015

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Eupatorium cannabinum	<b>dt. Name</b>	Echter Wasserdost
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b>	Mädesüß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Mentha longifolia	<b>dt. Name</b>	Roß-Minze
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Valeriana officinalis	<b>dt. Name</b>	Arzneibaldrian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Fels an Starzel-Prallhang - 27519341300016

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300016  
**Erfassungseinheit Name** Fels an Starzel-Prallhang  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	15	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	369	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	02.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** fast senkrechter Muschelkalkfels an Prallhang der Starzel

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	gute Struktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000731%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000731%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex caryophylla	<b>dt. Name</b> Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Echium vulgare	<b>dt. Name</b> Stolzer Heinrich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Fels an Starzel-Prallhang - 27519341300016

07.06.2013

<p><b>wiss. Name</b> Galium verum  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echtes Labkraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Hypericum perforatum  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echtes Johanniskraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Potentilla neumanniana  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Sedum acre  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Scharfer Mauerpfeffer  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Sedum album  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Weiße Fetthenne  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Sedum rupestre  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Felsen-Fetthenne  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Silene nutans  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Nickendes Leimkraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Fels an Starzel-Prallhang - 27519341300016

07.06.2013

---

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>		

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Auenwald an Starzel - 27519341300017

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300017  
**Erfassungseinheit Name** Auenwald an Starzel  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	16	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	1104	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Silberweiden-Auenwald, beidseitig, schmaler Bestand, schlechte Wasser-Land-Verzahnung durch steile Ufer, Grünlandnutzung bis unters Kronendach, einige Habitatbäume

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	landwirtschaftl. Nutzung bis unters Kronendach
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenreich, aber schmal, angrenzende Nutzung

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999909%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999909%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 731 Fehlende Pufferzone      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Schwarz-Erle  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Alnus incana  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Grau-Erle  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Auenwald an Starzel - 27519341300017

07.06.2013

---

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b>	Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Petasites hybridus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Pestwurz
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b>	Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

<b>wiss. Name</b>	Salix rubens	<b>dt. Name</b>	Fahl-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Zus. Quelle

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magerrasen bei Sportplatz Rangendingen - 27519341300018

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300018  
**Erfassungseinheit Name** Magerrasen bei Sportplatz Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (100%)

**Interne Nr.** 17 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 2921  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 02.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

**Beschreibung** steile, südwest-exponierte Böschung, randliche Sukzession mit Schlehe, flachgründig mit offenen Felsen, relativ stark versauert, mäßig artenreich, gelegentlich beweidet

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßig artenreich, randl. Sukzession

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999993%)

**TK-Blatt** 7619 (99.999993%)

**Nutzungen** 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Allium rotundum	<b>dt. Name</b>	Runder Lauch
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b>	Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magerrasen bei Sportplatz Rangendingen - 27519341300018

07.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Astragalus glycyphyllos	<b>dt. Name</b> Süßer Tragant
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Briza media	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex caryophylla	<b>dt. Name</b> Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carlina vulgaris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Eberwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium acaule	<b>dt. Name</b> Stengellose Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Magerrasen bei Sportplatz Rangendingen - 27519341300018**

07.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Cirsium eriophorum	<b>dt. Name</b>	Wollköpfige Kratzdistel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Galium verrucosum	<b>dt. Name</b>	Anis-Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Inula hirta	<b>dt. Name</b>	Rauher Alant
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Inula salicina	<b>dt. Name</b>	Weiden-Alant
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Linum catharticum	<b>dt. Name</b>	Purgier-Lein
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magerrasen bei Sportplatz Rangendingen - 27519341300018

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Malaxis monophyllos	<b>dt. Name</b>	Kleingriffel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Origanum vulgare	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Dost
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Picris hieracioides	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Bitterkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Senecio erucifolius	<b>dt. Name</b>	Raukenblättriges Greiskraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Silene vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Taubenkropf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magerrasen bei Sportplatz Rangendingen - 27519341300018

07.06.2013

---

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium medium	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Klee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Auenwald nördl. Römerquelle - 27519341300019

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300019  
**Erfassungseinheit Name** Auenwald nördl. Römerquelle  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	18	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	500	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** schmaler Eschen-Erlen-Auenwald auf Böschung, Ufer z.T. verbaut, Neophyten (Imp gla), Trittschäden

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	schmal, Trittschäden, Neophyten

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.9995%)

**TK-Blatt** 7519 (99.9995%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	322 Uferbefestigung	<b>Grad</b> 2	mittel
	813 Artenveränderung (Neophyten)	2	mittel
	714 Weg/Pfad	3	stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b> Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Auenwald nördl. Römerquelle - 27519341300019**

07.06.2013

---

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>		

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Auenwald östl. Römerquelle - 27519341300020

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300020  
**Erfassungseinheit Name** Auenwald östl. Römerquelle  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	19	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3990
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** naturnaher Eschen-Erlen-Auenwald, hohe und vitale Bäume, Alt- und Totholz vorhanden, flächig, z.T. steiles Ufer (grobe Steinblöcke), z.T. stark verbaut, kleiner Trampelpfad am Ufer

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	naturnah, artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999987%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999987%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 714 Weg/Pfad **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Acer platanoides  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Spitz-Ahorn  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Giersch  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Agrostis stolonifera  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Weißes Straußgras  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Auenwald östl. Römerquelle - 27519341300020**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b> Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium sylvaticum	<b>dt. Name</b> Wald-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Deschampsia cespitosa	<b>dt. Name</b> Rasen-Schmiele
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Euonymus europaeus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Pfaffenkäppchen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Eupatorium cannabinum	<b>dt. Name</b> Echter Wasserdost
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lamium galeobdolon	<b>dt. Name</b> Kleine Goldnessel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Poa trivialis	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Rispengras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Prunus padus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Traubenkirsche
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Auenwald östl. Römerquelle - 27519341300020

07.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Quercus robur	<b>dt. Name</b> Stiel-Eiche
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus ficaria	<b>dt. Name</b> Scharbockskraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ribes uva-crispa var. uva-crispa	<b>dt. Name</b> Garten-Stachelbeere
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rubus	<b>dt. Name</b> Brombeere
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salix fragilis	<b>dt. Name</b> Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sambucus nigra	<b>dt. Name</b> Schwarzer Holunder
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Stachys sylvatica	<b>dt. Name</b> Wald-Ziest
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Urtica dioica	<b>dt. Name</b> Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren in der Neckaraue -**  
**27519341300021**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300021  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenfluren in der Neckaraue  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	20	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1095	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	07.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Feuchte Hochstaudenfluren auf sumpfig-quelligen Standorten, seggendominiert

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarm

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.99958%)

**TK-Blatt** 7518 (76.695684%)  
7519 (23.303896%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Carex acutiformis	<b>dt. Name</b> Sumpf-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum	<b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren in der Neckaraue -  
27519341300021

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Phalaris arundinacea

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Rohr-Glanzgras

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Sparganium erectum

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

---

**dt. Name** Aufrechter Igelkolben

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Trockenrasen im NSG Kapfhalde - 27519341300022

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300022  
**Erfassungseinheit Name** Trockenrasen im NSG Kapfhalde  
**LRT/(Flächenanteil):** 6213 - Trockenrasen (Xerobromion) [EG] (70%)

<b>Interne Nr.</b>	21	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	607	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	26.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** artenreicher Trockenrasen im Komplex mit Kalk-Pionierrasen, südwest-exponiert, kleinflächig und etwas lückig, Pfad zur Höhle führt über Trockenrasen, seidl. Gehölze eindringend

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich, gute Habitatstruktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999588%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999588%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	714 Weg/Pfad	<b>Grad</b> 1	schwach
	810 Sukzession	1	schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Aster linosyris	<b>dt. Name</b> Gold-Aster
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Carex humilis	<b>dt. Name</b> Erd-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Trockenrasen im NSG Kapfhalde - 27519341300022**

07.06.2013

---

<p><b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Euphorbia cyparissias  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Zypressen-Wolfsmilch  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Festuca ovina  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echter Schafschwingel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Galium glaucum  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Blaugrünes Labkraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Globularia punctata  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echte Kugelblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Helianthemum nummularium  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Sonnenröschen  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Starzel im Offenland - 27519341300024

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300024  
**Erfassungseinheit Name** Starzel im Offenland  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	23	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	6674	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	18.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** naturnaher Abschnitt der Starzel im Offenland, punktuelle Reste von Betonverbauung, 1,5-2 m hohe Steilufer, Substrat überwiegend kiesig, teilweise auch sandig, mäandrierend, unterschiedliche Wassertiefe

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenarm, wenig verbaut

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000036%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000036%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 329 Sonstiger Gewässerausbau      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Petasites hybridus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Pestwurz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Starzel im Offenland - 27519341300024

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Symphytum officinale agg.

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Artengruppe Arznei-Beinwell

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Urtica dioica

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Große Brennessel

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren am Katzenbach - 27519341300025

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300025  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenfluren am Katzenbach  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	24	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	658	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	18.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** nährstoffreiche Feuchte Hochstaudenfluren an Böschung des Katzenbaches

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	mäßig artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000715%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000715%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Calystegia sepium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren am Katzenbach - 27519341300025

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Geranium palustre	<b>dt. Name</b>	Sumpf-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b>	Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b>	Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Valeriana officinalis	<b>dt. Name</b>	Arzneibaldrian
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Starzel nördl. Frommenhausen - 27519341300026**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300026  
**Erfassungseinheit Name** Starzel nördl. Frommenhausen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	25	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	14985
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	06.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** naturnaher und artenreicher Abschnitt der Starzel im Offenland, punktuelle Reste von Betonverbauung, 1,5-2 m hohe Steilufer, Substrat überwiegend kiesig, teilweise auch sandig, mäandrierend, unterschiedliche Wassertiefe

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000011%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000011%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 322 Uferbefestigung **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Grieselbach westl. Hirrlingen - 27519341300027

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300027  
**Erfassungseinheit Name** Grieselbach westl. Hirrlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	26	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	853	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** schmaler Bach mit groben Steinen und kleinen Wasserfällen, Kalkablagerungen, Ufer teilweise mit kleinen Steinwänden, artenarm, moosig, Wasserqualität etwas belastet

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	Wasserqualität belastet
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarm, Wasserqualität etwas belastet

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000457%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000457%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 899 Sonstige Beeinträchtigung      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Nasturtium officinale	<b>dt. Name</b> Echte Brunnenkresse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Phragmites australis	<b>dt. Name</b> Schilf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Grieselbach westl. Hirrlingen - 27519341300027

07.06.2013

---

Zus. Quelle

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - naturnaher Abschnitt des Katzenbach - 27519341300028

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300028  
**Erfassungseinheit Name** naturnaher Abschnitt des Katzenbach  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

**Interne Nr.** 27 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 3 **Fläche (m²)** 2354  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 16.09.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

**Beschreibung** naturnaher Abschnitt des Katzenbaches ohne angrenzenden Auenwald, Sohle mit groben Schotterbänken, Muschelkalkblöcke, kiesig, Ufer unbefestigt und mit Abbrüchen, wenige Moose

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	-
Habitatstruktur	A	-
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	B	artenarm, aber gute Habitatsruktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999996%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999996%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Cardamine amara	<b>dt. Name</b>	Bitteres Schaumkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - naturnaher Abschnitt des Katzenbach - 27519341300028

07.06.2013

---

Zus. Quelle

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen am Bruckbach bei**  
**Rangendingen - 27519341300029**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300029  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen am Bruckbach bei Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	28	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	14595	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Wiesen, heterogen, z.T. mit Nährstoffzeiger, z.T. mit Streuobst, viel Herbstzeitlosen, z.T. beweidet

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	nährstoffreich, mäßig artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000001%)

**TK-Blatt** 7619 (100.000001%)

**Nutzungen**

412	zwei- bis dreischürige Mahd
500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
710	Streuobstbau

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen am Bruckbach bei**  
**Rangendingen - 27519341300029**

07.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b>	Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen am Bruckbach bei**  
**Rangendingen - 27519341300029**

07.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago lanceolata	<b>dt. Name</b>	Spitz-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rumex obtusifolius	<b>dt. Name</b>	Stumpfblatt-Ampfer
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen am Bruckbach bei**  
**Rangendingen - 27519341300029**

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nordöstl. Sportplatz**  
**Rangendingen - 27519341300030**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300030  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nordöstl. Sportplatz Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	29	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	14246	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** z. T. beweidete Mähwiesen, mäßig nährstoffreich, etwas heterogen, im Hangbereich, beginnende Gehölzsukzession

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenreich, beginnende Gehölzsukzession

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000033%)

**TK-Blatt** 7619 (100.000033%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd  
500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession      **Grad** 1      schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nordöstl. Sportplatz**  
**Rangendingen - 27519341300030**

07.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Geranium pratense **dt. Name**    Wiesen-Storchschnabel  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Knautia arvensis **dt. Name**    Acker-Witwenblume  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Lotus corniculatus **dt. Name**    Gewöhnlicher Hornklee  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Ranunculus bulbosus **dt. Name**    Knolliger Hahnenfuß  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Rhinanthus alectorolophus **dt. Name**    Zottiger Klappertopf  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Salvia pratensis **dt. Name**    Wiesen-Salbei  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis **dt. Name**    Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. des Bruckenbachs -**  
**27519341300031**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300031  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nördl. des Bruckenbachs  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	30	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3568	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiesen, homogen, mäßig nährstoffreich (einige Nährstoffzeiger), wenig Obergräser, kräuterreich

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßig nährstoffreich, artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000137%)

**TK-Blatt** 7619 (100.000137%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula patula  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. des Bruckenbachs -**  
**27519341300031**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
---------------------------------------------	--------------------------------------

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. des Bruckenbachs -**  
**27519341300031**

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b>	Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Eschen-Erlen-Auenwald am Katzenbach - 27519341300032

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300032  
**Erfassungseinheit Name** Eschen-Erlen-Auenwald am Katzenbach  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	31	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	834	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Eschen-Erlen-Auenwald am Katzenbach, mehrreihig, weitgehend natürliches Relief, kleinflächig Müllablagerungen

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	naturnaher Auenwald, mäßig artenreich, kleinflächig Müllablagerungen

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999448%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999448%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 424 Ablagerung von Müll      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Schwarz-Erle  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Alnus incana  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Grau-Erle  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Corylus avellana  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Hasel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Eschen-Erlen-Auenwald am Katzenbach - 27519341300032**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Euonymus europaeus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliches Pfaffenkääppchen
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Prunus padus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Traubenkirsche
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salix fragilis	<b>dt. Name</b> Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salix purpurea	<b>dt. Name</b> Purpur-Weide
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Salix viminalis	<b>dt. Name</b> Korb-Weide
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sambucus nigra	<b>dt. Name</b> Schwarzer Holunder
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Urtica dioica	<b>dt. Name</b> Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Halbtrockenrasen im NSG Kapfhalde - 27519341300033

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300033  
**Erfassungseinheit Name** Halbtrockenrasen im NSG Kapfhalde  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (85%)

<b>Interne Nr.</b>	32	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6905
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	02.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 3

**Beschreibung** großflächiger Halbtrockenrasen mit kleinen Felsen und Felsbänken mit Trockenrasen an steilem südwest-exponiertem Hang, gelegentlich beweidet

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich, sehr gute Habitatstruktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000036%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000036%)

**Nutzungen** 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Ajuga genevensis	<b>dt. Name</b> Genfer Günsel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arenaria serpyllifolia	<b>dt. Name</b> Quendel-Sandkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Halbtrockenrasen im NSG Kapfhalde - 27519341300033

07.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b>	Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Briza media	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carex caryophylla	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carex humilis	<b>dt. Name</b>	Erd-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Globularia punctata	<b>dt. Name</b>	Echte Kugelblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Hippocrepis comosa	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hufeisenklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Melampyrum arvense	<b>dt. Name</b>	Acker-Wachtelweizen

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Halbtrockenrasen im NSG Kapfhalde - 27519341300033

07.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Orchis militaris	<b>dt. Name</b>	Helm-Knabenkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Polygala comosa	<b>dt. Name</b>	Schopfige Kreuzblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pulsatilla vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Kuhschelle
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Stachys recta	<b>dt. Name</b>	Aufrechter Ziest
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Teucrium chamaedrys	<b>dt. Name</b>	Echter Gamander
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Veronica teucrium	<b>dt. Name</b>	Großer Ehrenpreis
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Halbtrockenrasen im NSG Kapfhalde - 27519341300033

07.06.2013

1. Nebenbogen: 6110\* (1%)

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

Beschreibung kleinflächiger Kalk-Pionierrasen auf Kalkfelsen im NSG Kapfhalde

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	A	-
Habitatstruktur	A	-
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	A	artenreich, keine Beeinträchtigung

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

<b>wiss. Name</b>	Acinos arvensis	<b>dt. Name</b>	Steinquendel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Arenaria serpyllifolia	<b>dt. Name</b>	Quendel-Sandkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Sedum album	<b>dt. Name</b>	Weißer Fetthenne
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			





# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Halbtrockenrasen an Starzel-Prallhang - 27519341300034

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300034  
**Erfassungseinheit Name** Halbtrockenrasen an Starzel-Prallhang  
**LRT/(Flächenanteil):** 6212 - Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] (85%)

<b>Interne Nr.</b>	33	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	3886
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	02.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 2

**Beschreibung** artenreicher Halbtrockenrasen an Starzel-Prallhang, Aufrechte Trespe dominiert, west-exponiert, stufige Plateaufläche, nicht beweidet, z.T. beginnende Sukzession

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich, beginnende Sukzession

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999933%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999933%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 810 Sukzession **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Anthericum ramosum  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Ästige Grasllilie  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Asperula cynanchica  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Hügel-Meister  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Briza media  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliches Zittergras  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Halbtrockenrasen an Starzel-Prallhang - 27519341300034**

07.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Carex caryophylla	<b>dt. Name</b> Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Carex flacca	<b>dt. Name</b> Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Carlina acaulis	<b>dt. Name</b> Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Hieracium pilosella	<b>dt. Name</b> Kleines Habichtskraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Potentilla neumanniana	<b>dt. Name</b> Frühlings-Fingerkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Sedum album	<b>dt. Name</b> Weiße Fetthenne
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Stachys recta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Ziest

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Halbtrockenrasen an Starzel-Prallhang - 27519341300034

07.06.2013

---

**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Veronica teucrium  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Großer Ehrenpreis  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Halbtrockenrasen an Starzel-Prallhang - 27519341300034

07.06.2013

1. Nebenbogen: 6110\* (1%)

---

Nebenbogen Nummer: - LRT/(Flächenanteil): 6110\* - Kalk-Pionierrasen (1%)

---

Beschreibung kleinflächiger Kalk-Pionierrasen auf Felsbildung, lebensraumtypisches Arteninventar, nicht beeinträchtigt

---

**Erhaltungszustand Bewertung Nebenbogen**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
Arteninventar	A	-
Habitatstruktur	A	-
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	A	lebensraumtypisches Arteninventar, nicht beeinträchtigt

---

**Beeinträchtigung Nebenbogen**

Beeinträchtigungen Keine Beeinträchtigung erkennbar Grad keine Angabe

---

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten Nebenbogen**

---

<b>wiss. Name</b>	Briza media	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Zittergras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Carex caryophylla	<b>dt. Name</b>	Frühlings-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Carex flacca	<b>dt. Name</b>	Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sedum album	<b>dt. Name</b>	Weißer Fetthenne
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>			
<b>Zus. Quelle</b>			

---



**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen zw. Börtingen und Bad**  
**Niedernau - 27519341300035**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300035  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen zw. Börtingen und Bad Niedernau  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	34	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	48782	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	16.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige artenreiche Mähwiesen, Salbei-Glatthaferwiesen, kaum Obergräser, lückig, Untergräser und Kräuter vorherrschend, mager, vereinzelt Nährstoffzeiger

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenreich, wenige Nährstoffzeiger

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999996%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999996%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen zw. Börtingen und Bad**  
**Niedernau - 27519341300035**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Petasites hybridus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Pestwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
---------------------------------	---------------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen zw. Börtingen und Bad**  
**Niedernau - 27519341300035**

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b>	Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Muschelkalk-Fels unterhalb NSG Kapfhalde - 27519341300036

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300036  
**Erfassungseinheit Name** Muschelkalk-Fels unterhalb NSG Kapfhalde  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	35	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	426
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	02.07.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** ca. 10 m hoher Fels, lückig von Gehölzen bewachsen (Beschattung), stellenweise sehr moosreich

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Beschattung durch Gehölze
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich, gute Struktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999554%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999554%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 899 Sonstige Beeinträchtigung **Grad** 1 schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Alyssum alyssoides	<b>dt. Name</b> Kelch-Steinkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Felswände im Starzeltal - 27519341300037

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300037  
**Erfassungseinheit Name** Felswände im Starzeltal  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (99%)

<b>Interne Nr.</b>	36	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	4436
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	08.06.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 1

**Beschreibung** Felswände, ca. 5 m bzw. 11 m hoch, steil abfallend, moos- und flechtenreich, z.T. mit Gehölzen bewachsen

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	lebensraumtypisches Arteninventar, gute Habitatstrukturen

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999932%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999932%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria	<b>dt. Name</b> Mauerraute
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes	<b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Felswände im Starzeltal - 27519341300037**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Carex digitata	<b>dt. Name</b>	Finger-Segge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lactuca perennis	<b>dt. Name</b>	Blauer Lattich
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	LICHENS	<b>dt. Name</b>	Flechten
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sedum album	<b>dt. Name</b>	Weißer Fetthenne
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---



# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Kapffels - 27519341300038

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300038  
**Erfassungseinheit Name** Kapffels  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

**Interne Nr.** 37 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 297  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 08.06.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

**Beschreibung** artenreiche, großflächige Felswand, von Trockenwald umgeben

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	kleiner Trampelpfad
<b>Gesamtbewertung</b>	A	gut ausgeprägte Felswand, großflächig

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000034%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000034%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 714 Weg/Pfad **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Acinos arvensis	<b>dt. Name</b> Steinquendel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Alyssum alyssoides	<b>dt. Name</b> Kelch-Steinkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthyllis vulneraria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Wundklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Kapffels - 27519341300038

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Arenaria serpyllifolia	<b>dt. Name</b>	Quendel-Sandkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Asperula cynanchica	<b>dt. Name</b>	Hügel-Meister
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Asplenium ruta-muraria	<b>dt. Name</b>	Mauerraute
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Aster linosyris	<b>dt. Name</b>	Gold-Aster
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Carex humilis	<b>dt. Name</b>	Erd-Segge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b>	Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Euphorbia cyparissias	<b>dt. Name</b>	Zypressen-Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Festuca ovina agg.	<b>dt. Name</b>	Artengruppe Schafschwingel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Kapffels - 27519341300038

07.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium glaucum	<b>dt. Name</b>	Blaugrünes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Galium verum	<b>dt. Name</b>	Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helianthemum nummularium	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Plantago media	<b>dt. Name</b>	Mittlerer Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Poa compressa	<b>dt. Name</b>	Flaches Rispengras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Sedum acre	<b>dt. Name</b>	Scharfer Mauerpfeffer
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Sedum album	<b>dt. Name</b>	Weißer Fetthenne
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Thlaspi perfoliatum	<b>dt. Name</b>	Stengelumfassendes Hellerkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Kapffels - 27519341300038

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Aischbach/Katzenbach östl. Dettingen - 27519341300039

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300039  
**Erfassungseinheit Name** Aischbach/Katzenbach östl. Dettingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

**Interne Nr.** 38 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 2286  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 10.08.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

**Beschreibung** weitgehend naturnahes Fließgewässer, etwas eingetieft, mäandrierend, Sohle unverbaut, sehr schluffig, kaum steinig, Uferabbrüche, Prall- und Gleithänge, selten kurze Uferverbauung bei Dettingen, vereinzelt Müllablagerungen im Bachbett, artenarm, moosig, meist beschattet, Ackernutzung bis nahe ans Gewässer

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Ackernutzung bis nahe ans Gewässer
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenarm, gute Habitatstruktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000013%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000013%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

Beeinträchtigungen	Grad	
424 Ablagerung von Müll	1	schwach
899 Sonstige Beeinträchtigung	2	mittel

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Aischbach/Katzenbach westl. Dettingen - 27519341300040

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300040  
**Erfassungseinheit Name** Aischbach/Katzenbach westl. Dettingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	39	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	2178
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** weitgehend naturnahes Fließgewässer, etwas eingetieft, mäandrierend, Sohle unverbaut, kiesig-schluffiges Sohlensubstrat, Uferabbrüche, Prall- und Gleithänge, selten kurze Uferverbauung, vereinzelt Müllablagerungen im Bachbett, artenarm, moosig, meist beschattet

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenarm, gute Habitatstruktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999968%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999968%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	322 Uferbefestigung	<b>Grad</b> 1	schwach
	424 Ablagerung von Müll	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Fissidens crassipes	<b>dt. Name</b> Dickstieliges Spaltzahnmoos
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Pellia endiviifolia	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Aischbach/Katzenbach westl. Dettingen - 27519341300040

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhynchosstegium riparioides	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - leicht verbauter Abschnitt des Katzenbaches - 27519341300041

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300041  
**Erfassungseinheit Name** leicht verbauter Abschnitt des Katzenbaches  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

**Interne Nr.** 40 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 1109  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 10.08.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

**Beschreibung** z. T. zur Verkehrssicherung mit Wasserbausteinen befestigtes Ufer (v.a. an Oststeite), Sohle unverbaut, kiesig-sandiges Sohlensubstrat, meist beschattet, gute Wasserqualität, artenarm

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	etwas verbaut, artenarm, gute Wasserqualität

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999847%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999847%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 322 Uferbefestigung **Grad** 1 schwach

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Katzenbach zwischen Schützenhaus und Kurklinik -**  
**27519341300042**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300042  
**Erfassungseinheit Name** Katzenbach zwischen Schützenhaus und Kurklinik  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	41	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	5976	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Ufer meist mit Wasserbausteinen beidseitig befestigt (Verkehrssicherung), Sohle weitgehend unbefestigt, stellenweise Abstürze mit groben Blöcken geschaffen, ein naturmaher Prallhang, Kiesbank, wenig Moose, artenarm

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarmer und verbauter Abschnitt

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000005%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000005%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 322 Uferbefestigung      **Grad** 3      stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Starzel westl. Frommenhausen - 27519341300043**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300043  
**Erfassungseinheit Name** Starzel westl. Frommenhausen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	42	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	516
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	06.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Starzel im Offenland, Sohlensubstrat überwiegend kiesig, teilweise auch sandig, mäandrierend, unterschiedliche Wassertiefe, Uferverbauung

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarm, Uferverbauung

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999845%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999845%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 322 Uferbefestigung **Grad** 3 stark

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Starzel bei Kläranlage Rangendingen - 27519341300044

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300044  
**Erfassungseinheit Name** Starzel bei Kläranlage Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	43	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1106	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** z.T. baulich veränderter Gewässerabschnitt, artenarm, Sohle mit kiesig-sandigem Substrat, wenig Moose

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarm, verbaut

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999629%)

**TK-Blatt** 7619 (99.999629%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 322 Uferbefestigung      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Starzel zw. Bietenhausen und Rangendingen - 27519341300045

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300045  
**Erfassungseinheit Name** Starzel zw. Bietenhausen und Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

**Interne Nr.** 44 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 3 **Fläche (m²)** 30506  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 10.08.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

**Beschreibung** naturnaher Abschnitt, mäandrierend, mit steilen Prallufeln, Kiesbänke, Sohle mit kiesig-sandigem Substrat, einige Moose

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	A	-
Habitatstruktur	A	-
Beeinträchtigung	A	-
Gesamtbewertung	A	naturnaher Abschnitt

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000014%)

**TK-Blatt** 7519 (52.617818%)  
7619 (47.382196%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Bryophyta	<b>dt. Name</b>	Moose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Starzel zw. Bietenhausen und Rangendingen - 27519341300045

07.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Starzel beim NSG Kapfhalde - 27519341300046

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300046  
**Erfassungseinheit Name** Starzel beim NSG Kapfhalde  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	45	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	4640	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** nahezu naturnaher Abschnitt, relativ viele Moose (Deckung ca. 30-40%), östl. Ufer meist sehr steil, da an Muschelkalkwand anschließend, kiesig-sandiges Substrat, Kolke und Kiesbänke, an wenigen Stellen etwas verbaut (Beton, Steinwurf)

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	nahezu naturnah

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000034%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000034%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 322 Uferbefestigung      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Bryophyta	<b>dt. Name</b> Moose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Starzel bei Kläranlage Bietenhausen - 27519341300047**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300047  
**Erfassungseinheit Name** Starzel bei Kläranlage Bietenhausen  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	46	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	1683
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** nahezu naturnaher Abschnitt, Ufer z. T. befestigt, artenarm, östl. Ufer sehr steil, Felsufer, kiesig-sandiges Substrat, Kolke und Kiesbänke

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	gute Habitatstruktur, artenarm

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.99978%)

**TK-Blatt** 7519 (99.99978%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 322 Uferbefestigung **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Hochstaudenfluren an der Starzel - 27519341300048

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300048  
**Erfassungseinheit Name** Hochstaudenfluren an der Starzel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	47	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	831	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	10.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** artenarme und nährstoffreiche Feuchte Hochstaudenfluren, z.T. von einer Art dominiert (Gewöhnliche Pestwurz), z.T. Mahd im Randbereich

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	randl. Mahd
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarm, Gewöhnlicher Pestwurz dominiert

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999843%)

**TK-Blatt** 7519 (14.056414%)  
7619 (85.94343%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 899 Sonstige Beeinträchtigung      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Calystegia sepium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Hochstaudenfluren an der Starzel - 27519341300048

07.06.2013

---

**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Impatiens glandulifera **dt. Name** Indisches Springkraut  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Petasites albus **dt. Name** Weiße Pestwurz  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Petasites hybridus **dt. Name** Gewöhnliche Pestwurz  
**Häufigkeit** dominant, sehr viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Phalaris arundinacea **dt. Name** Rohr-Glanzgras  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**wiss. Name** Urtica dioica **dt. Name** Große Brennnessel  
**Häufigkeit** zahlreich, viele **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung** nein  
**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese am Köpfler bei Rangendingen -**  
**27519341300049**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300049  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiese am Köpfler bei Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	48	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	12971
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiese, meist homogene Struktur, wenige Obergräser, mager, etwas lückig, z.T. leicht verbracht

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich, gute Habitatstruktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999975%)

**TK-Blatt** 7619 (99.999975%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b> Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese am Köpfler bei Rangendingen -**  
**27519341300049**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Onobrychis viciifolia	<b>dt. Name</b> Futter-Esparsette
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ononis repens	<b>dt. Name</b> Kriechende Hauhechel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese am Köpfler bei Rangendingen -**  
**27519341300049**

07.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b> Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Trifolium pratense	<b>dt. Name</b> Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300050**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300050  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	49	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	3304	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, heterogene Struktur, lückig, Nährstoffzeiger (Aueböden), kaum Obergräser vorhanden, viele Untergräser

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	nährstoffreicher Aueboden
<b>Gesamtbewertung</b>	C	heterogene Struktur und Nährstoffzeiger

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.0001%)

**TK-Blatt** 7619 (100.0001%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -  
27519341300050

07.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Taraxacum	<b>dt. Name</b> Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300051**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300051  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	50	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	7	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	30547	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiesen, artenreich, mager, wenige Obergräser, lückig, z.T. heterogen und wenige Nährstoffzeiger (Löwenzahn), z.T. Streuobstbäume

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenreich, z.T. nährstoffreichere Stellen

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999988%)

**TK-Blatt** 7619 (99.999988%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd  
 710 Streuobstbau

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich **Grad** 1 schwach

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<p><b>wiss. Name</b> Bromus erectus  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Campanula patula  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Centaurea jacea  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300051**

07.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b>	Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Luzula campestris	<b>dt. Name</b>	Hasenbrot
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300051**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Plantago major	<b>dt. Name</b>	Breit-Wegerich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300052**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300052  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	51	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	30227
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, meist homogene Struktur und wenige Obergräser, kräuterreich, z. T. Nährstoffzeiger

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßig arten- und nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999989%)

**TK-Blatt** 7619 (99.999989%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300052**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300052**

07.06.2013

---

<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b> Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b> Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b> Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Höhle am Kapffels - 27519341300053

07.06.2013

---

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300053  
**Erfassungseinheit Name** Höhle am Kapffels  
**LRT/(Flächenanteil):** 8310 - Höhlen (100%)

---

**Interne Nr.** 52 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 1 **Fläche (m²)** 23  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 09.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

---

**Beschreibung** Kapfloch, Höhle im Muschelkalk, naturbelassen, kleiner Trampelpfad führt zum Eingang

---

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	naturnah

---

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

---

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.00391%)

---

**TK-Blatt** 7519 (100.00391%)

---

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

---

**Beeinträchtigungen** 714 Weg/Pfad **Grad** 1 schwach

---

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

---

<b>wiss. Name</b>	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b>	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b>	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b>
<b>Zus. Quelle</b>	

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300054**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300054  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	53	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	4	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	17341	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, z.T. Hangbereich, mäßig nährstoffreich, eher artenarm, z.T. viele Obergräser

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	eher artenarm, Nährstoffzeiger

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999972%)

**TK-Blatt** 7619 (99.999972%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300054**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Primula veris	<b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -  
27519341300054

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300055**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300055  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	54	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	8	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	22047	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, viele Obergräser und Nährstoffzeiger (Löwenzahn), trotzdem noch zahlreiche Zählarten vorhanden

**Erhaltungszustand Bewertung**

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenreich, aber nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000022%)

**TK-Blatt** 7619 (100.000022%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

<b>Beeinträchtigungen</b>	810 Sukzession	<b>Grad</b> 1	schwach
	202 Nutzungsintensivierung	2	mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Achillea millefolium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Wiesenschafgarbe
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300055**

07.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Brachypodium pinnatum	<b>dt. Name</b>	Fieder-Zwenke
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carex flacca	<b>dt. Name</b>	Blau-Segge
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carlina acaulis	<b>dt. Name</b>	Stengellose Eberwurz
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Carlina vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Eberwurz
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b>	Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300055**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Crataegus monogyna	<b>dt. Name</b> Eingriffeliger Weißdorn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dianthus carthusianorum	<b>dt. Name</b> Karthäuser-Nelke
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Euphorbia	<b>dt. Name</b> Wolfsmilch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium mollugo	<b>dt. Name</b> Echtes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium verum	<b>dt. Name</b> Echtes Labkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Hypericum perforatum	<b>dt. Name</b> Echtes Johanniskraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Koeleria pyramidata	<b>dt. Name</b> Pyramiden-Kammschmiele
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangendingen -**  
**27519341300055**

07.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Linaria vulgaris	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Leinkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Ononis spinosa	<b>dt. Name</b>	Dornige Hauhechel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpinell
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Prunella grandiflora	<b>dt. Name</b>	Große Brunelle
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen nördl. Rangdingen -**  
**27519341300055**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Scabiosa columbaria	<b>dt. Name</b>	Tauben-Skabiose
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Thymus pulegioides	<b>dt. Name</b>	Arznei-Thymian
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Verbascum	<b>dt. Name</b>	Königskerze
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese südl. Ergenzingen -**  
**27519341300056**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300056  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiese südl. Ergenzingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	55	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	619	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** schmaler Wiesenstreifen unter Streuobstbäumen, mager, Vegetation lückig und artenreich

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999774%)

**TK-Blatt** 7518 (99.999774%)

**Nutzungen**  
 413 ein- bis zweischürige Mahd  
 710 Streuobstbau

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Agrimonia eupatoria	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Odermennig
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiese südl. Ergenzingen -**  
**27519341300056**

07.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rhinanthus minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südlich Ergenzingen -**  
**27519341300057**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300057  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen südlich Ergenzingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	56	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	18620
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiesen, mager (Zottiger Kalppertopf, Aufrechte Trespe), kaum Nährstoffzeiger und Obergräser vorhanden

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mager und artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000025%)

**TK-Blatt** 7518 (100.000025%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b>	Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südlich Ergenzingen -**  
**27519341300057**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
------------------------------------	-------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südlich Ergenzingen -**  
**27519341300057**

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Saxifraga granulata	<b>dt. Name</b>	Knöllchen-Steinbrech
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen -**  
**27519341300058**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300058  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	57	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	11380	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiesen, heterogene Struktur, z.T. Nährstoffzeiger, mäßig nährstoffreich

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßig artenreich, z.T. Nährstoffzeiger

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000032%)

**TK-Blatt** 7518 (100.000032%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen -**  
**27519341300058**

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Salvia pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b> Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Saxifraga granulata	<b>dt. Name</b> Knöllchen-Steinbrech
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

---

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen -  
27519341300058

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300059

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300059  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	58	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	16155	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiesen, Obergräser kaum vorherrschend, lückig, relativ nährstoffreich

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999988%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999988%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Bromus erectus <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Aufrechte Trespe <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Campanula patula <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300059

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300059

07.06.2013

---

**Quelle**

**Schnellerfassung**    nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen westl. Hirrlingen -**  
**27519341300060**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300060  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen westl. Hirrlingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	59	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	2072	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 1-2 schürige Mähwiesen, mager, lückig, kaum Obergräser, wenige Nährstoffzeiger

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	mager, artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999908%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999908%)

**Nutzungen** 413 ein- bis zweischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen westl. Hirrlingen -**  
**27519341300060**

07.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Primula veris	<b>dt. Name</b>	Arznei-Schlüsselblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen westl. Hirrlingen -  
27519341300060

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Saxifraga granulata	<b>dt. Name</b>	Knöllchen-Steinbrech
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Feuchte Hochstaudenflur am Neckar - 27519341300061

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300061  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenflur am Neckar  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	60	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	932	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.09.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** artenarme und nährstoffreiche Hochstaudenflur auf Böschung, grasreich, viel Indisches Springkraut, Nutzung bis an Böschungskante

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarm, Neophyten

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000386%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000386%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 813 Artenveränderung (Neophyten)      **Grad** 3      stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Phragmites australis	<b>dt. Name</b> Schilf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenflur am Neckar - 27519341300061

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Rubus	<b>dt. Name</b>	Brombeere
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren entlang des Neckars in Rottenburg**  
**- 27519341300062**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300062  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenfluren entlang des Neckars in Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	61	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	848
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.09.2010
		<b>Anzahl Nebenbogen:</b>	0

**Beschreibung** Feuchte Hochstaudenfluren entlang des Neckars im Stadtgebiet, schmale Bestände, Mahd des Uferbereichs bis zur Hochstaudenflur

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	innerorts (Rottenburg)
<b>Gesamtbewertung</b>	C	schmal, direkt angrenzende Mahd

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999705%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999705%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 599 Sonstige Freizeit-/Erholungsaktivität      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Epilobium hirsutum	<b>dt. Name</b> Zottiges Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren entlang des Neckars in Rottenburg**  
**- 27519341300062**

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Phragmites australis	<b>dt. Name</b>	Schilf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Rubus	<b>dt. Name</b>	Brombeere
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennnessel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Feuchte Hochstaudenflur in Starzel-Aue - 27519341300063

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300063  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenflur in Starzel-Aue  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	62	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m²)</b>	667	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	06.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Hochstaudenflur zwischen Waldrand und Wiese, artenreich, z. T. Indisches Springkraut, Fahrspuren

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	artereich, aber mit Indischem Springkraut

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000615%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000615%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 813 Artenveränderung (Neophyten) **Grad** 3 **stark**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris	<b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Calystegia sepium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cardamine amara	<b>dt. Name</b> Bitteres Schaumkraut
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenflur in Starzel-Aue - 27519341300063

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b>	Kohldistel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Epilobium parviflorum	<b>dt. Name</b>	Bach-Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Eupatorium cannabinum	<b>dt. Name</b>	Echter Wasserdost
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b>	Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Petasites hybridus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Pestwurz
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Solanum dulcamara	<b>dt. Name</b>	Bittersüßer Nachtschatten
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b>	Bachbunge
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Feuchte Hochstaudenflur in Starzel-Aue - 27519341300064

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300064  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenflur in Starzel-Aue  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	63	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	1051	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	06.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Feuchte Hochstaudenflur mit Indischer Springkraut-Dominanz, im nördlichen Teil Gewöhnlicher Pestwurz-Dominanz

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßig artenreich, aber mit Neophyten

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999829%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999829%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 813 Artenveränderung (Neophyten)      **Grad** 3      stark

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Giersch  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Calystegia sepium  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Kohldistel  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenflur in Starzel-Aue - 27519341300064

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Impatiens glandulifera

**Häufigkeit** dominant, sehr viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Indisches Springkraut

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Petasites hybridus

**Häufigkeit** dominant, sehr viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Pestwurz

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Urtica dioica

**Häufigkeit** etliche, mehrere

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Große Brennnessel

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren an Starzel - 27519341300065

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300065  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenfluren an Starzel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	64	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	3	<b>Fläche (m²)</b>	3386	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	06.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** mäßig artenreicher Bestand, gut entwickelte Gewöhnliche Pestwurz-Hochstaudenflur

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	A	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	gut entwickelte Gewöhnliche Pestwurz-Hochstaudenflur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000121%)

**TK-Blatt** 7519 (22.370627%)  
 7619 (77.629491%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Calystegia sepium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren an Starzel - 27519341300065

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Petasites hybridus

**Häufigkeit** dominant, sehr viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnliche Pestwurz

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren in Starzel-Aue - 27519341300066

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300066  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenfluren in Starzel-Aue  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	65	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	967
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	06.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Feuchte Hochstaudenfluren mit wenigen charakteristischen Arten, mit wenigen Gehölzen, schmaler Streifen an Starzel

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	C	-
Habitatstruktur	C	-
Beeinträchtigung	C	-
Gesamtbewertung	C	mäßig artenreich, Neophyten, mit Gehölzen

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000103%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000103%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	810 Sukzession	<b>Grad</b> 2	mittel
	813 Artenveränderung (Neophyten)	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Acer campestre	<b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Calystegia sepium	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Chaerophyllum temulum	<b>dt. Name</b> Hecken-Kälberkropf
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren in Starzel-Aue - 27519341300066

07.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Clematis vitalba	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Waldrebe
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Corylus avellana	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Hasel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Galeopsis tetrahit	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hohlzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b> Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Mentha longifolia	<b>dt. Name</b> Roß-Minze
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Sambucus ebulus	<b>dt. Name</b> Attich

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren in Starzel-Aue - 27519341300066

07.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Sambucus nigra	<b>dt. Name</b>	Schwarzer Holunder
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Solidago canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Goldrute
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Solidago gigantea	<b>dt. Name</b>	Riesen-Goldrute
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Symphytum officinale	<b>dt. Name</b>	Arznei-Beinwell
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennnessel
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren in Starzel-Aue - 27519341300067

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300067  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenfluren in Starzel-Aue  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

**Interne Nr.** 66 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 4 **Fläche (m²)** 2576  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP) **Erfassungsdatum** 06.08.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** ruderalisierte Feuchte Hochstaudenflur mit Großer Brennnessel und Attich, teilweise etwas Gehölzsukzession

### Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	Indisches Springkraut und Attich-Dominanz, beginnende Sukzession

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000136%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000136%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	810 Sukzession	<b>Grad</b> 1	schwach
	813 Artenveränderung (Neophyten)		3

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Angelica sylvestris <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Wilde Engelwurz <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m²)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Calystegia sepium <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m²)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Cirsium arvense <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Acker-Kratzdistel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m²)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren in Starzel-Aue - 27519341300067

07.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Epilobium parviflorum	<b>dt. Name</b> Bach-Weidenröschen
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Eupatorium cannabinum	<b>dt. Name</b> Echter Wasserdost
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium palustre	<b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lythrum salicaria	<b>dt. Name</b> Blut-Weiderich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Mentha longifolia	<b>dt. Name</b> Roß-Minze
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rubus	<b>dt. Name</b> Brombeere
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Sambucus ebulus	<b>dt. Name</b> Attich
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Scirpus sylvaticus	<b>dt. Name</b> Wald-Simse
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren in Starzel-Aue - 27519341300067

07.06.2013

---

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Symphytum officinale	<b>dt. Name</b>	Arznei-Beinwell
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Valeriana officinalis	<b>dt. Name</b>	Arzneibaldrian
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Muschelkalk-Felswände am Katzenbach - 27519341300068

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300068  
**Erfassungseinheit Name** Muschelkalk-Felswände am Katzenbach  
**LRT/(Flächenanteil):** 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	67	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	10	<b>Fläche (m²)</b>	2025	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	09.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Muschelkalk-Felswände am Katzenbach, meist 4-12 m hoch und 20-60 (80) m lang, stellenweise unterspült, beschattet, moos- und farnreich, vereinzelt mit Trampelpfad

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	A	mäßig artenreich, gute Habitatstruktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999936%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999936%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Asplenium ruta-muraria  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Mauerraute  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Asplenium trichomanes  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Schwarzstieliger Strichfarn  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Asplenium viride  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Grüner Strichfarn  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Muschelkalk-Felswände am Katzenbach - 27519341300068

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Cystopteris fragilis	<b>dt. Name</b>	Zerbrechlicher Blasenfarn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Dryopteris filix-mas	<b>dt. Name</b>	Männlicher Wurmfarne
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b>	Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Mycelis muralis	<b>dt. Name</b>	Mauerlattich
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Phyllitis spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Poa compressa	<b>dt. Name</b>	Flaches Rispengras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Poa nemoralis	<b>dt. Name</b>	Hain-Rispengras
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennnessel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

**Zus. Quelle**

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Seltenbachtal -**  
**27519341300069**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300069  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen im Seltenbachtal  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	68	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	6	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	17133	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	25.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, mäßig feucht, nährstoffreich, mäßig viele Obergräser

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	mäßig artenreich, nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000016%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000016%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich **Grad** 2 **mittel**

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Seltenbachtal -**  
**27519341300069**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

---

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Galium mollugo	<b>dt. Name</b> Echtes Wiesenlabkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Geum rivale	<b>dt. Name</b> Bach-Nelkenwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Holcus lanatus	<b>dt. Name</b> Wolliges Honiggras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

---

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
------------------------------------	-----------------------------------

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Seltenbachtal -**  
**27519341300069**

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Lychnis flos-cuculi	<b>dt. Name</b>	Kuckucks-Lichtnelke
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Pimpinella major	<b>dt. Name</b>	Große Pimpinell
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus acris	<b>dt. Name</b>	Scharfer Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Rumex obtusifolius	<b>dt. Name</b>	Stumpfbblatt-Ampfer
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Saxifraga granulata	<b>dt. Name</b>	Knöllchen-Steinbrech
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300070

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300070  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	69	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	22	<b>Fläche (m²)</b>	148297	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen in der Aue, nährstoffreich, z.T. lückig, z.T. viele Obergräser

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	mäßig artenreich, nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999998%)

**TK-Blatt** 7519 (69.862059%)  
7619 (30.137939%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 2      mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300070**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum spec.	<b>dt. Name</b>
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300070**

07.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Pimpinella saxifraga	<b>dt. Name</b>	Kleine Pimpernell
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Rumex obtusifolius	<b>dt. Name</b>	Stumpfblatt-Ampfer
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Symphytum officinale	<b>dt. Name</b>	Arznei-Beinwell
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Taraxacum	<b>dt. Name</b>	Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300070**

07.06.2013

---

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Seltenbach im Offenland - 27519341300071

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300071  
**Erfassungseinheit Name** Seltenbach im Offenland  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	70	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m²)</b>	5760	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	05.07.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** naturnaher Abschnitt, Artenspektrum verarmt, Bachbett tief eingeschnitten, mäandrierend (mit Prall- und Gleithängen), steinig-kiesig-sandiges Sohlensubstrat

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	naturnah, aber artenarm

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000052%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000052%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Berula erecta	<b>dt. Name</b> Aufrechter Merk
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Nasturtium officinale	<b>dt. Name</b> Echte Brunnenkresse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Veronica beccabunga	<b>dt. Name</b> Bachbunge
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Seltenbach im Offenland - 27519341300071

07.06.2013

---

Zus. Quelle

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Neckar zwischen Börstingen und Rottenburg - 27519341300072

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300072  
**Erfassungseinheit Name** Neckar zwischen Börstingen und Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (100%)

**Interne Nr.** 71 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 4 **Fläche (m²)** 190948  
**Kartierer** Dr. Horst Tremp (IUP) **Erfassungsdatum** 11.09.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** Rhitral geprägter Bereich des Neckars, meist hohe Deckung von Cladophora glomerata und Vaucheria spec., Ufer z.T. durch Steinwurf verändert, Freizeitnutzung (Kajaks), Gewässergüteklasse II, Uferbereiche meist steil ansteigend, mehrere kleine Sohlschwellen, Deckung Algen: > 40%

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
Arteninventar	B	-
Habitatstruktur	B	-
Beeinträchtigung	B	-
Gesamtbewertung	B	mäßig artenreich, Uferbefestigung durch Steinwurf

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000001%)

**TK-Blatt** 7518 (20.774422%)  
7519 (79.225579%)

**Nutzungen** 1935 Rudern/Paddeln  
1956 Angeln

**Beeinträchtigungen** 500 Freizeit/Erholung/Sport **Grad** 2 **mittel**

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Agrostis stolonifera	<b>dt. Name</b> Weißes Straußgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cinclidotus fontinaloides	<b>dt. Name</b> Großes Gitterzahnmoos
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cinclidotus riparius	<b>dt. Name</b> Zungenblättriges Gitterzahnmoos
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Neckar zwischen Börstingen und Rottenburg - 27519341300072**

07.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Fissidens crassipes	<b>dt. Name</b>	Dickstieliges Spaltzahnmoos
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Fontinalis antipyretica	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Hygroamblystegium spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leptodictyum spec.	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b>	Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus fluitans	<b>dt. Name</b>	Flutender Wasserhahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Rhynchostegium riparioides	<b>dt. Name</b>	
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Zannichellia palustris	<b>dt. Name</b>	Sumpf-Teichfaden
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - erlendominierter Auenwald am Neckar - 27519341300073

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300073  
**Erfassungseinheit Name** erlendominierter Auenwald am Neckar  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

**Interne Nr.** 72 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 11 **Fläche (m<sup>2</sup>)** 24790  
**Kartierer** Katrin Wuchter (IUP) **Erfassungsdatum** 30.09.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0

**Beschreibung** erlendominierter Bestand, lückig, meist nur einreihig ausgebildet, z.T. gute Wasser-Land-Verzahnung, z.T. steiles Ufer, etwas Tritt- und Fahrspuren

## Erhaltungszustand Bewertung

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	lückiger Bestand, mäßig artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999991%)

**TK-Blatt** 7518 (30.856747%)  
7519 (69.143243%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 808 Tritt/Befahren **Grad** 1 schwach  
813 Artenveränderung (Neophyten) 2 mittel

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Acer campestre	<b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b> Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Corylus avellana	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Hasel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - erlendominierter Auenwald am Neckar - 27519341300073**

07.06.2013

**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Filipendula ulmaria **dt. Name**    Mädesüß  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Fraxinus excelsior **dt. Name**    Gewöhnliche Esche  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Impatiens glandulifera **dt. Name**    Indisches Springkraut  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Phalaris arundinacea **dt. Name**    Rohr-Glanzgras  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Ranunculus ficaria **dt. Name**    Scharbockskraut  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Salix alba **dt. Name**    Silber-Weide  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Salix fragilis **dt. Name**    Bruch-Weide  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Urtica dioica **dt. Name**    Große Brennessel  
**Häufigkeit** etliche, mehrere **Anzahl Individuen**  
**Status** keine Angabe **Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Quelle** **Schnellerfassung**    nein  
**Zus. Quelle**

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen -**  
**27519341300074**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300074  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	73	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	10	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	42915	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	21.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, heterogene Struktur, nährstoffreich, grasreich, z.T. Streuobstwiesen, mäßig artenreich

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	artenarm, nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000011%)

**TK-Blatt** 7518 (100.000011%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 0      keine Angabe

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Alopecurus pratensis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Fuchsschwanz
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen -**  
**27519341300074**

07.06.2013

<b>wiss. Name</b>	Bromus erectus	<b>dt. Name</b>	Aufrechte Trespe
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Campanula patula	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Centaurea jacea	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Festuca pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Schwingel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen -**  
**27519341300074**

07.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba officinalis	<b>dt. Name</b>	Großer Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Saxifraga granulata	<b>dt. Name</b>	Knöllchen-Steinbrech
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen südl. Ergenzingen -  
27519341300074

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Trifolium pratense	<b>dt. Name</b>	Rot-Klee
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Vicia sepium	<b>dt. Name</b>	Zaun-Wicke
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen zw. Oberrau und Bieringen -**  
**27519341300075**

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300075  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen zw. Oberrau und Bieringen  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	74	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	134128	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	16.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen, z.T. mit Streuobst und eingezäunt, artenreich, homogene Struktur, mäßig nährstoffreich

**Erhaltungszustand Bewertung**

	<b>Bewertung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	Zaun, Fahrspuren
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßig artenreich und nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999999%)

**TK-Blatt** 7519 (99.999999%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd  
710 Streuobstbau

**Beeinträchtigungen** 899 Sonstige Beeinträchtigung      **Grad** 2      mittel

**Bewertungsrelevante Pflanzenarten**

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>

**Erhebungsbogen - Lebensraumtyp**  
**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen zw. Obernau und Bieringen -**  
**27519341300075**

07.06.2013

<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Crepis biennis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Geranium pratense	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b>	Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Knautia arvensis	<b>dt. Name</b>	Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leontodon hispidus	<b>dt. Name</b>	Rauher Löwenzahn
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Leucanthemum ircutianum	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Margerite
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Lotus corniculatus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnlicher Hornklee
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Ranunculus bulbosus	<b>dt. Name</b>	Knolliger Hahnenfuß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Rhinanthus alectorolophus	<b>dt. Name</b>	Zottiger Klappertopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen zw. Obernau und Bieringen -  
27519341300075

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Salvia pratensis	<b>dt. Name</b>	Wiesen-Salbei
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Sanguisorba minor	<b>dt. Name</b>	Kleiner Wiesenknopf
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Tragopogon orientalis	<b>dt. Name</b>	Orientalischer Wiesenbocksbart
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Auenwald an der Starzel - 27519341300076

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300076  
**Erfassungseinheit Name** Auenwald an der Starzel  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	75	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	28	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	40512	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	01.10.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** einreihiger Auenwald an der Starzel, meist beidseitig, vereinzelt standortfremde Gehölze (Hybrid-Pappeln, Fichten), schlechte Wasser-Land-Verzahnung, nährstoffreich, z.T. anschließend Gärten, Äcker, Streuobstwiesen, selten kleinflächiger Verbau mit Wasserbausteinen

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	schmal, lückig

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999996%)

**TK-Blatt** 7519 (90.213136%)  
7619 (9.78686%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	329 Sonstiger Gewässerausbau	<b>Grad</b> 1	schwach
	102 Nicht standortheimische Gehölze	2	mittel

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Acer pseudoplatanus	<b>dt. Name</b> Berg-Ahorn
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria	<b>dt. Name</b> Giersch
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b> Schwarz-Erle
-----------------------------------	------------------------------

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Auenwald an der Starzel - 27519341300076

07.06.2013

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Corylus avellana	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Hasel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Euonymus europaeus	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliches Pfaffenkäppchen
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b>	Mädesüß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b>	Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Rubus caesius	<b>dt. Name</b>	Kratzbeere
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b>	Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Salix purpurea	<b>dt. Name</b>	Purpur-Weide
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<hr/>			
<b>wiss. Name</b>	Stachys sylvatica	<b>dt. Name</b>	Wald-Ziest
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Auenwald an der Starzel - 27519341300076

07.06.2013

---

**Zus. Quelle**

**wiss. Name** Symphytum officinale

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Arznei-Beinwell

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Urtica dioica

**Häufigkeit** zahlreich, viele

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Große Brennessel

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Viburnum opulus

**Häufigkeit** wenige, vereinzelt

**Status** keine Angabe

**Quelle**

**Zus. Quelle**

**dt. Name** Gewöhnlicher Schneeball

**Anzahl Individuen**

**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**

**Schnellerfassung** nein

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Auenwald westl. und östl. Dettingen - 27519341300077

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300077  
**Erfassungseinheit Name** Auenwald westl. und östl. Dettingen  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

**Interne Nr.** 76 **Feld Nr.** -  
**Teilflächenanzahl:** 8 **Fläche (m²)** 18777  
**Kartierer** Prof. Dr. Konrad Reidl **Erfassungsdatum** 30.07.2010 **Anzahl Nebenbogen:** 0  
(IUP)

**Beschreibung** weitgehend naturnaher Auenwald am Katzenbach/Aischbach, stellenweise lückig, mäandrierender Verlauf des Fließgewässers, Ufer relativ steil, teilweise Nutzung bis unter Kronendach, Ablagerungen im Auenwald (landwirtschaftl., Kompost, Müll)

## Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	landwirtschaftl. Nutzung bis unter Kronendach
<b>Gesamtbewertung</b>	B	weitgehend naturnah, unmittelbar anschließende Nutzung

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000019%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000019%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

<b>Beeinträchtigungen</b>	420 Ablagerung	<b>Grad</b> 2	mittel
	731 Fehlende Pufferzone	2	mittel

## Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b>	Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b>	Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b>	Mädesüß
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

<b>wiss. Name</b>	Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Auenwald westl. und östl. Dettingen - 27519341300077

07.06.2013

<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Phragmites australis	<b>dt. Name</b>	Schilf
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Picea abies	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Fichte
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Populus canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Pappel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Quercus robur	<b>dt. Name</b>	Stiel-Eiche
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix cinerea	<b>dt. Name</b>	Grau-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b>	Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix purpurea	<b>dt. Name</b>	Purpur-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			
<b>wiss. Name</b>	Salix rubens	<b>dt. Name</b>	Fahl-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Auenwald westl. und östl. Dettingen - 27519341300077

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennessel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren an Starzel - 27519341300078

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300078  
**Erfassungseinheit Name** Feuchte Hochstaudenfluren an Starzel  
**LRT/(Flächenanteil):** 6431 - Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] (100%)

<b>Interne Nr.</b>	77	<b>Feld Nr.</b>	-
<b>Teilflächenanzahl:</b>	5	<b>Fläche (m²)</b>	3359
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	06.08.2010 <b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** mäßig artenreiche Feuchte Hochstaudenflur, hauptsächlich aufgebaut aus Pet hyb, mit Neophyten, häufig schmale Bestände

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßig artenreich, mit Neophyten

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000095%)

**TK-Blatt** 7519 (51.831424%)  
7619 (48.168671%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 813 Artenveränderung (Neophyten) **Grad** 2 **mittel**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Aegopodium podagraria  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Giersch  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Calystegia sepium  <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnliche Zaunwinde  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Chaerophyllum temulum  <b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Hecken-Kälberkropf  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren an Starzel - 27519341300078**

07.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Filipendula ulmaria	<b>dt. Name</b> Mädesüß
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Geranium palustre	<b>dt. Name</b> Sumpf-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Petasites hybridus	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Pestwurz
<b>Häufigkeit</b> dominant, sehr viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Solidago gigantea	<b>dt. Name</b> Riesen-Goldrute
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Stachys palustris	<b>dt. Name</b> Sumpf-Ziest
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Symphytum officinale	<b>dt. Name</b> Arznei-Beinwell
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Urtica dioica	<b>dt. Name</b> Große Brennnessel

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Feuchte Hochstaudenfluren an Starzel - 27519341300078

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Valeriana officinalis	<b>dt. Name</b>	Arzneibaldrian
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Schlammige Flusssufer des Neckars - 27519341300079

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300079  
**Erfassungseinheit Name** Schlammige Flusssufer des Neckars  
**LRT/(Flächenanteil):** 3270 - Schlammige Flusssufer mit Pioniervegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	78	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	8	<b>Fläche (m²)</b>	1199	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	05.07.2011	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schlammige Flusssufer im Gewässerbett des Neckars, meist kiesig, schluffig und schlammig, fragmentarischer Bewuchs oder nur potenzielle Fläche für 3270, mäßig artenreich

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	C	-
<b>Beeinträchtigung</b>	A	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	mäßig artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000225%)

**TK-Blatt** 7518 (14.337727%)  
7519 (85.662498%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 1 Keine Beeinträchtigung erkennbar      **Grad** 0      keine Angabe

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Persicaria lapathifolia	<b>dt. Name</b> Ampferknöterich
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Rorippa sylvestris	<b>dt. Name</b> Wildkresse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m²)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300080

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300080  
**Erfassungseinheit Name** Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal  
**LRT/(Flächenanteil):** 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (100%)

<b>Interne Nr.</b>	79	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	22	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	140579	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	20.05.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** 2-3 schürige Mähwiesen in der Aue, lückig, nährstoffreich, krautreich, wenig Obergräser

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	mäßig arten- und nährstoffreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (99.999998%)

**TK-Blatt** 7519 (86.328496%)  
7619 (13.671503%)

**Nutzungen** 412 zwei- bis dreischürige Mahd

**Beeinträchtigungen** 204 Düngung, landwirtschaftlich      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Anthriscus sylvestris	<b>dt. Name</b> Wiesen-Kerbel
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Arrhenatherum elatius	<b>dt. Name</b> Glatthafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Campanula patula	<b>dt. Name</b> Wiesen-Glockenblume
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300080**

07.06.2013

**Zus. Quelle**

<b>wiss. Name</b> Centaurea jacea	<b>dt. Name</b> Wiesen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Centaurea scabiosa	<b>dt. Name</b> Skabiosen-Flockenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Cirsium oleraceum	<b>dt. Name</b> Kohldistel
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Colchicum autumnale	<b>dt. Name</b> Herbst-Zeitlose
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Crepis biennis	<b>dt. Name</b> Wiesen-Pippau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Dactylis glomerata	<b>dt. Name</b> Wiesen-Knäuelgras
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Geranium pratense	<b>dt. Name</b> Wiesen-Storchschnabel
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Helictotrichon pubescens	<b>dt. Name</b> Flaumiger Wiesenhafer
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Heracleum sphondylium	<b>dt. Name</b> Wiesen-Bärenklau
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Knautia arvensis	<b>dt. Name</b> Acker-Witwenblume
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300080**

07.06.2013

<p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Leontodon hispidus</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Rauher Löwenzahn</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Leucanthemum ircutianum</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Margerite</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Lotus corniculatus</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Gewöhnlicher Hornklee</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Pimpinella saxifraga</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Kleine Pimpernell</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Primula veris</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Arznei-Schlüsselblume</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Ranunculus bulbosus</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Knolliger Hahnenfuß</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Rhinanthus alectorolophus</p> <p><b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Zottiger Klappertopf</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Salvia pratensis</p> <p><b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Wiesen-Salbei</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<hr/>	
<p><b>wiss. Name</b> Symphytum officinale</p> <p><b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt</p> <p><b>Status</b> keine Angabe</p> <p><b>Quelle</b></p> <p><b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Arznei-Beinwell</p> <p><b>Anzahl Individuen</b></p> <p><b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Schnellerfassung</b> nein</p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Magere Flachland-Mähwiesen im Starzeltal - 27519341300080

07.06.2013

---

**wiss. Name** Tragopogon orientalis  
**Häufigkeit** wenige, vereinzelt  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Orientalischer Wiesenbocksbart  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

---

**wiss. Name** Trifolium pratense  
**Häufigkeit** etliche, mehrere  
**Status** keine Angabe  
**Quelle**  
**Zus. Quelle**

**dt. Name** Rot-Klee  
**Anzahl Individuen**  
**Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)**  
**Schnellerfassung** nein

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Schlammige Flusssufer des Neckars - 27519341300081

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300081  
**Erfassungseinheit Name** Schlammige Flusssufer des Neckars  
**LRT/(Flächenanteil):** 3270 - Schlammige Flusssufer mit Pioniervegetation (100%)

<b>Interne Nr.</b>	80	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	13	<b>Fläche (m²)</b>	2988	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	05.07.2011	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** Schlammige Flusssufer im Gewässerbett des Neckars, meist kiesig, schluffig und schlammig, fragmentarischer Bewuchs, artenreich, z.T. leichte Trittschäden

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	fragmentarischer Bewuchs, artenreich

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000044%)

**TK-Blatt** 7518 (69.277223%)  
7519 (30.72282%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 714 Weg/Pfad      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<p><b>wiss. Name</b> Atriplex prostrata  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Spieß-Melde  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Barbarea vulgaris  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe  <b>Quelle</b>  <b>Zus. Quelle</b></p>	<p><b>dt. Name</b> Echtes Barbarakraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b>  <b>Schnellerfassung</b> nein</p>
<p><b>wiss. Name</b> Cardamine amara  <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt  <b>Status</b> keine Angabe</p>	<p><b>dt. Name</b> Bitteres Schaumkraut  <b>Anzahl Individuen</b>  <b>Wuchsfläche (m²)</b></p>

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

**7519341 - Schlammige Flussufer des Neckars - 27519341300081**

07.06.2013

<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Chenopodium polyspermum	<b>dt. Name</b> Vielsamiger Gänsefuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Chenopodium rubrum	<b>dt. Name</b> Roter Gänsefuß
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b> Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Persicaria hydropiper	<b>dt. Name</b> Wasserpfeffer
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Persicaria lapathifolia	<b>dt. Name</b> Ampferknöterich
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Phalaris arundinacea	<b>dt. Name</b> Rohr-Glanzgras
<b>Häufigkeit</b> zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rorippa amphibia	<b>dt. Name</b> Wasserkresse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Rorippa palustris	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Sumpfkresse
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Scrophularia nodosa	<b>dt. Name</b> Knotige Braunwurz
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	
<hr/>	
<b>wiss. Name</b> Veronica anagallis-aquatica	<b>dt. Name</b> Blauer Wasserehrenpreis

## Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Schlammige Flussufer des Neckars - 27519341300081

07.06.2013

---

<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Auenwald am Neckar westl. Rottenburg - 27519341300082

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300082  
**Erfassungseinheit Name** Auenwald am Neckar westl. Rottenburg  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	81	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	1	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	21165	
<b>Kartierer</b>	Katrin Wuchter (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	30.09.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** gut ausgebildeter Auenwald, meist gute Wasser-Land-Verzahnung, viel Totholz und viele Habitatbäume, alle Altersklassen vorhanden, Neophyten

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	B	-
<b>Habitatstruktur</b>	A	-
<b>Beeinträchtigung</b>	B	-
<b>Gesamtbewertung</b>	B	artenreich, gute Habitatstruktur

**Fläche außerhalb Gebiet** nein      **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000023%)

**TK-Blatt** 7519 (100.000023%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 813 Artenveränderung (Neophyten)      **Grad** 1      schwach

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Acer campestre	<b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder
<b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Alnus glutinosa	<b>dt. Name</b> Schwarz-Erle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

<b>wiss. Name</b> Alnus incana	<b>dt. Name</b> Grau-Erle
<b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>
<b>Status</b> keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>
<b>Quelle</b>	<b>Schnellerfassung</b> nein
<b>Zus. Quelle</b>	

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

7519341 - Auenwald am Neckar westl. Rottenburg - 27519341300082

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Corylus avellana	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Hasel
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Impatiens glandulifera	<b>dt. Name</b>	Indisches Springkraut
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b>	Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix viminalis	<b>dt. Name</b>	Korb-Weide
<b>Häufigkeit</b>	wenige, vereinzelt	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Urtica dioica	<b>dt. Name</b>	Große Brennnessel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

# Erhebungsbogen - Lebensraumtyp

## 7519341 - Auenwald an Starzel - 27519341300083

07.06.2013

**Gebiet** FFH Neckar und Seitentäler bei Rottenburg  
**Erfassungseinheit Nr.** 27519341300083  
**Erfassungseinheit Name** Auenwald an Starzel  
**LRT/(Flächenanteil):** 91E0\* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (100%)

<b>Interne Nr.</b>	22	<b>Feld Nr.</b>	-	
<b>Teilflächenanzahl:</b>	2	<b>Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	6125	
<b>Kartierer</b>	Prof. Dr. Konrad Reidl (IUP)	<b>Erfassungsdatum</b>	19.08.2010	<b>Anzahl Nebenbogen:</b> 0

**Beschreibung** mäßig artenreicher Silberweiden-Auenwald linksseitig der Starzel, mit Hybridpappeln

### Erhaltungszustand Bewertung

	Bewertung	Bemerkung
<b>Arteninventar</b>	C	-
<b>Habitatstruktur</b>	B	-
<b>Beeinträchtigung</b>	C	-
<b>Gesamtbewertung</b>	C	mäßig artenreich, Hybridpappeln

**Fläche außerhalb Gebiet** nein **Erläuterung** -

**Naturraum** 122 Obere Gäue (100.000082%)

**TK-Blatt** 7619 (100.000082%)

**Nutzungen** 100 keine Nutzung (erkennbar)

**Beeinträchtigungen** 813 Artenveränderung (Neophyten) **Grad** 3 **stark**

### Bewertungsrelevante Pflanzenarten

<b>wiss. Name</b> Acer campestre <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Feld-Ahorn, Maßholder <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Cornus sanguinea <b>Häufigkeit</b> wenige, vereinzelt <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Roter Hartriegel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>wiss. Name</b> Corylus avellana <b>Häufigkeit</b> etliche, mehrere <b>Status</b> keine Angabe <b>Quelle</b> <b>Zus. Quelle</b>	<b>dt. Name</b> Gewöhnliche Hasel <b>Anzahl Individuen</b> <b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b> <b>Schnellerfassung</b> nein
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erhebungsbogen - Lebensraumtyp  
7519341 - Auenwald an Starzel - 27519341300083

07.06.2013

---

<b>wiss. Name</b>	Fraxinus excelsior	<b>dt. Name</b>	Gewöhnliche Esche
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Populus canadensis	<b>dt. Name</b>	Kanadische Pappel
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix alba	<b>dt. Name</b>	Silber-Weide
<b>Häufigkeit</b>	zahlreich, viele	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---

<b>wiss. Name</b>	Salix fragilis	<b>dt. Name</b>	Bruch-Weide
<b>Häufigkeit</b>	etliche, mehrere	<b>Anzahl Individuen</b>	
<b>Status</b>	keine Angabe	<b>Wuchsfläche (m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Quelle</b>		<b>Schnellerfassung</b>	nein
<b>Zus. Quelle</b>			

---